| Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,658 | 0,634 | 0,614 | 0,599 | 0,589 | 0,607 | 0,664 | 0,644 | 0,657 | 0,681 | 0,672 | 0,667 | 0,679 | 0,672 | 0,695 | 0,735 | 0,767 | 0,850 | 0,885 | 0,888 | 0,846 | 0,810 | 0,739 | 0,696 | 16,95 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,655 | 0,637 | 0,610 | 0,593 | 0,585 | 0,609 | 0,666 | 0,670 | 0,644 | 0,670 | 0,659 | 0,668 | 0,663 | 0,652 | 0,662 | 0,689 | 0,712 | 0,802 | 0,835 | 0,833 | 0,786 | 0,749 | 0,700 | 0,660 | 16,41 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,613 | 0,600 | 0,568 | 0,560 | 0,559 | 0,597 | 0,645 | 0,645 | 0,633 | 0,652 | 0,646 | 0,664 | 0,606 | 0,607 | 0,610 | 0,658 | 0,703 | 0,795 | 0,830 | 0,810 | 0,775 | 0,774 | 0,717 | 0,651 | 15,92 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,600 | 0,588 | 0,557 | 0,548 | 0,548 | 0,585 | 0,632 | 0,633 | 0,621 | 0,639 | 0,633 | 0,651 | 0,593 | 0,595 | 0,598 | 0,645 | 0,689 | 0,779 | 0,814 | 0,793 | 0,760 | 0,759 | 0,702 | 0,638 | 15,60 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,649 | 0,623 | 0,600 | 0,586 | 0,586 | 0,618 | 0,664 | 0,678 | 0,656 | 0,671 | 0,658 | 0,643 | 0,616 | 0,625 | 0,634 | 0,671 | 0,722 | 0,848 | 0,883 | 0,859 | 0,826 | 0,806 | 0,749 | 0,699 | 16,57 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,668 | 0,637 | 0,606 | 0,592 | 0,595 | 0,622 | 0,671 | 0,679 | 0,664 | 0,668 | 0,658 | 0,632 | 0,629 | 0,633 | 0,628 | 0,654 | 0,696 | 0,823 | 0,868 | 0,841 | 0,812 | 0,793 | 0,745 | 0,693 | 16,51 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |

| Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,686 | 0,644 | 0,614 | 0,599 | 0,603 | 0,629 | 0,681 | 0,681 | 0,688 | 0,684 | 0,681 | 0,636 | 0,654 | 0,658 | 0,647 | 0,671 | 0,714 | 0,848 | 0,898 | 0,870 | 0,841 | 0,831 | 0,769 | 0,719 | 16,95 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MWM TBD603V12) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISH S16R-PTA) | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G10 (MITSUBISH S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Συντήρηση |