



**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΥΠΜ 5 1 5 4 3 2
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Περιεχόμενα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΥΠΜ 5 1 5 4 3 2	1
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΔΗΕ	4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	5
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	5
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	5
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	6
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	7
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	7
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης	7
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης	7
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	8
2.1.4 Γλώσσα	8
2.1.5 Εγγυήσεις	9
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	9
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	9
2.2.1.A Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς	10
2.2.1.B Σύγκρουση συμφερόντων	10
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	11
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού	12
2.2.4 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής	15
2.2.4.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	15
2.2.4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	15
2.2.4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	16
2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	16
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	16
2.2.7 Ονομαστικοποίηση μετοχών – Εξωχώριες εταιρείες	17
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	18
2.2.8.1 Απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	18
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα	19
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	20
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	20
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	20
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	20
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	20
2.4.2.1 Χρόνος υποβολής προσφορών	21
2.4.2.2 Μεταβολές Διαδικασίας σε Εξέλιξη	21
2.4.2.3 Τρόπος υποβολής προσφορών	22



2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	23
2.4.3.1	Δικαιολογητικά Συμμετοχής	23
2.4.3.2	Τεχνική προσφορά	24
2.4.3.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»	24
2.4.4	Οικονομική Προσφορά / Περιεχόμενα Φακέλου / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	26
2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών.....	26
2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	27
3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	28
3.1	ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	28
3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.....	28
3.1.2	Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές	28
3.1.3	Ισοδύναμες προσφορές	29
3.2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	29
3.2.1	Διαδικασία	29
3.2.2	Οψιγενείς μεταβολές	30
3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	31
3.4.	ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ	31
3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ		33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.....		34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....		36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ		42
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ		44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ		64
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		168
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ		173
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)		201

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ

Επωνυμία	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. με δ.τ. «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΔΥΠΜ)
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 98-100
Πόλη	ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	117 41
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL30
Τηλέφωνο	+30 210 9090546 +30 210 9090545
Φαξ	+30 214 4050564
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	O.mangiorou@deddie.gr F.makrodimitri@deddie.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Ο. ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ Φ. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.deddie.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (εφεξής «Σύστημα») της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ στη διεύθυνση (URL): www.deddie.gr
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος.
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 14 έως 21 του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ (ΚΕΠΥ).

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και η παραβίαση οποιασδήποτε εξ αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) φορτηγών οχημάτων.

Τα φορτηγά οχήματα αφορούν σε δώδεκα (12) είδη.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο συνημμένο Παράρτημα 1 της παρούσας Διακήρυξης.

(Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV] 34134100, 34136000)

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα (1) ή περισσότερα είδη του Παραρτήματος 1 της παρούσας Διακήρυξης, αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων σαράντα ευρώ (2.540.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα προαίρεσης.

Το ανωτέρω ποσό είναι ενδεικτικό, με την έννοια ότι η υπέρβασή του δεν οδηγεί από μόνη της σε απόρριψη της προσφοράς.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει συνολικού προσφερόμενου τιμήματος ανά είδος.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4643/2019 Α' 193 "Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, κλπ. διατάξεις",
- τις Οδηγίες 2014/25/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ, όπου εφαρμόζονται,
- του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) του ΔΕΔΔΗΕ.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/10/2024 και ώρα 15:00'.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Συστήματος, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE» και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημοσίευση στο Σύστημα

Η προβλεπόμενη δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο, γίνεται μετά τη δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες.



Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Συστήματος στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE» και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr.

Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και η ηλεκτρονική ανάκτηση του περιεχομένου των εν λόγω τευχών, πραγματοποιείται σύμφωνα και με τις παρεχόμενες οδηγίες στην υπόψη ιστοσελίδα.

Στην ιστοσελίδα αναρτώνται, επίσης, οι οδηγίες για την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών που θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να ακολουθούν.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο σύμβασης (ΕΕΕΣ)
2. Η παρούσα Διακήρυξη, τα παραρτήματά της και τα ακόλουθα τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης
3. Το σχέδιο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων
4. Το τεύχος υποδειγμάτων
5. Το τεύχος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
6. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης που διεξάγεται ηλεκτρονικά, γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr.

Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των προσφερόντων σχετική με την παρούσα διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος δια της λειτουργικότητας «**Επικοινωνία**».

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με:

- την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα,
- την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ,
- την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς.

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη στην Ελλάδα, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

2.1.3.1 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση τροποποίησης όρων της παρούσας για την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις χορηγούνται μόνο επί των διατάξεων που τροποποιούνται. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του Συστήματος. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται είτε μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ.

2.1.3.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια επιτροπή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση ή στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπή ή λανθασμένα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν έγγραφα της προσφοράς, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

2.1.3.3 Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκών πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Εγγυήσεις, τεχνικά φυλλάδια, άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο και τεχνικοί/ εμπορικοί όροι μπορεί να είναι διατυπωμένοι στα αγγλικά). Έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική.

Νομιμοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και άλλα αποδεικτικά έγγραφα, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.



Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188), εναλλακτικά δε δύναται αυτά να επικυρώνονται κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, άρθρο 36, ως εκάστοτε ισχύει).

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), όπως ισχύει, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά αμέσως μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Οι Εγγυητικές Επιστολές θα είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα του συνημμένου Παραρτήματος 2.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή αίτηση συμμετοχής, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην αίτηση συμμετοχής, επί ποινής απόρριψης της αίτησης συμμετοχής, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, κοινοπραξία ή προσωρινή σύμπραξη όλα τα μέλη της ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της σύμβασης, η ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά.

2.2.1.A Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς

Μεμονωμένες προσφορές από τον ίδιο οικονομικό φορέα δεν γίνονται αποδεκτές.

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού.

2.2.1.B Σύγκρουση συμφερόντων

Ο ΔΕΔΔΗΕ λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.

Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν μέλη του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ ή παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης που ενεργεί εξ ονόματος του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 2.1.5 και το επισυναπτόμενο υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας, μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένα ποσού πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (50.800,00 €).

Ανά είδος το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε :

- Είδος 1: τριάντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (30.800,00 €)
- Είδος 2: οκτακόσια εξήντα ευρώ (860,00 €)
- Είδος 3: χίλια οκτακόσια ογδόντα ευρώ (1.880,00 €)
- Είδος 4: δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (2.580,00 €)
- Είδος 5: χίλια τετρακόσια εξήντα ευρώ (1.460,00 €)
- Είδος 6: δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (2.940,00 €)
- Είδος 7: χίλια τριακόσια είκοσι ευρώ (1.320,00 €)
- Είδος 8: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €)
- Είδος 9: χίλια εκατόν σαράντα ευρώ (1.140,00 €)
- Είδος 10: εννιακόσια ευρώ (900,00 €)
- Είδος 11: δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (2.700,00 €)
- Είδος 12: διακόσιες χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (2.220,00 €)

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια εγγυήσεις συμμετοχής προκειμένου να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με τη Διακήρυξη. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται υπέρ της σύμπραξης/ένωσης ή και υπέρ ενός μέλους αυτής.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) την εγγύηση στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, εκτός αν πρόκειται για εγγυήσεις που εκδίδονται εγκύτως ηλεκτρονικά.

Προσφορά η οποία δεν περιλαμβάνει εγγύηση συμμετοχής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του αναδόχου σε όλους τους προσφέροντες κατόπιν αιτήματός τους, πλην εκείνου που θα επιλεγεί ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα του αποδοθεί μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης του αντικειμένου, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Προσωρινός Ανάδοχος με την ανάδειξή του υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης συμμετοχής του μέχρι την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης.

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους κατωτέρω λόγους αποκλεισμού :

Δεν γίνεται δεκτή υποβολή προσφοράς από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν αποκλεισθεί από τις συμβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ΚΕΠΥ, και για το χρονικό διάστημα που ισχύει ο αποκλεισμός.

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

- α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
- β. ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
- γ. απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με το ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),
- δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),
- ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),
στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά:

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν ο ΔΕΔΔΗΕ

- α. γνωρίζει ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή το ελληνικό δίκαιο,
- β. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι ως άνω υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' και β' θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Ο λόγος αποκλεισμού των περιπτώσεων α' και β' παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, οικονομικός φορέας ο οποίος τελεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

- α. εάν μπορεί να αποδειχθεί με κατάλληλα μέσα η αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
- β. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς),
- γ. Με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 σχετικά με την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιείκειας ή την υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του Ν. 3959/2011 (Α' 93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, εκείνος για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- δ. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
- ε. Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- στ. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- ζ. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται στη Διακήρυξη,
- η. Εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
- θ. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.4 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται:

- α. στις περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.1 και 2.2.3.2, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος,

- β. στην περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς,
- γ. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην περίπτωση β της παρ. 2.2.3.3, οικονομικός φορέας, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περ. αυτή δύναται να μην αποκλείεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.5 Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.3 εκτός της περίπτωσης β' αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων, εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επάρκειας Επανορθωτικών Μέτρων που έχει συσταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.

2.2.3.6 Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.4 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.4.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Δεν απαιτείται.

2.2.4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της ποσότητας, για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Ο ανωτέρω ελάχιστος κύκλος πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά

την αμέσως προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ετήσια διαχειριστική χρήση ή να ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των τριών (3) τελευταίων (2021,2022,2023), πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ετήσιων διαχειριστικών χρήσεων ή να προκύπτει ως άθροισμα των τριών τελευταίων ετών και πρέπει να προκύπτει από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης ή, αν ο υποψήφιος δεν έχει υποχρέωση σύνταξης τέτοιων, από άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου, που τηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και ανταποκρίνονται σε όλους τους προβλεπόμενους τύπους.

Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας μπορεί να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά.

2.2.4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα απαιτείται:

- Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως.
- Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων, η αξία των οποίων να ανέρχεται συνολικά σε εκατό τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της ποσότητας κατά την τελευταία τριετία (2021,2022,2023).

Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων, κριτήρια τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας μπορούν να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά.

2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο προσφέροντας πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 & ISO 14001, και να βρίσκεται σε ισχύ.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4.2) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.4.3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υποχρεούνται επίσης να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για ΔΕΔΔΗΕ.

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον προσφέροντα συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση, εφόσον επιλεγεί αυτός ως ανάδοχος.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον ο προσφέρων επικαλείται την ικανότητα υπερβολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπερβολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.7 Ονομαστικοποίηση μετοχών – Εξωχώριες εταιρείες

Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία/ένωση προσώπων/προσωρινή σύμπραξη ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή πρέπει να είναι ονομαστικές. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει, εφόσον μέτοχος σε ανώνυμη εταιρεία που συμμετέχει στο Διαγωνισμό είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι. Ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εξωχώριων εταιρειών από φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη κατά την έννοια του άρθρου 65 παρ. 3-4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται από τον κατάλογο της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με εξαίρεση τα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 4 εδάφιο τελευταίο του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4605/2019. Επίσης, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικού προσώπου, στο οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα εξωχώρια εταιρεία από φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%), εφαρμοζόμενου του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

2.2.8.1.1 Προς απόδειξη ότι κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 10, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 10 και βρίσκεται σε επεξεργάσιμη μορφή στο Σύστημα.

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από τυπική δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος για τον αποκλεισμό δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από τον αναθέτοντα φορέα. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση του δικαιολογητικού και περιλαμβάνει τυπική δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει το εν λόγω δικαιολογητικό.

Όταν ο οικονομικός φορέας εξαρτάται από τις ικανότητες άλλων φορέων, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου όσον αφορά τις οντότητες αυτές.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

2.2.8.1.2 Για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει με χρήση της υπηρεσίας ESPDint το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ για τον παρόντα διαγωνισμό και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή αρχείου XML, το οποίο έχει αναρτηθεί και στον χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (www.marketsite.gr) της παρούσας Διακήρυξης. Το υπογεγραμμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ μορφής PDF αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο οικονομικός φορέας αποθηκεύει στον υπολογιστή του το αναρτημένο στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού αρχείο μορφής XML, και εν συνεχεία οφείλει να μεταβεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>) που είναι αναρτημένο προκειμένου να συμπληρώσει τα κατάλληλα πεδία και να παράγει την απάντησή του σε μορφή αρχείου PDF υπογεγραμμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο οικονομικός φορέας υποβάλει το υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ σε μορφή PDF στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής για κάθε μέρος των προκηρυχθέντων οχημάτων είναι τα ίδια, αρκεί η συμπλήρωση ενός (1) ηλεκτρονικού ΕΕΕΣ.

2.2.8.1.3 Κατά την απάντηση του οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παραγράφου 2.2.3.4 ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του Ν. 3959/2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.3.3Α για την προσκόμιση δικαιολογητικών.

2.2.8.1.4 Δε συνιστά ανακριβή δήλωση, ούτε επιφέρει αποκλεισμό αρνητική δήλωση οικονομικού φορέα στο σχετικό ερώτημα του ΕΕΕΣ, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.3.2.

2.2.8.1.5 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.8.1.2.

2.2.8.1.6 Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις που έχουν επέλθει στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια της παραγράφου 3.2.2. του παρόντος.

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών αποδεικτικών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στο παράρτημα XII της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (ιδίως τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.7).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.8.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο ΔΕΔΔΗΕ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει συνολικού προσφερόμενου τιμήματος ανά είδος.

Η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από σύγκριση των τιμών όλων των προσφορών ανηγμένων στην ίδια βάση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1.3 της παρούσας Διακήρυξης, βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβάλλονται για μέρος της ποσότητας των προκηρυσσόμενων ειδών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων "sourceONE", στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr του Συστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και ιδίως στις παραγράφους 2.4.2.1 και 2.4.2.3.

Το Σύστημα κατ' ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:

α. Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών.

- β. Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων.
- γ. Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών.
- δ. Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης του Διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
- ε. Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
- στ. Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση.
- ζ. Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β. έως στ., εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.

2.4.2.1 Χρόνος υποβολής προσφορών

2.4.2.1.1 Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί έως τις 04/10/2024 και ώρα 15:00' (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν σύμφωνα τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης.

2.4.2.1.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ Β' 401/2013).

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2 της παρούσας Διακήρυξης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.

2.4.2.2 Μεταβολές Διαδικασίας σε Εξέλιξη

2.4.2.2.1 Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι δυνατό να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών εφόσον προκύψει ανάγκη έκδοσης συμπληρωμάτων της Διακήρυξης.

Είναι επίσης δυνατό να αναβάλει ή να ματαιώσει την Ανοικτή Διαδικασία, εφόσον κατά την κρίση του δεν υπάρχει επαρκής συμμετοχή Προσφερόντων, ή γενικά προκύπτουν σοβαροί λόγοι που συνηγούνται σε αυτό, σύμφωνα και με το Άρθρο 3.5 της Διακήρυξης και με το άρθρο 9 παρ. 2 του ΚΕΠΥ.

Η σχετική απόφαση για τα ανωτέρω λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.

2.4.2.2.2 Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.6 της παρούσας Διακήρυξης και στο άρθρο 15 του ΚΕΠΥ.

2.4.2.2.3 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών δίνεται και:

- α. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
- β. Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται ουσιαστικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η παράταση των προθεσμιών.

Στην περίπτωση παράτασης του χρόνου υποβολής των προσφορών, οι ήδη υποβληθείσες προσφορές εξακολουθούν να ισχύουν εκτός εάν οι οικονομικοί φορείς τις αποσύρουν ή τις αντικαταστήσουν με άλλες μέσα στις νέες προθεσμίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.5 κατωτέρω.

Τα προαναφερόμενα, όταν ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Σύστημα διαδικασίες, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

2.4.2.3 Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αυτών τις καθοριζόμενες στην Διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος. Ειδικότερα:

Ο ηλεκτρονικός φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιέχει την Εγγύηση Συμμετοχής, το ΕΕΕΣ, την Τεχνική Προσφορά και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την οικονομική προσφορά, όπως αυτή καθορίζεται στη Διακήρυξη.

2.4.2.3.2 Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.3.3 Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά, στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα κάθε υποβαλλομένου εγγράφου, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον οικονομικό φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης. Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη Διακήρυξη.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3.3 και 2.4.4 της παρούσας Διακήρυξης,

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και, εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, (όπως ενδεικτικά το ΕΕΕΣ, οι υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 2.2.7.2 και 2.4.3.3, καθώς και οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα που συντάσσουν οι οικονομικοί φορείς προς τεκμηρίωση π.χ. της τεχνικής, επαγγελματικής ή οικονομικής τους επάρκειας), φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.2.3.4 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, αναλογικώς εφαρμοζόμενου είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

2.4.2.3.5 Η υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εξαίρεση την Εγγύηση Συμμετοχής, την οποία, εφόσον δεν πρόκειται για εγγύηση που έχει εκδοθεί εγκύτως ηλεκτρονικά, υποχρεούνται οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς επί ποινή απόρριψης της προσφοράς να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

2.4.3.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε (ηλεκτρονικούς) φακέλους και με συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. Ειδικότερα:

- Ο ηλεκτρονικός φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιέχει την Εγγύηση Συμμετοχής, το ΕΕΕΣ, την Τεχνική Προσφορά και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθορίζονται στη Διακήρυξη.
- Ο ηλεκτρονικός φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την οικονομική προσφορά, όπως αυτή καθορίζεται στη Διακήρυξη.

2.4.3.1.2 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr του Συστήματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.8.1 της παρούσας Διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το εν λόγω πρότυπο ΕΕΕΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 10.

Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) την Εγγύηση Συμμετοχής στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.2.3.4 της παρούσας.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Φύλλα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος 7 της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα 7.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».

Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιέχει:

A. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

- Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 και με το Παράρτημα 2.
- Συμπληρωμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας Διακήρυξης και με το Παράρτημα 10 και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.4.2.3.3 της παρούσας Διακήρυξης.
- Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρους Αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης (Παράρτημα 3), υπογεγραμμένη σύμφωνα με την παρ. 2.4.2.3.3
- Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτές.
- Στην περίπτωση που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ. Σε αυτή την περίπτωση το ΕΕΕΣ θα υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και από τον τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.
- Στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ.
- Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο ΕΕΕΣ δήλωση του προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του κατά την παράγραφο 2.2.3.7 της παρούσας.
- Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

B. Τεχνική Προσφορά

Συντάσσεται από το διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης. Ακολούθως, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα στο Φάκελο της τεχνικής προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, αρχείο (ή αρχεία) το οποίο δημιουργείται με τη

μετατροπή του ως άνω αρχείου σε μορφή PDF και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τεχνική Προσφορά».

Τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή PDF, τα οποία, εφόσον προέρχονται από τον προσφέροντα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν:

- Ποσότητα και Είδος των προσφερόμενων οχημάτων. Για τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα 5.
- Λεπτομερής Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων οχημάτων, λεπτομερή σχέδια των οχημάτων με διαστάσεις σε χιλιοστά, φυλλάδια χαρακτηριστικών στοιχεία και επιπλέον πρόσθετες πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες.
- Συμπληρωμένο το Φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων οχημάτων, από το οποίο να προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα 7/ Μέρος Β' της Διακήρυξης.
- Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων.
- Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα, για την οποία να δηλώνει τη συμμόρφωσή του, καθώς και την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων που ζητούνται, στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος 7 της Διακήρυξης.
- Για το Είδος 1:
 - Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους για το πλήρες φορτηγό - πλαίσιο και δύο (2) ετών για την γραμμή μετάδοσης ισχύος (κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό). Κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, το φορτηγό - πλαίσιο δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παρουσιάσει ρήγμα ή να στραβώσει κατά την χρήση του, για φορτίο ακόμα και μέχρι 20% μεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο φορτίο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα γίνει αντικατάσταση του πλαισίου ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ισχυρότερης - ενισχυμένης κατασκευής.
 - Να προσκομιστούν τα διαγράμματα ισχύος - ροπής του κινητήρα.
 - Περιγραφή της εμπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης.
 - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής των οχημάτων ISO σειράς 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή οχημάτων και πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO σειράς 14001:2015 ή ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
- Για τα Είδη 2 έως 11 :
 - Περιγραφή της εμπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης.
 - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής των οχημάτων ISO σειράς 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή οχημάτων και πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO σειράς 14001:2015 ή ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
 - Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή των οχημάτων
 - Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα για :
 - ο Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ.



- ο Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας των οχημάτων τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ.
- ο Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής
- ο Την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στον ΔΕΔΔΗΕ για το προσφερόμενο όχημα για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές
- Βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων των προσφερόμενων οχημάτων.

➤ Για το Είδος 12 :

Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) καθώς και εγγύησης της βαφής και της αντισκωριακής προστασίας του αμαξώματος, τουλάχιστον δύο (2) και δώδεκα (12) ετών αντίστοιχα.

➤ Κατάσταση με τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης - επισκευών του Αναδόχου, στην Ελληνική επικράτεια

➤ Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία.

2.4.4 Οικονομική Προσφορά / Περιεχόμενα Φακέλου / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 6 της Διακήρυξης:

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει ηλεκτρονικά στον Φάκελο της οικονομικής προσφοράς και αρχείο το οποίο δημιουργείται με τη συμπλήρωση του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 6 της παρούσας. Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF και υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Οι τιμές των προς προμήθεια οχημάτων δίνονται σε ευρώ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

- α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα και
- β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

2.4.5.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα ίσο με δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.4.5.2 Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται.

2.4.5.3 Κάθε παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη παράταση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, ώστε η εγγύηση συμμετοχής να ισχύει πάντα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.

2.4.5.4 Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ειδικά στην παρούσα, απορρίπτει προσφορά:

- α. η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα,
- β. η οποία δεν υποβάλλεται με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα, περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα που δεν έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3.2,
- γ. η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ ένωσης προσώπων που υποβάλλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ ένωσης προσώπων ή υποβάλλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στον διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλλουν περισσότερες της μιας προσφορές στον διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων) μεταξύ τους επιχειρήσεων, είτε αυτόνομα οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής τους στον διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού,
- δ. η οποία είναι υπό αίρεση,
- ε. η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- στ. η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους, τις τεχνικές περιγραφές της σύμβασης ή τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της σύμβασης,
- ζ. η οποία δεν αφορά ολόκληρη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1.1 Η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00'.

3.1.1.2 α) Κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα γίνεται αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, με την επιφύλαξη της μη προσκόμισης προσήκουσας εγγύησης συμμετοχής.

β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές κατατάσσονται κατά σειρά μειοδοσίας.

γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α' και β' και την έγκριση των πρακτικών από το αποφαινόμενο όργανο, προσκαλείται εγγράφως ο πρώτος σε κατάταξη μειοδότης, στον οποίο πρόκειται για γίνει η κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

3.1.1.3 Η προσφορά οικονομικού φορέα, που παρέλειψε να προσκομίσει την εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση η οποία εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης, σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών και ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα περαιτέρω πρόσβασης στη διαδικασία ανάθεσης.

3.1.2 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

3.1.2.1 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Οι εξηγήσεις μπορούν να αφορούν ιδίως:

- α. τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, των παρεχόμενων υπηρεσιών ή της διαδικασίας παρασκευής
- β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου
- γ. την πρωτοτυπία των αγαθών, των υπηρεσιών ή του έργου που προτείνονται από τον προσφέροντα
- δ. το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

3.1.2.2 Ο ΔΕΔΔΗΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση εντός της ανωτέρω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής.

Ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 1.7 της παρούσας Διακήρυξης, όπως ορίζονται και στο άρθρο 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

3.1.2.3 Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώσει, ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι' αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας που θα του τάξει για τον σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνα με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εξ αυτού του λόγου ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, τα κατάλληλα έγγραφα προς απόδειξη του ισχυρισμού του.

3.1.3 Ισοδύναμες προσφορές

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

3.2 Διαδικασία και Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

3.2.1 Διαδικασία

3.2.1.1 Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή ειδοποιεί εγγράφως μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος εκείνον που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης.

Τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 8 της παρούσας.

Τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» σε μορφή PDF. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

3.2.1.2 Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του μέσω του Συστήματος. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

3.2.1.3 Τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, αναλογικώς εφαρμοζόμενου άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Ειδικά, τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον αυτά απαιτείται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Τα έγγραφα αυτά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Νομιμοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις και άλλα αποδεικτικά έγγραφα, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188), εναλλακτικά δε δύναται αυτά να επικυρώνονται κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, άρθρο 36, ως εκάστοτε ισχύει).

3.2.1.4 Αν ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής είναι ψευδή ή ανακριβή ή μη πληρούμενα ή ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης προσφέροντος για υποβολή Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να λαμβάνει οίκοθεν υπόψη στοιχεία που επικαλείται ο οικονομικός φορέας.

3.2.2. Οψιγενείς μεταβολές

Αν μετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον προσφέροντα μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.1 έως 2.2.7 της παρούσας και τις οποίες ο προσφέρων δήλωσε με την προσφορά του, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Συστήματος, αμελλητί και πάντως το αργότερο μέχρι τη σύναψη της σύμβασης.

Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανωτέρω μεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Ο ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στους προσφέροντες που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Τα έννομα αποτελέσματα της κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

- α. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και
- β. κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της παρ. 3.2.2. της παρούσας και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, αφού υποβάλει τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά, καλείται να υποβάλει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στη συνέχεια, καλείται να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4. Προσφυγές

Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του ΔΕΔΔΗΕ ή και διάταξη της Διακήρυξης, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.

Για την προσφυγή ισχύουν οι προθεσμίες και οι διαδικασίες που προβλέπονται ρητά αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και στους Κανονισμούς Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ένδικων βοηθημάτων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα, ως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

3.5.1 Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να αποφασισθεί, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα, ιδίως στις ακόλουθες:

- Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την προμήθεια των συγκεκριμένων οχημάτων ή εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι, που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης, άλλαξαν ουσιαστικά και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον ΔΕΔΔΗΕ.
- Αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
- Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού.
- Αν απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων.
- Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα.
- Για άλλους λόγους ρητά καθοριζόμενους στην παρούσα Διακήρυξη.
- Αν κανένας από τους οικονομικούς φορείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
- Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης.
- Αν λήξει η ισχύς των προσφορών.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη ματαίωση.

Όταν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, ο ΔΕΔΔΗΕ ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης, ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

3.5.2 Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ακυρώσει μερικά το Διαγωνισμό αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα του ή να αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο που εμφοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της, με αντικατάσταση ή μη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΠΥ.

Η ματαίωση κάθε διαδικασίας επιλογής με Προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.5.3 Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Οικονομικούς φορείς για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θα αναβληθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 2	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 3	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 4	ΔΗΛΩΣΗ ΑΜΗΛΕΓΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 5	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 6	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 7	Α' ΜΕΡΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β' ΜΕΡΟΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 8	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 9	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 10	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Είδος Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1	Φορτηγό πλαίσιο 8X4/4 με ανοικτή καρότσα & τηλεσκοπικό γερανό FLYJIB	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)	385.000,00 €	ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	- Ένα (1) όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547 - Ένα (1) όχημα στη Πάτρα - Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο, 26500 - Ένα (1) όχημα στη Λαμία - 2ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας - Αθήνας, 35100 και - Ένα (1) όχημα στη Θεσσαλονίκη, Καραολή & Δημητρίου 15, Εύοσμος, 56224 με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
2	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς (4X2), με ανοικτή καρότσα	ΕΝΑ (1)	43.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ, της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
3	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με ανοικτή καρότσα	ΔΥΟ (2)	47.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	- Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547 - Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στη Θεσσαλονίκη με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο
4	Φορτηγό, 4-πορτο, 7-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με ανοικτή καρότσα	ΔΥΟ (2)	64.500,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία - 35100, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
5	Φορτηγό, 4-πορτο, 7-θέσιο με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4X4), με ανοικτή καρότσα	ΕΝΑ (1)	73.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία - 35100, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
6	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΤΡΙΑ (3)	49.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	- Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο - 18547 - Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Πάτρα, Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο - 26500 και - Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη



					Θεσσαλονίκη, Αγ. Δημητρίου 37, 54632 με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
7	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΕΝΑ (1)	66.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη, Καραολή & Δημητρίου 15, Εύοσμος - 56224, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
8	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΔΥΟ (2)	50.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Πάτρα, Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο - 26500, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
9	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΕΝΑ (1)	57.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
10	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς (4X2), με ανοικτή καρότσα	ΕΝΑ (1)	45.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
11	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΤΡΙΑ (3)	45.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
12	Όχημα τύπου μεγάλου VAN I3H3	ΤΡΙΑ (3)	37.000,00 €	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	- Δύο (2) στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο. - Ένα (1) στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα (ΔΥΠΜ), με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΟΧΗΜΑΤΩΝ			2.540.000,00€		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43

Ημερομηνία :

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζόμενου σας που εδρεύει ή κατοικεί στην παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ για τη συμμετοχή του εν λόγω Αναδόχου στο διαγωνισμό με αριθ. που θα γίνει από σας στις για σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ' αυτόν και της παράδοσης απ' αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε δαιοτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία



LETTER OF PARTICIPATION GUARANTEE

TO : HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION
NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.),
20, Pervou & Kalirois Street
ATHENS, 117-43 GREECE

We wish to inform you that we irrevocably and unreservedly guarantee in favor of your Bidder, having its seat or domiciled in, waiving expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of option and our right objections of all kinds, including the principal obligor's non-individual objections and particularly any other objection as from articles 852-856, 862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code, and renouncing of all our rights deriving from the above articles, we are severally responsible towards you and as principal obligors, with up to the sum of EURO for the participation of the said supplier in the Bid under Inquiry No to be held on for, according to the terms and specifications of your Inquiry and its supplements, a copy of which was delivered to us, its reception being confirmed by the present .

The above guarantee refers only to the obligations deriving from the participation in the aforementioned Bid up to the signing of the relative contract by Bidder in case of an award to him, and the delivery by him to you of a Letter of Good Performance Guarantee, in accordance with your instructions, but in no event whatsoever does it refer to the obligations deriving from the performance of such a contract.

In the event as a consequence of the above guarantee and according to your free and uncommitted judgment you will decide and inform us that the said Bidder is in default with regard to any obligation assumed by him in connection with his participation in the above Bid, we are hereby assuming the obligation to pay forthwith to you, without any objection whatsoever, the guaranteed sum, either in total or in part, according to your instructions and upon demand, without any authorization, action or consent of the Bidder hereinabove mentioned being required for such payment, nor any opposition, exception, objection or recourse to arbitration and/or Courts to be eventually by above Bidder demanding non-forfeiture or sequestration of this Letter of Guarantee being considered.

We further declare that our present guarantee shall remain in full force and effect for a period time of thirty (30) days after the offer's validity has expired, when this letter is returned to us together with a declaration from you releasing us from the present guarantee.

Furthermore, we declare that we shall extent the validity of this guarantee, at your request, made in writing prior to the expire date of this guarantee.



Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Προς
το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43

Ημερομηνία :

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των Διαγωνιζομένων σας

(1)

(2)

(3)

που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην

ο δεύτερος στην

ο τρίτος στην

και που ενεργούν εν προκειμένω ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ

για τη συμμετοχή των εν λόγω Προμηθευτών στο διαγωνισμό με αριθ. που θα γίνει από σας στις για

σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ' αυτούς, και της παράδοσης απ' αυτούς σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ' τους εν λόγω Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για (τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς) οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία



TO:
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION
NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.),
20, Pervou & Kalirois Street
ATHENS, 117-43 GREECE

DATE

We wish to inform you that we guarantee irrevocably and unreservedly in favor of your Bidders:

(1)

(2)

(3)

having their seat or domiciled, first in

second in

third in

which act herein as a Consortium with each member bearing several responsibility towards H.E.D.N.O. S.A, waiving expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of option and our right objections of all kinds ,including the principal obligor's non-individual objections and particularly any other objection from articles 852-856 862-864 and 866-869 of the Greek Civil Code ,also renouncing of all our rights deriving from the above articles ,we are severally responsible towards you and as principal obligors with up to the sum offor the participation of the aforementioned suppliers in the Bid under Inquiry No., to be held in, for, according to the terms and specifications of your Inquiry and its supplements, a copy of which was delivered to us, its reception being confirmed by the present.

The above guarantee refers only to the obligations of the said Bidders deriving from their participation in the aforementioned Inquiry up to the signing of the relative contract by Bidders in base of an award to them, and the delivery by them to you of a Letter of Good Performance Guarantee in accordance with your instructions, but in no event whatsoever does it refer to the obligations deriving from the performance of such a contract .In the event as a consequence of the above guarantee and according to your free and uncommitted judgment you will decide and inform us that whoever of the said Bidders is in default with regard to any obligation assumed by him in connection with his participation as a member of the aforementioned Consortium in the above Inquiry, we are hereby assuming the obligation to pay forthwith to you, without any objection whatsoever, the guaranteed sum, either in total or in part, according to your instructions and upon demand without any authorization, action or consent of the Bidder herein above mentioned being required for such payment, nor any opposition, exception, objection or recourse to arbitration and/or the Courts to be eventually instituted by above Bidder demanding non-forfeiture or sequestration of this Letter of Guarantee being considered.

We further declare that our present guarantee shall remain in full force and effect for a period time of thirty (30) days after the offer's validity has expired, when this letter is returned to us together with a declaration from you releasing us from the present guarantee. Furthermore, we declare that we shall extent the validity of this guarantee, at your request, made in writing prior to the expire date of this guarantee.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προς

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43

Ημερομηνία :

1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος μας δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου σας που εδρεύει ή κατοικεί μέχρι του ποσού των ευρώ (€) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Ανάδοχός σας, σύμφωνα με τη σύμβαση που συνολόγησε μαζί σας για την με αριθμό, αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου.
2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.
3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Ανάδοχός σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι την οικονομική εκκαθάριση της σύμβασης και πάντως όχι αργότερα από τρία (3) έτη μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης όλων των παραδόσεων, οπότε η παρούσα θα μας επιστραφεί μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία



GOOD PERFORMANCE LETTER OF GUARANTEE

TO:
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION
NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.),
20, Perevou & Kalirois Street
ATHENS, 117-43 GREECE

DATE

1. We beg to inform you that, waiving expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of option as well as our rights deriving from articles 852-856, 862-864 and 865-869 of the Greek Civil Code, we hereby expressly, irrevocably and unreservedly guaranteed as principal obligors in favour of your Supplier having its seat in up to the sum of for the exact, faithful fulfilment of every and all obligations assumed by your said Supplier pursuant to the Contract No which provides for entered into with you, the contents of which are known to us.
2. In the event, as a consequence of the above guarantee, you will decide, that the said Supplier is in default with regard to any obligation of any kind or nature undertaken by him by virtue of the above CONTRACT, we are hereby assuming the obligation to pay forthwith to you without any objection the guaranteed sum, either in total or in part, according to your instructions and immediately upon your demand, without any authorization, action or consent of the Supplier hereinabove mentioned being required for such payment nor any opposition, exception objection or recourse to arbitration or the Courts thereof to be eventually instituted by the above Supplier shall be taken into consideration.
3. We further declare that our present guarantee, shall remain in full force and effect until any and all obligations assumed by the Supplier by virtue of the above Contract and its supplements, not increasing the initial contract price, are fulfilled but however, not earlier than three (3) years after the end of every contractual delivery, when this letter of guarantee is returned to as together with a written declaration from you, releasing us from the present guarantee.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΕΔΔΗΕ

Διεύθυνση:

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω προσφορά για τον Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθ. / της Υπηρεσίας σας.

Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία:
Υπογραφή/Σφραγίδα:

B. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΕΔΔΗΕ

Διεύθυνση:

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω προσφορά για τον Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθ. / της Υπηρεσίας σας.

Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία:
Υπογραφή/Σφραγίδα:



Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣ: ΔΕΔΔΗΕ

Διεύθυνση:

Οι υπογράφοντες:

1. (όνομα - επώνυμο - πατρώνυμο - Α.Δ.Τ. - Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),

2. (όνομα - επώνυμο - πατρώνυμο - Α.Δ.Τ. - Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),

3. (όνομα - επώνυμο - πατρώνυμο - Α.Δ.Τ. - Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),

με την ιδιότητά μας ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών:

1. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),

2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),

3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),

οι οποίες δυνάμει του από συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθ. της Υπηρεσίας σας, υποβάλλουμε την προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας στον Διαγωνισμό αυτό.

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχουμε μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία:

1. Υπογραφή/Σφραγίδα:

2. Υπογραφή/Σφραγίδα:

3. Υπογραφή/Σφραγίδα:



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

(επωνυμία μελών, έδρα)

ΠΡΟΣ

Ημερομηνία:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση:

Ταχ/Δνση:

ΔΗΛΩΣΗ

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 2. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 3 (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών: 1. (επωνυμία, έδρα), 2. (επωνυμία, έδρα), 3. (επωνυμία, έδρα), που δυνάμει του από συμφωνητικού συνέστησαν ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθ., με τίτλο δηλώνουμε ότι κάθε ένα από τα μέλη της ενώσεως/κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με τα λοιπά μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι δηλούντες:

1. Υπογραφή – Σφραγίδα,
2. Υπογραφή – Σφραγίδα,
3. Υπογραφή – Σφραγίδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ

Διεύθυνση:

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον Διαγωνισμό της Διακήρυξής σας με αριθ./....., υποβάλλω την παρούσα προσφορά:

ΕΙΔΟΣ 1	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΑΞΩΜΑ	
Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και τύπος	
Εμπρόσθιος πρόβολος	
Βάρη πλαισίου	
Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος	
Ιδίο (νεκρό) βάρος του πλαισίου μαζί με το θάλαμο του οδηγού(απόβαρο)	
Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο (≥12tn)	
Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα	
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 2	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 3	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	



ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 4	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 5	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 6	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 7	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	



Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 8	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 9	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 10	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 11	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	



ΕΙΔΟΣ 12	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)

Ημερομηνία:
Υπογραφή/Σφραγίδα:

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ

Διεύθυνση:

Ο υπογράφων (όνομα - επώνυμο - πατρώνυμο - Α.Δ.Τ. - Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.) με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον Διαγωνισμό της Διακήρυξής σας με αριθ./....., υποβάλλω την παρούσα προσφορά:

ΕΙΔΟΣ 1	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΑΞΩΜΑ	
Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και τύπος	
Εμπρόσθιος πρόβολος	
Βάρη πλαισίου	
Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος	
Ιδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου μαζί με το θάλαμο του οδηγού(απόβαρο)	
Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο (≥12tn)	
Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα	
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 2	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	

Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Περραιβού 20
και Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα

+30 210 9281600
+30 214 4050205
infodeddie@deddie.gr

deddie.gr



Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 3	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 4	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 5	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 6	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	



ΕΙΔΟΣ 7	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 8	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 9	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 10	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 11	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	



ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 12	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)

Ημερομηνία:
Υπογραφή/Σφραγίδα:

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ
Διεύθυνση:

Οι υπογράφωντες:

1. (όνομα - επώνυμο - πατρώνυμο - Α.Δ.Τ. - Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),
2. (όνομα - επώνυμο - πατρώνυμο - Α.Δ.Τ. - Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),
3. (όνομα - επώνυμο - πατρώνυμο - Α.Δ.Τ. - Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),

με την ιδιότητά μας ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών:

1. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),
2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),
3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.),

οι οποίες δυνάμει του από συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό της Διακήρυξής σας με αριθ., της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με το Διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:

ΕΙΔΟΣ 1	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΑΞΩΜΑ	
Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και τύπος	
Εμπρόσθιος πρόβολος	

Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Περραιβού 20
και Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα

+30 210 9281600
+30 214 4050205
infodeddie@deddie.gr

deddie.gr



Βάρη πλαισίου	
Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος	
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου μαζί με το θάλαμο του οδηγού(απόβαρο)	
Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο (≥12tn)	
Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα	
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 2	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 3	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 4	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	



ΕΙΔΟΣ 5	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 6	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 7	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 8	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 9	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	



ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 10	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 11	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	
Κατασκευαστής ελαστικών	
Τύπος Ελαστικών	
Διαστάσεις ελαστικών	
Κωδικοί φορτίου και ταχύτητας ελαστικών	

ΕΙΔΟΣ 12	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	
ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)

Ημερομηνία:
Υπογραφή/Σφραγίδα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ
Διεύθυνση:

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον Διαγωνισμό της Διακήρυξης σας με αριθ./....., υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά:

ΕΙΔΟΣ 1	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 2	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 3	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 4	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως



ΕΙΔΟΣ 5	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 6	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 7	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 8	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 9	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 10	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως



ΕΙΔΟΣ 11	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 12	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

Ημερομηνία:
Υπογραφή/Σφραγίδα:

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ

Διεύθυνση:

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον Διαγωνισμό της Διακήρυξής σας με αριθ./....., υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά:

ΕΙΔΟΣ 1	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 2	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 3	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 4	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως



ΕΙΔΟΣ 5	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 6	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 7	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 8	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 9	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 10	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς Ολογράφως



ΕΙΔΟΣ 11	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 12	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

Ημερομηνία:
Υπογραφή/Σφραγίδα:



Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ

Διεύθυνση:

Οι υπογράφοντες:

1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.),
2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.),
3. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών:
 1. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.),
 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.),
 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.),

οι οποίες δυνάμει του από συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθ./....., της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον Διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:

ΕΙΔΟΣ 1	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 2	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 3	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως



ΕΙΔΟΣ 4	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 5	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 6	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 7	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 8	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 9	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς



	Ολογράφως
--	-----------

ΕΙΔΟΣ 10	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΑ (1)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 11	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

ΕΙΔΟΣ 12	
ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ)	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΙΑ (3)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

Ημερομηνία:
Υπογραφή/Σφραγίδα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α' ΜΕΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ 1

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 8X4/4 ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ & ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ FLYJIB

1. Εισαγωγή

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες ουσιώδεις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου φορτηγού - πλαισίου, 2-πορτο, 3-θέσιο, τεσσάρων (4) αξόνων (8X4/4), με κίνηση στους δύο πίσω άξονες και αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Το πλαίσιο θα φέρει υπερκατασκευή – καρότσα και τηλεσκοπικό γεράνο με fly-jib και ποδαρικά.

Όπου στην απαίτηση σημειώνεται «ΠΕΡΙΠΟΥ», γίνεται αποδεκτή απόκλιση $\pm 5\%$ από την αναφερόμενη τιμή.

2. Περιγραφή

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα είναι καινούρια, τυποποιημένα προϊόντα εμπορικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας - σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τουλάχιστον EURO 6.

Θα είναι κατασκευασμένα με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ε.Ε. και διεθνώς, από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σε αυτή την κατηγορία οχημάτων.

Όλα τα μέρη τους θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να μεταφέρουν το φορτίο τους με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από οποιεσδήποτε εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες.

Οι διαστάσεις των οχημάτων, τα κατ' άξονα βάρη κλπ. κατασκευαστικά στοιχεία τους, θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και την ασφαλή λειτουργία τους.

3. Πλαίσιο – Αμάξωμα

Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του, καινούριου τύπου τετραξονικό με κίνηση στους δύο οπίσθιους άξονες (8X4/4), πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής και από τα τελευταία μοντέλα αντίστοιχης σειράς, τελείως προωθημένης οδηγήσεως μικτού φορτίου τουλάχιστον 33ton. Κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής S500MC (500Mpa) ή αντίστοιχων χαρακτηριστικών, τελείως επίπεδο ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση

οποιασδήποτε υπερκατασκευής. Το πάχος της πλαϊνής δοκού είναι 10mm (τουλάχιστον), με ενίσχυση. Φέρει προ διαμορφωμένες οπές για την τοποθέτηση της υπερκατασκευής και των παρελκόμενων της. Οι γραμμές φρένων, τα καλώδια του ηλεκτρικού συστήματος, οι βίδες και τα λοιπά εξαρτήματα, είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του πλαισίου ούτως ώστε να μην εμποδίζουν την τοποθέτηση της υπερκατασκευής.

Κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, το φορτηγό – πλαίσιο δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παρουσιάσει ρήγμα ή να στραβώσει κατά την χρήση του, για φορτίο ακόμα και μέχρι 20% μεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο φορτίο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα γίνει αντικατάσταση του πλαισίου ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ισχυρότερης – ενισχυμένης κατασκευής.

Θα έχει πλήρη αντισκωριακή – αντιδιαβρωτική προστασία. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο και ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή φορτίων κατά άξονα, οι πρόβολοι του, θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις που ισχύουν για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Επίσης, να συνοδεύεται από Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου και να πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας που ισχύουν στην Ε.Ε.

Στην προσφορά θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

- Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και τύπος
- Εμπρόσθιος πρόβολος
- Βάρη πλαισίου
- Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος
- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου μαζί με το θάλαμο του οδηγού(απόβαρο)
- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο ($\geq 12\text{tn}$)
- Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα

Τα αμάξωμα θα είναι ενισχυμένης κατασκευής, θα πληρούνται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία για την ασφάλεια έναντι ανατροπής, θα διαθέτει καλή μόνωση έναντι του θορύβου, της θερμότητας και θα προσφέρει πλήρη στεγανότητα.

4. Διατάξεις έλξης – ρυμούλκησης

Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες διατάξεις έλξης και ρυμούλκησης.

5. Κινητήρας

Ο πετρελαιοκινητήρας (DIESEL) θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή νεότερης, εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπλήρωση (Turbocharged), με ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler) ή aftercooler. Θα διαθέτει σύγχρονο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου common rail ή ανάλογο, για μέγιστη απόδοση με τη κατά το δυνατό χαμηλότερη κατανάλωση. Ο κινητήρας θα πληροί τις προδιαγραφές καυσαερίων σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα για την κυκλοφορία του.

Απαιτούμενος κυβισμός θα είναι έως 13.000cc, με ισχύ τουλάχιστον 400PS με τη σχέση ισχύος προς το επιτρεπόμενο μικτό φορτίο του οχήματος να είναι τουλάχιστον 12hp/tn και υψηλής ροπής, τουλάχιστον 2.100Nm, η οποία θα είναι επαρκής ώστε να του εξασφαλίζει τη δυνατότητα κίνησης σε όλους τους τύπους οδοστρώματος. Να είναι εξοπλισμένος με μηχανόφρενο (engine brake), το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Το χωνί διαφορικού να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευής.

Θα πρέπει να προσκομιστούν τα διαγράμματα ισχύος – ροπής του κινητήρα.

Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα.

Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και οι ενδείξεις για τον έλεγχο λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

6. Σύστημα ψύξης κινητήρα

Το υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκκινούμενο μέσω θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξης πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση, να απορρίπτει τη θερμότητα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απόδοση – οικονομία. Η αντλία νερού, να καταναλώνει τη χαμηλότερη δυνατή ενέργεια.

7. Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

Να συμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και την Ε.Ε. ως προς το θόρυβο, το περιορισμό των εκπεμπόμενων καυσαερίων και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Απαιτείται η κάλυψη της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την ημερομηνία κατασκευής και ταξινόμησης του. Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα θα πρέπει να είναι προς τα άνω, με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης. Θα πρέπει να είναι τοποθετημένη μεταξύ της καμπίνας οδήγησης και της υπερκατασκευής και να προεξέχει από αυτή, σε ικανό ύψος.

Να φέρει σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων κατάλληλο ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών εκπομπής καυσαερίων EURO 6 (ή νεότερου κατά την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης στον Ανάδοχο). Αυτό θα αποτελείται από τον επιλεκτικό καταλύτη (SCR), φίλτρο DPF και θα γίνεται χρήση ειδικού υδατοδιαλύματος ουρίας (AdBlue).

Το όχημα θα φέρει δεξαμενή καυσίμου, χωρητικότητας τουλάχιστον 270 λίτρων και δοχείο ουρίας AdBlue, τουλάχιστον 35 λίτρων.

8. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο να παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του οχήματος.

Να φέρει υδροδυναμικό επιβραδυντή δηλαδή Retarder.

Αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων, με συμπλέκτη ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, τουλάχιστον δώδεκα (12) σχέσεων εμπροσθοπορείας και τουλάχιστον 2 οπισθοπορείας.

Το όχημα θα φέρει διπλό διαφορικό (8X4/4) και ημιαξόνια, γνήσια ανάλογου κατασκευής ώστε να έχει την ικανότητα να κινείται με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και για μέγιστη ταχύτητα πορείας 80km/h (τουλάχιστον). Η διάταξη του, να περιλαμβάνει μειωτήρες και διάταξη κλειδώματος – μπλοκέ διαφορικό – στους πίσω άξονες, για την υψηλή πρόσφυσή του κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ. με αποτέλεσμα την υψηλή και ασφαλή οδηγική συμπεριφορά του οχήματος κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλοστρωμένους δρόμους.

Δυναμολήπτης (PTO) με κίνηση από το κιβώτιο ταχυτήτων και δυνατότητα σύνδεσης με το υδραυλικό σύστημα της εγκατεστημένης υπερκατασκευής.

9. Σύστημα ανάρτησης

Να φέρει αξιόπιστο και ιδιαίτερα ενισχυμένο εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης το οποίο να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ευσταθή, άνετη και ασφαλή κίνηση του οχήματος.

Η ανάρτηση του εμπρόσθιου άξονα να αποτελείται από συνδυασμό παραβολικών ελατηρίων, τηλεσκοπικών υδραυλικών αποσβεστήρων ταλάντωσης διπλής ενέργειας και αντιστρεπτική δοκό.

Αντίστοιχα, η ανάρτηση του οπίσθιου άξονα να αποτελείται από ειδικά ενισχυμένο συνδυασμό παραβολικών ελατηρίων ή παρόμοιο, τηλεσκοπικών υδραυλικών αποσβεστήρων ταλάντωσης διπλής ενέργειας και αντιστρεπτική δοκό.

Ο Ανάδοχος να δώσει περιγραφή της εμπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης.

10. Σύστημα διεύθυνσης

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι μονού κυκλώματος υδραυλικής ή ηλεκτρο- υδραυλικής υποβοήθησης. Η αντλία του υδραυλικού συστήματος παίρνει κίνηση από τον κινητήρα και στο σύστημα περιλαμβάνεται δεξαμενή λαδιού.

Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και κλίση.

11. Σύστημα πέδησης - ελαστικά

Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του οχήματος υπό πλήρες φορτίο, θα συμφωνεί με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε. και θα είναι όπως παρακάτω:

11.1 Σύστημα διπλού κυκλώματος. Στη περίπτωση πτώσης πίεσης σε ένα από τα δύο (2) κυκλώματα, το απομένον κύκλωμα επενεργεί αυτόματα παρέχοντας την απαραίτητα ασφαλή πέδη στο όχημα.



11.2 Δισκόφρενα ή ταμπόρα ή συνδυασμό αυτών, στους εμπρός & πίσω άξονες, με δείκτη φθοράς.

11.3 Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας. Επίσης να διαθέτει σύστημα αντιολίσθησης των τροχών (ASR), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP).

11.4 Μηχανικό ή άλλου εξελεγμένου τύπου σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), το οποίο είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη του 15%.

11.5 Να φέρει ελαστικά ανάλογων διαστάσεων και αντοχής των δυνατοτήτων του οχήματος, σε τροχούς διαμέτρου 22,5", διαστάσεων 315/80, R22,5.

11.6 Το όχημα θα είναι τετραξονικό, θα φέρει τροχούς με:

- Μονά ελαστικά διαστάσεων 315/80 R22.5, στους τροχούς των δύο εμπρόσθιων αξόνων.
- Διπλά ελαστικά διαστάσεων 315/80 R22.5, στους τροχούς των δύο οπίσθιων αξόνων.

11.7 Τα ελαστικά να είναι υποχρεωτικά καινούρια, όχι από αναγόμωση, ακτινωτού τύπου (radial) κατασκευής έως (6) μήνες πριν την παράδοση του οχήματος, χωρίς αεροθαλάμους (tubeless) και ανάλογης αντοχής του φορτίου κάθε άξονα. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές E.T.R.T.O. και την οδηγία 2001/43/ΕΚ.

11.8 Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός όμοιος με τους κανονικούς.

11.9 Στην προσφορά να αναφέρεται ο κατασκευαστής, ο τύπος, οι διαστάσεις και οι κωδικοί φορτίου και ταχύτητας των προσφερόμενων ελαστικών.

Πίνακας Αποδεκτών Κατασκευαστών Ελαστικών

MICHELIN
GOODYEAR
PIRELLI
BRIDGESTONE
CONTINENTAL
DUNLOP
HANKOOK
FALKEN
BF GOODRICH

12. Ηλεκτρικό σύστημα

Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.

Να είναι εφοδιασμένα με συστήματα εξωτερικού φωτισμού και οπτικής σήμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., τους απαραίτητους προβολείς, φώτα ομίχλης, φωτιστικά σώματα θέσης, πινακίδες κυκλοφορίας στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος με φωτισμό, ηχητικά σήματα κλπ.

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 24V και τα υποσυστήματα/εξαρτήματα του θα είναι μονωμένα και προστατευμένα από την θέρμανση και το περιβάλλον.

Να φέρει κατάλληλο(ους) συσσωρευτή(ές) των 12V, με επαρκή χωρητικότητα για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του οχήματος.

13. Αμάξωμα – εξοπλισμός

Τα προσφερόμενα οχήματα να έχουν έγκριση τύπου από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Πανευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου 2007/46 με Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής συμμόρφωσης (COC)] – θα παραδοθεί και με την Ελληνική - ενώ το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή οχημάτων και πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO σειράς 14001:2015 ή ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Η όλη κατασκευή του οχήματος να γίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχημάτων και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Το πλαίσιο να είναι κατασκευής διεθνώς αναγνωρισμένου εργοστασίου, καθώς και εγκεκριμένου τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το όχημα να φέρει δύο (2) πόρτες για την είσοδο – έξοδο των επιβατών στη καμπίνα, με παράθυρα ανοιγόμενα ηλεκτρικά και θέσεις για μικροαντικείμενα. Οι πόρτες θα παρέχουν απόλυτη υδατοστεγανότητα με ελαστικά παρεμβύσματα υψηλής ποιότητας και θα ασφαλίζουν με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας με τηλεχειρισμό.

Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) να είναι ενιαίος από κρύσταλλο ασφαλείας κατάλληλου πάχους, άριστης ποιότητας και διαφάνειας, πανοραμικού τύπου με τους απαραίτητους αυτόματους ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα αλεξήλια οδηγού – συνοδηγού για προστασία από τον ήλιο, για το εμπρόσθιο παρμπρίζ.

Τα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού(ων) να είναι άνετα – του οδηγού θερμαινόμενο με αερανάρτηση - ανατομικά με επένδυση αντιδρωτικού υλικού, κατά προτίμηση σκούρας απόχρωσης. Να έχουν τη δυνατότητα πολλαπλής ρύθμισης της έδρας καθ' ύψος, μήκος, κλίσης της πλάτης, με οσφυϊκή υποστήριξη και να φέρουν ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας τριών (3) σημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας και της ισχύουσας νομοθεσίας.



Η καμπίνα οδήγησης θα είναι εφοδιασμένη τουλάχιστον με:

- Εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά, εμπρός & θέασης τυφλής γωνίας ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους & θερμαινόμενους
- Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
- Πίνακα οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού με εργονομική διευθέτηση στο θάλαμο οδήγησης

- Πλαφονιέρα φωτισμού – ανάγνωσης
- Σύστημα κλιματισμού
- Αυτόνομο κλιματισμό στάσης
- Βοηθητικό θερμαντήρα καμπίνας
- Χειριστήριο ανάρτησης της καμπίνας
- Πρίζες 12V & 24V στο εσωτερικό της καμπίνας
- Εξωτερικό προβολέα εργασίας στη πλάτη της καμπίνας
- Ηχητικό βομβητή οπισθοπορείας με ενεργοποίηση κατ' επιλογή της όπισθεν
- Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
- Ογκομετρικό σύστημα συναγεμού

Το ταμπλό του οδηγού θα συμπεριλαμβάνει:

- Πλήρη πίνακα οργάνων με αναλογικές & ψηφιακές ενδείξεις
- Trip computer με ψηφιακή οθόνη με ένδειξη κατανάλωσης πετρελαίου σε λίτρα, αυτονομία, κλπ.
- Ένδειξη για AdBlue
- Ενδεικτικές προειδοποιητικές λυχνίες για μπαταρία, εκκίνηση, θερμοκρασία κινητήρα, στάθμη καυσίμου, δείκτη φθοράς τακακιών φρένων, μειωμένης πίεσης ελαστικών, στάθμης AdBlue, κ.α.
- Ολοκληρωμένο σύστημα πολυμέσων, με οθόνη αφής διαγώνιου τουλάχιστον 7", ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, σύστημα πλοήγησης, Bluetooth, υποδοχές USB, χειρισμός του συστήματος από τα ενσωματωμένα χειριστήρια στο τιμόνι. Δυνατότητα σύνδεσης με κάμερα οπισθοπορείας.
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Μεγαφωνική εγκατάσταση με τουλάχιστον δύο (2) ηχεία
- Ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνα με τη νομοθεσία
- Immobilizer

14. Συστήματα ασφαλείας (ADAS)



- Φρένο έκτακτης ανάγκης
- Έλεγχος – προσαρμογή της ταχύτητας (Cruise control) με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού ταχύτητας
- Σύστημα ειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας (LKA)
- Αναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας (TSR)
- Ειδοποίηση «τυφλού» σημείου (BLIS)

15. Βάρη – Διαστάσεις

Τα μέγιστα (νομοθετικά) επιτρεπόμενα βάρη (σε Kg) ανά άξονα είναι:

- Έως 7.000 για καθένα εμπρόσθιο άξονα
- Έως 20.000 για τη συζυγία του 3^{ου} – 4^{ου} άξονα
- Μέγιστο νομοθετικά επιτρεπόμενο βάρος (μικτό) 33.000
- Ωφέλιμο φορτίο επί πλαισίου (νομοθετικό): 21.000 περίπου

Διαστάσεις οχήματος:

- Ολικό μήκος : έως 10,00m
- Ολικό πλάτος (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες) : έως 2,60m
- Ολικό ύψος (χωρίς φορτίο) : έως 3,50m
- Μεταξόνιο : από 5,00m και άνω
- Ελάχιστο καθαρό ύψος καμπίνας (μπροστά από τα καθίσματα) : 1,90m

16. Παρελκόμενα

Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

- Πλήρη εφεδρικό τροχό σε εύκολα προσβάσιμο σημείο
- Τηλεσκοπικό γρύλλο ανύψωσης 15ton και συνοδευτικά εργαλεία
- Αντιολισθητικές αλυσίδες
- Άγκιστρα έλξης εμπρός - πίσω.
- Ένα (1) πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
- Τρίγωνο βλαβών, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας
- Ταπέτα πατώματος καμπίνας εργοστασιακού τύπου
- Τουλάχιστον δύο (2) τάκους
- Σετ συνήθων εργαλείων για την αντιμετώπιση μικροβλαβών και συντήρησης(μοχλός για την ανάκληση της καμπίνας, γαλλικό κλειδί (8 τεμ.) & κατσαβίδι, μπουλονόκλειδο για τους τροχούς, πείρος ρυμούλκησης με άγκιστρο για τη ρυμούλκηση του οχήματος από μπροστά)
- Φως νυχτερινής εργασίας δεξιά και αριστερά του οχήματος και να είναι τύπου led



- Περιστρεφόμενοι δυο φάροι led χαμηλού προφίλ δεξιά και αριστερά στην οροφή
- Προβολέα στην κορυφή του γερανού (κορμό) προστατευόμενο με μεταλλικό πλαίσιο
- Οι αγωγοί ρεύματος επί του γερανού θα διέρχονται σε μεταλλικές σωληνώσεις για την προστασία τους.

17. Χρωματισμός

Ο εξωτερικός χρωματισμός του αμαξώματος πρέπει να είναι διπλής ακρυλικής βαφής δύο συστατικών χρώματος μπλε (RAL-5013) ή παραπλήσιας χρωματικής απόχρωσης από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή, που θα είναι διαθέσιμο τη χρονική στιγμή κύρωσης της σύμβασης στον Ανάδοχο.

18. Εγγυήσεις - Πιστοποιήσεις

Εγγύηση από τον Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους για το πλήρες φορτηγό - πλαίσιο και δύο (2) ετών για την γραμμή μετάδοσης ισχύος(κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό).

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας του Αναδόχου κατά ISO 9001 & ISO 14001, σε ισχύ.

19. Εγκρίσεις – Άδειες κρατικών φορέων

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.

Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση. Να παραδοθεί με άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ.

20. Εκπαίδευση - Χειρισμός

Μετά την παράδοση των οχημάτων και σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από κοινού, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη λειτουργίας των οχημάτων και την εκπαίδευση τουλάχιστον τεσσάρων (4) οδηγών – χειριστών της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, στην έδρα του.

Επίσης, θα πρέπει να παραδώσει τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση, τον έλεγχο συντήρησης, την επισκευή και τη καλή λειτουργία του οχήματος συνοδευόμενα με κατάλογο των ανταλλακτικών και τους εργοστασιακούς κωδικούς τους, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Κατάσταση με τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης – επισκευών του Αναδόχου, στην Ελληνική επικράτεια.



21. Παράδοση – Παραλαβή

Η τελική παράδοση – παραλαβή των οχημάτων θα γίνει στις έδρες της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως εξής:

- Ένα (1) όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών – Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547,
 - Ένα (1) όχημα στη Πάτρα – Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο, 26500
 - Ένα (1) όχημα στη Λαμία – 2^ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας – Αθήνας, 35100 και
 - Ένα (1) όχημα στη Θεσσαλονίκη, Καραολή & Δημητρίου 15, Εύοσμος, 56224
- με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις καθώς και με την άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ, τις πινακίδες κυκλοφορίας & με πληρωμένα τα ισχύοντα κατά την παράδοση Τέλη Κυκλοφορίας.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κατά τη παράδοση θα διενεργηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι για να ολοκληρωθεί η παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Μακροσκοπικός έλεγχος

- Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο εσωτερικό - εξωτερικό του οχήματος.
- Οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά.
- Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών που εγγυάται στη προσφορά του ο Ανάδοχος.

Λειτουργικός έλεγχος

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος με οδηγό της Υπηρεσίας σε διαδρομή περίπου 30 χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση τυχόν διαρροών.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επί του πλαισίου θα εγκατασταθεί ανοικτή καρότσα ωφέλιμου φορτίου ≥ 12.000 kg, κατάλληλη για τη μεταφορά φορτίων εντός και εκτός του αστικού ιστού. Το εσωτερικό καθαρό μήκος της καρότσας θα είναι ≥ 6.000 mm.

Η πλατφόρμα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστη, με ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης τεχνικής προσφοράς.

Στο πίσω μέρος του κουβουκλίου οδήγησης και επί του οχήματος θα κατασκευασθεί πλατφόρμα, η οποία να επενδυθεί από αντιολισθητική λαμαρίνα χάλυβα ST37.2 πάχους 4mm, κατάλληλο για τη φόρτωση βάρους τουλάχιστον δώδεκα (12) τόνων.

Το πάτωμα της πλατφόρμας θα ενισχυθεί δε από κοιλοδοκό 80X40X4mm ανά 300mm.

Στο εμπρόσθιο τμήμα θα υπάρχει κατάλληλα ενισχυμένη μετώπη κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα ST37.2 πάχους 3mm, η οποία θα ενισχύεται από οριζόντιους και κάθετους ορθοστάτες.

Επί του πλαισίου του οχήματος και σε όλο το μήκος θα προσαρμοστεί ενισχυτικό ψευδοπλαίσιο από σιδηροδοκό, το οποίο θα προσδεθεί επί του πλαισίου με την χρήση ενισχυτικών ελασμάτων πάχους 6mm τα οποία θα συνδεθούν με κατάλληλο αριθμό κοχλιών επί του πλαισίου.

Επί του πλαισίου του οχήματος και σε όλο το μήκος θα προσαρμοστεί ενισχυτικό ψευδοπλαίσιο από σιδηροδοκό, το οποίο θα προσδεθεί επί του πλαισίου με την χρήση ενισχυτικών ελασμάτων πάχους 6mm τα οποία θα συνδεθούν με κατάλληλο αριθμό κοχλιών επί του πλαισίου.

Το σασί του οχήματος, θα ενισχυθεί κατάλληλα για τη τοποθέτηση του γερανού.

Η παραπάνω κατασκευή αφού επιμελημένα απολιπανθεί και αποσκωριωθεί, θα υποστεί βαφή με δύο (2) στρώσεις αντισκωριακό και δύο (2) στρώσεις ντούκο χρώμα, απόχρωσης της αρεσκείας σας (μπλε RAL 5013).

Όλες οι εργασίες βαφής πραγματοποιούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες αερισμού και θερμοκρασίας σε τούνελ βαφής (βαφή φούρνου).

Η πλατφόρμα θα φέρει παραπέτα από προφίλ αλουμινίου πάχους 25mm ύψους εξήντα εκατοστών (60cm) τα οποία δύναται να αφαιρεθούν.

Κατά μήκος της πλατφόρμας θα υπάρχουν μεταλλικές δέστρες για την ασφαλή πρόσδεση των μεταφερόμενων φορτίων και πιο συγκεκριμένα, θα φέρει έξι (6) ζεύγη δέστρες, ικανότητας 3,2tn η κάθε δέστρα, τοποθετημένες ανά 1,5m περίπου (κατά μήκος δεξιά και αριστερά στα πλευρά).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πτυσσόμενος υδραυλικός γερανός, ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 55tm, τοποθετημένος μεταξύ του κουβουκλίου και της ανοιχτής καρότσας. Θα αποτελείται από ένα περιστρεφόμενο τμήμα (κολώνα) και δύο (2) αρθρωτά τμήματα (παπαγάλος), το δεύτερο εκ των οποίων θα εκτείνεται υδραυλικά με έξι (6) επεκτάσεις, με fly jib, ώστε το μέγιστο ύψος έκτασης να είναι τουλάχιστον 18m και η μέγιστη οριζόντια έκταση τουλάχιστον 15m.

Όλες οι κινήσεις του γερανού θα εκτελούνται με προοδευτικά μεταβαλλόμενες ταχύτητες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα λεπτών χειρισμών. Επιπλέον θα διαθέτει δύο (2) υδραυλικά πέλματα για τη σταθερή στήριξη του οχήματος όταν χρησιμοποιείται ο γερανός με υδραυλική οριζόντια και κάθετη επέκταση, ενώ για την αποθήκευση τους θα δύναται να περιστρέφονται. Ακόμα, θα διαθέτει οπίσθια ποδαρικά με υδραυλική οριζόντια και κάθετη επέκταση. Η κάθοδος των ποδαρικών θα γίνεται υδραυλικά από το χειριστήριο του γερανού. Ο γερανός θα είναι εξοπλισμένος με τα απαραίτητα όργανα ασφαλείας και κινδύνου έναντι υπερφόρτωσης, απώλειας πίεσης, ή οιασδήποτε άλλης ανωμαλίας όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., ενώ θα φέρει και σήμανση CE.

Ο υδραυλικός γερανός, μετά και την ανάρτηση των πρόσθετων εξαρτημάτων, θα καλύπτει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες ανύψωσης:

6,10m $\geq$ 9000kg

7,90m $\geq$ 6800kg

9,80m $\geq$ 5300kg

11,80m $\geq$ 4300kg

13,90m $\geq$ 3600kg

16,00m $\geq$ 3100kg

20,50m $\geq$ 1600kg

22,10m $\geq$ 1500kg

23,70m $\geq$ 1200kg

Ο γερανός θα φέρει γάντζο με ασφάλεια και ψυγείο λαδιού.

Τέλος θα φέρει ασύρματο τηλεχειριστήριο (remote control) για όλες τις κινήσεις του γερανού και των παρελκόμενων του.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Το χρώμα των οχημάτων θα επιλεγεί από το επίσημο χρωματολόγιο του κατασκευαστή μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία(μπλε RAL 5013 ή παρόμοιο).

Εξωτερικά τα οχήματα / μηχανήματα θα πρέπει υποχρεωτικά:

Να φέρουν και στις δύο (2) πλαϊνές πλευρές του οχήματος ολόκληρο τον τίτλο της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρ.7 της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β').

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Για τη σήμανση των υπηρεσιακών οχημάτων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα:

1. Κοπτικό 52x22cm Αρχείο: Κοπτικό ΔΕΔΔΗΕ 52x22cm.pdf
2. Κοπτικό 69x29cm Αρχείο: Κοπτικό ΔΕΔΔΗΕ 69x29cm.pdf
3. Τα κοπτικά λογότυπα, θα πρέπει να εκτυπωθούν με προδιαγραφή PVC πλαστικοποίησης χάραξης, με προσοχή ώστε η εκτύπωση να γίνει σε ταινία μεταφοράς προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή απεικόνιση.

Τοποθέτηση νέου λογότυπου ΔΕΔΔΗΕ σε φορτηγό με ανοικτή καρότσα.

1. Η τοποθέτηση των κοπτικών γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες - εικόνες

Διεύθυνση Υλικών
Προμηθειών & Μεταφορών
Λεωφόρος Συγγρού 98-100
117 41 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 515432

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24)
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.



Εταιρική Ταυτότητα → Στόλος οχημάτων

Φορτηγά

Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κατωτέρω χρώματα.

053-C	053-C
282-U	282-U
109-B	109-B
010-0	010-0
014-3	014-3
014-3	014-3

053-C	053-C
282-U	282-U
109-B	109-B
010-0	010-0
014-3	014-3
014-3	014-3

Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Περραιβού 20
και Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα

+30 210 9281600
+30 214 4050205
infodeddie@deddie.gr

deddie.gr



ΕΙΔΗ 2, 3, 4, 5 ΚΑΙ 10

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 4Χ2 & 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ

1. Εισαγωγή

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες ουσιώδεις απαιτήσεις, τα ελάχιστα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά για την προμήθεια των ακόλουθων οχημάτων:

- Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς (4Χ2), με ανοικτή καρότσα – Συνολικά, 1 τεμάχιο (ΕΙΔΟΣ 2)
- Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4Χ2), με ανοικτή καρότσα – Συνολικά, 2 τεμάχια (ΕΙΔΟΣ 3)
- Φορτηγό, 4-πορτο, 7-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4Χ2), με ανοικτή καρότσα – Συνολικά, 2 τεμάχια (ΕΙΔΟΣ 4)
- Φορτηγό, 4-πορτο, 7-θέσιο με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4), με ανοικτή καρότσα – Συνολικά, 1 τεμάχιο (ΕΙΔΟΣ 5)
- Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς (4Χ2), με ανοικτή καρότσα – Συνολικά, 1 τεμάχιο (ΕΙΔΟΣ 10)

για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού και τις ανάγκες διακίνησης εξοπλισμού - υλικών της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ), της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2. Περιγραφή

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα είναι καινούρια, τυποποιημένα προϊόντα εμπορικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας - σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6.0 ή νεότερης, κατά την ημερομηνία κατασκευής τους.

Θα είναι κατασκευασμένα με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ε.Ε. και διεθνώς, από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σε αυτή τη κατηγορία οχημάτων.

Όλα τα μέρη τους πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να μεταφέρουν τους επιβαίνοντες και το φορτίο τους, με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από οποιεσδήποτε εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες.

Οι διαστάσεις τους, τα κατ' άξονα βάρη κλπ. κατασκευαστικά στοιχεία τους, θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και την ασφαλή λειτουργία τους.

3. Πλαίσιο – Αμάξωμα

Το πλαίσιο των οχημάτων θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του και θα έχει πλήρη αντισκωριακή – αντιδιαβρωτική προστασία. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται.

Τα αμάξωμα θα είναι ενισχυμένης κατασκευής, θα πληρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την ασφάλεια έναντι ανατροπής, θα διαθέτει καλή μόνωση έναντι του θορύβου, της θερμότητας και θα προσφέρει πλήρη στεγανότητα.

4. Διατάξεις έλξης – ρυμούλκησης

Το όχημα θα φέρει κατάλληλες διατάξεις έλξης και ρυμούλκησης.

5. Κινητήρας

Ο πετρελαιοκινητήρας (DIESEL) θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6.0 ή νεότερης, τουλάχιστον τετρακύλινδρος τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπλήρωση (Turbocharged), με ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Θα διαθέτει σύγχρονο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων για μέγιστη απόδοση με τη κατά το δυνατό χαμηλότερη κατανάλωση. Ο κινητήρας θα πληροί τις προδιαγραφές καυσαερίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα, για τη κυκλοφορία του. Θα διαθέτει καταλυτικό σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction), με τη χρήση AdBlue®, ένα υγρό με βάση ουρία και νερό, για τη μετατροπή των οξειδίων του αζώτου (NOX) της εξάτμισης σε άζωτο και νερό. Θα διαθέτει επίσης ένα φίλτρο σωματιδίων DPF (Diesel Particulate Filter), το οποίο περιορίζει τα εκπεμπόμενα σωματίδια αιθάλης στην εξάτμιση του οχήματος.+

Ο απαιτούμενος κυβισμός θα είναι τουλάχιστον 2.000cc, με μέγιστο όριο κυβισμού τα 2.300cc, με ισχύ τουλάχιστον 130Hp και ροπής τουλάχιστον 330Nm, η οποία θα είναι επαρκής ώστε να του εξασφαλίζει τη δυνατότητα άνετης κίνησης & μεταφοράς των επιβατών και του εξοπλισμού – υλικών του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα.

Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα όργανα και οι ενδείξεις για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

6. Σύστημα ψύξης κινητήρα

Το υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκκινούμενο μέσω θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξεως πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση.



7. Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

Να συμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και την Ε.Ε. ως προς τον θόρυβο, τον περιορισμό των εκπεμπόμενων καυσαερίων και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Απαιτείται η κάλυψη της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την ημερομηνία κατασκευής και ταξινόμησης των οχημάτων.

8. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι 4Χ2 ή 4Χ4, ανάλογα το τύπο του οχήματος, κατάλληλο να παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του οχήματος.

Όλα τα οχήματα θα είναι διαξονικά.

Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι μηχανικό, με τουλάχιστον έξι (6) σχέσεις εμπροσθοπορείας και μία (1) όπισθεν.

9. Σύστημα ανάρτησης

Τα οχήματα θα φέρουν αξιόπιστο και ιδιαίτερα ενισχυμένο εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης το οποίο να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ευσταθή και ασφαλή κίνηση του οχήματος.

Η ανάρτηση να περιέχει αποσβεστήρες κραδασμών διπλής ενέργειας σε όλους τους τροχούς και ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός και πίσω.

Ο προμηθευτής να δώσει περιγραφή της εμπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης.

10. Σύστημα διεύθυνσης

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικής, ηλεκτρικής υποβοήθησης ή παρόμοιου τύπου.

Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικά και καθ' ύψος.

11. Σύστημα πέδησης - ελαστικά

Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση των οχημάτων υπό πλήρες φορτίο, θα συμφωνεί με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε. και θα είναι όπως παρακάτω:

11.1 Υδραυλικό, σύστημα διπλού κυκλώματος.

11.2 Δισκόφρενα εμπρός – δισκόφρενα ή ταμπούρα πίσω.

11.3 Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας. Επίσης να διαθέτει σύστημα αντιολίσθησης των τροχών (ASR) και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP). Προαιρετικά κάθε άλλο σύστημα, όπως υποβοήθηση δύναμης πέδησης (BAS) ή ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης (EBD) είναι αποδεκτό.



11.4 Μηχανικό ή άλλου εξελιγμένου τύπου σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), το οποίο είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη του 15%.

11.5 Να φέρει ελαστικά ανάλογων διαστάσεων και αντοχής των δυνατοτήτων του οχήματος.

11.6 Τα ελαστικά να είναι υποχρεωτικά καινούργια, όχι από αναγόμευση, ακτινωτού τύπου (radial) κατασκευής μέχρι έξι (6) μήνες πριν τη παράδοση του οχήματος, χωρίς αεροθαλάμους (tubeless) και ανάλογης αντοχής του φορτίου κάθε άξονα.

Θα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές E.T.R.T.O. και την οδηγία 2001/43/ΕΚ.

11.7 Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους κανονικούς.

11.8 Στην προσφορά να αναφέρεται ο τύπος, οι διαστάσεις και οι κωδικοί φορτίου και ταχύτητας των προσφερόμενων ελαστικών.

12. Ηλεκτρικό σύστημα

Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V και τα υποσυστήματα/εξαρτήματα του θα είναι μονωμένα και προστατευμένα από την θέρμανση και το περιβάλλον.

Θα φέρουν κατάλληλο(ους) συσσωρευτή(ές) των 12V, με επαρκή χωρητικότητα τουλάχιστον για την ανεμπόδιση εκκίνηση και λειτουργία του οχήματος.

Επίσης να είναι εφοδιασμένα με συστήματα εξωτερικού φωτισμού και οπτικής σήμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., τους απαραίτητους προβολείς, φώτα ομίχλης, φωτιστικά σώματα θέσης, πινακίδα κυκλοφορίας στο πίσω μέρος με φωτισμό, ηχητικά σήματα κλπ.

13. Αμάξωμα – εξοπλισμός

Τα προσφερόμενα οχήματα να έχουν έγκριση τύπου από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Πανευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου 2007/46 με Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής συμμόρφωσης (COC)] Ελληνική, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή οχημάτων και πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO σειράς 14001:2015 ή ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Η όλη κατασκευή των οχημάτων να γίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στη κατηγορία αυτή των οχημάτων καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Το πλαίσιο να είναι κατασκευής διεθνώς αναγνωρισμένου εργοστασίου, καθώς και εγκεκριμένου τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αμάξωμα να είναι τύπου φορτηγού με ανοικτή καρότσα και απολύτως σύμφωνο με τα προβλεπόμενα από την κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Τα οχήματα θα φέρουν δύο (2) ή τέσσερις (4) πόρτες ανάλογα τον τύπο, για την είσοδο – έξοδο των επιβατών στην καμπίνα, με παράθυρα ανοιγόμενα ηλεκτρικά και θέσεις για μικροαντικείμενα. Οι πόρτες θα παρέχουν απόλυτη υδατοστεγανότητα με ελαστικά παρεμβύσματα υψηλής ποιότητας.

Όλα τα παράθυρα των επιβατών να αποτελούνται από ενιαίο, σταθερό, κρύσταλλο ασφαλείας (securit), τα οποία θα εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα έναντι του αέρα και του νερού. Όλα τα κρύσταλλα (πλην του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα) να είναι φιμέ και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ..

Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας να είναι ενιαίος από κρύσταλλο ασφαλείας κατάλληλου πάχους, άριστης ποιότητας και διαφάνειας, πανοραμικού τύπου και με τους απαραίτητους αυτόματους ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής. Εσωτερικά του ανεμοθώρακα θα πρέπει να υπάρχουν αναδιπλούμενα αλεξήλια αντηλιακής προστασίας για οδηγό και συνοδηγό.

Τα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού(ων) να είναι άνετα, ανατομικά με επένδυση αντιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης. Επίσης, να έχουν τη δυνατότητα μηχανικής ρύθμισης της έδρας κατά μήκος καθώς και της κλίσης της πλάτης. Να φέρουν αυτόματες, ρυθμιζόμενες ζώνες ασφαλείας τριών (3) σημείων, για όλους τους επιβάτες και προσαρμοζόμενα προσκέφαλα, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν αερόσακους θώρακα – κεφαλής για τον οδηγό & συνοδηγό(ους).

Στο πίσω μέρος και στον χώρο φόρτωσης (καρότσα) το όχημα να φέρει μια (1) ανοιγόμενη πόρτα η οποία θα ανοίγει προς τα κάτω, θα στηρίζεται με αμορτισέρ και θα φέρει επιπλέον μηχανισμό ανύψωσης. Επίσης και τα πλαϊνά της καρότσας (παραπέτια) θα ανοίγουν προς τα κάτω. Όλες οι πόρτες της καμπίνας του οχήματος θα ασφαλίζουν με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας.

Το δάπεδο του χώρου φόρτωσης θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό και στέρεα τοποθετημένο.

Η καμπίνα οδήγησης θα είναι εφοδιασμένη με:

- Καθρέπτες εξωτερικούς δεξιά και αριστερά, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους - θερμαινόμενους.
- Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης.

Επίσης το όχημα θα διαθέτει:

- Κατάλληλο σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ) για τη θέρμανση της καμπίνας επιβατών, εξωτερικού αέρα, ικανοποιητικής ισχύος, τοποθετημένο σταθερά σε κατάλληλο σημείο του οχήματος με φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ρύπων στις θυρίδες εισαγωγής του αέρα.
- Επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα αερισμού και σύστημα κλιματισμού που θα προσφέρει ικανοποιητική ψύξη στην καμπίνα των επιβατών.
- Ογκομετρικό σύστημα συναγερμού.
- Πίνακα οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού με εργονομική διευθέτηση στο θάλαμο οδήγησης.

Το ταμπλό του οδηγού θα συμπεριλαμβάνει:

- Στροφόμετρο, ταχύμετρο



- Trip computer με ψηφιακή οθόνη με ένδειξη κατανάλωσης πετρελαίου σε λίτρα, αυτονομία, κλπ
- Ένδειξη για Ad-blue.
- Ψηφιακή ένδειξη χιλιομέτρων.
- Ενδεικτικές προειδοποιητικές λυχνίες για μπαταρία, εκκίνηση, θερμοκρασία κινητήρα.
- Ραδιόφωνο, Bluetooth, κουμπί κλήσης SOS, υποδοχή USB. Χειρισμός του συστήματος από ενσωματωμένα χειριστήρια στο τιμόνι.
- Μικροφωνική εγκατάσταση με ηχεία.
- Πρίζα 12V
- Αισθητήρες απόστασης με ηχητική προειδοποίηση.(κατά την οπισθοπορεία)

14. Διαστάσεις – βάρη οχημάτων

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος να είναι ανάλογο με τον τύπο του οχήματος, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις για την ικανοποιητική και ασφαλή μεταφορά των προαναφερθέντων επιβατών και του εξοπλισμού – υλικών.

Διαστάσεις οχημάτων:

Όπως αυτές ζητούνται από τα επιμέρους Φύλλα Συμμόρφωσης του κάθε τύπου οχήματος.

15. Παρελκόμενα

Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

- Πλήρης εφεδρικός τροχός (με γρύλλο, μπουλονόκλειδο κλπ) και αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς.
- Άγκιστρο ρυμούλκησης.
- Προεγκατάσταση κοτσαδόρου με ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκούμενου.
- Ένα (1) πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
- Τρίγωνο βλαβών, ανακλαστικό γιλέκο
- Πατάκια εργοστασιακού τύπου
- Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση, έλεγχο συντήρησης, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος, στην Ελληνική γλώσσα.

16. Χρωματισμός –Λογότυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο εξωτερικός χρωματισμός του αμαξώματος πρέπει να είναι διπλής ακρυλικής βαφής δύο συστατικών χρώματος μπλε (RAL-5013) ή παραπλήσιας απόχρωσης από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή. Πρέπει να φέρει στις εμπρός πόρτες το λογότυπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

17. Εγγυήσεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση ότι παρέχει:

- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία.
- Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία.
- Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές.
- Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος.
- Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπτετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.

18. Υποστήριξη με ανταλλακτικά

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόμενο όχημα για 10 έτη τουλάχιστον, ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές.

19. Εκπαίδευση

Με τη παράδοση του οχήματος ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για την Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του και με κατάλληλο προσωπικό του, για μία (1) εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του οχήματος.

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για την Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, για μία (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του ένα (1) οδηγό της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού - λειτουργίας του οχήματος.

20. Εγχειρίδια

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει μαζί με το όχημα τα παρακάτω εγχειρίδια (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός από τα εγχειρίδια χρήσεως), χωρίς επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ.

- Εγχειρίδια οδηγιών χρήσεως και συντηρήσεως οχήματος στην Ελληνική γλώσσα.
- Εγχειρίδια Τεχνικής Υποστήριξης Συντηρήσεων & Επισκευών του Κατασκευαστή (Service/Workshop/Repair Manual) οχήματος κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

21. Παράδοση – Παραλαβή

Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Περραιβού 20
και Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα

+30 210 9281600
+30 214 4050205
infodeddie@deddie.gr

deddie.gr

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει με δαπάνη του Αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στις κατά τόπους διευθύνσεις όπως αυτές σημειώνονται στα Φύλλα Συμμόρφωσης των διαφορετικών ειδών οχημάτων.

Τα οχήματα θα παραδοθούν μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, πληρωμένα τα έξοδα εκτελωνισμού – ταξινόμησης κ' έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας - τέλη κυκλοφορίας, ελληνική έγκριση τύπου του οχήματος, , άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα - πιστοποιητικά, ώστε κατά την ημερομηνία παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς κυκλοφορία.

Θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στη δεξαμενή τους, υγρό πλήσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία τους υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.

Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και μέχρι οκτώ (8) μήνες από τη κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.

22. Έλεγχοι παραλαβής

22.1 Μακροσκοπικός έλεγχος

- Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο εξωτερικό ή εσωτερικό του οχήματος.
- Επίσης οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά.
- Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών που εγγυάται στην προσφορά ο Προμηθευτής.

22.2 Λειτουργικός έλεγχος

- Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος με οδηγό της Υπηρεσίας σε διαδρομή 15 χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής οδικής και οδηγητικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Η δαπάνη και η ευθύνη του λειτουργικού ελέγχου βαρύνει τον Προμηθευτή (π.χ. καύσιμα).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Για τη σήμανση των υπηρεσιακών οχημάτων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα:

4. Κοπτικό 52x22cm Αρχείο: Κοπτικό ΔΕΔΔΗΕ 52x22cm.pdf
5. Κοπτικό 69x29cm Αρχείο: Κοπτικό ΔΕΔΔΗΕ 69x29cm.pdf
6. Τα κοπτικά λογότυπα, θα πρέπει να εκτυπωθούν με προδιαγραφή PVC πλαστικοποίησης χάραξης, με προσοχή ώστε η εκτύπωση να γίνει σε ταινία μεταφοράς προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή απεικόνιση.

Τοποθέτηση νέου λογότυπου ΔΕΔΔΗΕ σε φορτηγό με ανοικτή καρότσα.

2. Η τοποθέτηση των κοπτικών γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες - εικόνες

Διεύθυνση Υλικών
Προμηθειών & Μεταφορών
Λεωφόρος Συγγρού 98-100
117 41 Αθήνα

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 515432

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24)
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.



Εταιρική Ταυτότητα → Στόλος οχημάτων

Φορτηγά

Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στα κάτωα χρώματα.

BAUTONE C BAUTONE U COOL HEX	650 C BAUTONE C 209 15 40 15 0 25 10 031037
BAUTONE C BAUTONE U COOL HEX	COOL COOL GARY 1 C BAUTONE U 00 0 8 24 2 7 27 2 031037




Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Περραιβού 20
και Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα

+30 210 9281600
+30 214 4050205
infodeddie@deddie.gr

deddie.gr





ΕΙΔΗ 6, 7, 8, 9 ΚΑΙ 11

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 4Χ2 ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

1. Εισαγωγή

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες ουσιώδεις απαιτήσεις, τα ελάχιστα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά για την προμήθεια των ακόλουθων οχημάτων:

- Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4Χ2), με κλειστό χώρο φόρτωσης – Συνολικά, τρία (3) τεμάχια (ΕΙΔΟΣ 6)
- Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4Χ2), με κλειστό χώρο φόρτωσης – Συνολικά, ένα (1) τεμάχιο (ΕΙΔΟΣ 7)
- Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4Χ2), με κλειστό χώρο φόρτωσης – Συνολικά, δύο (2) τεμάχια (ΕΙΔΟΣ 8)
- Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4Χ2), με κλειστό χώρο φόρτωσης – Συνολικά, ένα (1) τεμάχιο (ΕΙΔΟΣ 9)
- Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς (4Χ2), με κλειστό χώρο φόρτωσης – Συνολικά, τρία (3) τεμάχια (ΕΙΔΟΣ 11)

για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού και τις ανάγκες διακίνησης εξοπλισμού - υλικών της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2. Περιγραφή

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα είναι καινούρια, τυποποιημένα προϊόντα εμπορικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας - σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6.0 ή νεότερης, κατά την ημερομηνία κατασκευής τους.

Θα είναι κατασκευασμένα με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ε.Ε. και διεθνώς, από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σε αυτή την κατηγορία οχημάτων.

Όλα τα μέρη τους πρέπει να είναι στιβαράς κατασκευής και ικανά να μεταφέρουν τους επιβαίνοντες και το φορτίο τους, με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από οποιεσδήποτε εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες.

Οι διαστάσεις τους, τα κατ' άξονα βάρη κλπ. κατασκευαστικά στοιχεία τους, θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και την ασφαλή λειτουργία τους.

3. Πλαίσιο – Αμάξωμα

Το πλαίσιο των οχημάτων θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του, και θα έχει πλήρη αντισκωριακή – αντιδιαβρωτική προστασία. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται.

Τα αμάξωμα θα είναι ενισχυμένης κατασκευής, θα πληρούνται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία για την ασφάλεια έναντι ανατροπής, θα διαθέτει καλή μόνωση έναντι του θορύβου, της θερμότητας και θα προσφέρει πλήρη στεγανότητα.

4. Διατάξεις έλξης – ρυμούλκησης

Το όχημα θα φέρει κατάλληλες διατάξεις έλξης και ρυμούλκησης.

5. Κινητήρας

Ο πετρελαιοκινητήρας (DIESEL) θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6.0 ή νεότερης, τουλάχιστον τετρακύλινδρος τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπλήρωση (Turbocharged), με ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Θα διαθέτει σύγχρονο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων για μέγιστη απόδοση με την κατά το δυνατό χαμηλότερη κατανάλωση. Ο κινητήρας θα πληροί τις προδιαγραφές καυσαερίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα για την κυκλοφορία του. Θα διαθέτει καταλυτικό σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction), με τη χρήση AdBlue®, ένα υγρό με βάση ουρία και νερό, για τη μετατροπή των οξειδίων του αζώτου (NOX) της εξάτμισης σε άζωτο και νερό. Θα διαθέτει επίσης ένα φίλτρο σωματιδίων DPF (Diesel Particulate Filter), το οποίο περιορίζει τα εκπεμπόμενα σωματίδια αιθάλης στην εξάτμιση του οχήματος.+

Απαιτούμενος κυβισμός θα είναι τουλάχιστον 2.000cc, με μέγιστο όριο κυβισμού τα 2.300cc, με ισχύ τουλάχιστον 130Hp και ροπής τουλάχιστον 330Nm, η οποία θα είναι επαρκής ώστε να του εξασφαλίζει τη δυνατότητα άνετης κίνησης & μεταφοράς του εξοπλισμού – υλικών του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα.

Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα όργανα και οι ενδείξεις για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

6. Σύστημα ψύξης κινητήρα

Το υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκ κινούμενο μέσω θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξεως πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση.

7. Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

Να συμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και την Ε.Ε. ως προς τον θόρυβο, τον περιορισμό των εκπεμπόμενων καυσαερίων και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Απαιτείται η κάλυψη της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την ημερομηνία κατασκευής και ταξινόμησης των οχημάτων.

8. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι 4Χ2, ανάλογα τον τύπο του οχήματος, κατάλληλο να παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του οχήματος.

Όλα τα οχήματα θα είναι διαξονικά.

Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι μηχανικό, με τουλάχιστον έξι (6) σχέσεις εμπροσθοπορείας και μία (1) όπισθεν ή αυτόματο σε μία περίπτωση.

9. Σύστημα ανάρτησης

Τα οχήματα θα φέρουν αξιόπιστο και ιδιαίτερα ενισχυμένο εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης το οποίο να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ευσταθή και ασφαλή κίνηση του οχήματος.

Η ανάρτηση να περιέχει αποσβεστήρες κραδασμών διπλής ενέργειας σε όλους τους τροχούς και ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός και πίσω.

Ο προμηθευτής να δώσει περιγραφή της εμπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης.

10. Σύστημα διεύθυνσης

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικής, ηλεκτρικής υποβοήθησης ή παρόμοιου τύπου.

Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και μήκος.

11. Σύστημα πέδησης - ελαστικά

Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση των οχημάτων υπό πλήρες φορτίο, θα συμφωνεί με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε. και θα είναι όπως παρακάτω:

11.1 Υδραυλικό, σύστημα διπλού κυκλώματος.

11.2 Δισκόφρενα εμπρός – δισκόφρενα ή ταμπούρα πίσω.

11.3 Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας. Επίσης να διαθέτει σύστημα αντιολίσθησης των τροχών (ASR) και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP). Προαιρετικά κάθε άλλο σύστημα, όπως υποβοήθηση δύναμης πέδησης (BAS) ή ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης (EBD) είναι αποδεκτό.



11.4 Μηχανικό ή άλλου εξελιγμένου τύπου σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), το οποίο είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη του 15%.

11.5 Να φέρει ελαστικά ανάλογων διαστάσεων και αντοχής των δυνατοτήτων του οχήματος.

11.6 Τα ελαστικά να είναι υποχρεωτικά καινούργια, όχι από αναγόμευση, ακτινωτού τύπου (radial) κατασκευής μέχρι έξι (6) μήνες πριν την παράδοση του οχήματος, χωρίς αεροθαλάμους (tubeless) και ανάλογης αντοχής του φορτίου κάθε άξονα.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές E.T.R.T.O. και την οδηγία 2001/43/EK.

11.7 Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός όμοιος με τους κανονικούς.

11.8 Στην προσφορά να αναφέρεται ο τύπος, οι διαστάσεις και οι κωδικοί φορτίου και ταχύτητας των προσφερόμενων ελαστικών.

12. Ηλεκτρικό σύστημα

Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V και τα υποσυστήματα/εξαρτήματα του θα είναι μονωμένα και προστατευμένα από την θέρμανση και το περιβάλλον.

Θα φέρουν κατάλληλο(ους) συσσωρευτή(ές) των 12V, με επαρκή χωρητικότητα τουλάχιστον για την ανεμπόδιση εκκίνηση και λειτουργία του οχήματος.

Επίσης να είναι εφοδιασμένα με συστήματα εξωτερικού φωτισμού και οπτικής σήμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., τους απαραίτητους προβολείς, φώτα ομίχλης, φωτιστικά σώματα θέσης, πινακίδα κυκλοφορίας στο πίσω μέρος με φωτισμό, ηχητικά σήματα κλπ.

13. Αμάξωμα – εξοπλισμός

Τα προσφερόμενα οχήματα να έχουν έγκριση τύπου από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Πανευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου 2007/46 με Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής συμμόρφωσης (COC)] Ελληνική, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή οχημάτων και πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO σειράς 14001:2015 ή ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Η όλη κατασκευή των οχημάτων να γίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των οχημάτων και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Το πλαίσιο να είναι κατασκευής διεθνώς αναγνωρισμένου εργοστασίου, καθώς και εγκεκριμένου τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αμάξωμα να είναι τύπου φορτηγού – βαν, με κλειστό χώρο φόρτωσης και απολύτως σύμφωνο με τα προβλεπόμενα από την κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Τα οχήματα θα φέρουν δύο (2) πόρτες, για την είσοδο – έξοδο των επιβατών στην καμπίνα, με παράθυρα ανοιγόμενα ηλεκτρικά και θέσεις για μικροαντικείμενα. Οι πόρτες θα παρέχουν απόλυτη υδατοστεγανότητα με ελαστικά παρεμβύσματα υψηλής ποιότητας.

Όλα τα παράθυρα των επιβατών να αποτελούνται από ενιαίο, σταθερό, κρύσταλλο ασφαλείας (securit), τα οποία θα εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα έναντι του αέρα και του νερού. Όλα τα κρύσταλλα (πλην του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα) να είναι φιμέ και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ..

Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας να είναι ενιαίος από κρύσταλλο ασφαλείας κατάλληλου πάχους, άριστης ποιότητας και διαφάνειας, πανοραμικού τύπου και με τους απαραίτητους αυτόματους ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής. Εσωτερικά του ανεμοθώρακα θα πρέπει να υπάρχουν αναδιπλούμενα αλεξήλια αντηλιακής προστασίας για οδηγό και συνοδηγό.

Τα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού(ων) να είναι άνετα, ανατομικά με επένδυση αντιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης. Επίσης, να έχουν τη δυνατότητα μηχανικής ρύθμισης της έδρας κατά μήκος καθώς και της κλίσης της πλάτης. Να φέρουν αυτόματες, ρυθμιζόμενες ζώνες ασφαλείας τριών (3) σημείων, για όλους τους επιβάτες και προσαρμοζόμενα προσκέφαλα, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν αερόσακους θώρακα – κεφαλής για τον οδηγό & συνοδηγό(ους).

Στο πίσω μέρος και στον χώρο φόρτωσης (καρότσα) το όχημα να φέρει μία (1) ανοιγόμενη 2-φυλλη πόρτα η οποία θα στηρίζεται με αμορτισέρ και θα φέρει επιπλέον μηχανισμό συγκράτησης. Επίσης, να φέρει μία (1) πλαϊνή συρόμενη πόρτα, στη δεξιά πλευρά του χώρου φόρτωσης. Όλες οι πόρτες του οχήματος θα ασφαλίζουν με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας.

Το δάπεδο και τα πλευρικά τοιχώματα του χώρου φόρτωσης θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό και στέρεα τοποθετημένο.

Η καμπίνα οδήγησης θα είναι εφοδιασμένη με:

- Καθρέπτες εξωτερικούς δεξιά και αριστερά, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους - θερμαινόμενους.
- Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης.

Επίσης το όχημα θα διαθέτει:

- Επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα αερισμού - σύστημα κλιματισμού που θα προσφέρει ικανοποιητική ψύξη -θέρμανση στη καμπίνα των επιβατών.
- Ογκομετρικό σύστημα συναγερμού.
- Πίνακα οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού με εργονομική διεύθυνση στο θάλαμο οδήγησης.

Το ταμπλό του οδηγού θα συμπεριλαμβάνει:

- Στροφόμετρο, ταχύμετρο
- Trip computer με ψηφιακή οθόνη με ένδειξη κατανάλωσης πετρελαίου σε λίτρα, αυτονομία, κλπ
- Ένδειξη για Ad-blue.
- Ψηφιακή ένδειξη χιλιομέτρων.



- Ενδεικτικές προειδοποιητικές λυχνίες για μπαταρία, εκκίνηση, θερμοκρασία κινητήρα.
- Ραδιόφωνο, Bluetooth, κουμπί κλήσης SOS, υποδοχή USB. Χειρισμός του συστήματος από ενσωματωμένα χειριστήρια στο τιμόνι.
- Μικροφωνική εγκατάσταση με ηχεία.
- Πρίζα 12V
- Αισθητήρες απόστασης με ηχητική προειδοποίηση.(κατά την οπισθοπορεία)
- Κάμερα οπισθοπορείας

14. Διαστάσεις – βάρη οχημάτων

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος να είναι ανάλογο με τον τύπο του οχήματος, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις για την ικανοποιητική και ασφαλή μεταφορά των προαναφερθέντων επιβατών και του εξοπλισμού – υλικών.

Διαστάσεις οχημάτων:

Όπως αυτές ζητούνται από τα επιμέρους Φύλλα Συμμόρφωσης του κάθε τύπου οχήματος.

15. Παρελκόμενα

Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

- Πλήρης εφεδρικός τροχός (με γρύλλο, μπουλονόκλειδο κλπ) και αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς.
- Άγκιστρο ρυμούλκησης.
- Προεγκατάσταση κοτσαδόρου με ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκούμενου.
- Ένα (1) πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
- Τρίγωνο βλαβών, ανακλαστικό γιλέκο
- Πατάκια εργοστασιακού τύπου
- Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση, έλεγχο συντήρησης, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος, στην Ελληνική γλώσσα.

16. Χρωματισμός –Λογότυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο εξωτερικός χρωματισμός του αμαξώματος πρέπει να είναι διπλής ακρυλικής βαφής δύο συστατικών χρώματος μπλε (RAL-5013) ή παραπλήσιας απόχρωσης από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή. Πρέπει να φέρει στις εμπρός πόρτες το λογότυπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

17. Εγγυήσεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση ότι παρέχει:

Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Περραιβού 20
και Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα

+30 210 9281600
+30 214 4050205
infodeddie@deddie.gr

deddie.gr



- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία.
- Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία.
- Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές.
- Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος.
- Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπτετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.

18. Υποστήριξη με ανταλλακτικά

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόμενο όχημα για 10 έτη τουλάχιστον, ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές.

19. Εκπαίδευση

Με την παράδοση του οχήματος ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για την Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του και με κατάλληλο προσωπικό του, για μία (1) εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του οχήματος.

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για την Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, για μία (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του ένα (1) οδηγό της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού - λειτουργίας του οχήματος.

20. Εγχειρίδια

Ο Ανάδοχος να παραδώσει μαζί με το όχημα τα παρακάτω εγχειρίδια (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός από τα εγχειρίδια χρήσεως), χωρίς επιβάρυνση του Αγοραστή.

- Εγχειρίδια οδηγιών χρήσεως και συντηρήσεως οχήματος στην Ελληνική γλώσσα.
- Εγχειρίδια Τεχνικής Υποστήριξης Συντηρήσεων & Επισκευών του Κατασκευαστή (Service/Workshop/Repair Manual) οχήματος κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

21. Παράδοση – Παραλαβή

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει με δαπάνη του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στις κατά τόπους διευθύνσεις όπως αυτές σημειώνονται στα Φύλλα Συμμόρφωσης των διαφορετικών ειδών οχημάτων.

Τα οχήματα θα παραδοθούν μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, πληρωμένα τα έξοδα εκτελωνισμού - ταξινόμησης, κ' έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας – τέλη κυκλοφορίας, ελληνική έγκριση τύπου του οχήματος, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα – πιστοποιητικά, ώστε κατά την ημερομηνία παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς κυκλοφορία.

Θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στη δεξαμενή τους, υγρό πλήσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία τους υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.

Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κατακύρωση της σχετικής σύμβασης.

Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.

22. Έλεγχοι παραλαβής

22.1 Μακροσκοπικός έλεγχος

- Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο εξωτερικό ή εσωτερικό του οχήματος.
- Επίσης οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά.
- Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών που εγγυάται στην προσφορά ο Προμηθευτής.

22.2 Λειτουργικός έλεγχος

- Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος με οδηγό της Υπηρεσίας σε διαδρομή 15 χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής οδικής και οδηγητικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση διαρροών. Η δαπάνη και η ευθύνη του λειτουργικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή (π.χ. καύσιμα).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Για τη σήμανση των υπηρεσιακών οχημάτων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα:

7. Κοπτικό 52x22cm Αρχείο: Κοπτικό ΔΕΔΔΗΕ 52x22cm.pdf
8. Κοπτικό 69x29cm Αρχείο: Κοπτικό ΔΕΔΔΗΕ 69x29cm.pdf
9. Τα κοπτικά λογότυπα, θα πρέπει να εκτυπωθούν με προδιαγραφή PVC πλαστικοποίησης χάραξης, με προσοχή ώστε η εκτύπωση να γίνει σε ταινία μεταφοράς προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή απεικόνιση.

Τοποθέτηση νέου λογότυπου ΔΕΔΔΗΕ σε φορτηγό με ανοικτή καρότσα.

3. Η τοποθέτηση των κοπτικών γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες - εικόνες




Εταιρική Ταυτότητα → Στάλος οχημάτων

Φορτηγά

Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κάτωθα χρώματα.

ANTONIE C	305 C
ANTONIE U	305 U
CMV	309 85 40 45
RCB	0 25 50
HCS	004532

ANTONIE C	1300 COOL GARY 1 C
ANTONIE U	1300 COOL GARY 1 U
CMV	0 0 0 8
HCS	245 120 120 120
HEX	120 120



Β' ΜΕΡΟΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 1

α/α	Προδιαγραφή	Απαίτηση (ΝΑΙ / ΠΕΡΙΠΟΥ)	Απάντηση (ΝΑΙ / ΠΕΡΙΠΟΥ)	Παραπομπή σε φυλλάδιο κατασκευαστή
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>			
1.1.	Κυβισμός (cc) : έως 13.000	ΝΑΙ		
1.2.	Τροφοδοσία : turbo με intercooler ή aftercooler	ΝΑΙ		
1.3.	Καύσιμο : Diesel	ΝΑΙ		
1.4.	Σύστημα ψύξης : Υδρόψυκτος	ΝΑΙ		
1.5.	Αριθμός κυλίνδρων : 6 σε σειρά	ΝΑΙ		
1.6.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) Hp/rpm : τουλάχιστον 400Hp	ΠΕΡΙΠΟΥ		
1.7.	Μέγιστη ροπή στρέψης (Nm/rpm) : τουλάχιστον 2.100Nm	ΠΕΡΙΠΟΥ		
1.8.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : Euro 6	ΝΑΙ		
1.9.	Σύστημα μηχανόφρενου (engine brake)	ΝΑΙ		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>			
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Αυτοματοποιημένου με συμπλέκτη ξηρού τύπου	ΝΑΙ		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : τουλάχιστον 12 εμπρόσθιες σχέσεις και τουλάχιστον 2 οπισθοπορείας	ΝΑΙ		
2.3.	Κινητήριои τροχοί : 8X4/4, 2πλο διαφορικό – μπλοκε στους πίσω άξονες	ΝΑΙ		
2.4.	Δυναμολήπτης (PTO) με κίνηση από το κιβώτιο ταχυτήτων και δυνατότητα σύνδεσης με το υδραυλικό σύστημα της εγκατεστημένης υπερκατασκευής	ΝΑΙ		



3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>			
3.1.	Τέσσερεις (4) άξονες	NAI		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση: αποτελείται από συνδυασμό παραβολικών ελατηρίων, τηλεσκοπικών υδραυλικών αποσβεστήρων ταλάντωσης διπλής ενέργειας και αντιστρεπτική δοκό (σύντομη περιγραφή)	NAI		
3.3.	Πίσω ανάρτηση: αποτελείται από ειδικά ενισχυμένο συνδυασμό παραβολικών ελατηρίων ή παρόμοιο, τηλεσκοπικών υδραυλικών αποσβεστήρων ταλάντωσης διπλής ενέργειας και αντιστρεπτική δοκό (σύντομη περιγραφή)	NAI		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>			
4.1.	Μονού κυκλώματος με υδραυλική ή ηλεκτρο-υδραυλική υποβοήθηση	NAI		
4.2.	Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και κλίση	NAI		
5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>			
5.1.	Εμπρός άξονας : Δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών, στους εμπρός & πίσω άξονες, με δείκτη φθοράς	NAI		
5.2.	Πίσω άξονας : Δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών, στους εμπρός & πίσω άξονες, με δείκτη φθοράς	NAI		
5.3.	ABS με ηλεκτρονικό σύστημα κατανομής της πέδησης	NAI		
5.4.	ESP, ASR	NAI		



5.5.	Υδροδυναμικός επιβραδυντής (RETARDER)	ΝΑΙ		
6.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ			
6.1.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.	ΝΑΙ		
6.2.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)	ΝΑΙ		
7.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (εξωτερικές)			
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : τουλάχιστον 5.000	ΠΕΡΙΠΟΥ		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 10.000	ΠΕΡΙΠΟΥ		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2.600	ΠΕΡΙΠΟΥ		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 3.500	ΠΕΡΙΠΟΥ		
7.5.	Ελάχιστο εσωτερικό καθαρό ύψος της καμπίνας μπροστά από τα καθίσματα(mm) : τουλάχιστον 1.900	ΝΑΙ		
8.	ΒΑΡΗ			
8.1.	Μέγιστο νομοθετικά επιτρεπόμενο βάρος καθενός εμπρόσθιου άξονα (kg) : έως 7.000	ΝΑΙ		
8.2.	Μέγιστο νομοθετικά επιτρεπόμενο βάρος συζυγίας 3 ^{ου} & 4 ^{ου} άξονα (kg) : έως 20.000	ΝΑΙ		
8.3.	Μέγιστο νομοθετικά συνολικό μικτό βάρος (Kg) : έως 33.000	ΝΑΙ		
9.	ΤΡΟΧΟΙ			
9.1.	Αριθμός & διαστάσεις εμπρόσθιων τροχών : 4 X 315/80 R 22,5 (δύο ανά καθένα εμπρόσθιο άξονα)	ΝΑΙ		



9.2.	Αριθμός & διαστάσεις οπίσθιων τροχών : 8 X 315/70 R 22,5 (τέσσερεις ανά καθένα οπίσθιο άξονα)	ΝΑΙ		
9.3.	Ρεζέρβα : 1 X 315/80 R 22,5	ΝΑΙ		
10.	<u>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ – Ad-Blue</u>			
10.1.	Ρεζερβουάρ (lt) : τουλάχιστον 270	ΠΕΡΙΠΟΥ		
10.2.	Δοχείο AdBlue (lt) : τουλάχιστον 35	ΠΕΡΙΠΟΥ		
11.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u>			
11.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό	ΝΑΙ		
11.2.	Immobilizer	ΝΑΙ		
11.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ		
11.4.	Ρυθμιζόμενα αλεξήλια οδηγού – συνοδηγού για προστασία από τον ήλιο, για το εμπρόσθιο παρμπρίζ	ΝΑΙ		
11.5.	Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι – θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, αριστερά – δεξιά & εμπρός	ΝΑΙ		
11.6.	Καθρέπτης θέασης τυφλής γωνίας	ΝΑΙ		
11.7.	Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών	ΝΑΙ		
11.8.	Σύστημα κλιματισμού	ΝΑΙ		
11.9.	Αυτόνομος κλιματισμός στάσης (με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας)	ΝΑΙ		
11.10.	Βοηθητικός θερμαντήρας καμπίνας			
11.11.	Πίνακας ενδείξεων οργάνων με αναλογικές & ψηφιακές ενδείξεις	ΝΑΙ		
11.12.	Σύστημα πολυμέσων με navigation, με οθόνη αφής τουλάχιστον 7", DAB+, Bluetooth, θύρα USB, με τουλάχιστον 2 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι και	ΝΑΙ		



	δυνατότητα σύνδεσης με κάμερα οπισθοπορείας			
11.13.	Πρίζες 12V & 24V στο εσωτερικό της καμπίνας	NAI		
11.14.	Κάθισμα οδηγού θερμαινόμενο με αερανάρτηση, συνοδηγού(ων) με ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας και δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων	NAI		
11.15.	Φρένο έκτακτης ανάγκης	NAI		
11.16.	Σύστημα ειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας (LKA)	NAI		
11.17.	Αναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας (TSR)	NAI		
11.18.	Έλεγχος – προσαρμογή της ταχύτητας (Cruise control) με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού ταχύτητας	NAI		
11.19.	Αισθητήρας βροχής ενεργοποίησης υαλοκαθαριστήρων εμπρός/πίσθεν	NAI		
11.20.	Ειδοποίηση «τυφλού» σημείου (BLIS)	NAI		
11.21.	Φώτα ημέρας – πορείας τύπου LED	NAI		
11.22.	Προβολείς ομίχλης	NAI		
11.23.	Ηχητικό βομβητή οπισθοπορείας με ενεργοποίηση κατ' επιλογή της όπισθεν	NAI		
11.24.	Εξωτερικός προβολέας εργασίας στην πλάτη της καμπίνας	NAI		
11.25.	Εξωτερικό ντουλάπι(α) καμπίνας για αποθήκευση εργαλείων, κλπ.	NAI		
11.26.	Πλαφονιέρα φωτισμού - ανάγνωσης	NAI		
11.27.	Ογκομετρικό σύστημα συναγερμού	NAI		
12.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>			
12.1.	Τηλεσκοπικός γρύλος ανύψωσης 15tn & συνοδευτικά εργαλεία	NAI		



12.2.	Άγκιστρα ρυμούλκησης	ΝΑΙ		
12.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο, Πυροσβεστήρας, αντιολισθητικές αλυσίδες, σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ.	ΝΑΙ		
12.4.	Δύο (2) τάκοι	ΝΑΙ		
12.5.	Ταπέτα πατώματος καμπίνας, εργοστασιακού τύπου	ΝΑΙ		
12.6.	Φως νυχτερινής εργασίας δεξιά και αριστερά του οχήματος και να είναι τύπου led	ΝΑΙ		
12.7.	Περιστρεφόμενοι δυο φάροι led χαμηλού προφίλ δεξιά και αριστερά στην οροφή	ΝΑΙ		
12.8.	Προβολέα στην κορυφή του γερανού (κορμό) προστατευόμενο με μεταλλικό πλαίσιο	ΝΑΙ		
13.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>			
13.1.	Διπλή ακρυλική βαφή δύο συστατικών χρώματος μπλε (RAL 5013) ή παραπλήσιας απόχρωσης από τον κατάλογο του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
14.	<u>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>			
14.1.	Εγγύηση από τον Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους για το όχημα και δύο (2) ετών για την γραμμή μετάδοσης ισχύος	ΝΑΙ		
14.2.	Αντίγραφα Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο κατά ISO 9001 & ISO 14001, σε ισχύ	ΝΑΙ		
15.	<u>ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ</u>			
15.1.	Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια	ΝΑΙ		



	υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών, κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.			
15.2.	Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση. Να παραδοθεί με άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ.	ΝΑΙ		
16.	<u>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ</u>			
16.1.	Μετά την παράδοση των οχημάτων και σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από κοινού, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη λειτουργίας των οχημάτων και την εκπαίδευση τουλάχιστον τεσσάρων (4) οδηγών της ΔΕΕΔ του ΔΕΔΔΗΕ, στην έδρα του.	ΝΑΙ		
16.2.	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση, τον έλεγχο συντήρησης, την επισκευή και τη καλή λειτουργία του οχήματος συνοδευόμενα με κατάλογο των ανταλλακτικών και τους εργοστασιακούς κωδικούς τους, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ή τη δυνατότητα πρόσβασης με κωδικούς σύνδεσης, σε διαδικτυακή πλατφόρμα του Αναδόχου, σε ψηφιακά τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση – συντήρηση – επισκευή & λειτουργία του οχήματος καθώς και τον κατάλογο των εργοστασιακών κωδικών των ανταλλακτικών. Κατάσταση με τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης – επισκευών του Αναδόχου, στην Ελληνική επικράτεια.	ΝΑΙ		

17.	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ			
17.1.	Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στις έδρες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως εξής: - Ένα (1) όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών – Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, - Ένα (1) όχημα στη Πάτρα, Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο, 26500 - Ένα (1) όχημα στη Λαμία, 2^ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας – Αθήνας, 35100 και - Ένα (1) όχημα στη Θεσσαλονίκη, Καραολή & Δημητρίου 15, Εύοσμος, 56224 με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις καθώς και με την άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ, πινακίδες κυκλοφορίας & πληρωμένα τα ισχύοντα κατά την παράδοση Τέλη Κυκλοφορίας. Θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση, με το ελάχιστο απαιτούμενο καύσιμο στην δεξαμενή τους, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του οχήματος υγρών - διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.	NAI		
17.2.	Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.	NAI		
18.	ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ			

18.1.	Μακροσκοπικός έλεγχος • Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο εσωτερικό - εξωτερικό του οχήματος. • Οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά. • Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού. • Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή. • Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών που εγγυάται στην προσφορά ο Προμηθευτής. Λειτουργικός έλεγχος • Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος με οδηγό της Υπηρεσίας σε διαδρομή περίπου 30 χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής οδικής και οδηγητικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση τυχόν διαρροών.			
18.2.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ανοικτή καρότσα ωφέλιμου φορτίου ≥ 12.000 kg			
18.3.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πτυσσόμενος υδραυλικός γερανός, ονομαστικής			



	ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 55tm			
18.4.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Χρωματισμός - σήμανση			
18.5.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Τοποθέτηση λογότυπου ΔΕΔΔΕΗ ΑΕ			



ΕΙΔΟΣ 2

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο: Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως: Υδροψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός: έως 2300cc		
1.8.	Μεγίστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μεγίστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm): από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km): έως 10,0 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί :Εμπρόσθιοι, 4X2		
3.	ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		
5.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ		
5.1.	Εμπρός άξονας - Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας - Δισκόφρενα ή ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		



6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
7.1.	Μεταξόνιο(mm): έως 3.500mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm): έως 5.600mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) - χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2.150mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm): έως ,2250mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m): έως 15,50m		
8.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ		
8.1.	Υψος(mm): έως 450mm		
8.2.	Πλάτος(mm): έως 2.150mm		
8.3.	Μήκος(mm): έως 3.250mm		
8.4.	Ωφέλιμο βάρος(Kgr): έως 1.600kgr		
9.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		
9.4.	Ηλεκτρικοί - θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		
9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικά και σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριών σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - εργοστασιακοί ή after market		
9.18.	Ογκομετρικός συναγερμός ασφαλείας		
10.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ		
10.1.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.2.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		



10.3.	Ανοιγόμενη πίσω πόρτα		
10.4.	Πλαίνα παραπέτια που ανοίγουν και κλείνουν		
11.	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο, πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & αντισιδηπυρκαγιάς αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς		
11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
11.5.	Πατάκια καμπίνας επιβατών εργοστασιακού τύπου		
11.6.	Προεγκατάσταση κοτσαδόρου με ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκούμενου		
12.	ΧΡΩΜΑ		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοιο από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο		
13.2.	Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας: Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		
14.	ΠΑΡΑΔΟΣΗ		



14.1.	Τόπος παράδοσης : Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ, της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με δαπάνη του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		



ΕΙΔΟΣ 3

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο : Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως : Υδρόψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός : έως 2300cm ³		
1.8.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μέγιστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm) : από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km) : έως 10,0 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί : Πίσω, 4X2		
3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		



5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>		
5.1.	Εμπρός άξονας - Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας - Δισκόφρενα ή ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		
6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>		
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : έως 4000mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 6300mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) - χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2150mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 2250mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m) : έως 15,50m		
8.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
8.1.	Υψος(mm) : έως 450mm		
8.2.	Πλάτος(mm) : έως 2.150mm		
8.3.	Μήκος(mm) : έως 3.700mm		
8.4.	Ωφέλιμο βάρος(kgr) : από 2600kgr		
9.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ</u>		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		



9.4.	Ηλεκτρικοί – θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		
9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικά και σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριων σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριων σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω		
9.18.	Ογκομετρικός συναγερμός ασφαλείας		
10.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
10.1.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.2.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		
10.3.	Ανοιγόμενη πίσω πόρτα		
10.4.	Πλαϊνά παραπέτια που ανοιγούν & κλείνουν		
11.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο,		



	πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς		
11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
11.5.	Πατάκια καμπίνας επιβατών εργοστασιακού τύπου		
11.6.	Προεγκατάσταση κοτσαδόρου με ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκούμενου		
12.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοιο από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο		
13.2.	- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. - Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπτε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας:		



	Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		
14.	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>		
14.1.	Τόπος παράδοσης : - Ενα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547 - Ενα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στη Θεσσαλονίκη, με δαπάνες του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		



ΕΙΔΟΣ 4

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο : Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως : Υδρόψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός : έως 2300cm ³		
1.8.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μέγιστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm) : από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km) : έως 12,5 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί : Πίσω, 4X2		
3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		



5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>		
5.1.	Εμπρός άξονας: Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας: Δισκόφρενα ή ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		
6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>		
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : έως 4350mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 7100mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) – χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2200mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 2350mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m) : έως 15,50m		
8.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
8.1.	Υψος(mm) : έως 450mm		
8.4.	Πλάτος(mm) : έως 2.150mm		
8.5.	Μήκος(mm) : έως 4.350mm		
8.6.	Επιφάνεια φόρτωσης : έως 9.200mm ²		
8.5.	Ωφέλιμο βάρος(kgr) : από 2300kgr		
9.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ</u>		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		
9.4.	Ηλεκτρικοί – θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		



9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικά και σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριων σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριων σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - εργοστασιακοί ή after market		
9.18.	Ογκομετρικός συναγερμός ασφαλείας		
10.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
10.1.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.2.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		
10.3.	Πίσω ανοιγόμενη πόρτα		
10.4.	Πλαϊνα παραπέτια που ανοιγούν & κλείνουν		
11.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο, πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς		



11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
11.5.	Πατάκια καμπίνας επιβατών εργοστασιακού τύπου		
11.6.	Προεγκατάσταση κοτσαδόρου με ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκούμενου		
12.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοια από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο		
13.2.	- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. - Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας: Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		



14.	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>		
14.1.	Τόπος παράδοσης : Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Λαμία - 35100, με δαπάνη του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		



ΕΙΔΟΣ 5

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο : Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως : Υδρόψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός : έως 2300cm ³		
1.8.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μέγιστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm) : από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km) : έως 12,5 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί :Και στους τέσσερεις τροχούς		
3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		



5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>		
5.1.	Εμπρός άξονας: Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας: Δισκόφρενα ή Ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		
6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>		
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : έως 4350mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 7100mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) – χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2100mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 2350mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m) : έως 15,50m		
8.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
8.1.	Υψος(mm) : έως 450mm		
8.7.	Πλάτος(mm) : έως 2.150mm		
8.8.	Μήκος(mm) : έως 4.350mm		
8.9.	Επιφάνεια φόρτωσης : έως 9.200mm ²		
8.5.	Ωφέλιμο βάρος(kgr) : από 2300kgr		
9.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ</u>		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		



9.4.	Ηλεκτρικοί – θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		
9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικά και σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριων σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριων σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω – εργοστασιακοί ή after market		
9.18.	Ογκομετρικός συναγερμός ασφαλείας		
10.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
10.1.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.2.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		
10.3.	Πίσω ανοιγόμενη πόρτα		
10.4.	Πλαϊνά παραπέτια που ανοιγούν & κλείνουν		
11.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο,		



	πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & αντιολισθητικές αλυσίδες		
11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
11.5.	Πατάκια καμπίνας επιβατών εργοστασιακού τύπου		
11.6.	Προεγκατάσταση κοτσαδόρου με ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκούμενου		
12.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοια από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο		
13.2.	- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. - Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπτε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας:		



	Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		
14.	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>		
14.1.	Τόπος παράδοσης : Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία - 35100, με δαπάνη του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		



ΕΙΔΟΣ 6

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο : Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως : Υδρόψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός : έως 2300cm ³		
1.8.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μέγιστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm) : από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km) : έως 11,0 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί :Οπίσθιοι, 4Χ2		
3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		



5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>		
5.1.	Εμπρός άξονας: Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας: Δισκόφρενα ή ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		
6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>		
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : έως 3.700mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 6.000mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) – χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2.100mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 2.800mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m) : έως 13,50m		
8.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
8.1.	Υψος(mm) : έως 2.050mm		
8.10.	Πλάτος(mm) : έως 1.800mm		
8.11.	Μήκος(mm) : έως 3.400mm		
8.12.	Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών(mm) : έως 1.400mm		
8.5.	Πίσω 2-φυλλη ανοιγόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.600mm		
	ύψος(mm) - έως 1.900mm		
8.6.	Πλευρική συρόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.300mm		
	ύψος(mm) : έως 1.850mm		



8.7.	Όγκος φόρτωσης(m ³) : έως 12.0m ³		
8.8.	Ωφέλιμο βάρος(kgr) : έως 2.700kgr		
9.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ</u>		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		
9.4.	Ηλεκτρικοί - θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		
9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριων σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριων σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - εργοστασιακοί ή after market		
10.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
10.1.	Διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης		
10.2.	Πλαϊνή επένδυση του χώρου φόρτωσης		



10.3.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.4.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		
10.5.	Πλαφονιέρα		
10.6.	Πρίζα 12V		
10.7.	2-φυλλη ανοιγόμενη πίσω πόρτα		
10.8.	Πλαϊνή συρόμενη πόρτα από τη πλευρά του συνοδηγού		
11.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο, πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & χιονοκουβέρτες		
11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
12.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοια από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο		
13.2.	- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. - Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει &		



	επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας: Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		
14.	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>		
14.1.	Τόπος παράδοσης : • Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών – Πειραιώς 72, Μοσχάτο - 18547 • Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Πάτρα, Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο - 26500 και • Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη, Αγ. Δημητρίου 37, 54632, με δαπάνες του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		



ΕΙΔΟΣ 7

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο : Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως : Υδρόψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός : έως 2300cm ³		
1.8.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μέγιστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm) : από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km) : έως 13,5 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί :Οπίσθιοι, 4Χ2		
3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		



5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>		
5.1.	Εμπρός άξονας: Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας: Δισκόφρενα ή ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		
6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>		
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : έως 4.350mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 7.000mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) – χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2.100mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 3.000mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m) : έως 15,50m		
8.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
8.1.	Υψος(mm) : έως 2.250mm		
8.13.	Πλάτος(mm) : έως 1.800mm		
8.14.	Μήκος(mm) : έως 4.400mm		
8.15.	Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών(mm) : έως 1.400mm		
8.5.	Πίσω 2-φυλλη ανοιγόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.600mm		
	ύψος(mm) - έως 1.900mm		
8.6.	Πλευρική συρόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.300mm		
	ύψος(mm) : έως 1.850mm		



8.7.	Όγκος φόρτωσης(m ³) : έως 17.0m ³		
8.8.	Ωφέλιμο βάρος(kgr) : από 2.200kgr		
9.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ</u>		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		
9.4.	Ηλεκτρικοί - θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		
9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριων σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριων σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω		
10.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
10.1.	Διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης		
10.2.	Πλαϊνή επένδυση του χώρου φόρτωσης		



10.3.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.4.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		
10.5.	Πλαφονιέρα		
10.6.	Πρίζα 12V		
10.7.	2-φυλλη ανοιγόμενη πίσω πόρτα		
10.8.	Πλαϊνή συρόμενη πόρτα από τη πλευρά του συνοδηγού		
11.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο, πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & χιονοκουβέρτες		
11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
12.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοια από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο		
13.2.	- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. - Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπτετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει &		



	επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας: Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		
14.	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>		
14.1.	Τόπος παράδοσης : Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη, Καραολή & Δημητρίου 15, Εύοσμος - 56224, με δαπάνη του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		



ΕΙΔΟΣ 8

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο : Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως : Υδρόψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός : έως 2300cm ³		
1.8.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μέγιστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm) : από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km) : έως 11,0 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί :Οπίσθιοι, 4Χ2		
3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		



5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>		
5.1.	Εμπρός άξονας: Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας: Δισκόφρενα ή ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		
6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>		
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : έως 4.350mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 7.000mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) – χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2.100mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 2.900mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m) : έως 15,50m		
8.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
8.1.	Υψος(mm) : έως 2.250mm		
8.16.	Πλάτος(mm) : έως 1.800mm		
8.17.	Μήκος(mm) : έως 4.450mm		
8.18.	Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών(mm) : έως 1.400mm		
8.5.	Πίσω 2-φυλλη ανοιγόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.600mm		
	ύψος(mm) - έως 1.950mm		
8.6.	Πλευρική συρόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.300mm		
	ύψος(mm) : έως 1.900mm		



8.7.	Όγκος φόρτωσης(m ³) : έως 17.0m ³		
8.8.	Ωφέλιμο βάρος(kgr) : έως 2.450kgr		
9.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ</u>		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		
9.4.	Ηλεκτρικοί - θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		
9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριων σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριων σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - εργοστασιακοί ή after market		
10.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
10.1.	Διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης		
10.2.	Πλαϊνή επένδυση του χώρου φόρτωσης		



10.3.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.4.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		
10.5.	Πλαφονιέρα		
10.6.	Πρίζα 12V		
10.7.	2-φυλλη ανοιγόμενη πίσω πόρτα		
10.8.	Πλαϊνή συρόμενη πόρτα από τη πλευρά του συνοδηγού		
11.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο, πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & χιονοκουβέρτες		
11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
12.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοια από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο		
13.2.	- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. - Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπτετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει &		



	επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας: Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		
14.	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>		
14.1.	Τόπος παράδοσης : Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Πάτρα, Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο - 26500, με δαπάνη του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		



ΕΙΔΟΣ 9

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο : Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως : Υδρόψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός : έως 2300cm ³		
1.8.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μέγιστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm) : από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km) : έως 13,5 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό ή αυτόματο		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : Τουλάχιστον 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί :Οπίσθιοι, 4X2		
3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		



5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>		
5.1.	Εμπρός άξονας: Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας: Δισκόφρενα ή ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		
6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>		
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : έως 4.350mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 7.400mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) – χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2.100mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 2.850mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m) : έως 15,50m		
8.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
8.1.	Υψος(mm) : έως 2.250mm		
8.19.	Πλάτος(mm) : έως 1.800mm		
8.20.	Μήκος(mm) : έως 4.750mm		
8.21.	Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών(mm) : έως 1.400mm		
8.5.	Πίσω 2-φυλλη ανοιγόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.600mm		
	ύψος(mm) - έως 1.950mm		
8.6.	Πλευρική συρόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.300mm		



	ύψος(mm) : έως 1.850mm		
8.7.	Όγκος φόρτωσης(m ³) : έως 17.0m ³		
8.8.	Ωφέλιμο βάρος(kgr) : από 2.300kgr		
9.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ</u>		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		
9.4.	Ηλεκτρικοί - θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		
9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριων σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριων σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - εργοστασιακοί ή after market		
10.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
10.1.	Διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης		



10.2.	Πλαϊνή επένδυση του χώρου φόρτωσης		
10.3.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.4.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		
10.5.	Πλαφονιέρα		
10.6.	Πρίζα 12V		
10.7.	2-φυλλη ανοιγόμενη πίσω πόρτα		
10.8.	Πλαϊνή συρόμενη πόρτα από τη πλευρά του συνοδηγού		
11.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο, πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & χιονοκουβέρτες		
11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
12.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοια από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο		
13.2.	- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. - Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος.		



	Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας: Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		
14.	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>		
14.1.	Τόπος παράδοσης : Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών – Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με δαπάνη του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		



ΕΙΔΟΣ 10

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο : Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως : Υδρόψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός : έως 2300cc		
1.8.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μέγιστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm) : από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km) : έως 10,0 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί :Εμπρόσθιοι, 4X2		
3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		



5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>		
5.1.	Εμπρός άξονας - Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας - Δισκόφρενα ή ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		
6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>		
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : έως 4.000mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 7.000mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) – χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2150mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 2.250mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m) : έως 15,50m		
8.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
8.1.	Υψος(mm) : έως 450mm		
8.22.	Πλάτος(mm) : έως 2.150mm		
8.23.	Μήκος(mm) : έως 4.350mm		
8.4.	Ωφέλιμο βάρος(kgr) : έως 1.400kgr		
9.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ</u>		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		
9.4.	Ηλεκτρικοί – θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		



9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικά και σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριων σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριων σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - εργοστασιακοί ή after market		
9.18.	Ογκομετρικός συναγερμός ασφαλείας		
10.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
10.1.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.2.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		
10.3.	Ανοιγόμενη πίσω πόρτα		
10.4.	Πλαϊνα παραπέτια που ανοιγούν & κλείνουν		
11.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο, πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς		



11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
11.5.	Πατάκια καμπίνας επιβατών εργοστασιακού τύπου		
11.6.	Προεγκατάσταση κοτσαδόρου με ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκούμενου		
12.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοιο από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Κατασκευαστή και τον Ανάδοχο		
13.2.	- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. - Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας: Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		



14.	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>		
14.1.	Τόπος παράδοσης : Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών – Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με δαπάνη του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		



ΕΙΔΟΣ 11

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
		ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>		
1.1.	Κατασκευαστής / χώρα		
1.2.	Τροφοδοσία : Common rail με turbo & intercooler		
1.3.	Καύσιμο : Diesel		
1.4.	Σύστημα ψύξεως : Υδρόψυκτος		
1.7.	Αριθμός κυλίνδρων - Διάταξη αυτών : 4 σε σειρά		
1.8.	Κυβισμός : έως 2300cm ³		
1.8.	Μέγιστη ισχύς κατά (DIN/ σ.α.λ.) hp/rpm : από 130ps και πάνω		
1.10.	Μέγιστη ροπή στρέψεως κατά (CEE/ σ.α.λ.) (Nm/rpm) : από 330Nm και πάνω		
1.11.	Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (lt/100km) : έως 9,0 lt/100km		
1.12.	Επίπεδα εκπομπών καυσαερίων : τουλάχιστον Euro 6d		
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>		
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων : Μηχανικό		
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων : 6 σχέσεων συν όπισθεν		
2.3.	Κινητήριοι Τροχοί :Εμπρόσθιοι, 4X2		
3.	<u>ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>		
3.1.	Δύο άξονες		
3.2.	Εμπρός ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
3.3.	Πίσω ανάρτηση : σύντομη περιγραφή		
4.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>		
4.1.	Σύστημα υποβοήθησης : Ηλεκτρικό ή αντίστοιχο		
4.2.	Αριθμός περιστροφών τιμονιού από τέρμα σε τέρμα : αναφορά		



5.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>		
5.1.	Εμπρός άξονας: Δισκόφρενα		
5.2.	Πίσω άξονας: Δισκόφρενα ή ταμπούρα		
5.3.	ABS με Brake Assist		
5.4.	ESP με ASR		
5.5.	Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα)		
6.	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</u>		
6.1.	Τάση συστήματος (V)		
6.2.	Συσσωρευτές (Αριθμός - Χωρητικότητα & τάση Ah-V)		
6.3.	Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.		
6.4.	Ενδεικτικές λυχνίες και όργανα πίνακα (λεπτομερής περιγραφή)		
7.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>		
7.1.	Μεταξόνιο(mm) : έως 3.300mm		
7.2.	Ολικό μήκος(mm) : έως 5.550mm		
7.3.	Ολικό πλάτος(mm) – χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες : έως 2.100mm		
7.4.	Ολικό ύψος(mm) : έως 2.800mm		
7.5.	Κύκλος στροφής(m) : έως 13,00m		
8.	<u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
8.1.	Υψος(mm) : έως 2.150mm		
8.24.	Πλάτος(mm) : έως 1.800mm		
8.25.	Μήκος(mm) : έως 3.100mm		
8.26.	Πλάτος μεταξύ των θόλων τροχών(mm) : έως 1.450mm		
8.5.	Πίσω 2-φυλλη ανοιγόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.600mm		
	ύψος(mm) - έως 2.000mm		
8.6.	Πλευρική συρόμενη πόρτα		
	πλάτος(mm) : έως 1.300mm		



	ύψος(mm) : έως 1.900mm		
8.7.	Όγκος φόρτωσης(m ³) : έως 11,5m ³		
8.8.	Ωφέλιμο βάρος(kgr) : έως 1.500kgr		
9.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ</u>		
9.1.	Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		
9.2.	Immobilizer		
9.3.	Ηλεκτρικά παράθυρα		
9.4.	Ηλεκτρικοί - θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		
9.5.	Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος		
9.6.	Air condition με φίλτρο γύρης		
9.7.	Radio με Bluetooth με τουλάχιστον 2 ηχεία (θύρα USB ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη)		
9.8.	Πρίζα 12V		
9.9.	Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος, κλίση πλάτης & μέσης		
9.10.	2-θέσιο κάθισμα συνεπιβατών		
9.11.	Ρυθμιζόμενα σε ύψος και κλίση προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα		
9.12.	Πλαφονιέρα οδηγού - συνοδηγού		
9.13.	Ζώνες ασφαλείας τριων σημείων οδηγού - συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης, ζώνη ασφαλείας τριων σημείων για τον 3ο επιβάτη		
9.14.	Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης		
9.15.	Σκιάδια οδηγού - συνεπιβατών		
9.16.	Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		
9.17.	Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - εργοστασιακοί ή after market		
10.	<u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</u>		
10.1.	Διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης		



10.2.	Πλαϊνή επένδυση του χώρου φόρτωσης		
10.3.	Αντιολισθητικό δάπεδο		
10.4.	Κρίκοι συγκράτησης φορτίων		
10.5.	Πλαφονιέρα		
10.6.	Πρίζα 12V		
10.7.	2-φυλλη ανοιγόμενη πίσω πόρτα		
10.8.	Πλαϊνή συρόμενη πόρτα από τη πλευρά του συνοδηγού		
11.	<u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>		
11.1.	Ρεζέρβα με γρύλο ανύψωσης & μπουλονόκλειδο		
11.2.	Άγκιστρο ρυμούλκησης		
11.3.	Φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας, τρίγωνο, πυροσβεστήρας σύμφωνα με ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & χιονοκουβέρτες		
11.4.	Τάκους αναστολής κίνησης των τροχών		
12.	<u>ΧΡΩΜΑ</u>		
12.1.	Απόχρωση RAL 5013 ή παρόμοια από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή		
12.2.	Εγγύηση χρώματος: 2 χρόνια για τη βαφή και 12 χρόνια αντιδιαβρωτικής προστασίας		
13.	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u>		
13.1.	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001 από τον Ανάδοχο		
13.2.	- Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. - Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον Ανάδοχο και όχι από τους κατασκευαστές. - Να προσκομισθεί βεβαίωση του επίσημου Εισαγωγέα στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόμενου οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής		
13.3.	Εγκρίσεις κρατικών φορέων: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την		



	καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.		
13.4.	Άδεια κυκλοφορίας: Το όχημα θα πρέπει να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση.		
14.	<u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>		
14.1.	Τόπος παράδοσης : Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών – Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με δαπάνη του Αναδόχου.		
14.2.	Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατόν και έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης. Το όχημα θα παραδοθεί μαζί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ελληνική έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη κυκλοφορία του. Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, με ελάχιστο καύσιμο στην δεξαμενή του, υγρό πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. Ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας του οχήματος προς παραλαβή.		

ΕΙΔΟΣ 12

α/α	Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
		ΝΑΙ / ΟΧΙ
1.	<u>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</u>	
1.1.	Τύπος: Turbo με intercooler	
1.2.	Καύσιμο: Diesel	
1.3.	Σύστημα ψύξης: Υδρόψυκτος	
1.4.	Χρόνοι λειτουργίας: 4	
1.5.	Αριθμός κυλίνδρων: 4	
1.6.	Κυβισμός (cc): έως 2.200 cc	
1.7.	Μέγιστη ισχύς σε hp (kW): μεγαλύτερη από 140 hp	
1.8.	Μέγιστη ροπή στρέψης (Nm): τουλάχιστον 350 Nm	
1.9.	Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου: Άμεσος ψεκασμός υψηλής πίεσης	
1.10.	Εκπομπές ρύπων: Euro 6.d και νεότερο	
1.11	Σύστημα Start / Stop	
2.	<u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΤΡΟΧΟΙ</u>	
2.1.	Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: Μηχανικό ή Αυτόματο	
2.2.	Αριθμός ταχυτήτων: 6 + όπισθεν	
2.3.	Κινητήριои Τροχοί: Εμπρός	
2.4.	Διαστάσεις τροχών – ελαστικών και τύπος ελαστικών: τροχοί 16", 205/75/R16 ή παραπλήσιο, τύπου Radial, θερινά Τα ελαστικά να είναι υποχρεωτικά καινούργια, (όχι από αναγόμευση,) κατασκευής μέχρι έξι (6) μήνες πριν την παράδοση των οχημάτων, χωρίς αεροθαλάμους (tubeless) και ανάλογης αντοχής του φορτίου κάθε άξονα	
2.5	Σύστημα παρακολούθησης πίεσης τροχών (TPMS)	
3.	<u>ΑΝΑΡΤΗΣΗ</u>	



3.1. Εμπρός ανάρτηση : Ανεξάρτητη τύπου Mc Pherson με αμορτισέρ ή ανάλογη	
3.2. Πίσω ανάρτηση : Ημιάκαμπτος άξονας με σούστες και υδραυλικά αμορτισέρ	
4. <u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>	
4.1. Θέση οδήγησης με κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενου τηλεσκοπικά - ύψους	
4.2. Τιμόνι μεταβλητής υποβοήθησης (ηλεκτρικής ή παρόμοιο)	
5. <u>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</u>	
5.1. Υδραυλικό σύστημα με δισκόφρενα και στους 4 τροχούς, οι εμπρός αεριζόμενοι	
5.2. ABS με EBD και Brake Assist	
5.3. ESP και Hill Assist	
6. <u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ – ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ)</u>	
6.1. Μεταξόνιο(mm): από 4.200mm	
6.2. Ολικό μήκος (mm): μέχρι 6.500 mm	
6.3. Ολικό πλάτος (mm): μέχρι 2.100 mm , χωρίς καθρέπτες	
6.4. Ολικό ύψος οροφής (mm): έως 2,800 mm	
6.5. Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης (l) : ελάχιστο 14 m3	
7. <u>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂ (κατά WLTP)</u>	
7.1. Συνδυασμένος κύκλος (l/100km): έως 9 l/100km	
7.2. Εκπομπές CO ₂ - Συνδυασμένος κύκλος WLTP : έως 230 gr/Km	
7.3. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (l) : από 70 L	
8. <u>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u>	
8.1. Αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού,	
8.2. Υαλοπίνακες (ασφαλείας, φιμέ κ.λ.π.)	
8.3. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες	



8.4. Ηλεκτρικά παράθυρα	
8.5. Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, με προσκέφαλα σε όλες τις θέσεις	
8.6. Σκιάδια οδηγού – συνοδηγού	
8.7. Προβολείς ομίχλης	
8.8. Κλιματισμός με φίλτρο γύρης	
8.9 Μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι, μεταξύ θαλάμου οδήγησης και χώρου φόρτωσης	
8.10. Ηχοσύστημα Bluetooth, με χειρισμούς στο τιμόνι, ηχεία	
8.11 Αισθητήρες παρκαρίσματος & κάμερα οπισθοπορείας	
8.12 Πρίζα 12V	
8.13. Κεντρικό κλείδωμα, άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό	
8.14 Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού	
8.15 Cruise control	
8.18 Φώτα ημέρας LED	
8.19 Αισθητήρες φώτων και βροχής	
8.20 Άγκιστρα στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης	
9. <u>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</u>	
9.1. Κιτ επισκευής ελαστικού ή πλήρης εφεδρικός τροχός (ανάλογα με τι προσφέρεται)	
9.2. Κιτ επείγουσας ανάγκης (τρίγωνο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας,), χιονοκουβέρτες	
9.3. Πυροσβεστήρας, φαρμακείο	
9.4. Πατάκια δαπέδου εργοστασιακού τύπου	
9.5 Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές	
10. <u>ΕΓΓΥΗΣΗ</u>	
10.1. Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) καθώς και εγγύησης της βαφής και της	



αντισκωριακής προστασίας του αμαξώματος, τουλάχιστον 2 και 12 ετών αντίστοιχα.	
10.2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας του Ανάδοχου κατά ISO 9001 & ISO 14001. Να υποβληθεί σχετική Δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης.	
11. <u>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</u>	
11.1. - Δύο (2) στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο. - Ένα (1) στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα (ΔΥΠΜ), με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο. Θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις καθώς και με την άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας & πληρωμένα τα ισχύοντα κατά την παράδοση Τέλη Κυκλοφορίας, με ελάχιστο καύσιμο στη δεξαμενή του, υγρό πλήσης κρυστάλλων και εν γένει τη στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών -διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.	
12. <u>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</u>	
Εως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης	
13 <u>Συντήρηση - service</u> Τα προγραμματισμένα service κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα γίνονται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή	
14. <u>Χρωματισμός</u> Ο χρωματισμός των οχημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλής ακρυλικής βαφής δύο συστατικών, προτιμώμενη απόχρωση μπλε (RAL 5013) ή παραπλήσια από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή	
15. <u>Βάρος</u> Το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος να είναι ανάλογο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις για την ικανοποιητική και ασφαλή μεταφορά των επιβατών και των υλικών και να μην υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.	
16. Το όχημα πρέπει να φέρει το λογότυπο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις εμπρόσθιες θύρες του με τη μέθοδο της επιγραφοποίησης, με τη χρήση κοπτικού λογότυπου τεσσάρων(4) διαστάσεων ,με	



προδιαγραφή PVC πλαστικοποίησης χάραξης, με προσοχή η εκτύπωση να γίνει σε ταινία μεταφοράς ώστε να επιτευχθεί η σωστή απεικόνιση. Οι διαστάσεις, το σχήμα και οι χρωματισμοί περιγράφονται στο συνημμένο παράρτημα.	
17. <u>Έλεγχοι παραλαβής</u> Μακροσκοπικός έλεγχος • Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο εξωτερικό ή εσωτερικό των οχημάτων. • Επίσης οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά. • Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού. • Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή. • Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών που εγγυάται στην προσφορά ο Ανάδοχος.	



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ 12

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Για τη σήμανση των ζητούμενων υπηρεσιακών οχημάτων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα:

1. Κοπτικό 52x22cm Αρχείο: Κοπτικό ΔΕΔΔΗΕ 52x22cm.pdf
2. Κοπτικό 69x29cm Αρχείο: Κοπτικό ΔΕΔΔΗΕ 69x29cm.pdf
3. Τα κοπτικά λογότυπα, θα πρέπει να εκτυπωθούν με προδιαγραφή PVC πλαστικοποίησης χάραξης, με προσοχή ώστε η εκτύπωση να γίνει σε ταινία μεταφοράς προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή απεικόνιση.
- 4.


Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στα κάτωθι χρώματα.

PANTONE C	655 C
PANTONE U	282 U
CMYK	100 85 40 65
RGB	0 20 50
HEX	001432

PANTONE C	(30%) COOL GREY 1 C
PANTONE U	(30%) COOL GREY 1 U
CMYK	0 0 0 8
RGB	242 242 242
HEX	f2f2f2



5. Η τοποθέτηση των κοπτικών γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες – εικόνες





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

A. Νομιμοποιητικά έγγραφα

1. Τα νομιμοποιητικά στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν προσφορά. Τα αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν άλλως ορίζεται διαφορετικά παρακάτω και συγκεκριμένα:

1.1 Επί ανωνύμων εταιριών:

α. Γενικό Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

β. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης εκδιδόμενο από αρμόδια Αρχή.

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση. **Η απόφαση φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέχρι τριάντα (30) ημερών.**

1.2 Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:

α. Γενικό Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.

β. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, εκδιδόμενο από αρμόδια Αρχή.

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή του/των Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση. **Η απόφαση φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέχρι τριάντα (30) ημερών.**

1.3 Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:

α. Γενικό Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.

β. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, εκδιδόμενο από αρμόδια Αρχή.

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση. **Η απόφαση φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέχρι τριάντα (30) ημερών.**

1.4 Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεων του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του.

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση. **Η απόφαση φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέχρι τριάντα (30) ημερών.**

1.5 Επί των λοιπών νομικών προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών):

Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών διατάξεων για έκαστο εξ αυτών.

2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων φυσικών ή νομικών προσώπων, οπότε η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που την αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο, επιπλέον:

α. Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας/ Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης προσώπων θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος και το είδος της υπό ανάθεση προμήθειας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο - σε ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης στο σύνολο της προσφοράς, θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης (leader), θα δηλώνεται από τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης και των μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, ανάλογα με τη νομική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους

Β. Δικαιολογητικά του Ν. 3310/2005

1. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης

Τα κάτωθι έγγραφα πρέπει **να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους** και συγκεκριμένα:

1.1 Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 την Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

1.2 Αλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές, με βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του καταστατικού της, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές.

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.



Υ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από την εταιρεία. Από τα έγγραφα των εδαφίων α, β και γ της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου της εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

1.3 Άλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους δεν επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

α. Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας τους, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας, νομίμως επικυρωμένη.

β. Εγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

γ. Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.

δ. Εγγραφή αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην εταιρεία οι μέτοχοί της.

1.4 Εταιρείες Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών – Μελών της Ε.Ε και του Ο.Ο.Σ.Α.

α. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου.

1.5 Εταιρεία Άλλης Νομικής Μορφής

Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία ισχύουν τα ανωτέρω.

2. Εξωχώριες εταιρείες

2.1 Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005 σύμφωνα με τις παρ. 4 και 10 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.

2.2 Υπεύθυνη δήλωση κατά τις προβλέψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Γ. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου **που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.** Σε περίπτωση που στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού.



Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά:

- α) Στις περιπτώσεις εταιρειών ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όλα τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ή το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν:

- i. Σε πτώχευση.
- ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης.
- iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
- iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο.
- v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού.
- vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή
- vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς).

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

5. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Δ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτά αναφέρονται στο ΕΕΕΣ που υποβλήθηκε με την προσφορά:

1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατά περίπτωση, άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του προσφέροντος.

2. Δήλωση περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων, που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2021,2022,2023) κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.



3. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Ε. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα

1. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου, το οποίο έχει εκδοθεί **έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του**, στο οποίο ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και το επάγγελμα, με το οποίο έχει γίνει η εγγραφή.

2. Αντίγραφο παρόμοιων συμβάσεων, η αξία των οποίων να ανέρχεται σε τουλάχιστον ίση με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της ποσότητας, για την οποία υποβάλλεται η προσφορά, κατά την τελευταία τριετία (2021,2022,2023), όπως δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ που υποβλήθηκε με την προσφορά.

ΣΤ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 & ISO 14001, τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ.

Ζ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.

2. Δικαιολογητικά του τρίτου/ τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα (σε περίπτωση στήριξης σε ικανότητες τρίτου θα προσκομίζονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά των παραγράφων Δ ή/και Ε, ανάλογα με το αν γίνεται επίκληση ικανότητας του τρίτου για την κάλυψη του κριτηρίου της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής επάρκειας).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του υπόχρεου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού.

2. Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους**. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου.

3. Εγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5154321

Αντικείμενο: «Προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) φορτηγών οχημάτων»

Στην Αθήνα σήμερα, την-.....-202..., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενη «ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Α.Φ.Μ. 094532827, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τ..... Κ.....

και

Αφετέρου η Εταιρία «.....» (εφεξής καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στ....., οδός αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. [και εκπροσωπείται νόμιμα από τ..... κ....., δυνάμει]

Αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) του ΔΕΔΔΗΕ, όπως ισχύει,
2. Την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία η προσφορά του Αναδόχου αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάση την τιμή και αυτός ανακηρύχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος,
3. Την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο,
4. Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων ασκήθηκαν/ δεν ασκήθηκαν προσφυγές οι οποίες απορρίφθηκαν με την/τις απόφαση/αποφάσεις.

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο – ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 1.1.** Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
- α. Το παρόν Συμφωνητικό Σύμβασης.
 - β. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Φύλλα Συμμόρφωσης
 - γ. Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Διακήρυξης.
 - δ. Τεχνική προσφορά του Αναδόχου.
 - ε. Οικονομική προσφορά του Αναδόχου
 - στ. Τεύχος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
- 1.2.** Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.
- 1.3.** Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σκαριφήματα κλπ. και εν γένει το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ.
- 1.4.** Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2^ο – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΜΗΜΑ

2.1. Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι του τιμήματος που συμφωνείται, την προμήθεια είκοσι τεσσάρων φορτηγών οχημάτων, όπως αναφέρεται στον ακόλουθο Πίνακα Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων:

Πίνακας Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων

Είδος Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1		ΤΕΣΣΕΡΑ (4)	 €
2		ΕΝΑ (1)	 €
3		ΔΥΟ (2)	 €
4		ΔΥΟ (2)	 €

Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Περραιβού 20
και Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα

+30 210 9281600
+30 214 4050205
infodeddie@deddie.gr

deddie.gr

5		ΕΝΑ (1)	 €
6		ΤΡΙΑ (3)	 €
7		ΕΝΑ (1)	 €
8		ΔΥΟ (2)	 €
9		ΕΝΑ (1)	 €
10		ΕΝΑ (1)	 €
11		ΤΡΙΑ (3)	 €
12		ΤΡΙΑ (3)	 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ			

2.2. Συμφωνείται ρητά, ότι το συνολικό συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτού, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων των λόγων των άρθρων 288 και 388 του Α.Κ.. Ο Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόμενο και αποδέχεται τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο τίμημα, καμία άλλη αμοιβή ή αντάλλαγμα δεν δικαιούται.

2.3. Το παραπάνω τίμημα συμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος της προμήθειας που ανατίθεται, τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του Αναδόχου, το διοικητικό του κόστος, τα τέλη και γενικότερα όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και το κέρδος του.

ΑΡΘΡΟ 3^ο - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Τα οχήματα θα ανταποκρίνονται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και στα Φύλλα Συμμόρφωσης (Τεύχος β').

ΑΡΘΡΟ 4^ο - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

4.1. Τα οχήματα θα κατασκευασθούν στις εγκαταστάσεις του (πιστοποιημένου κατά ISO), Οίκου «.....» με το εμπορικό λογότυπο «.....» στην

4.2. Η επιθεώρηση των οχημάτων θα γίνει στο (πιστοποιημένο κατά ISO) εργοστάσιο..... που βρίσκεται..... .

4.3. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει το εργοστάσιο κατασκευής των οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 5^ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων του Είδους 1 είναι έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων των Ειδών 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 και 12 είναι έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο τόπος παράδοσης των οχημάτων θα γίνει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Είδος Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1	Φορτηγό πλαίσιο 8X4/4 με ανοικτή καρότσα & τηλεσκοπικό γερανό FLYJIB	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)	ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	- Ένα (1) όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547 - Ένα (1) όχημα στη Πάτρα - Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο, 26500 - Ένα (1) όχημα στη Λαμία - 2ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας - Αθήνας, 35100 και - Ένα (1) όχημα στη Θεσσαλονίκη, Καραολή & Δημητρίου 15, Εύοσμος, 56224 με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
2	Φορτηγό, 2-πορτο, 3- θέσιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς (4X2), με ανοικτή καρότσα	ΕΝΑ (1)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ, της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
3	Φορτηγό, 2-πορτο, 3- θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με ανοικτή καρότσα	ΔΥΟ (2)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	- Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547 - Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στη Θεσσαλονίκη με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο
4	Φορτηγό, 4-πορτο, 7- θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με ανοικτή καρότσα	ΔΥΟ (2)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία - 35100, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
5	Φορτηγό, 4-πορτο, 7- θέσιο με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4X4), με ανοικτή καρότσα	ΕΝΑ (1)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 2ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία - 35100, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.

			ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
6	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΤΡΙΑ (3)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	- Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο - 18547 - Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Πάτρα, Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο - 26500 και - Ένα (1) όχημα στην Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη, Αγ. Δημητρίου 37, 54632 με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
7	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΕΝΑ (1)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη, Καραολή & Δημητρίου 15, Εύοσμος - 56224, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
8	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΔΥΟ (2)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη Πάτρα, Σταυροπούλου & Φέγγου 2, Ρίο - 26500, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
9	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους πίσω τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΕΝΑ (1)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
10	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς (4X2), με ανοικτή καρότσα	ΕΝΑ (1)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
11	Φορτηγό, 2-πορτο, 3-θέσιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς (4X2), με κλειστό χώρο φόρτωσης	ΤΡΙΑ (3)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εγκατάσταση της ΔΕΕΔ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 18547, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.
12	Όχημα τύπου μεγάλου VAN L3H3	ΤΡΙΑ (3)	ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	- Δύο (2) στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο. - Ένα (1) στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα (ΔΥΠΜ), με τα έξοδα να βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο χρόνος παραλαβής από τον ΔΕΔΔΗΕ θα είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα αναγγελίας ετοιμότητας των οχημάτων προς παραλαβή.



Είδος 1: Τα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση με :

- Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κλπ.) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών. Τα προσφερόμενα οχήματα να έχουν έγκριση τύπου από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Πανευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου 2007/46 με Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής συμμόρφωσης (COC)] – θα παραδοθεί και με την Ελληνική. Το πλαίσιο αμάξωμα πρέπει να συνοδεύεται από Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου και να πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας που ισχύουν στην Ε.Ε.
- Πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και την κατάλληλη σήμανση και πληρωμένα τα ισχύοντα κατά την παράδοση Τέλη Κυκλοφορίας.
- Άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ.
- Το ελάχιστο απαιτούμενο καύσιμο στην δεξαμενή τους, υγρό πλήσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του οχήματος υγρών - διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.

Είδος 2 έως 11: Τα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση με :

- Όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, πληρωμένα τα έξοδα εκτελωνισμού - ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας – τέλη κυκλοφορίας, ελληνική έγκριση τύπου του οχήματος (με Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής συμμόρφωσης (COC)), άδεια κυκλοφορίας και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα – πιστοποιητικά, ώστε κατά την ημερομηνία παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς κυκλοφορία.
- Ελάχιστο καύσιμο στη δεξαμενή τους, υγρό πλήσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία τους υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.

Είδος 12 : Τα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις καθώς και με την άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας & πληρωμένα τα ισχύοντα κατά την παράδοση Τέλη Κυκλοφορίας, με ελάχιστο καύσιμο στη δεξαμενή τους, υγρό πλήσης κρυστάλλων και εν γένει τη στάθμη όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους οχήματος υγρών -διαλυμάτων να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.

ΑΡΘΡΟ 7^ο - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

7.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατασκευή των οχημάτων στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία επιθεώρησης, ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσει, με επιστολή τον ΔΕΔΔΗΕ ότι τα οχήματα είναι έτοιμα για επιθεώρηση. Η επιθεώρηση θα γίνει στο εργοστάσιο κατασκευής, με έξοδα και τεχνικά μέσα που εξασφαλίζει ο Ανάδοχος. Αν τα προς προμήθεια οχήματα δεν κριθούν ικανοποιητικά, ο Ανάδοχος μπορεί να τα διορθώσει και να τα παρουσιάσει εκ νέου για επιθεώρηση δύο (2) ακόμη φορές. Η επιθεώρηση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά των οχημάτων. Η έναρξη της επιθεώρησης των οχημάτων θα γίνει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) το αργότερο ημερών από την ημερομηνία ετοιμότητας για επιθεώρηση, που θα γνωστοποιείται στον ΔΕΔΔΗΕ.

Στην περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος επιθεώρησης ή μη αποδεκτών πιστοποιητικών, ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται εγγράφως από τον ΔΕΔΔΗΕ και υποχρεούται να προβεί εγγράφως σε νέα αναγγελία ετοιμότητας.

7.2. Σε κάθε περίπτωση επιθεωρήσεως των οχημάτων, αν την ημερομηνία που καθορίστηκε για επιθεώρηση ο Ανάδοχος δεν έχει διαθέσιμα τα οχήματα, ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο το



έργο της επιθεώρησης, του επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με τις δαπάνες επιθεώρησης που άσκοπα πραγματοποιήθηκαν. Το πρόστιμο αυτό δεν αναιρεί ούτε συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση των οχημάτων.

7.3. Σε περίπτωση που τα οχήματα τύχουν απαλλαγής επιθεώρησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα γνωστοποιήσει τούτο γραπτά στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο τα αντίστοιχα Δελτία Δοκιμών για τα οχήματα ή/και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας.

7.4. Τα έξοδα επιθεώρησης των οχημάτων στα οποία θα υποβληθεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την ποιοτική παραλαβή τους, θα βαρύνουν απολογιστικά τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εφόσον τα οχήματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του ελέγχου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή.
- Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία επιθεώρησης, ο Ανάδοχος δεν διαθέσει τα οχήματα που έχει αναγγείλει για επιθεώρηση ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο της επιθεώρησης.
- Σε περίπτωση, που με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο αριθμός των επιθεωρήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των επιθεωρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 14.1.

Τα έξοδα επιθεώρησης θα υπολογίζονται με βάση το κόστος απασχόλησης καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των επιθεωρητών.

Τα έξοδα αυτά θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σχετική γνωστοποίηση, διαφορετικά ο ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρά σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (ΕΕΚΕ) της Σύμβασης για αξία ίση με τα οφειλόμενα έξοδα επιθεώρησης.

Τα έξοδα που θα χρεώνονται στον Ανάδοχο για τους λόγους που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, δε θα υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά ανά επιθεώρηση:

- | | |
|---|--------------|
| • Επιθεώρηση στην Ελλάδα σε απόσταση μέχρι 200 χλμ. από την Αθήνα : | 550,00Ευρώ |
| • Επιθεώρηση στην Ελλάδα σε απόσταση άνω των 200 χλμ. από την Αθήνα : | 1.100,00Ευρώ |
| • Επιθεώρηση στην Ευρώπη : | 3.000,00Ευρώ |
| • Επιθεώρηση σε χώρες εκτός Ευρώπης : | 6.000,00Ευρώ |

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 8° - ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη παράδοση θα διενεργηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι για να ολοκληρωθεί η παραλαβή των οχημάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ :

Είδος 1:

Μακροσκοπικός έλεγχος

- Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο εσωτερικό - εξωτερικό του οχήματος.
- Οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά.

Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Περραιβού 20
και Καλλιρρόης 5
117 43, Αθήνα

+30 210 9281600
+30 214 4050205
infodeddie@deddie.gr

deddie.gr



- Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή.
- Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών που εγγυάται στη προσφορά του ο Ανάδοχος.

Λειτουργικός έλεγχος

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος με οδηγό της Υπηρεσίας σε διαδρομή περίπου τριάντα (30) χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής οδικής και οδηγητικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση τυχόν διαρροών.

Είδη 2 έως 11:

Μακροσκοπικός έλεγχος

- Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο εξωτερικό ή εσωτερικό του οχήματος.
- Επίσης οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά.
- Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών που εγγυάται στην προσφορά ο Προμηθευτής.

Λειτουργικός έλεγχος

- Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος με οδηγό του ΔΕΔΔΗΕ σε διαδρομή δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής οδικής και οδηγητικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Η δαπάνη και η ευθύνη του λειτουργικού ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο (π.χ. καύσιμα).

Είδος 12:

Μακροσκοπικός έλεγχος

- Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο εξωτερικό ή εσωτερικό των οχημάτων.
- Επίσης οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά.
- Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού.
- Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή.
- Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών που εγγυάται στην προσφορά ο Ανάδοχος.



ΑΡΘΡΟ 9^ο - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα οχήματα θα έχουν όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και στα Φύλλα Συμμόρφωσης..

Ο Ανάδοχος εγγυάται :

➤ Για το Είδος 1:

- ο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους για το πλήρες φορτηγό - πλαίσιο και δύο (2) ετών για την γραμμή μετάδοσης ισχύος (κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό).
Κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, το φορτηγό - πλαίσιο δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παρουσιάσει ρήγμα ή να στραβώσει κατά την χρήση του, για φορτίο ακόμα και μέχρι 20% μεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο φορτίο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα γίνει αντικατάσταση του πλαισίου ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ισχυρότερης - ενισχυμένης κατασκευής.
- ο Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας των οχημάτων τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ.

➤ Για τα Είδη 2 έως 11:

- ο Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ.
- ο Εγγύηση της βαφής τουλάχιστον για δύο (2) έτη και της εγγύησης αντισκωριακής προστασίας των οχημάτων τουλάχιστον την εργοστασιακή και όχι μικρότερη από δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ.
- ο Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπετε από τους όρους της εγγύησης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει & επισκευάσει το όχημα με δικές του δαπάνες, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.
- ο Την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στον ΔΕΔΔΗΕ για τα προσφερόμενα οχήματα για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές.

➤ Για το Είδος 12:

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) καθώς και εγγύησης της βαφής και της αντισκωριακής προστασίας του αμαξώματος, τουλάχιστον δύο (2) και δώδεκα (12) ετών αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 10^ο - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Είδος 1: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει :

- Τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση, τον έλεγχο συντήρησης, την επισκευή και τη καλή λειτουργία των οχημάτων συνοδευόμενα με κατάλογο των ανταλλακτικών και τους εργοστασιακούς κωδικούς τους, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
- Κατάσταση με τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης - επισκευών του Αναδόχου, στην Ελληνική επικράτεια.



Τα οχήματα θα παραδοθούν με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

- ο Πλήρη εφεδρικό τροχό σε εύκολα προσβάσιμο σημείο
- ο Τηλεσκοπικό γρύλλο ανύψωσης 15ton και συνοδευτικά εργαλεία
- ο Αντιολισθητικές αλυσίδες
- ο Άγκιστρα έλξης εμπρός - πίσω
- ο Ένα (1) πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
- ο Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
- ο Τρίγωνο βλαβών, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας
- ο Ταπέτα πατώματος καμπίνας εργοστασιακού τύπου
- ο Τουλάχιστον δύο (2) τάκους
- ο Σετ συνήθων εργαλείων για την αντιμετώπιση μικροβλαβών και συντήρησης(μοχλός για την ανάκληση της καμπίνας, γαλλικό κλειδί (8 τεμ.) & κατσαβίδι, μπουλονόκλειδο για τους τροχούς, πείρος ρυμούλκησης με άγκιστρο για τη ρυμούλκηση του οχήματος από μπροστά)
- ο Φως νυχτερινής εργασίας δεξιά και αριστερά του οχήματος και να είναι τύπου led
- ο Περιστρεφόμενοι δυο φάροι led χαμηλού προφίλ δεξιά και αριστερά στην οροφή
- ο Προβολέα στην κορυφή του γερανού (κορμό) προστατευόμενο με μεταλλικό πλαίσιο
- ο Οι αγωγοί ρεύματος επί του γερανού θα διέρχονται σε μεταλλικές σωληνώσεις για την προστασία τους

Είδη 2 έως 11 : Ο Ανάδοχος να παραδώσει μαζί με τα οχήματα τα παρακάτω εγχειρίδια (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός από τα εγχειρίδια χρήσεως), χωρίς επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ:

- Εγχειρίδια οδηγιών χρήσεως και συντηρήσεως οχήματος στην Ελληνική γλώσσα.
- Εγχειρίδια Τεχνικής Υποστήριξης Συντηρήσεων & Επισκευών του Κατασκευαστή (Service/Workshop/Repair Manual) οχήματος κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Τα οχήματα θα παραδοθούν με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

- ο Πλήρης εφεδρικός τροχός (με γρύλλο, μπουλονόκλειδο κλπ) και αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς
- ο Άγκιστρο ρυμούλκησης
- ο Προεγκατάσταση κοτσαδόρου με ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκούμενου
- ο Ένα (1) πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
- ο Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
- ο Τρίγωνο βλαβών, ανακλαστικό γιλέκο
- ο Πατάκια εργοστασιακού τύπου
- ο Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση, έλεγχο συντήρησης, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος, στην Ελληνική γλώσσα

Είδος 12 : Τα οχήματα θα παραδοθούν με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

- ο Κιτ επισκευής ελαστικού ή πλήρης εφεδρικός τροχός
- ο Κιτ επείγουσας ανάγκης (τρίγωνο, ανακλαστικό γιλέκο, γάντια εργασίας,), χιονοκουβέρτες
- ο Πυροσβεστήρας, φαρμακείο
- ο Πατάκια δαπέδου εργοστασιακού τύπου
- ο Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές



ΑΡΘΡΟ 11° - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Είδος 1 : Ο εξωτερικός χρωματισμός του αμαξώματος πρέπει να είναι διπλής ακρυλικής βαφής δύο συστατικών χρώματος μπλε (RAL-5013) ή παραπλήσιας χρωματικής απόχρωσης από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή, που θα είναι διαθέσιμο τη χρονική στιγμή κύρωσης της σύμβασης στον Ανάδοχο. Η κατασκευή του Παραρτήματος Ι των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών αφού επιμελημένα απολιπανθεί και αποσκωριωθεί, θα υποστεί βαφή με δύο (2) στρώσεις αντισκωριακό και δύο (2) στρώσεις ντούκο χρώμα, απόχρωσης της αρεσκείας σας (μπλε RAL 5013). Πρέπει να φέρει το λογότυπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Είδη 2 έως 11 : Ο εξωτερικός χρωματισμός του αμαξώματος πρέπει να είναι διπλής ακρυλικής βαφής δύο συστατικών χρώματος μπλε (RAL-5013) ή παραπλήσιας απόχρωσης από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή. Πρέπει να φέρει στις εμπρός πόρτες το λογότυπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το Παράρτημα Ι των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Είδος 12 : Ο χρωματισμός των οχημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλής ακρυλικής βαφής δύο συστατικών, προτιμώμενη απόχρωση μπλε (RAL 5013) ή παραπλήσια από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν το λογότυπο του ΔΕΔΔΗΕ στις εμπρόσθιες θύρες τους με τη μέθοδο της επιγραφοποίησης, με τη χρήση κοπτικού λογότυπου τεσσάρων(4) διαστάσεων ,με προδιαγραφή PVC πλαστικοποίησης χάραξης, με προσοχή η εκτύπωση να γίνει σε ταινία μεταφοράς ώστε να επιτευχθεί η σωστή απεικόνιση. Οι διαστάσεις, το σχήμα και οι χρωματισμοί περιγράφονται στο αντίστοιχο παράρτημα.

ΑΡΘΡΟ 12° - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Είδος 1 : Μετά την παράδοση των οχημάτων και σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από κοινού, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη λειτουργίας των οχημάτων και την εκπαίδευση τουλάχιστον τεσσάρων (4) οδηγών της ΔΕΕΔ του ΔΕΔΔΗΕ, στην έδρα του.

Είδη 2 έως 11 : Μετά την παράδοση των οχημάτων και σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από κοινού, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα, να εκπαιδεύσει στις εγκαταστάσεις του και με κατάλληλο προσωπικό του, για μία (1) εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει, με δικά του έξοδα, στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, για μία (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του ένα (1) οδηγό του ΔΕΔΔΗΕ σε θέματα χειρισμού - λειτουργίας των οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 13° - ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι από τη χρήση ή τη διάθεση των οχημάτων που θα παραδώσει στον ΔΕΔΔΗΕ δεν θα εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ημεδαπή ή αλλοδαπή, για τις ευρεσιτεχνίες ή γενικά τη βιομηχανική ιδιοκτησία, και ότι σε περίπτωση έγερσης τέτοιας αξίωσης θα αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ για οποιοδήποτε ποσό αυτός ήθελε κληθεί να καταβάλει, περιλαμβανομένων και των δικαστικών εξόδων απόκρουσης τέτοιας αξίωσης. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση έγερσης τέτοιας αξίωσης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει για σπουδαίο λόγο τη Σύμβαση ή να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση.



ΑΡΘΡΟ 14^ο – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

14.1. Η τιμολόγηση των οχημάτων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ποιοτικής παραλαβής που συνεπάγεται την έκδοση της Εντολής Παραλαβής Υλικού (ΕΠΥ). Αντίγραφο της ΕΠΥ θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο, αμέσως μετά την έκδοσή της.

14.2. Ο Ανάδοχος θα εκδώσει ένα (1) μόνο τιμολόγιο για τον ημερολογιακό μήνα που θα παραδώσει τα οχήματα. Σε περίπτωση όμως εκπρόθεσμης παράδοσης θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο.

14.3. Το Τιμολόγιο θα αναγράφει υποχρεωτικά την ημερομηνία έκδοσής του, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων και τα στοιχεία της συναλλαγής και θα κατατίθεται συνοδευόμενο από αντίγραφο της Εντολής Παραλαβής των οχημάτων που τιμολογούνται.

14.4. Τιμολόγιο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 15^ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

15.1. Η πληρωμή των οχημάτων θα γίνει μετά την ποιοτική (έκδοση Εντολής Παραλαβής Υλικού) και ποσοτική παραλαβή τους, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους.

15.2. Η ολική καταβολή του τιμήματος θα γίνει την 24^η ημέρα του τρίτου (3^{ου}) ημερολογιακού μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών, Λεωφ. Συγγρού 98 – 100, 11741, Αθήνα, γραφείο 303) το σχετικό τιμολόγιο μαζί με το παραστατικό της ποιοτικής παραλαβής. Ως χρόνος έναρξης για τον υπολογισμό της ημερομηνίας καταβολής του τιμήματος του τιμολογίου θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτού.

Εάν η 24^η ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις που δεν έχουν εκχωρηθεί) να αποδοθεί στον Ανάδοχο ο Φ.Π.Α. στις 24 του επόμενου ημερολογιακού μήνα κατάθεσης τιμολογίου, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου (4ου) ημερολογιακού μήνα, μετά το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών.

15.3. Δεν γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή, Άνοιγμα Πίστωσης ή και τυχόν προτεινόμενοι όροι χρηματοδότησης, σε καμία περίπτωση.

15.4. Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της χώρας του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του ΔΕΔΔΗΕ απέναντι στον Ανάδοχο.

15.5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής του τιμήματος από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται παραπάνω.

15.6. Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας κλπ. τα οποία απαιτείται να προσκομίστούν με την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου μαζί με το παραστατικό της ποιοτικής παραλαβής). Χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η αξίωση του



Αναδόχου για καταβολή του τιμήματος δεν καθίσταται απαιτητή, ληξιπρόθεσμη ή δικαστικά επιδιώξιμη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που η απαίτηση του τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

15.7. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε θετική ζημιά που θα υφίσταται ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του.

15.8. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα προβαίνει στις εκ του νόμου προβλεπόμενες παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο.

15.9. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Επίσης, το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σε περίπτωση που η απαίτηση του τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

15.10. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16^ο - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

16.1. Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης θα ανέρχεται σε 0,5% της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης, με ανώτατο ποσοστό το 20% της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης.

Το συνολικό ποσό ποινικής ρήτρας δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

16.2. Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία άφιξης των στον τόπο παράδοσης που έχει υποδειχθεί στην παρούσα Σύμβαση, αφού αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ετοιμότητας των οχημάτων για επιθεώρηση μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Εντολής Παραλαβής Υλικού, καθώς και κάθε άλλη καθυστέρηση για την οποία ευθύνεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σε περίπτωση αναγγελίας ετοιμότητας για παρουσίαση των οχημάτων προς επιθεώρηση (ή προσκόμισης πιστοποιητικών) περισσότερες της μίας (1) φορές λόγω μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων επιθεώρησης (ή μη αποδεκτών πιστοποιητικών), ο χρόνος που θεωρείται αιτιολογημένος για τον μη καταλογισμό ποινικής ρήτρας, είναι μόνο αυτός που μεσολαβεί από την τελευταία αναγγελία ετοιμότητας μέχρι την έκδοση της Εντολής Παραλαβής Υλικού (ΕΠΥ), με την οποία έγινε η επιτυχής ποιοτική παραλαβή των οχημάτων.

Η ημερομηνία άφιξης θα πιστοποιείται από την ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής που θα αναφέρεται στο πιστοποιητικό μεταφοράς και θα είναι υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο του ΔΕΔΔΗΕ στον τόπο παράδοσης που έχει υποδειχθεί στην παρούσα Σύμβαση.



ΑΡΘΡΟ 17^ο - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

17.1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα, όποιες προσπάθειες και αν κατέβαλε. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (Lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοια φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας. Τα περιστατικά αυτά είναι δυνατόν να γίνονται αντικείμενο επίκλησης και από τον ΔΕΔΔΗΕ, ανεξαρτήτως των κατωτέρω προβλέψεων.

17.2. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν την εκτέλεση της σύμβασης, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει κατά του ΔΕΔΔΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο.

17.3. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως και με επίσημα αποδεικτικά έγγραφα το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση της σύμβασης και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.

17.4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον ΔΕΔΔΗΕ συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αμέσως και πάντως το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την εμφάνιση του κάθε περιστατικού ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει την εκτέλεση της παρούσας, άλλως δεν θα έχει δικαίωμα να το επικαλεστεί.

17.5. Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα καθορισθεί με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 18^ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

18.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, μερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρέχεται ή δεν παρέχεται κατά την απόλυτη κρίση του.

18.2. Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη της ολικής υποκατάστασης και της πλήρωσης των ανωτέρω κριτηρίων.

18.3. Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.



ΑΡΘΡΟ 19^ο -ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

21.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους.

19.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον ΔΕΔΔΗΕ το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον ΔΕΔΔΗΕ, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον ΔΕΔΔΗΕ κατά την ως άνω διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 20^ο -ΕΚΧΩΡΗΣΗ

20.1. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για τον ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.

20.2. Κατ' εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών θα γίνεται μετά την αφαίρεση:

- α. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιοδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αφαίρεσης ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος ή ο εκδοχέας έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή,
- β. κάθε οφειλής του Αναδόχου προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από τον ΔΕΔΔΗΕ,
- γ. κάθε οφειλής του Αναδόχου προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή οιοδήποτε ποσού και
- δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 Α.Κ., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της τελευταίας αυτής διάταξης ως προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα.

ΑΡΘΡΟ 21^ο - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

21.1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης έκδοσης ποσού € , με αριθ.-/.....-....., σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της παρούσας σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της Σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.



21.2. Η Εγγύηση επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική και αφορούν στην είσπραξη αυτής από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για τη μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση.

21.3. Τέλος συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη, εμπρόθεσμη και προσηκούσα σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης και μετά από την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσής της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 22° – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

22.1. Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Γι' αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ' όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του Α.Κ.

22.2. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

22.3. Επίσης, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 23° – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ

23.1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφόσον συντρέξει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις κατά την οποία ο Ανάδοχος:

- Καθυστερήσει την παράδοση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο για το οποίο προβλέπεται η επιβολή ποινικής ρήτρας,
- Δεν αντικαταστήσει εμπρόθεσμα το όχημα που απορρίφθηκε,
- Δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ

Εάν ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο.

23.2. Κατά του έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση πάσης φύσεως ζημίας, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.



γ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ζημία που απορρέει από τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, ανεξαρτήτως επιβολής ποινικών ρητρών και καταπτώσεως της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

23.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για όλα τα οχήματα που παραδόθηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν ή άλλα ποσά δεκτικά συμψηφισμού.

23.4. Ο ΔΕΔΔΗΕ, επιπλέον των προβλεπόμενων στον ΚΕΠΥ περιπτώσεων και λόγων, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,

β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 του ΚΕΠΥ κατάσταση, με βάση την οποία θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης,

γ. Εάν η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.

23.5. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιπρόσθετα δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και να λύσει την παρούσα οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή (της ανυπαίτιας καταγγελίας) ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο - πέραν του τιμήματος για το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί - και τις δαπάνες, στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε για την εκτέλεση της παρούσας μέχρι την κοινοποίηση της καταγγελίας, αναφορικά με το ανεκτέλεστο τμήμα της Σύμβασης. Η καταβολή των δαπανών αυτών εξαντλεί τις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την από μέρους του ανυπαίτια καταγγελία της Σύμβασης.

23.6. Σε κάθε περίπτωση, και με την επιφύλαξη της αναγκαστικού δικαίου διάταξης του άρθρου 332 του Αστικού Κώδικα, η ευθύνη του Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την παράβαση όρων της παρούσας Σύμβασης, δεν εκτείνεται στα διαφυγόντα κέρδη και δεν μπορεί να ξεπεράσει το συνολικό συμβατικό τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 24^ο – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

24.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στη ΔΥΠΜ μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση.

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του.

24.2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στη ΔΥΠΜ οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση της.

24.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Αρθρου, το δικαίωμά του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται μέχρι του σημείου που η ΔΥΠΜ μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία.



ΑΡΘΡΟ 25^ο – ΠΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Με την παρούσα ο Ανάδοχος δηλώνει και δεσμεύεται, ότι ο ίδιος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του (επί κοινοπραξιών : και καθένα από τα μέλη της κοινοπραξίας), σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων του όρου αυτού εκ μέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 25^ο – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

25.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως αυστηρά απόρρητη και μυστική κάθε πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με τον ΔΕΔΔΗΕ. Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας χαρακτηρίζονται ως «Εμπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε μορφή και αν παρασχεθούν (έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική).

25.2. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τη συνεργασία και τις δραστηριότητές του με τον ΔΕΔΔΗΕ.
- Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του αντικείμενου της παρούσας και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ.
- Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων.
- Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέμα που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
- Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ όλες ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του.
- Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου οικονομικού οφέλους.

25.3. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή άλλως πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός:

- α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ,
- β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες στο κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί ευρέως στο κοινό, χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης εμπιστευτικότητας,
- γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας, αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή του Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία υπήρχαν πριν την αποκάλυψη,
- δ) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον Ανάδοχο από τρίτο μέρος, που δεν είναι εργαζόμενος ή συνεργάτης του ΔΕΔΔΗΕ ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τον ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο είναι ελεύθερο νόμιμα να τις αποκαλύπτει,
- ε) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά από διάταξη νόμου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, ή σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τον ΔΕΔΔΗΕ, ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει τον ΔΕΔΔΗΕ καθ' οιονδήποτε τρόπο, οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως και εγκαίρως



τον ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιώντας του ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, τις αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε συνεργασία με αυτή, όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισμό της υποχρέωσης ανακοίνωσης.

25.4. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση, ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών/συνεργατών κλπ του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 ΕΕ και των ν.4624/2019 & ν. 2472/97 όπως εκάστοτε ισχύουν.

25.5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους.

25.6. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά σπουδαίο λόγο επαγόμενο την καταγγελία της Σύμβασης και την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση τον ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας-Εμπιστευτικότητας που εδώ περιγράφονται.

25.7. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,
- β) να παραδώσει αμέσως στον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων,
- γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και.
- δ) Να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις εξέδωσε, σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 17 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας.

25.8. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το τέλος της Συνεργασίας.

25.9. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ.



ΑΡΘΡΟ 26^ο – ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

26.1. Ο αντισυμβαλλόμενος οίκος, δηλώνει με την παρούσα ότι διορίζει και αποκαθιστά αντίκλητό του στην Ελλάδα τον κ.(όνομα, όνομα πατρός, επώνυμο, επάγγελμα), κάτοικο (πόλη, οδός, αριθμός, Ταχ. Κωδ.).

26.2. Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω διεύθυνσή του, θα επιδίδονται με παραγγελία του ΔΕΔΔΗΕ ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων και εκπροσώπων του όλα τα σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη Σύμβαση εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών εγγράφων δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων (αναθέσεων) ή πράξεων, που επιβάλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από αυτόν στον οποίο έγινε η επίδοση, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά.

26.3. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επίδοση προς τον συμβατικά διορισμένο αντίκλητο είναι δυνητική, η δε ανάκληση ή παραίτησή του επιφέρει αποτελέσματα κατά του ΔΕΔΔΗΕ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του, μόνο από της κοινοποίησης σ' αυτόν και αυτούς της σχετικής γνωστοποίησης και μόνο αν περιλαμβάνει διορισμό άλλου αντίκλητου στην ίδια πόλη με ακριβή αναγραφή της διευθύνσεώς του. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διευθύνσεως του διορισθέντος αντικλήτου που αναγράφεται στη Σύμβαση ή σε μεταγενέστερο διορισμό.

26.4. Διορισμός Αντικλήτου απαιτείται μόνον σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εδρεύει στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 27^ο - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών θα γίνεται αποκλειστικά ως εξής:

Αρμόδια Υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ

- Για την επιθεώρηση :
Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών
Τομέας Επιθεώρησης
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ. : 210 9090649
- Για την παράδοση :
Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών
Τομέας Διαχείρισης Μεταφορικών Μέσων
Λεωφ. Συγγρού 146, 117 41 Αθήνα
Τομέαρχης κος Ιωάννης Σπανός
Τ. 214 4029470
Email: i.spanos@deddie.gr
- Για την πληρωμή των τιμολογίων :
Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών
Τομέας Οικονομικής Παρακολούθησης
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τομέαρχης κα Αθηνά Σταυρουλάκη
Τ. 210 9090535
Email: a.stavroulaki@deddie.gr



Επικοινωνία με τον Ανάδοχο :

.....

ΑΡΘΡΟ 28^ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές του ΔΕΔΔΗΕ για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού του με τον ΔΕΔΔΗΕ, την 30/6 και 31/12 εκάστου έτους, το αργότερο μέχρι την 31/7 και 31/1 εκάστου έτους, αντιστοίχως.

ΑΡΘΡΟ 292^ο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών και υπό τους όρους του άρθρου 11 παρ. 4 του ΚΕΠΥ.

ΑΡΘΡΟ 30^ο - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

30.1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την ερμηνεία, εφαρμογή, εκτέλεση ή εκκαθάριση της Σύμβασης ή αφορά σε σχέσεις των συμβαλλόμενων μερών συνεχόμενων με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων εξ αδικοπραξίας, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

30.2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω, τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ & ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Α. Γενικές πληροφορίες και Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (στο εξής «η Εταιρεία»), με έδρα στο δήμο Αθηναίων, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, έχει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται, υπό την ιδιότητα της ως υπευθύνου επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή «Πολιτική»), έχει ως σκοπό να πληροφορήσει τους προσωρινούς και οριστικούς αναδόχους και συμμετέχοντες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων και έργων, καθώς και τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών. Έχει, επίσης, σκοπό να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά που έχετε με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Πολιτική μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο portal της Εταιρείας για την τελευταία έκδοσή της, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων εκδόσεων. Παρακαλούμε, ενημερώστε μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση data_privacy@deddie.gr.

Β. Σύντομες επεξηγήσεις – Ορισμοί.

- Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι αυτό το οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα μέσω ονόματος, αριθμού δελτίου ταυτότητας ή σωματικών χαρακτηριστικών.
- Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
- Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνο ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Εκτελών την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.
- Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το Υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Γ. Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της προκήρυξης διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων και έργων.

1. Συνεργάτες, προσωρινοί και οριστικοί ανάδοχοι, υπεργολάβοι και συμμετέχοντες στο πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων και έργων, εφόσον οι ίδιοι είναι φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις ή ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες.
2. Τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι των προσωρινών και οριστικών αναδόχων, υπεργολάβων και συμμετεχόντων στο πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων και έργων.
3. Οι εργαζόμενοι των προσωρινών και οριστικών αναδόχων, υπεργολάβων και συμμετεχόντων στο πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων και έργων.

Δ. Σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την ιδιότητά της ως αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο της προκήρυξης διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής όλων των απαιτούμενων και νόμιμων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες και οι υποψήφιοι για την υποβολή προσφοράς στον εκάστοτε διαγωνισμό και η διακρίβωση της εν γένει συμμόρφωσής τους με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης.
2. Με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής όλων των απαιτούμενων και νόμιμων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι των προσωρινών και οριστικών αναδόχων, υπεργολάβων και συμμετεχόντων στο πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων και έργων.
3. Με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής όλων των απαιτούμενων και νόμιμων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την εμπρόθεσμη και πλήρη καταβολή της αμοιβής των εργαζομένων από τον εργολάβο-εργοδότη, καθώς και για τη γενικότερη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από τη σύμβαση και αυτών που απορρέουν από τη νομοθεσία.

Ε. Κατηγορίες δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία.

1. Προσωπικά δεδομένα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται, όπως αυτά προβλέπονται στο πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, όπως, ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμός μητρώου, ΓΕΜΗ.
2. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/θέση μελών διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών και νομίμων εκπροσώπων των προσωρινών και οριστικών αναδόχων, υπεργολάβων και συμμετεχόντων, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία ποινικού μητρώου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία υποκειμένων, η Εταιρεία παρέχει, μέσω του συνεργάτη ή υποψήφιου συνεργάτη της, επιπλέον ειδική ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους.
3. Όσον αφορά τους εργαζομένους των εργολάβων και υποψηφίων εργολάβων, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, όπως αυτά προβλέπονται στο πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, όπως ονοματεπώνυμο, χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και την ασφάλιση των εργαζομένων από τον εργολάβο-εργοδότη, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής μισθού, μπόνους, υπερωριών, εξόδων και επιδομάτων που έχουν καταβληθεί ή έχει συμφωνηθεί να καταβάλλονται. Ομοίως και στη συγκεκριμένη κατηγορία υποκειμένων, η Εταιρεία παρέχει, μέσω του συνεργάτη ή υποψήφιου συνεργάτη της, επιπλέον ειδική ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους.



ΣΤ. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων ανά κατηγορία υποκειμένων:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της Εταιρείας βασίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

1. Η επεξεργασία που σχετίζεται με την αξιολόγηση υποψήφιου υπεργολάβου και τη σύναψη της σύμβασης συνεργασίας του με την Εταιρεία, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β' ΓΚΠΔ).
2. Η επεξεργασία των δεδομένων των μελών διοικητικού συμβουλίου καθώς και των εργαζομένων των συνεργατών ή υποψηφίων συνεργατών της Εταιρείας, είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 παρ. 1 στ' ΓΚΠΔ).

Ζ. Χρόνος Διατήρησης προσωπικών δεδομένων.

Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από την Εταιρεία για τον χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση του υποψηφίου και, εφόσον συναφθεί σύμβαση με τον τελευταίο, για όσο είναι ενεργή η σύμβαση συνεργασίας της Εταιρείας με αυτόν, ενώ μετά από τη λήξη της σύμβασης η επεξεργασία των δεδομένων θα συνεχίζεται για όσο διάστημα και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι υπηρεσιών/τρίτων ή για την προστασία της από νομικές ενέργειες.

Η. Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων.

Δημοσιεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία κι εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για λόγους διαφάνειας των διαγωνισμών.

Ακόμη, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, θα διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε διοικητικές, φορολογικές ή δικαστικές αρχές. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι επίσης εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας, λογιστές, νομικοί συνεργάτες κ.ά.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για τέτοια μεταβίβαση, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση και θα διέπονται από τη διαδικασία που ορίζεται στο ΓΚΠΔ.

Θ. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύουμε με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου, όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφ' όσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία θα εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου (33/2018) το Σύστημα Διασφάλισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) εναρμονιζόμενο με το πρότυπο ISO 27001:2013 με το οποίο είναι πιστοποιημένα τα πληροφοριακά του συστήματα. Το ΣΔΑΠ περιλαμβάνει την κεντρική πολιτική ασφάλειας καθώς και επιμέρους πολιτικές και διαδικασίες εξειδικεύοντας τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την διασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριακής ασφάλειας, όπως ορίζεται από το πρότυπο.

I. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων.

- Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
- Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.
- Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των τηρούμενων προσωπικών σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.
- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
- Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.
- Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβασθούν τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας.
- Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση e-mail: data_privacy@deddie.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210



6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα των Υποκειμένων των δεδομένων εντός 30 ημερών και πάντως χωρίς ανατιολόγητη καθυστέρηση, με τρόπο εύληπτο και στη γλώσσα που κατανοεί το υποκείμενο των δεδομένων, κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν το υποκείμενο ζητήσει διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας.

Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις διαδικασίες της Εταιρείας, ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου σύνταξή τους ή να απορριφθούν, ιδίως αν κάποια αίτηση θεωρείται υπερβολική ή προδήλως αβάσιμη, καθώς και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εξαιρούνται από τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους και κανονισμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οφείλετε πριν από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (δηλαδή την Εταιρεία) ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, προκειμένου να γίνει προσπάθεια να επιλυθεί εσωτερικά το εκάστοτε ζήτημα.

ΙΑ'. Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην διεύθυνση e-mail: data_privacy@deddie.gr ή dpo@deddie.gr



Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμων εκπροσώπων συνεργατών της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» αναφορικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών τους δεδομένων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (στο εξής «η Εταιρεία»), με έδρα στο δήμο Αθηναίων, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί με ειλικρινή, σαφή και κατανοητή μορφή η ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία τους. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Η εκτέλεση της από [•] σύμβασης της Εταιρείας μας με την εταιρεία [•], προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/EE/679 (GDPR), αποκλειστικά για: α) την εκτέλεση της σύμβασης της Εταιρείας με την εταιρεία [•], β) τους σκοπούς προστασίας και διασφάλισης των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, γ) δημοσιότητα όπου επιβάλλεται από τη νομοθεσία κι εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για λόγους διαφάνειας των διαγωνισμών.
2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: α) δεδομένα ταυτοποίησης σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, θέση σας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή θέση νομίμου εκπροσώπου συνεργάτη και β) στοιχεία ποινικού μητρώου σας.
3. Τα ως άνω δεδομένα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται η Εταιρεία εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε έργου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε οικεία προκήρυξη, είτε η ίδια είτε μέσω της εταιρείας «*[να συμπληρωθεί]*», που θα ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών.
4. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο για όσο χρόνο απαιτείται για την αξιολόγηση υποψηφιότητας της εταιρείας [•] για ανάληψη προκηρυχθέντος έργου και, εφόσον συναφθεί σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της [•], για όσο χρόνο είναι ενεργή η σύμβαση συνεργασίας της Εταιρείας με την εταιρεία [•], ενώ μετά από τη λήξη της σύμβασής η επεξεργασία των δεδομένων σας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι υπηρεσιών/τρίτων ή για την προστασία της από νομικές ενέργειες.
5. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας (ενημέρωσης,



πρόσβασης, προβολή αντιρρήσεων κτλ.), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της

Εταιρείας στην διεύθυνση e-mail: data_privacy@deddie.gr ή dpo@deddie.gr. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Ωστόσο, θα σας ενθαρρύνουμε, πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά.

Η ενημέρωσή σας

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, υπογράφοντας το παρόν κείμενο, αναγνωρίζω ότι έλαβα γνώση της συνημμένης πολιτικής, η οποία παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με το πώς η Εταιρεία θα διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα.

Τόπος και ημερομηνία: _____

Ονοματεπώνυμο: _____

Υπογραφή: _____



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει με χρήση της υπηρεσίας ESPDint το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ για τον παρόντα διαγωνισμό και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή αρχείου XML, το οποίο έχει αναρτηθεί και στον χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (www.marketsite.gr) της παρούσας διακήρυξης. Το υπογεγραμμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ μορφής PDF αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο οικονομικός φορέας αποθηκεύει στον υπολογιστή του το αναρτημένο στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού αρχείο μορφής XML, και εν συνεχεία οφείλει να μεταβεί στην ιστοσελίδα που είναι αναρτημένο προκειμένου να συμπληρώσει τα κατάλληλα πεδία και να παράγει την απάντησή του σε μορφή αρχείου PDF υπογεγραμμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο οικονομικός φορέας υποβάλει το υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ σε μορφή PDF στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός

[], ημερομηνία [], σελίδα []

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:

0000/S 0000000

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr

[ΑΔΑΜ Προκήρυξης

στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:

Δικτυακός τόπος (εφόσον

υπάρχει):

<http://www.deddie.gr>

Πόλη:

ΑΘΗΝΑ

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

φαξ:

Ηλ. ταχ/μείο:

Χώρα:

GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΥΠΜ 515432 ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
(24) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Σύντομη περιγραφή:

Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

515432

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):

-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:

-

B: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

A: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεστική και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη / γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

A: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης /γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Ποσό

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών

-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή

-

Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Αποδέκτες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος I, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος III και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος I.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή