Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,355	0,349	0,332	0,332	0,340	0,334	0,354	0,348	0,362	0,389	0,406	0,446	0,425	0,448	0,482	0,402	0,349	0,420	0,424	0,439	0,421	0,406	0,357	0,358	9,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,343	0,317	0,310	0,345	0,391	0,399	0,412	0,399	0,431	0,447	0,428	0,363	0,328	0,305	0,378	0,417	0,429	0,497	0,522	0,533	0,455	0,435	0,413	0,378	9,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1					Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,360	0,350	0,341	0,345	0,340	0,348	0,348	0,341	0,369	0,384	0,419	0,446	0,478	0,473	0,451	0,458	0,465	0,536	0,537	0,517	0,444	0,437	0,404	0,380	9,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1					Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,377	0,361	0,348	0,347	0,339	0,343	0,365	0,356	0,451	0,457	0,436	0,456	0,453	0,435	0,446	0,462	0,463	0,497	0,563	0,538	0,512	0,491	0,447	0,432	10,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,402	0,374	0,369	0,328	0,337	0,333	0,330	0,336	0,334	0,334	0,278	0,310	0,393	0,389	0,411	0,403	0,432	0,480	0,489	0,445	0,450	0,420	0,403	0,380	9,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,363	0,354	0,341	0,331	0,308	0,309	0,332	0,344	0,351	0,351	0,405	0,401	0,395	0,411	0,424	0,428	0,415	0,474	0,486	0,467	0,465	0,436	0,406	0,405	9,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,386	0,366	0,363	0,355	0,329	0,335	0,347	0,322	0,360	0,361	0,374	0,397	0,398	0,304	0,291	0,303	0,315	0,363	0,376	0,377	0,369	0,452	0,393	0,383	8,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,367	0,367	0,358	0,361	0,352	0,333	0,355	0,362	0,377	0,374	0,389	0,418	0,425	0,447	0,429	0,422	0,411	0,451	0,499	0,503	0,473	0,433	0,413	0,398	9,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,392	0,368	0,362	0,358	0,344	0,350	0,388	0,377	0,416	0,410	0,423	0,394	0,279	0,279	0,306	0,310	0,398	0,430	0,456	0,477	0,477	0,464	0,418	0,388	9,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,374	0,339	0,330	0,323	0,321	0,324	0,340	0,327	0,374	0,389	0,365	0,365	0,413	0,417	0,442	0,441	0,406	0,459	0,479	0,480	0,480	0,453	0,421	0,401	9,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,376	0,383	0,365	0,363	0,358	0,355	0,360	0,363	0,398	0,407	0,412	0,428	0,412	0,408	0,420	0,407	0,392	0,467	0,470	0,474	0,467	0,412	0,398	0,274	9,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,251	0,248	0,243	0,296	0,329	0,324	0,360	0,376	0,398	0,433	0,414	0,443	0,458	0,429	0,309	0,292	0,362	0,487	0,520	0,514	0,497	0,446	0,413	0,402	9,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,389	0,366	0,368	0,379	0,362	0,373	0,390	0,379	0,434	0,464	0,487	0,481	0,474	0,468	0,482	0,474	0,353	0,399	0,419	0,524	0,529	0,425	0,377	0,363	10,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2											1	1								1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 21:18-21:30 σημειώθηκε γενική διακοπή.

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,350	0,337	0,341	0,341	0,336	0,354	0,364	0,364	0,406	0,443	0,465	0,460	0,402	0,341	0,398	0,436	0,440	0,477	0,529	0,545	0,521	0,475	0,454	0,444	10,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,409	0,404	0,387	0,371	0,381	0,390	0,414	0,427	0,455	0,435	0,436	0,355	0,348	0,404	0,457	0,446	0,439	0,495	0,537	0,539	0,542	0,520	0,475	0,464	10,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,442	0,422	0,388	0,380	0,397	0,395	0,418	0,422	0,470	0,501	0,477	0,452	0,341	0,321	0,377	0,458	0,455	0,521	0,580	0,558	0,548	0,527	0,492	0,463	10,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,408	0,405	0,382	0,376	0,395	0,395	0,345	0,306	0,344	0,344	0,373	0,382	0,413	0,486	0,457	0,476	0,463	0,515	0,568	0,557	0,562	0,540	0,470	0,469	10,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,436	0,405	0,404	0,399	0,394	0,412	0,420	0,396	0,446	0,468	0,464	0,475	0,470	0,466	0,483	0,481	0,503	0,576	0,611	0,629	0,585	0,530	0,516	0,484	11,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,437	0,416	0,423	0,389	0,401	0,416	0,443	0,464	0,490	0,413	0,357	0,417	0,523	0,488	0,449	0,477	0,466	0,528	0,581	0,592	0,573	0,560	0,515	0,468	11,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2									1	1		1	1	1				1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,419	0,403	0,402	0,400	0,407	0,409	0,442	0,439	0,482	0,503	0,517	0,528	0,532	0,517	0,491	0,481	0,416	0,445	0,486	0,480	0,475	0,439	0,391	0,387	10,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22											1	1	1	1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,416	0,390	0,379	0,384	0,384	0,396	0,416	0,434	0,465	0,470	0,447	0,457	0,465	0,494	0,463	0,491	0,465	0,506	0,558	0,558	0,575	0,504	0,398	0,366	10,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	-																									Βλάβη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,327	0,281	0,260	0,254	0,254	0,258	0,276	0,294	0,317	0,361	0,407	0,387	0,369	0,367	0,369	0,470	0,470	0,520	0,591	0,593	0,598	0,568	0,474	0,460	9,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	-																									Βλάβη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,415	0,395	0,389	0,394	0,396	0,387	0,397	0,399	0,425	0,447	0,439	0,446	0,345	0,310	0,409	0,437	0,465	0,532	0,563	0,571	0,549	0,512	0,470	0,459	10,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	-																									Βλάβη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,428	0,395	0,406	0,381	0,378	0,366	0,362	0,367	0,403	0,431	0,478	0,450	0,454	0,460	0,443	0,445	0,445	0,486	0,529	0,562	0,547	0,520	0,463	0,444	10,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,415	0,394	0,371	0,372	0,369	0,375	0,367	0,349	0,379	0,414	0,460	0,448	0,447	0,444	0,443	0,446	0,473	0,503	0,549	0,560	0,530	0,487	0,444	0,436	10,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,412	0,387	0,381	0,367	0,371	0,341	0,365	0,356	0,333	0,331	0,322	0,333	0,340	0,337	0,340	0,324	0,327	0,384	0,426	0,541	0,536	0,515	0,467	0,422	9,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																				1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,390	0,379	0,370	0,364	0,363	0,360	0,372	0,395	0,419	0,450	0,464	0,459	0,433	0,445	0,436	0,457	0,420	0,372	0,462	0,574	0,581	0,545	0,466	0,420	10,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,391	0,369	0,378	0,375	0,377	0,383	0,399	0,393	0,401	0,409	0,427	0,370	0,295	0,306	0,436	0,470	0,496	0,533	0,574	0,610	0,580	0,551	0,498	0,457	10,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,420	0,398	0,375	0,374	0,379	0,379	0,409	0,408	0,438	0,474	0,430	0,361	0,358	0,361	0,369	0,373	0,397	0,441	0,464	0,480	0,467	0,494	0,458	0,440	9,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,397	0,362	0,349	0,347	0,355	0,362	0,381	0,371	0,371	0,363	0,358	0,340	0,331	0,337	0,402	0,424	0,452	0,498	0,557	0,558	0,555	0,507	0,484	0,459	9,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,406	0,376	0,367	0,359	0,362	0,379	0,368	0,365	0,404	0,421	0,429	0,432	0,434	0,425	0,415	0,432	0,464	0,520	0,549	0,546	0,546	0,533	0,481	0,446	10,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,418	0,392	0,378	0,369	0,363	0,332	0,348	0,333	0,374	0,380	0,399	0,401	0,410	0,432	0,426	0,449	0,456	0,519	0,576	0,603	0,588	0,543	0,485	0,440	10,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,399	0,383	0,395	0,387	0,383	0,395	0,443	0,440	0,461	0,434	0,409	0,414	0,413	0,440	0,446	0,459	0,453	0,534	0,598	0,597	0,583	0,548	0,516	0,474	11,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,408	0,371	0,367	0,357	0,355	0,370	0,405	0,416	0,377	0,412	0,427	0,456	0,455	0,486	0,481	0,502	0,497	0,520	0,573	0,639	0,636	0,609	0,564	0,500	11,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4											1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,461	0,429	0,419	0,400	0,413	0,422	0,455	0,470	0,487	0,493	0,491	0,453	0,448	0,467	0,463	0,491	0,511	0,542	0,599	0,595	0,603	0,585	0,523	0,484	11,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,441	0,417	0,410	0,406	0,399	0,411	0,417	0,357	0,348	0,375	0,408	0,425	0,424	0,441	0,438	0,458	0,476	0,488	0,536	0,559	0,605	0,583	0,513	0,451	10,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,422	0,399	0,388	0,374	0,374	0,373	0,419	0,417	0,435	0,435	0,436	0,437	0,373	0,354	0,402	0,437	0,447	0,537	0,614	0,606	0,592	0,567	0,489	0,462	10,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,426	0,411	0,411	0,385	0,398	0,404	0,407	0,421	0,442	0,435	0,448	0,441	0,472	0,486	0,445	0,473	0,499	0,530	0,597	0,585	0,607	0,567	0,510	0,476	11,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,439	0,411	0,401	0,387	0,388	0,388	0,373	0,387	0,412	0,414	0,427	0,443	0,471	0,476	0,477	0,503	0,506	0,566	0,616	0,608	0,576	0,544	0,515	0,487	11,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,443	0,409	0,395	0,381	0,388	0,383	0,456	0,465	0,441	0,432	0,373	0,348	0,420	0,458	0,437	0,465	0,505	0,501	0,543	0,562	0,568	0,538	0,476	0,453	10,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,408	0,390	0,382	0,368	0,379	0,391	0,423	0,419	0,435	0,431	0,432	0,404	0,443	0,456	0,452	0,466	0,425	0,425	0,504	0,562	0,589	0,532	0,462	0,418	10,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,370	0,355	0,349	0,341	0,338	0,345	0,363	0,362	0,391	0,380	0,403	0,393	0,349	0,387	0,403	0,466	0,485	0,497	0,543	0,591	0,585	0,550	0,503	0,465	10,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,427	0,405	0,335	0,324	0,326	0,340	0,375	0,378	0,399	0,434	0,444	0,438	0,438	0,420	0,356	0,381	0,390	0,411	0,528	0,555	0,578	0,520	0,476	0,443	10,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,424	0,390	0,340	0,318	0,329	0,355	0,390	0,407	0,431	0,419	0,479	0,468	0,388	0,365	0,393	0,424	0,468	0,515	0,566	0,569	0,542	0,479	0,419	0,404	10,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,378	0,370	0,368	0,356	0,357	0,359	0,367	0,363	0,376	0,392	0,384	0,356	0,306	0,336	0,397	0,454	0,465	0,496	0,571	0,561	0,544	0,521	0,481	0,445	10,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,417	0,400	0,378	0,336	0,335	0,335	0,347	0,350	0,376	0,376	0,393	0,403	0,415	0,459	0,457	0,444	0,466	0,496	0,530	0,556	0,537	0,505	0,459	0,443	10,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,411	0,399	0,386	0,379	0,329	0,334	0,371	0,381	0,376	0,385	0,411	0,454	0,461	0,462	0,448	0,483	0,471	0,508	0,564	0,538	0,478	0,441	0,400	0,366	10,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1					Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,345	0,337	0,324	0,314	0,312	0,318	0,354	0,358	0,374	0,382	0,407	0,423	0,449	0,445	0,422	0,436	0,452	0,506	0,561	0,571	0,531	0,495	0,441	0,429	9,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,417	0,399	0,390	0,363	0,332	0,334	0,366	0,377	0,387	0,377	0,414	0,415	0,415	0,425	0,403	0,451	0,464	0,481	0,479	0,493	0,504	0,509	0,469	0,406	10,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																					1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,355	0,337	0,333	0,311	0,313	0,324	0,360	0,373	0,384	0,445	0,455	0,441	0,462	0,473	0,441	0,432	0,460	0,498	0,568	0,563	0,509	0,456	0,399	0,384	10,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1															1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,352	0,335	0,342	0,331	0,329	0,342	0,371	0,368	0,388	0,400	0,433	0,445	0,375	0,375	0,433	0,476	0,481	0,459	0,501	0,499	0,501	0,455	0,431	0,401	9,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1																							Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,391	0,366	0,352	0,345	0,347	0,350	0,362	0,386	0,443	0,440	0,460	0,444	0,377	0,402	0,420	0,440	0,466	0,512	0,556	0,513	0,490	0,468	0,432	0,414	10,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,380	0,355	0,346	0,339	0,330	0,333	0,346	0,355	0,357	0,353	0,379	0,366	0,322	0,345	0,336	0,342	0,388	0,409	0,475	0,487	0,474	0,451	0,413	0,389	9,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,364	0,339	0,332	0,328	0,326	0,338	0,363	0,417	0,444	0,437	0,358	0,355	0,410	0,418	0,413	0,424	0,441	0,463	0,535	0,542	0,540	0,520	0,390	0,328	9,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,295	0,269	0,263	0,261	0,261	0,274	0,292	0,286	0,306	0,326	0,338	0,388	0,443	0,458	0,459	0,506	0,508	0,500	0,490	0,480	0,471	0,491	0,458	0,420	9,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1																								Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,389	0,388	0,393	0,370	0,374	0,391	0,405	0,412	0,454	0,439	0,431	0,461	0,375	0,385	0,413	0,462	0,459	0,528	0,616	0,627	0,610	0,595	0,534	0,471	10,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,421	0,388	0,372	0,373	0,373	0,371	0,397	0,424	0,432	0,431	0,414	0,469	0,473	0,489	0,495	0,490	0,517	0,544	0,610	0,615	0,622	0,588	0,508	0,467	11,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2						1	1																		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,415	0,392	0,379	0,376	0,371	0,386	0,401	0,397	0,430	0,475	0,464	0,390	0,350	0,340	0,375	0,451	0,453	0,487	0,558	0,569	0,603	0,548	0,509	0,476	10,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,469	0,407	0,369	0,357	0,372	0,368	0,362	0,367	0,400	0,436	0,464	0,460	0,473	0,470	0,480	0,459	0,465	0,517	0,581	0,525	0,530	0,497	0,462	0,422	10,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,398	0,373	0,369	0,360	0,353	0,370	0,371	0,361	0,393	0,401	0,375	0,295	0,365	0,413	0,436	0,447	0,467	0,481	0,542	0,563	0,555	0,528	0,486	0,439	10,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,392	0,379	0,385	0,377	0,376	0,384	0,404	0,402	0,434	0,383	0,319	0,366	0,420	0,481	0,468	0,475	0,494	0,505	0,581	0,596	0,580	0,532	0,434	0,426	10,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,406	0,380	0,360	0,357	0,367	0,361	0,389	0,408	0,452	0,489	0,485	0,473	0,482	0,493	0,476	0,463	0,470	0,466	0,530	0,566	0,558	0,478	0,366	0,313	10,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,291	0,355	0,343	0,342	0,350	0,372	0,389	0,376	0,453	0,444	0,453	0,445	0,461	0,454	0,385	0,363	0,377	0,458	0,532	0,550	0,499	0,476	0,459	0,422	10,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,394	0,372	0,360	0,347	0,367	0,382	0,396	0,425	0,424	0,437	0,460	0,427	0,413	0,447	0,437	0,430	0,444	0,454	0,510	0,538	0,556	0,507	0,477	0,441	10,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,413	0,389	0,388	0,389	0,378	0,403	0,405	0,412	0,443	0,427	0,422	0,423	0,422	0,436	0,454	0,444	0,454	0,457	0,535	0,537	0,525	0,509	0,471	0,424	10,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																							1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,423	0,404	0,386	0,384	0,388	0,380	0,393	0,401	0,363	0,343	0,336	0,379	0,448	0,467	0,467	0,453	0,459	0,501	0,541	0,532	0,556	0,500	0,474	0,448	10,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,434	0,405	0,394	0,394	0,383	0,395	0,388	0,390	0,418	0,471	0,487	0,484	0,497	0,444	0,421	0,421	0,365	0,355	0,426	0,516	0,525	0,501	0,468	0,439	10,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,407	0,405	0,386	0,389	0,391	0,401	0,419	0,366	0,344	0,254	0,228	0,332	0,414	0,403	0,398	0,402	0,410	0,428	0,492	0,523	0,507	0,490	0,463	0,444	9,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																				1	1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 07:15 έως 12:00 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών.

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,408	0,397	0,395	0,381	0,387	0,403	0,405	0,418	0,399	0,393	0,410	0,445	0,479	0,500	0,480	0,487	0,491	0,406	0,424	0,443	0,535	0,509	0,461	0,436	10,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25															1	1									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																					1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,410	0,404	0,407	0,387	0,400	0,422	0,423	0,402	0,390	0,372	0,351	0,317	0,274	0,391	0,397	0,458	0,469	0,469	0,540	0,558	0,547	0,507	0,482	0,458	10,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,409	0,387	0,392	0,383	0,382	0,397	0,395	0,409	0,431	0,426	0,408	0,411	0,418	0,427	0,426	0,432	0,424	0,446	0,519	0,532	0,528	0,499	0,472	0,443	10,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1						Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																				1	1				Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,438	0,404	0,393	0,391	0,392	0,402	0,406	0,429	0,397	0,428	0,453	0,422	0,387	0,355	0,416	0,420	0,427	0,452	0,545	0,582	0,597	0,552	0,486	0,478	10,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,429	0,400	0,403	0,397	0,398	0,405	0,408	0,416	0,397	0,406	0,371	0,316	0,341	0,391	0,470	0,460	0,467	0,496	0,527	0,563	0,549	0,510	0,476	0,443	10,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,415	0,395	0,389	0,379	0,375	0,391	0,384	0,398	0,426	0,460	0,448	0,454	0,447	0,470	0,453	0,457	0,451	0,484	0,556	0,578	0,565	0,525	0,483	0,435	10,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,422	0,412	0,389	0,390	0,397	0,395	0,401	0,410	0,408	0,329	0,300	0,289	0,339	0,414	0,402	0,422	0,436	0,416	0,510	0,556	0,528	0,479	0,457	0,448	9,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																							1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																				1	1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,409	0,390	0,387	0,379	0,377	0,396	0,390	0,420	0,442	0,444	0,431	0,439	0,447	0,451	0,443	0,457	0,445	0,368	0,402	0,415	0,491	0,493	0,457	0,428	10,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																					1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,393	0,387	0,375	0,378	0,373	0,376	0,388	0,406	0,413	0,436	0,436	0,345	0,342	0,332	0,370	0,430	0,448	0,440	0,522	0,573	0,560	0,526	0,473	0,441	10,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,422	0,411	0,394	0,390	0,368	0,367	0,376	0,381	0,375	0,422	0,412	0,397	0,445	0,439	0,428	0,406	0,339	0,347	0,413	0,454	0,443	0,402	0,374	0,327	9,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1																								Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																							1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,319	0,292	0,279	0,253	0,247	0,253	0,262	0,293	0,329	0,321	0,316	0,311	0,325	0,317	0,367	0,455	0,451	0,481	0,531	0,539	0,527	0,541	0,473	0,432	8,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,405	0,393	0,376	0,379	0,398	0,377	0,368	0,382	0,416	0,444	0,442	0,399	0,335	0,380	0,441	0,440	0,435	0,448	0,496	0,526	0,529	0,481	0,456	0,427	10,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																				1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,425	0,388	0,378	0,367	0,355	0,368	0,372	0,389	0,411	0,438	0,442	0,443	0,454	0,487	0,454	0,422	0,433	0,456	0,516	0,556	0,512	0,492	0,449	0,427	10,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,406	0,372	0,346	0,350	0,342	0,350	0,346	0,393	0,411	0,446	0,324	0,352	0,420	0,416	0,391	0,389	0,392	0,411	0,463	0,488	0,501	0,461	0,447	0,435	9,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1																								Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,382	0,359	0,366	0,387	0,382	0,364	0,369	0,337	0,282	0,284	0,307	0,284	0,298	0,293	0,371	0,433	0,411	0,442	0,386	0,451	0,537	0,475	0,426	0,413	9,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																				1	1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 07:45-08:00 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών.

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,378	0,357	0,361	0,382	0,367	0,377	0,362	0,408	0,427	0,404	0,389	0,438	0,430	0,349	0,368	0,429	0,438	0,439	0,498	0,519	0,506	0,489	0,455	0,430	10,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																				1	1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1																								Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,421	0,411	0,407	0,364	0,367	0,373	0,362	0,413	0,424	0,420	0,408	0,381	0,436	0,444	0,450	0,457	0,458	0,495	0,532	0,528	0,506	0,473	0,438	0,403	10,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,377	0,351	0,358	0,347	0,341	0,349	0,366	0,396	0,369	0,402	0,414	0,411	0,437	0,484	0,482	0,529	0,485	0,483	0,551	0,561	0,515	0,500	0,498	0,440	10,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2														1	1	1									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1																1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,407	0,393	0,381	0,375	0,390	0,405	0,368	0,382	0,431	0,512	0,507	0,478	0,398	0,421	0,524	0,512	0,506	0,527	0,593	0,603	0,585	0,567	0,532	0,485	11,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25										1	1	1													Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,415	0,380	0,359	0,355	0,392	0,366	0,339	0,354	0,359	0,388	0,435	0,425	0,467	0,559	0,551	0,522	0,519	0,542	0,562	0,530	0,544	0,507	0,462	0,443	10,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,409	0,377	0,368	0,363	0,359	0,360	0,358	0,396	0,453	0,507	0,411	0,389	0,489	0,505	0,539	0,504	0,464	0,433	0,482	0,531	0,528	0,513	0,445	0,397	10,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2									1	1			1	1											Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,379	0,366	0,362	0,368	0,357	0,354	0,367	0,384	0,389	0,416	0,475	0,505	0,515	0,515	0,512	0,496	0,494	0,491	0,394	0,424	0,482	0,445	0,392	0,384	10,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,377	0,375	0,360	0,338	0,334	0,331	0,355	0,369	0,426	0,409	0,496	0,474	0,468	0,382	0,430	0,482	0,467	0,473	0,464	0,482	0,496	0,454	0,405	0,375	10,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2										1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,375	0,368	0,368	0,373	0,368	0,350	0,378	0,398	0,383	0,402	0,483	0,524	0,505	0,522	0,509	0,528	0,513	0,513	0,528	0,475	0,483	0,449	0,410	0,374	10,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,355	0,343	0,343	0,335	0,326	0,331	0,325	0,355	0,370	0,465	0,477	0,476	0,397	0,363	0,473	0,498	0,469	0,435	0,435	0,459	0,472	0,408	0,384	0,369	9,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,337	0,336	0,337	0,319	0,324	0,322	0,319	0,299	0,193	0,313	0,301	0,295	0,292	0,301	0,292	0,284	0,276	0,271	0,389	0,480	0,443	0,502	0,471	0,458	8,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																						1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 07:45 έως 09:20 σημειώθηκε σφάλμα στο δίκτυο.

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,446	0,412	0,413	0,415	0,417	0,434	0,362	0,261	0,189	0,267	0,332	0,389	0,399	0,440	0,419	0,411	0,461	0,460	0,491	0,520	0,545	0,511	0,484	0,444	9,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 07:55 έως 09:25 σημειώθηκε σφάλμα στο δίκτυο.

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,411	0,389	0,381	0,375	0,369	0,381	0,389	0,407	0,424	0,442	0,362	0,342	0,462	0,413	0,439	0,470	0,463	0,451	0,462	0,507	0,525	0,425	0,373	0,343	10,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																				1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,325	0,315	0,328	0,313	0,303	0,313	0,335	0,325	0,366	0,368	0,385	0,484	0,456	0,482	0,483	0,486	0,457	0,465	0,388	0,418	0,540	0,500	0,407	0,335	9,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,315	0,303	0,301	0,297	0,312	0,310	0,345	0,352	0,409	0,460	0,463	0,466	0,459	0,391	0,423	0,465	0,456	0,437	0,473	0,483	0,500	0,461	0,398	0,356	9,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																1	1			1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,337	0,327	0,315	0,314	0,313	0,307	0,339	0,344	0,373	0,426	0,469	0,471	0,464	0,490	0,495	0,480	0,462	0,461	0,505	0,520	0,501	0,439	0,406	0,371	9,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,349	0,333	0,330	0,320	0,321	0,328	0,343	0,350	0,408	0,380	0,378	0,381	0,319	0,284	0,406	0,411	0,399	0,393	0,498	0,506	0,444	0,421	0,373	0,340	9,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1					Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,309	0,234	0,229	0,229	0,225	0,225	0,130	0,109	0,272	0,269	0,289	0,303	0,295	0,293	0,337	0,332	0,290	0,283	0,347	0,389	0,436	0,440	0,419	0,390	7,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4								1	1																Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 06:32 έως 07:40 πραγματοποιήθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών.

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,375	0,360	0,351	0,344	0,344	0,347	0,342	0,351	0,378	0,397	0,421	0,430	0,438	0,436	0,414	0,422	0,405	0,404	0,430	0,464	0,477	0,447	0,416	0,390	9,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																					1				Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,366	0,356	0,351	0,346	0,342	0,352	0,338	0,293	0,322	0,347	0,287	0,295	0,397	0,466	0,435	0,422	0,448	0,442	0,481	0,494	0,509	0,489	0,424	0,327	9,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,301	0,292	0,286	0,279	0,279	0,293	0,321	0,308	0,341	0,358	0,439	0,419	0,433	0,434	0,434	0,420	0,406	0,385	0,374	0,420	0,496	0,470	0,423	0,390	9,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,371	0,361	0,352	0,348	0,343	0,350	0,389	0,382	0,409	0,424	0,407	0,425	0,403	0,366	0,376	0,409	0,404	0,410	0,440	0,464	0,487	0,464	0,423	0,395	9,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,371	0,362	0,330	0,290	0,288	0,291	0,301	0,314	0,345	0,356	0,390	0,379	0,385	0,388	0,460	0,473	0,432	0,431	0,448	0,463	0,494	0,483	0,430	0,404	9,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																							1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,363	0,310	0,283	0,283	0,282	0,290	0,311	0,319	0,325	0,331	0,416	0,437	0,372	0,360	0,394	0,422	0,433	0,440	0,496	0,480	0,502	0,478	0,452	0,431	9,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,348	0,307	0,297	0,284	0,289	0,299	0,304	0,311	0,380	0,449	0,475	0,440	0,421	0,431	0,463	0,460	0,434	0,436	0,459	0,478	0,506	0,478	0,447	0,424	9,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,405	0,322	0,295	0,296	0,291	0,292	0,290	0,308	0,354	0,365	0,386	0,463	0,462	0,474	0,473	0,450	0,459	0,429	0,423	0,385	0,420	0,390	0,349	0,335	9,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,320	0,305	0,295	0,291	0,293	0,295	0,314	0,314	0,335	0,322	0,285	0,381	0,456	0,455	0,354	0,332	0,348	0,328	0,352	0,370	0,425	0,390	0,352	0,324	8,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,310	0,291	0,298	0,293	0,287	0,291	0,302	0,303	0,273	0,291	0,393	0,399	0,430	0,453	0,419	0,348	0,345	0,341	0,308	0,328	0,384	0,364	0,340	0,330	8,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,311	0,301	0,286	0,298	0,295	0,299	0,310	0,313	0,356	0,368	0,356	0,370	0,441	0,454	0,466	0,452	0,433	0,435	0,437	0,468	0,516	0,409	0,371	0,346	9,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,320	0,302	0,302	0,302	0,295	0,296	0,298	0,325	0,352	0,345	0,375	0,451	0,473	0,469	0,449	0,441	0,422	0,440	0,441	0,411	0,421	0,412	0,366	0,330	9,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,310	0,297	0,296	0,288	0,283	0,296	0,301	0,324	0,339	0,354	0,361	0,353	0,296	0,371	0,373	0,376	0,346	0,342	0,368	0,380	0,417	0,437	0,444	0,413	8,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,390	0,345	0,322	0,325	0,313	0,319	0,324	0,343	0,390	0,424	0,420	0,403	0,323	0,393	0,448	0,443	0,441	0,448	0,477	0,521	0,566	0,507	0,451	0,412	9,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,394	0,390	0,380	0,377	0,360	0,376	0,370	0,396	0,440	0,455	0,467	0,476	0,518	0,471	0,444	0,434	0,409	0,419	0,458	0,496	0,531	0,494	0,422	0,362	10,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25													1												Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,336	0,330	0,327	0,328	0,326	0,325	0,338	0,360	0,378	0,357	0,305	0,307	0,374	0,368	0,461	0,451	0,430	0,431	0,446	0,467	0,505	0,484	0,419	0,369	9,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,347	0,330	0,328	0,321	0,315	0,327	0,331	0,347	0,379	0,401	0,475	0,465	0,488	0,498	0,505	0,458	0,437	0,401	0,424	0,467	0,553	0,504	0,456	0,417	9,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22														1							1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,359	0,344	0,331	0,333	0,333	0,332	0,335	0,365	0,383	0,405	0,434	0,434	0,351	0,335	0,351	0,446	0,484	0,479	0,483	0,545	0,519	0,456	0,495	0,418	9,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																							1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,358	0,352	0,339	0,336	0,339	0,337	0,345	0,371	0,397	0,426	0,428	0,453	0,440	0,470	0,525	0,485	0,488	0,491	0,492	0,516	0,557	0,521	0,484	0,450	10,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25															1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,374	0,351	0,337	0,344	0,333	0,341	0,356	0,370	0,421	0,473	0,392	0,396	0,381	0,365	0,406	0,396	0,392	0,411	0,410	0,452	0,585	0,557	0,510	0,472	9,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																							1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25															1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,458	0,439	0,434	0,429	0,428	0,432	0,429	0,454	0,473	0,502	0,510	0,483	0,454	0,497	0,543	0,530	0,518	0,514	0,534	0,563	0,593	0,578	0,537	0,484	11,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,397	0,355	0,341	0,335	0,335	0,331	0,327	0,372	0,386	0,467	0,543	0,533	0,551	0,563	0,546	0,539	0,513	0,510	0,541	0,540	0,584	0,564	0,529	0,408	11,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,366	0,353	0,343	0,331	0,330	0,341	0,326	0,361	0,440	0,330	0,365	0,444	0,529	0,528	0,542	0,518	0,525	0,516	0,503	0,538	0,586	0,533	0,429	0,388	10,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																							1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2												1	1												Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,360	0,352	0,338	0,331	0,343	0,322	0,262	0,364	0,411	0,442	0,446	0,440	0,460	0,465	0,447	0,492	0,512	0,493	0,440	0,441	0,451	0,482	0,439	0,403	9,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,387	0,363	0,357	0,347	0,348	0,359	0,342	0,368	0,419	0,451	0,489	0,559	0,490	0,472	0,459	0,468	0,448	0,467	0,488	0,584	0,620	0,615	0,553	0,503	10,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,476	0,456	0,371	0,357	0,354	0,367	0,363	0,404	0,454	0,547	0,573	0,478	0,470	0,466	0,460	0,468	0,451	0,431	0,458	0,488	0,481	0,477	0,449	0,402	10,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1														Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,385	0,364	0,354	0,347	0,342	0,332	0,250	0,354	0,410	0,445	0,442	0,440	0,461	0,457	0,475	0,541	0,566	0,552	0,581	0,627	0,615	0,562	0,574	0,526	11,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,497	0,509	0,399	0,377	0,361	0,362	0,359	0,415	0,517	0,470	0,454	0,490	0,580	0,582	0,587	0,568	0,576	0,604	0,576	0,617	0,676	0,624	0,599	0,507	12,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,497	0,488	0,453	0,417	0,383	0,380	0,368	0,411	0,439	0,523	0,567	0,588	0,527	0,506	0,502	0,464	0,462	0,476	0,473	0,530	0,518	0,521	0,512	0,462	11,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1						1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,432	0,394	0,369	0,356	0,352	0,363	0,341	0,402	0,443	0,530	0,442	0,379	0,371	0,399	0,443	0,446	0,435	0,402	0,364	0,401	0,481	0,490	0,431	0,399	9,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25										1					1										Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,372	0,355	0,351	0,340	0,354	0,342	0,339	0,376	0,410	0,466	0,547	0,561	0,594	0,572	0,562	0,552	0,554	0,553	0,546	0,594	0,612	0,576	0,554	0,486	11,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,469	0,445	0,450	0,425	0,435	0,439	0,441	0,492	0,516	0,544	0,516	0,458	0,471	0,493	0,469	0,454	0,426	0,422	0,439	0,491	0,498	0,477	0,449	0,410	11,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,395	0,375	0,363	0,361	0,275	0,268	0,253	0,300	0,358	0,444	0,443	0,453	0,462	0,476	0,481	0,468	0,427	0,425	0,435	0,476	0,478	0,559	0,565	0,497	10,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1																								Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																1				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,428	0,369	0,359	0,366	0,370	0,360	0,358	0,409	0,421	0,474	0,517	0,543	0,568	0,587	0,526	0,426	0,396	0,478	0,537	0,568	0,569	0,566	0,511	0,485	11,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1										1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,448	0,428	0,438	0,431	0,374	0,357	0,347	0,397	0,409	0,452	0,538	0,473	0,461	0,447	0,506	0,485	0,467	0,472	0,512	0,533	0,495	0,448	0,474	0,450	10,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22											1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																							1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,428	0,416	0,404	0,344	0,359	0,338	0,358	0,434	0,419	0,342	0,347	0,355	0,373	0,384	0,423	0,444	0,426	0,412	0,423	0,446	0,483	0,465	0,422	0,397	9,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 09:06 έως 09:09 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,401	0,431	0,347	0,337	0,344	0,351	0,366	0,450	0,513	0,456	0,434	0,475	0,533	0,539	0,553	0,531	0,517	0,428	0,346	0,429	0,492	0,387	0,349	0,359	10,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,361	0,350	0,351	0,345	0,341	0,357	0,339	0,395	0,445	0,483	0,496	0,507	0,527	0,543	0,508	0,493	0,519	0,496	0,407	0,450	0,524	0,520	0,502	0,470	10,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,443	0,436	0,431	0,418	0,412	0,423	0,402	0,468	0,497	0,505	0,517	0,519	0,527	0,465	0,417	0,422	0,471	0,504	0,542	0,582	0,600	0,596	0,513	0,410	11,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22								1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,387	0,364	0,370	0,350	0,346	0,354	0,348	0,472	0,504	0,521	0,429	0,425	0,438	0,450	0,438	0,548	0,525	0,522	0,542	0,564	0,559	0,542	0,511	0,471	10,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,450	0,440	0,419	0,366	0,358	0,355	0,352	0,416	0,456	0,466	0,495	0,578	0,480	0,431	0,517	0,521	0,529	0,520	0,558	0,594	0,598	0,567	0,529	0,473	11,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22											1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,464	0,437	0,440	0,422	0,365	0,359	0,352	0,398	0,450	0,491	0,520	0,500	0,473	0,484	0,492	0,539	0,534	0,539	0,582	0,613	0,624	0,611	0,562	0,504	11,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,483	0,465	0,450	0,445	0,439	0,417	0,386	0,432	0,516	0,576	0,594	0,611	0,639	0,639	0,628	0,603	0,595	0,606	0,619	0,632	0,622	0,615	0,601	0,547	13,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,535	0,515	0,502	0,483	0,421	0,394	0,401	0,447	0,499	0,508	0,439	0,480	0,493	0,514	0,495	0,482	0,470	0,480	0,482	0,510	0,511	0,579	0,578	0,521	11,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1													1						1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,497	0,478	0,471	0,468	0,457	0,446	0,461	0,510	0,561	0,573	0,623	0,579	0,521	0,550	0,634	0,648	0,635	0,598	0,495	0,521	0,593	0,629	0,599	0,561	13,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,560	0,526	0,499	0,497	0,488	0,483	0,495	0,563	0,582	0,614	0,648	0,651	0,606	0,573	0,544	0,513	0,516	0,528	0,551	0,563	0,546	0,550	0,520	0,471	13,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1																							Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,443	0,415	0,408	0,396	0,344	0,304	0,313	0,370	0,411	0,444	0,491	0,510	0,614	0,631	0,661	0,646	0,628	0,612	0,619	0,625	0,645	0,624	0,592	0,548	12,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																						1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,526	0,521	0,507	0,489	0,491	0,484	0,474	0,532	0,526	0,484	0,464	0,479	0,531	0,575	0,573	0,607	0,584	0,596	0,605	0,591	0,615	0,611	0,567	0,444	12,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,431	0,408	0,396	0,390	0,375	0,368	0,380	0,417	0,463	0,538	0,606	0,501	0,501	0,550	0,598	0,582	0,585	0,623	0,645	0,664	0,663	0,646	0,623	0,544	12,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,512	0,510	0,489	0,479	0,485	0,483	0,470	0,539	0,554	0,592	0,610	0,648	0,653	0,668	0,646	0,625	0,620	0,613	0,629	0,674	0,663	0,630	0,595	0,572	13,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25								1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1									1	1	1													Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,529	0,498	0,495	0,486	0,476	0,481	0,451	0,476	0,550	0,499	0,488	0,505	0,515	0,636	0,625	0,617	0,593	0,590	0,610	0,617	0,643	0,637	0,582	0,560	13,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1							1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,523	0,499	0,493	0,472	0,466	0,474	0,484	0,528	0,558	0,612	0,624	0,625	0,639	0,656	0,623	0,538	0,504	0,506	0,483	0,493	0,541	0,604	0,581	0,523	13,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1						1	1																Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,491	0,476	0,471	0,462	0,478	0,467	0,475	0,547	0,554	0,596	0,619	0,622	0,524	0,534	0,548	0,604	0,607	0,610	0,624	0,649	0,660	0,622	0,535	0,473	13,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22			1	1	1	1				1	1	1	1		1	1				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,444	0,432	0,417	0,395	0,394	0,394	0,385	0,428	0,564	0,486	0,494	0,508	0,504	0,587	0,649	0,654	0,623	0,583	0,620	0,618	0,630	0,628	0,599	0,529	12,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22			1	1	1	1	1	1						1	1	1	1				1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,507	0,500	0,483	0,467	0,466	0,467	0,471	0,529	0,581	0,610	0,585	0,599	0,476	0,496	0,608	0,636	0,626	0,620	0,650	0,651	0,653	0,623	0,599	0,547	13,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,523	0,502	0,496	0,483	0,487	0,488	0,492	0,545	0,580	0,588	0,604	0,549	0,519	0,586	0,696	0,652	0,622	0,645	0,670	0,689	0,699	0,697	0,646	0,575	14,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22														1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,555	0,499	0,449	0,440	0,438	0,411	0,405	0,457	0,520	0,576	0,588	0,599	0,596	0,642	0,633	0,613	0,593	0,596	0,599	0,602	0,623	0,608	0,567	0,524	13,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1			1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22							1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,511	0,471	0,463	0,458	0,443	0,448	0,453	0,512	0,511	0,490	0,475	0,519	0,616	0,663	0,643	0,618	0,619	0,601	0,637	0,670	0,667	0,625	0,595	0,566	13,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1							1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,532	0,499	0,484	0,473	0,460	0,452	0,457	0,532	0,644	0,695	0,704	0,739	0,791	0,793	0,759	0,759	0,744	0,727	0,631	0,642	0,692	0,732	0,689	0,642	15,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1													Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1						1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,631	0,605	0,596	0,570	0,573	0,545	0,536	0,634	0,700	0,755	0,794	0,818	0,756	0,726	0,738	0,834	0,829	0,850	0,860	0,875	0,862	0,830	0,794	0,746	17,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,722	0,698	0,657	0,642	0,622	0,615	0,583	0,649	0,738	0,779	0,806	0,854	0,886	0,913	0,904	0,904	0,878	0,860	0,898	0,871	0,868	0,870	0,849	0,819	18,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,792	0,760	0,734	0,702	0,693	0,659	0,651	0,730	0,742	0,727	0,751	0,750	0,778	0,914	0,949	0,961	0,933	0,925	0,939	0,925	0,880	0,867	0,859	0,798	19,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1		1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,789	0,727	0,704	0,689	0,669	0,647	0,593	0,601	0,673	0,720	0,766	0,734	0,746	0,830	0,899	0,878	0,879	0,875	0,868	0,893	0,866	0,831	0,820	0,787	18,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																					1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22														1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,733	0,710	0,694	0,654	0,584	0,548	0,559	0,620	0,684	0,741	0,751	0,821	0,871	0,911	0,925	0,902	0,886	0,874	0,911	0,890	0,851	0,864	0,844	0,779	18,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,747	0,707	0,685	0,644	0,577	0,565	0,548	0,630	0,706	0,706	0,728	0,728	0,836	0,869	0,873	0,893	0,911	0,886	0,879	0,877	0,873	0,876	0,826	0,784	18,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,728	0,680	0,647	0,635	0,601	0,501	0,507	0,594	0,626	0,687	0,718	0,755	0,783	0,911	0,904	0,835	0,787	0,777	0,666	0,646	0,691	0,770	0,739	0,698	16,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22														1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,663	0,625	0,596	0,593	0,596	0,565	0,557	0,638	0,695	0,778	0,859	0,765	0,804	0,840	0,848	0,949	0,936	0,955	0,935	0,936	0,899	0,926	0,897	0,845	18,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																							1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22											1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,798	0,752	0,713	0,697	0,690	0,663	0,651	0,707	0,748	0,798	0,895	0,948	0,921	0,954	0,976	0,984	0,949	0,958	0,961	0,943	0,916	0,939	0,933	0,832	20,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,763	0,703	0,680	0,663	0,648	0,632	0,614	0,689	0,757	0,799	0,786	0,797	0,877	0,940	0,922	0,957	0,969	0,975	0,944	0,934	0,933	0,973	0,944	0,872	19,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15														1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																						1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,838	0,796	0,761	0,746	0,723	0,684	0,661	0,703	0,744	0,807	0,821	0,846	0,846	0,883	0,917	0,912	0,906	0,894	0,899	0,880	0,849	0,862	0,830	0,777	19,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,753	0,722	0,700	0,668	0,672	0,637	0,636	0,703	0,750	0,831	0,861	0,824	0,806	0,871	0,923	0,904	0,918	0,886	0,891	0,871	0,869	0,891	0,853	0,825	19,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,783	0,741	0,724	0,697	0,693	0,679	0,588	0,629	0,674	0,762	0,732	0,778	0,761	0,801	0,785	0,792	0,784	0,860	0,936	0,903	0,901	0,894	0,879	0,828	18,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1																								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,805	0,771	0,739	0,704	0,699	0,635	0,621	0,680	0,735	0,781	0,853	0,889	0,921	0,949	0,940	0,958	0,983	0,979	0,823	0,830	0,847	0,914	0,909	0,873	19,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,851	0,802	0,762	0,740	0,722	0,722	0,733	0,800	0,835	0,943	0,978	0,965	0,938	0,874	0,904	1,037	1,020	1,011	1,015	1,025	0,998	0,982	0,948	0,911	21,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1			1	1	1															Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,829	0,767	0,736	0,705	0,675	0,658	0,666	0,740	0,802	0,867	0,977	1,011	1,030	1,042	1,042	1,022	1,012	0,995	1,025	1,001	0,999	0,976	0,963	0,893	21,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,852	0,822	0,808	0,776	0,745	0,735	0,732	0,812	0,845	0,796	0,811	0,826	0,840	0,885	1,047	1,063	1,060	1,046	1,066	1,038	1,019	1,031	1,015	0,944	21,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,927	0,882	0,839	0,792	0,781	0,753	0,765	0,822	0,890	0,908	0,849	0,862	0,865	0,916	1,030	1,044	1,034	1,004	1,022	1,036	1,033	1,048	1,022	0,961	22,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15	1	1	1	1	1				1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,925	0,862	0,834	0,802	0,790	0,748	0,731	0,805	0,870	0,934	0,954	0,975	1,003	0,988	1,014	1,020	0,991	0,996	0,985	0,956	0,962	0,957	0,923	0,885	21,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,838	0,789	0,762	0,737	0,728	0,702	0,715	0,776	0,813	0,735	0,765	0,813	0,837	0,861	0,836	0,958	0,964	0,953	0,940	0,932	0,930	0,926	0,881	0,846	20,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,814	0,762	0,751	0,720	0,717	0,694	0,619	0,579	0,632	0,719	0,736	0,812	0,889	0,981	0,982	0,978	0,844	0,819	0,807	0,775	0,763	0,796	0,768	0,743	18,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1											1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,695	0,666	0,632	0,616	0,594	0,556	0,573	0,635	0,824	0,894	0,960	0,985	0,990	0,901	0,923	1,024	1,002	0,990	1,009	1,039	1,026	1,009	0,960	0,873	20,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18															1	1	1								Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,855	0,817	0,800	0,779	0,730	0,710	0,696	0,756	0,834	0,922	0,979	1,001	1,021	1,071	1,067	1,049	1,025	1,007	1,035	1,043	0,916	0,890	0,855	0,819	21,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,793	0,753	0,729	0,717	0,692	0,680	0,757	0,781	0,885	0,950	0,879	0,823	0,857	1,014	1,026	1,026	1,002	0,983	0,996	0,998	0,990	0,955	0,912	0,879	21,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15													1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,856	0,805	0,770	0,738	0,712	0,679	0,671	0,745	0,786	0,833	0,928	0,978	0,832	0,893	0,968	0,968	0,978	0,977	1,016	1,036	1,029	1,009	0,969	0,907	21,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15														1											Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,864	0,833	0,797	0,775	0,750	0,720	0,708	0,794	0,862	0,920	1,000	1,016	1,020	1,055	1,051	1,041	1,065	1,055	1,046	1,046	1,039	1,011	0,957	0,883	22,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1	1																						Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,858	0,829	0,798	0,767	0,751	0,723	0,696	0,792	0,884	0,853	0,785	0,875	1,028	1,059	1,023	1,024	1,019	1,026	1,026	1,075	1,055	1,049	0,887	0,835	21,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15														1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1						1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,786	0,735	0,702	0,662	0,654	0,635	0,635	0,716	0,788	0,814	0,849	0,882	0,904	0,933	0,916	0,951	0,945	0,955	0,941	0,937	0,929	0,919	0,890	0,838	19,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,808	0,758	0,735	0,712	0,676	0,652	0,647	0,713	0,764	0,828	0,870	0,905	0,927	0,955	0,953	0,955	0,931	0,902	0,925	0,903	0,880	0,906	0,879	0,814	20,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,789	0,757	0,730	0,694	0,675	0,669	0,644	0,702	0,760	0,806	0,837	0,872	0,833	0,894	0,882	0,876	0,849	0,861	0,875	0,855	0,846	0,818	0,784	0,749	19,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,714	0,682	0,652	0,610	0,564	0,547	0,538	0,679	0,738	0,811	0,799	0,807	0,826	0,903	0,989	0,991	0,937	0,945	0,997	1,033	0,952	0,957	0,936	0,887	19,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1				1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18																				1	1				Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,848	0,790	0,767	0,756	0,722	0,693	0,695	0,746	0,839	0,917	0,955	0,965	0,875	0,909	1,016	1,029	0,986	0,998	1,035	1,050	1,042	1,014	0,991	0,932	21,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18															1	1	1	1		1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,900	0,855	0,817	0,789	0,764	0,735	0,734	0,789	0,854	0,951	0,981	1,013	1,038	1,071	1,074	1,063	1,035	1,052	1,082	1,071	1,066	1,052	1,020	0,963	22,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,927	0,871	0,852	0,818	0,794	0,796	0,773	0,842	0,931	0,953	0,926	0,980	1,118	1,159	1,195	1,206	1,173	1,179	1,192	1,180	1,145	1,135	1,114	1,063	24,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,034	0,969	0,924	0,893	0,866	0,859	0,660	0,921	0,991	1,042	1,095	1,151	1,146	1,188	1,188	1,211	1,201	1,163	1,069	1,065	1,125	1,174	1,113	1,078	25,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15	1	1											1	1					1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,060	1,006	0,968	0,942	0,922	0,893	0,840	0,853	0,864	0,938	0,981	1,006	1,022	1,073	1,113	1,256	1,241	1,238	1,249	1,264	1,226	1,236	1,223	1,161	25,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,18															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,15	1	1	1															1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1						1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,28																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,114	1,045	0,987	0,953	0,928	0,916	0,880	0,949	1,017	1,069	1,097	1,174	1,164	1,188	1,186	1,186	1,208	1,220	1,224	1,204	1,179	1,193	1,135	1,099	26,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1																								Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,075	0,919	0,855	0,859	0,907	0,878	0,850	0,939	0,994	1,069	1,044	0,995	1,002	1,202	1,229	1,211	1,246	1,235	1,202	1,177	1,116	1,123	1,100	1,045	25,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18														1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,995	0,964	0,909	0,878	0,870	0,840	0,831	0,879	0,951	1,054	0,991	1,115	1,033	1,090	1,197	1,201	1,212	1,189	1,203	1,229	1,227	1,213	1,131	1,095	25,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,045	0,984	0,967	0,921	0,898	0,878	0,850	0,901	0,991	1,048	1,109	1,142	1,171	1,169	1,201	1,179	1,161	1,152	1,201	1,225	1,226	1,211	1,189	1,125	25,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18		1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,113	1,047	0,997	0,949	0,926	0,893	0,873	0,956	1,039	1,067	0,989	1,069	1,211	1,253	1,264	1,263	1,275	1,270	1,249	1,249	1,211	1,187	1,164	1,094	26,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32															1	1									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18														1			1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,026	0,986	0,943	0,943	0,940	0,936	0,918	0,992	1,063	1,142	1,177	1,206	1,233	1,307	1,285	1,245	1,261	1,256	1,182	1,102	1,157	1,214	1,189	1,159	26,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32														1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18											1	1	1										1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,118	1,046	1,030	0,987	0,958	0,917	0,890	0,976	1,049	1,119	1,134	1,194	1,194	1,049	1,090	1,213	1,207	1,209	1,282	1,251	1,225	1,204	1,180	1,123	26,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18	1											1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,095	1,046	1,007	0,972	0,944	0,920	0,883	0,980	1,070	1,134	1,203	1,232	1,244	1,265	1,284	1,284	1,282	1,289	1,303	1,288	1,234	1,207	1,186	1,162	27,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,145	1,102	1,053	1,000	0,956	0,931	0,905	1,006	1,077	1,168	1,066	1,055	1,058	1,246	1,262	1,164	1,109	1,113	1,157	1,140	1,123	1,139	1,114	1,065	26,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18					1					1	1														Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,061	1,003	0,971	0,932	1,011	0,988	0,964	1,044	1,119	1,194	1,255	1,219	1,129	1,179	1,244	1,238	1,314	1,239	1,349	1,281	1,267	1,270	1,199	1,152	27,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18										1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,119	1,098	1,054	1,009	0,992	0,960	0,851	0,898	0,940	1,170	1,245	1,255	1,316	1,322	1,302	1,280	1,183	1,137	1,175	1,147	1,108	1,083	1,071	1,033	26,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18	1	1	1	1	1	1				1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,028	1,006	0,966	0,931	0,895	0,859	0,814	0,897	0,984	1,017	1,000	1,027	1,021	0,992	1,015	1,000	0,993	1,020	1,022	1,010	1,022	1,004	1,012	0,985	23,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1																						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,913	0,884	0,853	0,823	0,802	0,766	0,712	0,742	0,818	0,950	1,007	1,020	1,052	1,096	1,124	1,111	1,061	1,062	1,108	1,087	1,041	1,127	1,123	1,055	23,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,034	0,970	0,929	0,898	0,889	0,867	0,830	0,920	0,997	1,086	1,150	1,185	1,172	1,077	1,098	1,221	1,191	1,184	1,195	1,190	1,182	1,154	1,124	1,093	25,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																						1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																						1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,059	1,020	0,979	0,961	0,962	0,938	0,891	0,976	1,020	1,113	1,189	1,110	1,027	1,075	1,228	1,186	1,153	1,152	1,189	1,186	1,162	1,154	1,144	1,073	25,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1								1	1														Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,053	1,011	0,983	0,948	0,912	0,903	0,884	0,944	1,036	1,109	1,126	1,106	0,981	1,124	1,219	1,207	1,180	1,195	1,244	1,208	1,223	1,178	1,153	1,100	26,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,088	1,037	0,997	0,967	0,940	0,923	0,891	0,929	0,998	1,110	1,130	1,122	0,997	1,028	1,178	1,163	1,153	1,178	1,169	1,175	1,173	1,152	1,121	1,073	25,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22						1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1									1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,036	0,987	0,916	0,868	0,851	0,827	0,812	0,887	0,961	1,073	1,136	1,115	1,148	1,177	1,232	1,201	1,159	1,179	1,183	1,168	1,157	1,165	1,136	1,059	25,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1																								Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,042	0,968	0,943	0,906	0,887	0,871	0,852	0,938	1,022	1,102	1,000	1,018	1,159	1,216	1,225	1,181	1,167	1,197	1,199	1,157	1,167	1,104	1,029	1,016	25,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,984	0,932	0,869	0,821	0,802	0,799	0,779	0,921	0,983	1,076	1,125	1,171	1,212	1,237	1,250	1,191	1,205	1,180	1,021	0,985	1,073	1,101	1,085	1,045	24,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1										1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,003	0,956	0,904	0,867	0,859	0,881	0,875	0,963	1,034	1,106	1,126	1,154	1,167	1,097	1,115	1,175	1,220	1,244	1,269	1,232	1,205	1,224	1,182	1,135	25,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18												1	1												Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1										Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,087	1,016	0,981	0,962	0,892	0,828	0,806	0,887	0,943	0,990	1,064	1,192	1,194	1,211	1,225	1,189	1,160	1,172	1,181	1,174	1,187	1,159	1,120	1,094	25,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1																						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,045	1,010	0,981	0,943	0,901	0,900	0,850	0,945	1,015	1,073	1,073	0,943	0,992	1,165	1,198	1,197	1,193	1,176	1,203	1,186	1,192	1,195	1,111	1,045	25,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																						1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1								1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,078	1,038	0,995	0,973	0,938	0,911	0,892	0,968	1,041	1,101	1,171	1,212	1,068	1,120	1,242	1,211	1,237	1,215	1,268	1,242	1,249	1,260	1,216	1,154	26,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18														1	1										Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,099	1,079	1,058	1,024	0,969	0,939	0,888	0,945	1,025	1,075	1,137	1,142	1,180	1,183	1,205	1,186	1,152	1,186	1,231	1,182	1,156	1,140	1,062	1,044	26,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,026	0,978	0,907	0,872	0,852	0,834	0,812	0,890	0,976	1,074	0,982	1,026	1,195	1,229	1,276	1,245	1,237	1,233	1,244	1,206	1,208	1,215	1,174	1,109	25,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,049	1,001	0,962	0,920	0,904	0,907	0,839	0,855	0,949	1,034	1,063	1,124	1,170	1,219	1,220	1,175	1,156	1,104	1,028	1,082	1,096	1,229	1,206	1,143	25,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1																						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22				1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,091	1,070	1,027	0,972	0,947	0,924	0,906	0,971	1,032	1,145	1,215	1,246	1,218	1,146	1,180	1,282	1,246	1,246	1,287	1,324	1,322	1,299	1,243	1,205	27,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18													1			1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,154	1,130	1,088	1,036	0,999	0,985	0,952	1,018	1,094	1,186	1,232	1,284	1,286	1,306	1,352	1,316	1,282	1,260	1,321	1,332	1,343	1,282	1,260	1,187	28,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																						1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,146	1,089	1,032	0,991	0,969	0,963	0,934	0,988	1,084	1,188	1,197	1,077	1,040	1,134	1,158	1,151	1,178	1,159	1,186	1,152	1,143	1,126	1,070	0,994	26,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18	1	1							1	1															Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,961	0,933	0,883	0,839	0,820	0,808	0,756	0,826	0,911	0,998	1,034	1,097	1,098	1,137	1,165	1,238	1,272	1,303	1,297	1,262	1,289	1,259	1,211	1,153	25,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,103	1,065	1,035	1,004	0,976	0,961	0,933	0,987	1,076	1,166	1,225	1,220	1,256	1,270	1,302	1,196	1,185	1,176	1,216	1,180	1,331	1,292	1,249	1,220	27,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1																								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,133	0,970	0,892	0,844	0,835	0,821	0,797	0,871	0,959	1,044	1,066	1,110	1,138	1,177	1,183	1,178	1,150	1,142	1,165	1,175	1,154	1,138	1,105	1,075	25,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,006	0,880	0,827	0,787	0,747	0,727	0,698	0,879	1,023	1,090	1,158	1,190	1,191	1,144	1,137	1,103	1,105	1,120	1,156	1,118	1,099	1,163	1,174	1,147	24,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1																					1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,059	1,003	0,981	0,929	0,895	0,878	0,831	0,912	1,010	1,115	1,174	1,196	1,151	1,130	1,164	1,282	1,261	1,296	1,339	1,349	1,339	1,243	1,162	1,141	26,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,142	1,114	1,061	1,008	0,992	0,971	0,926	0,983	1,046	1,134	1,164	1,236	1,281	1,319	1,322	1,305	1,310	1,299	1,315	1,305	1,302	1,272	1,238	1,215	28,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18	1	1									1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,157	1,123	1,063	0,997	0,953	0,952	0,962	1,066	1,152	1,194	1,105	1,069	1,105	1,234	1,315	1,297	1,290	1,266	1,314	1,289	1,306	1,227	1,173	1,124	27,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1																1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18														1	1	1									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22		1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,072	1,038	0,991	0,940	0,911	0,897	0,866	0,954	1,019	1,112	1,165	1,100	1,075	1,110	1,190	1,166	1,229	1,247	1,274	1,311	1,299	1,225	1,192	1,122	26,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,096	1,036	0,985	0,928	0,923	0,906	0,883	0,924	0,934	1,050	1,162	1,153	1,168	1,189	1,197	1,177	1,170	1,190	1,205	1,190	1,230	1,191	1,170	1,113	26,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1																								Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22		1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,111	1,022	0,969	0,933	0,893	0,880	0,821	0,900	1,000	1,063	1,037	1,047	1,194	1,274	1,274	1,255	1,227	1,206	1,191	1,200	1,236	1,187	1,152	1,089	26,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,082	1,028	0,979	0,933	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	22,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1																								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1																						Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921	22,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,997	0,952	0,915	0,882	0,851	0,847	0,750	0,769	0,812	0,884	0,922	0,943	1,010	1,126	1,139	1,119	1,090	1,124	1,138	1,105	1,112	1,072	1,023	1,017	23,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,994	0,958	0,907	0,880	0,860	0,859	0,842	0,915	0,970	1,032	0,975	0,949	0,959	1,152	1,208	1,188	1,213	1,193	1,208	1,168	1,192	1,144	1,146	1,111	25,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,075	1,009	0,955	0,906	0,908	0,887	0,860	0,898	0,973	1,076	1,115	1,032	1,069	1,154	1,267	1,245	1,226	1,223	1,259	1,188	1,199	1,178	1,129	1,104	25,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1								1	1	1	1												Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,085	1,029	0,979	0,928	0,910	0,895	0,873	0,920	0,996	1,069	1,061	1,122	1,116	1,040	1,065	1,105	1,205	1,218	1,238	1,195	1,223	1,157	1,108	1,046	25,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1																								Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,035	1,010	0,976	0,952	0,937	0,918	0,899	0,946	0,977	0,969	0,993	1,056	1,211	1,253	1,246	1,264	1,242	1,214	1,193	1,157	1,141	1,105	1,054	1,015	25,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,984	0,947	0,895	0,846	0,831	0,840	0,815	0,879	0,958	1,036	1,065	1,096	1,121	1,150	1,146	1,170	1,015	1,020	1,001	1,003	1,001	0,953	0,894	0,881	23,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1																						Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																1									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,850	0,780	0,744	0,704	0,683	0,675	0,665	0,732	0,815	0,920	0,929	0,952	0,953	0,987	0,964	0,973	0,995	0,994	1,011	1,055	1,054	1,011	0,959	0,908	21,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1																							Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,878	0,843	0,798	0,749	0,711	0,704	0,692	0,758	0,810	0,863	0,906	1,016	1,062	1,049	1,076	1,072	1,079	1,092	1,100	1,106	1,100	1,054	1,026	0,999	22,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,986	0,937	0,883	0,836	0,828	0,806	0,800	0,858	0,929	0,968	0,907	0,895	0,932	1,058	1,090	1,070	1,088	1,125	1,124	1,125	1,120	1,086	1,017	0,978	23,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,989	0,922	0,888	0,829	0,818	0,798	0,798	0,816	0,913	0,969	1,008	1,019	1,102	1,141	1,141	1,079	1,091	1,116	1,124	1,132	1,101	1,034	0,900	0,867	23,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1																								Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25															1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18		1	1									1	1	1											Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,959	0,928	0,889	0,864	0,834	0,816	0,792	0,822	0,860	0,937	0,974	0,991	1,047	1,045	1,036	1,018	1,012	1,002	0,985	0,945	0,985	0,939	0,886	0,839	22,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25													1	1	1	1									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,816	0,821	0,801	0,743	0,738	0,731	0,718	0,782	0,812	0,797	0,801	0,828	0,840	0,976	0,972	0,954	0,932	0,948	0,960	0,947	0,960	0,913	0,859	0,831	20,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1						1																Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,759	0,730	0,681	0,624	0,602	0,627	0,638	0,666	0,759	0,870	0,891	0,959	0,955	0,951	0,957	0,927	0,929	0,911	0,932	0,949	0,975	0,948	0,904	0,886	20,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1																								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,830	0,774	0,744	0,722	0,707	0,717	0,701	0,756	0,821	0,862	0,912	0,949	0,987	1,005	1,004	1,001	0,998	0,993	1,017	1,004	1,018	0,959	0,881	0,851	21,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,839	0,801	0,775	0,730	0,724	0,728	0,716	0,759	0,826	0,922	1,009	1,029	0,997	1,042	1,060	1,062	1,027	1,035	1,045	1,013	1,016	0,981	0,929	0,886	21,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32												1													Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,849	0,820	0,783	0,748	0,704	0,708	0,690	0,737	0,833	0,829	0,858	0,858	0,873	1,013	1,107	1,089	1,054	1,069	1,069	1,040	1,031	1,000	0,960	0,929	21,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18	1	1	1																						Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,895	0,821	0,788	0,778	0,749	0,719	0,713	0,749	0,847	0,953	0,997	1,016	1,026	1,091	1,108	1,100	1,050	1,030	1,020	1,039	1,047	1,002	0,981	0,937	22,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,898	0,864	0,835	0,790	0,780	0,749	0,697	0,713	0,807	0,958	1,022	1,020	1,019	1,068	1,092	1,031	1,037	1,023	1,063	1,037	1,035	0,987	0,945	0,916	22,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,899	0,844	0,848	0,824	0,805	0,787	0,743	0,772	0,813	0,772	0,775	0,812	0,886	0,960	0,981	0,973	0,925	0,933	0,927	0,967	0,934	0,880	0,860	0,820	20,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,788	0,755	0,723	0,696	0,678	0,676	0,680	0,720	0,762	0,843	0,936	0,954	1,032	1,023	1,010	0,978	0,955	0,908	0,868	0,891	0,903	0,888	0,880	0,829	20,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,779	0,735	0,728	0,691	0,680	0,670	0,546	0,581	0,640	0,697	0,732	0,765	0,777	0,892	0,888	0,791	0,815	0,809	0,837	0,879	0,863	0,843	0,792	0,738	18,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																							1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1								1	1	1			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,686	0,674	0,638	0,633	0,606	0,623	0,612	0,600	0,665	0,766	0,802	0,837	0,823	0,827	0,867	0,861	0,823	0,792	0,820	0,815	0,782	0,781	0,740	0,707	17,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1								Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,671	0,642	0,627	0,602	0,583	0,568	0,576	0,661	0,736	0,796	0,812	0,727	0,650	0,689	0,813	0,788	0,793	0,801	0,807	0,753	0,805	0,773	0,725	0,674	17,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1																1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4				1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22					1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 19:10-19:20 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,638	0,579	0,614	0,574	0,556	0,545	0,537	0,572	0,590	0,667	0,643	0,680	0,827	0,859	0,871	0,849	0,835	0,839	0,806	0,825	0,817	0,800	0,756	0,689	16,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,683	0,645	0,610	0,598	0,577	0,582	0,569	0,587	0,670	0,759	0,788	0,820	0,815	0,826	0,832	0,826	0,808	0,786	0,715	0,788	0,783	0,761	0,720	0,668	17,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 18:45-18:50 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,650	0,624	0,609	0,581	0,559	0,477	0,489	0,525	0,543	0,601	0,598	0,629	0,722	0,758	0,750	0,719	0,666	0,678	0,718	0,769	0,742	0,736	0,700	0,647	15,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1																						Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22													1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,625	0,600	0,587	0,557	0,578	0,572	0,574	0,565	0,595	0,648	0,639	0,653	0,712	0,582	0,558	0,559	0,551	0,510	0,563	0,626	0,731	0,713	0,675	0,623	14,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1									1	1	1	1								1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,595	0,560	0,530	0,506	0,503	0,434	0,428	0,462	0,550	0,579	0,590	0,598	0,607	0,624	0,650	0,630	0,594	0,591	0,564	0,635	0,667	0,647	0,609	0,582	13,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																1	1			1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1																								Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,545	0,513	0,504	0,486	0,479	0,481	0,481	0,511	0,562	0,622	0,598	0,636	0,629	0,648	0,642	0,647	0,620	0,623	0,601	0,582	0,557	0,556	0,520	0,473	13,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25												1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,452	0,431	0,419	0,405	0,385	0,394	0,397	0,441	0,547	0,625	0,648	0,646	0,664	0,702	0,674	0,687	0,633	0,622	0,635	0,685	0,659	0,644	0,621	0,572	13,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,549	0,519	0,491	0,463	0,451	0,449	0,443	0,488	0,527	0,612	0,642	0,660	0,673	0,686	0,698	0,678	0,647	0,616	0,631	0,692	0,679	0,634	0,563	0,493	13,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1																						Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,454	0,423	0,405	0,396	0,393	0,362	0,354	0,382	0,444	0,580	0,563	0,593	0,600	0,626	0,620	0,600	0,567	0,546	0,567	0,593	0,596	0,576	0,538	0,490	12,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,450	0,421	0,411	0,405	0,395	0,401	0,405	0,446	0,552	0,597	0,616	0,610	0,623	0,648	0,670	0,615	0,588	0,586	0,574	0,628	0,598	0,579	0,542	0,483	12,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,448	0,436	0,425	0,415	0,406	0,420	0,423	0,449	0,506	0,571	0,559	0,588	0,611	0,611	0,601	0,588	0,539	0,525	0,538	0,571	0,573	0,545	0,507	0,460	12,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,426	0,402	0,389	0,374	0,372	0,382	0,394	0,433	0,470	0,510	0,530	0,548	0,556	0,579	0,581	0,569	0,526	0,539	0,568	0,617	0,584	0,552	0,538	0,491	11,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,458	0,433	0,415	0,406	0,393	0,396	0,413	0,447	0,513	0,577	0,600	0,635	0,633	0,674	0,668	0,624	0,586	0,582	0,598	0,664	0,628	0,597	0,558	0,524	13,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,477	0,456	0,437	0,422	0,418	0,418	0,427	0,463	0,508	0,567	0,579	0,587	0,633	0,674	0,676	0,661	0,677	0,650	0,699	0,700	0,638	0,619	0,580	0,542	13,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,516	0,475	0,456	0,446	0,443	0,436	0,438	0,462	0,507	0,596	0,615	0,621	0,629	0,669	0,686	0,656	0,636	0,649	0,668	0,678	0,656	0,627	0,599	0,558	13,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,527	0,502	0,474	0,460	0,453	0,444	0,444	0,464	0,528	0,575	0,595	0,619	0,622	0,639	0,646	0,636	0,604	0,602	0,615	0,658	0,657	0,641	0,605	0,572	13,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1													1	1									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,537	0,511	0,491	0,474	0,471	0,477	0,499	0,514	0,546	0,579	0,608	0,627	0,622	0,644	0,600	0,543	0,440	0,463	0,476	0,511	0,508	0,498	0,452	0,409	12,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά τα διαστήματα 16:10-16:20 και 16:55-17:00 σημειώθηκαν γενικές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,381	0,372	0,366	0,356	0,352	0,362	0,371	0,381	0,458	0,525	0,509	0,499	0,548	0,563	0,581	0,558	0,529	0,533	0,545	0,675	0,651	0,576	0,533	0,492	11,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22													1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,467	0,444	0,437	0,427	0,426	0,417	0,448	0,484	0,553	0,626	0,562	0,573	0,666	0,745	0,763	0,728	0,677	0,659	0,682	0,737	0,676	0,656	0,593	0,550	14,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																						1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																					1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22														1	1	1	1			1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,537	0,516	0,513	0,485	0,490	0,500	0,531	0,559	0,592	0,629	0,660	0,663	0,680	0,713	0,584	0,545	0,515	0,510	0,531	0,595	0,561	0,522	0,479	0,440	13,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																					1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18														1	1										Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,407	0,396	0,385	0,375	0,365	0,377	0,383	0,423	0,465	0,522	0,529	0,543	0,562	0,581	0,616	0,596	0,556	0,547	0,560	0,582	0,544	0,507	0,476	0,412	11,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25										1	1	1													Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,377	0,360	0,353	0,341	0,331	0,342	0,359	0,362	0,415	0,530	0,549	0,551	0,568	0,589	0,596	0,576	0,546	0,528	0,575	0,604	0,571	0,554	0,521	0,477	11,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,445	0,429	0,413	0,405	0,400	0,398	0,409	0,427	0,484	0,563	0,608	0,611	0,636	0,638	0,620	0,602	0,576	0,575	0,565	0,591	0,558	0,538	0,494	0,442	12,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1																								Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,420	0,407	0,389	0,383	0,367	0,374	0,391	0,423	0,490	0,560	0,588	0,596	0,608	0,646	0,657	0,654	0,717	0,702	0,729	0,767	0,746	0,732	0,685	0,642	13,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1																1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,615	0,589	0,590	0,562	0,539	0,549	0,564	0,600	0,578	0,612	0,622	0,649	0,675	0,690	0,707	0,658	0,617	0,609	0,608	0,656	0,639	0,616	0,579	0,538	14,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22														1	1	1	1								Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,494	0,479	0,464	0,455	0,456	0,456	0,492	0,504	0,566	0,636	0,664	0,680	0,651	0,709	0,741	0,695	0,667	0,636	0,663	0,726	0,685	0,661	0,621	0,590	14,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,32																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,18														1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22												1	1												Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,481	0,457	0,457	0,449	0,447	0,455	0,492	0,545	0,623	0,659	0,684	0,700	0,711	0,690	0,682	0,662	0,650	0,621	0,632	0,686	0,668	0,639	0,607	0,576	14,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1																						Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2										1	1	1	1	1	1	1				1	1				Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,533	0,457	0,460	0,441	0,431	0,433	0,465	0,506	0,586	0,633	0,623	0,632	0,517	0,506	0,571	0,615	0,586	0,618	0,685	0,666	0,643	0,496	0,474	0,373	12,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22					1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,336	0,324	0,317	0,310	0,308	0,310	0,322	0,320	0,367	0,491	0,501	0,496	0,513	0,520	0,508	0,508	0,501	0,487	0,536	0,548	0,530	0,494	0,444	0,355	10,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4										1	1	1	1												Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																			1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1						1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,333	0,320	0,302	0,299	0,300	0,309	0,335	0,332	0,396	0,487	0,477	0,493	0,509	0,490	0,490	0,496	0,485	0,467	0,514	0,521	0,511	0,496	0,468	0,351	10,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,316	0,306	0,365	0,412	0,423	0,444	0,469	0,500	0,532	0,535	0,406	0,493	0,536	0,504	0,491	0,470	0,447	0,437	0,485	0,601	0,640	0,651	0,610	0,567	11,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22								1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,553	0,528	0,527	0,514	0,517	0,528	0,548	0,583	0,587	0,567	0,622	0,632	0,645	0,644	0,645	0,612	0,604	0,595	0,573	0,602	0,579	0,543	0,508	0,485	13,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,458	0,440	0,432	0,429	0,431	0,439	0,499	0,552	0,573	0,584	0,594	0,607	0,616	0,618	0,643	0,523	0,594	0,595	0,660	0,663	0,626	0,442	0,377	0,338	12,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,345	0,386	0,398	0,401	0,404	0,418	0,438	0,347	0,362	0,378	0,391	0,448	0,482	0,488	0,488	0,465	0,448	0,460	0,493	0,523	0,501	0,471	0,537	0,520	10,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,517	0,514	0,507	0,514	0,502	0,504	0,523	0,555	0,495	0,462	0,460	0,427	0,389	0,424	0,469	0,434	0,415	0,439	0,479	0,511	0,471	0,469	0,387	0,328	11,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1					1	1																Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,310	0,292	0,292	0,294	0,277	0,280	0,297	0,307	0,362	0,393	0,461	0,474	0,452	0,486	0,494	0,496	0,453	0,484	0,551	0,463	0,440	0,408	0,373	0,351	9,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																						1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1					Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,321	0,306	0,297	0,287	0,284	0,299	0,308	0,353	0,381	0,407	0,454	0,524	0,608	0,622	0,618	0,621	0,629	0,662	0,695	0,673	0,648	0,618	0,573	0,484	11,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1																							Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,448	0,428	0,427	0,406	0,413	0,413	0,415	0,461	0,555	0,603	0,462	0,391	0,498	0,507	0,511	0,489	0,480	0,530	0,537	0,543	0,538	0,498	0,463	0,440	11,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25									1	1								1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,422	0,418	0,415	0,410	0,409	0,423	0,419	0,446	0,551	0,501	0,569	0,582	0,598	0,618	0,609	0,575	0,570	0,596	0,621	0,604	0,614	0,591	0,551	0,512	12,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,482	0,484	0,469	0,469	0,462	0,472	0,482	0,510	0,580	0,587	0,573	0,568	0,575	0,570	0,562	0,572	0,568	0,597	0,627	0,611	0,610	0,578	0,548	0,515	13,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,463	0,408	0,403	0,396	0,395	0,400	0,426	0,432	0,552	0,573	0,567	0,565	0,551	0,576	0,594	0,593	0,570	0,522	0,481	0,484	0,424	0,357	0,392	0,398	11,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,391	0,383	0,388	0,383	0,380	0,379	0,375	0,438	0,489	0,522	0,522	0,431	0,393	0,411	0,424	0,397	0,405	0,454	0,479	0,449	0,446	0,347	0,325	0,299	9,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,274	0,267	0,264	0,253	0,256	0,266	0,262	0,294	0,353	0,374	0,409	0,445	0,439	0,450	0,450	0,455	0,450	0,470	0,479	0,480	0,455	0,444	0,341	0,306	8,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1																								Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,288	0,272	0,267	0,262	0,257	0,270	0,253	0,336	0,413	0,427	0,410	0,435	0,430	0,416	0,499	0,467	0,514	0,573	0,609	0,585	0,494	0,466	0,448	0,413	9,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,390	0,371	0,378	0,361	0,361	0,371	0,374	0,412	0,495	0,492	0,398	0,376	0,415	0,406	0,409	0,372	0,373	0,415	0,485	0,554	0,544	0,512	0,484	0,461	10,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,440	0,430	0,421	0,418	0,424	0,423	0,453	0,463	0,482	0,498	0,470	0,504	0,445	0,402	0,496	0,520	0,479	0,527	0,550	0,568	0,559	0,529	0,499	0,479	11,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22															1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,397	0,362	0,368	0,363	0,355	0,363	0,360	0,371	0,425	0,381	0,446	0,485	0,489	0,515	0,511	0,502	0,489	0,556	0,597	0,572	0,557	0,537	0,506	0,426	10,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,381	0,368	0,363	0,354	0,350	0,347	0,366	0,434	0,506	0,510	0,458	0,375	0,378	0,400	0,527	0,490	0,488	0,541	0,581	0,557	0,540	0,499	0,412	0,385	10,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,366	0,358	0,357	0,344	0,355	0,342	0,368	0,384	0,462	0,518	0,465	0,377	0,365	0,356	0,363	0,375	0,356	0,406	0,409	0,411	0,389	0,370	0,345	0,268	9,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22										1															Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,249	0,328	0,352	0,352	0,356	0,368	0,367	0,421	0,477	0,491	0,488	0,483	0,478	0,501	0,483	0,493	0,440	0,461	0,489	0,552	0,526	0,502	0,474	0,381	10,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																1				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,376	0,377	0,382	0,373	0,369	0,377	0,374	0,366	0,396	0,430	0,492	0,470	0,472	0,479	0,499	0,487	0,475	0,556	0,580	0,568	0,552	0,536	0,507	0,468	10,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,380	0,367	0,356	0,348	0,345	0,344	0,369	0,359	0,388	0,421	0,482	0,460	0,463	0,470	0,489	0,477	0,465	0,545	0,568	0,550	0,535	0,495	0,479	0,443	10,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 07:20-07:40 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,438	0,420	0,404	0,337	0,332	0,357	0,357	0,398	0,425	0,435	0,421	0,511	0,502	0,539	0,510	0,553	0,571	0,525	0,549	0,555	0,529	0,538	0,503	0,474	11,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																1	1								Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,430	0,359	0,356	0,351	0,322	0,246	0,264	0,275	0,299	0,304	0,317	0,377	0,369	0,383	0,371	0,397	0,374	0,428	0,444	0,424	0,427	0,488	0,396	0,361	8,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,330	0,326	0,321	0,324	0,322	0,337	0,351	0,369	0,474	0,460	0,463	0,456	0,468	0,476	0,497	0,483	0,464	0,518	0,543	0,499	0,495	0,470	0,416	0,361	10,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,357	0,376	0,370	0,340	0,329	0,343	0,353	0,386	0,390	0,437	0,445	0,438	0,326	0,302	0,351	0,380	0,360	0,436	0,462	0,434	0,422	0,400	0,390	0,360	9,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,340	0,338	0,340	0,321	0,328	0,327	0,343	0,386	0,455	0,469	0,477	0,498	0,493	0,489	0,493	0,488	0,474	0,558	0,559	0,536	0,496	0,409	0,395	0,357	10,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25														1	1	1		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,345	0,335	0,340	0,333	0,324	0,339	0,329	0,345	0,379	0,409	0,431	0,413	0,476	0,453	0,468	0,464	0,485	0,552	0,546	0,539	0,568	0,464	0,397	0,368	10,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,346	0,336	0,335	0,326	0,327	0,340	0,352	0,374	0,436	0,457	0,353	0,346	0,448	0,443	0,452	0,485	0,480	0,541	0,521	0,521	0,524	0,519	0,449	0,363	10,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1															1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,347	0,348	0,339	0,330	0,335	0,338	0,354	0,372	0,423	0,434	0,459	0,437	0,474	0,481	0,490	0,502	0,468	0,480	0,491	0,479	0,463	0,447	0,408	0,368	10,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,346	0,337	0,337	0,333	0,337	0,348	0,367	0,379	0,400	0,394	0,357	0,359	0,398	0,453	0,456	0,466	0,453	0,502	0,494	0,496	0,493	0,484	0,407	0,375	9,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22																									Διαθέσιμη
G8 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,463	1					1		
	01:00	0,428	1					1		
	02:00	0,382	1					1		
	03:00	0,374	1					1		
	04:00	0,362	1					1		
	05:00	0,379	1					1		
	06:00	0,403	1					1		
	07:00	0,420	1					1		
	08:00	0,459	1					1		
	09:00	0,425	1					1		
	10:00	0,445	1					1		
	11:00	0,461	1					1		
	12:00	0,501	1					1		
	13:00	0,499	1					1		
	14:00	0,504	1					1		
	15:00	0,508	1					1		
	16:00	0,538	1			1		1		
	17:00	0,605	1			1		1		
	18:00	0,608	1			1		1		
	19:00	0,585	1			1		1		
	20:00	0,575	1			1		1		
	21:00	0,548	1			1		1		
	22:00	0,540	1			1		1		
	23:00	0,477	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,434	1					1		
	01:00	0,404	1					1		
	02:00	0,400	1					1		
	03:00	0,385	1					1		
	04:00	0,395	1					1		
	05:00	0,405	1					1		
	06:00	0,419	1					1		
	07:00	0,458	1					1		
	08:00	0,462	1					1		
	09:00	0,454	1					1		
	10:00	0,436	1					1		
	11:00	0,454	1					1		
	12:00	0,359	1					1		
	13:00	0,333	1					1		
	14:00	0,413	1					1		
	15:00	0,476	1					1		
	16:00	0,481	1					1		
	17:00	0,521	1					1		
	18:00	0,526	1					1		
	19:00	0,559	1			1		1		
	20:00	0,555	1			1		1		
	21:00	0,540	1			1		1		
	22:00	0,512	1			1		1		
	23:00	0,462	1			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,443		1				1		
	01:00	0,413		1				1		
	02:00	0,413		1				1		
	03:00	0,407		1				1		
	04:00	0,401		1				1		
	05:00	0,413		1				1		
	06:00	0,426		1				1		
	07:00	0,420		1				1		
	08:00	0,486		1				1		
	09:00	0,484		1				1		
	10:00	0,529		1				1		
	11:00	0,495		1				1		
	12:00	0,503		1				1		
	13:00	0,497		1				1		
	14:00	0,489		1				1		
	15:00	0,519		1				1		
	16:00	0,539		1		1		1		
	17:00	0,587		1		1		1		
	18:00	0,571		1		1		1		
	19:00	0,554		1				1	1	
	20:00	0,495		1				1	1	
	21:00	0,486		1					1	
	22:00	0,453		1					1	
	23:00	0,433		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,404		1					1	
	01:00	0,397		1					1	
	02:00	0,403		1					1	
	03:00	0,375		1					1	
	04:00	0,379		1					1	
	05:00	0,390		1					1	
	06:00	0,390		1					1	
	07:00	0,396		1					1	
	08:00	0,432		1					1	
	09:00	0,504		1					1	
	10:00	0,522		1					1	
	11:00	0,501		1					1	
	12:00	0,540		1				1	1	
	13:00	0,337		1		1		1		
	14:00	0,420		1		1				
	15:00	0,328		1		1				
	16:00	0,332		1		1				
	17:00	0,411		1		1				
	18:00	0,413		1		1				
	19:00	0,419		1		1				
	20:00	0,392		1		1				
	21:00	0,390		1		1				
	22:00	0,354		1		1				
	23:00	0,320		1		1				

Γενική διακοπή στις 13:02.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,286		1						
	01:00	0,272		1						
	02:00	0,262		1						
	03:00	0,259		1						
	04:00	0,256		1						
	05:00	0,273		1						
	06:00	0,300		1						
	07:00	0,306		1						
	08:00	0,306		1						
	09:00	0,321		1						
	10:00	0,378		1		1				
	11:00	0,361		1		1				
	12:00	0,483		1		1				
	13:00	0,480		1		1				
	14:00	0,536		1		1		1		
	15:00	0,522		1		1		1		
	16:00	0,523		1		1				
	17:00	0,558		1		1				
	18:00	0,576		1		1		1		
	19:00	0,568		1		1		1		
	20:00	0,575		1		1		1		
	21:00	0,567		1		1		1		
	22:00	0,505		1		1		1		
	23:00	0,489		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,402		1				1		
	01:00	0,389		1				1		
	02:00	0,383		1				1		
	03:00	0,371		1				1		
	04:00	0,373		1				1		
	05:00	0,388		1				1		
	06:00	0,415		1				1		
	07:00	0,427		1				1		
	08:00	0,469		1				1		
	09:00	0,504		1				1		
	10:00	0,488		1				1		
	11:00	0,476		1				1		
	12:00	0,538		1		1		1		
	13:00	0,500		1		1		1		
	14:00	0,429		1		1		1		
	15:00	0,413		1				1		
	16:00	0,430		1				1		
	17:00	0,485		1				1		
	18:00	0,470		1				1		
	19:00	0,496		1				1		
	20:00	0,476		1				1		
	21:00	0,451		1				1		
	22:00	0,375		1				1		
	23:00	0,343		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,313		1						
	01:00	0,299		1						
	02:00	0,287		1						
	03:00	0,279		1						
	04:00	0,281		1						
	05:00	0,293		1						
	06:00	0,321		1						
	07:00	0,347		1				1		
	08:00	0,340		1				1		
	09:00	0,329		1				1		
	10:00	0,322		1				1		
	11:00	0,308		1				1		
	12:00	0,375		1				1		
	13:00	0,465		1				1		
	14:00	0,498		1				1		
	15:00	0,495		1				1		
	16:00	0,498		1				1		
	17:00	0,560		1		1		1		
	18:00	0,598		1		1		1		
	19:00	0,584		1		1		1		
	20:00	0,602		1		1		1		
	21:00	0,537		1		1		1		
	22:00	0,481		1				1		
	23:00	0,446		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,416		1				1		
	01:00	0,403		1				1		
	02:00	0,379		1				1		
	03:00	0,380		1				1		
	04:00	0,384		1				1		
	05:00	0,395		1				1		
	06:00	0,443		1				1		
	07:00	0,436		1				1		
	08:00	0,462		1				1		
	09:00	0,444		1				1		
	10:00	0,485		1				1		
	11:00	0,476		1				1		
	12:00	0,467		1				1		
	13:00	0,493		1				1		
	14:00	0,506		1				1		
	15:00	0,525		1		1		1		
	16:00	0,531		1		1		1		
	17:00	0,607		1		1		1		
	18:00	0,596		1		1		1		
	19:00	0,590		1		1		1		
	20:00	0,589		1		1		1		
	21:00	0,580		1		1		1		
	22:00	0,477		1		1				
	23:00	0,449		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,413	1			1				
	01:00	0,393	1			1				
	02:00	0,391	1			1				
	03:00	0,376	1			1				
	04:00	0,389	1			1				
	05:00	0,396	1			1				
	06:00	0,419	1			1				
	07:00	0,458	1			1				
	08:00	0,440	1			1				
	09:00	0,438	1			1				
	10:00	0,444	1			1				
	11:00	0,472	1			1				
	12:00	0,476	1			1				
	13:00	0,368	1			1				
	14:00	0,411	1			1				
	15:00	0,460	1			1				
	16:00	0,487	1			1				
	17:00	0,512	1			1				
	18:00	0,524	1			1				
	19:00	0,505	1			1				
	20:00	0,521	1			1				
	21:00	0,494	1			1				
	22:00	0,479	1			1				
	23:00	0,446	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,408	1			1				
	01:00	0,395	1			1				
	02:00	0,390	1			1				
	03:00	0,381	1			1				
	04:00	0,378	1			1				
	05:00	0,384	1			1				
	06:00	0,395	1			1				
	07:00	0,393	1			1				
	08:00	0,429	1			1				
	09:00	0,458	1			1				
	10:00	0,466	1			1				
	11:00	0,556	1			1		1		
	12:00	0,539	1			1		1		
	13:00	0,532	1			1		1		
	14:00	0,545	1			1		1		
	15:00	0,556	1			1		1		
	16:00	0,552	1			1		1		
	17:00	0,599	1			1		1		
	18:00	0,624	1			1		1		
	19:00	0,636	1			1		1		
	20:00	0,602	1			1		1		
	21:00	0,398	1					1		
	22:00	0,348	1					1		
	23:00	0,303	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,289	1								
	01:00	0,279	1								
	02:00	0,264	1								
	03:00	0,260	1								
	04:00	0,269	1								
	05:00	0,276	1								
	06:00	0,285	1								
	07:00	0,304	1								
	08:00	0,324	1								
	09:00	0,332	1					1			
	10:00	0,322	1					1			
	11:00	0,345	1					1			
	12:00	0,515	1					1			
	13:00	0,520	1			1		1			
	14:00	0,519	1			1		1			
	15:00	0,512	1			1		1			
	16:00	0,526	1			1		1			
	17:00	0,595	1			1		1			
	18:00	0,622	1			1		1			
	19:00	0,603	1			1		1			
	20:00	0,589	1			1		1			
	21:00	0,551	1			1		1			
	22:00	0,547	1			1		1			
	23:00	0,496	1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,469	1					1		
	01:00	0,442	1					1		
	02:00	0,381	1					1		
	03:00	0,380	1					1		
	04:00	0,386	1					1		
	05:00	0,391	1					1		
	06:00	0,429	1					1		
	07:00	0,444	1					1		
	08:00	0,533	1			1		1		
	09:00	0,460	1			1		1		
	10:00	0,387	1					1		
	11:00	0,390	1					1		
	12:00	0,493	1					1		
	13:00	0,519	1			1		1		
	14:00	0,550	1			1		1		
	15:00	0,548	1			1		1		
	16:00	0,549	1			1		1		
	17:00	0,538	1			1		1		
	18:00	0,534	1			1		1		
	19:00	0,530	1			1		1		
	20:00	0,547	1			1		1		
	21:00	0,508	1					1		
	22:00	0,476	1					1		
	23:00	0,436	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,403	1					1		
	01:00	0,389	1					1		
	02:00	0,388	1					1		
	03:00	0,379	1					1		
	04:00	0,381	1					1		
	05:00	0,387	1					1		
	06:00	0,423	1					1		
	07:00	0,446	1					1		
	08:00	0,432	1					1		
	09:00	0,435	1					1		
	10:00	0,433	1					1		
	11:00	0,428	1					1		
	12:00	0,504	1					1		
	13:00	0,480	1					1		
	14:00	0,498	1			1				
	15:00	0,512	1			1				
	16:00	0,511	1			1				
	17:00	0,579	1			1	1			
	18:00	0,590	1			1	1			
	19:00	0,586	1			1	1			
	20:00	0,582	1			1	1			
	21:00	0,566	1			1	1			
	22:00	0,485	1			1				
	23:00	0,425	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,402	1			1				
	01:00	0,389	1			1				
	02:00	0,381	1			1				
	03:00	0,370	1			1				
	04:00	0,377	1			1				
	05:00	0,381	1			1				
	06:00	0,408	1			1				
	07:00	0,437	1			1				
	08:00	0,458	1			1				
	09:00	0,439	1			1				
	10:00	0,375	1			1				
	11:00	0,335	1			1				
	12:00	0,363	1			1				
	13:00	0,464	1			1				
	14:00	0,481	1			1				
	15:00	0,513	1			1				
	16:00	0,501	1			1				
	17:00	0,551		1		1	1			
	18:00	0,569		1		1	1			
	19:00	0,550		1		1	1			
	20:00	0,567		1		1	1			
	21:00	0,491		1		1				
	22:00	0,457		1		1				
	23:00	0,424		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,398		1				1		
	01:00	0,387		1				1		
	02:00	0,379		1				1		
	03:00	0,382		1				1		
	04:00	0,368		1				1		
	05:00	0,385		1				1		
	06:00	0,429		1				1		
	07:00	0,424		1				1		
	08:00	0,462		1				1		
	09:00	0,466		1				1		
	10:00	0,464		1				1		
	11:00	0,452		1				1		
	12:00	0,439		1				1		
	13:00	0,493		1				1		
	14:00	0,531		1			1	1		
	15:00	0,521		1			1	1		
	16:00	0,507		1				1		
	17:00	0,578		1			1	1		
	18:00	0,596		1			1	1		
	19:00	0,588		1			1	1		
	20:00	0,572		1			1	1		
	21:00	0,552		1			1	1		
	22:00	0,456		1				1		
	23:00	0,425		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,404		1				1		
	01:00	0,386		1				1		
	02:00	0,382		1				1		
	03:00	0,380		1		1				
	04:00	0,370		1		1				
	05:00	0,391		1		1				
	06:00	0,424		1		1				
	07:00	0,424		1		1				
	08:00	0,440		1		1				
	09:00	0,451		1		1				
	10:00	0,421		1		1				
	11:00	0,454		1		1				
	12:00	0,364		1		1				
	13:00	0,365		1		1				
	14:00	0,451		1		1				
	15:00	0,519		1		1				
	16:00	0,519		1		1				
	17:00	0,605		1		1	1			
	18:00	0,595		1		1	1			
	19:00	0,550		1		1	1			
	20:00	0,543		1		1	1			
	21:00	0,511		1		1	1			
	22:00	0,483		1		1	1			
	23:00	0,430		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,412		1		1				
	01:00	0,393		1		1				
	02:00	0,390		1		1				
	03:00	0,385		1		1				
	04:00	0,374		1		1				
	05:00	0,381		1		1				
	06:00	0,413		1		1				
	07:00	0,410		1		1				
	08:00	0,432		1		1				
	09:00	0,436		1		1				
	10:00	0,448		1		1				
	11:00	0,497		1		1				
	12:00	0,467		1		1				
	13:00	0,489		1		1				
	14:00	0,509		1		1				
	15:00	0,525		1		1	1			
	16:00	0,531		1		1	1			
	17:00	0,587		1		1	1			
	18:00	0,586		1		1	1			
	19:00	0,571		1		1	1			
	20:00	0,560		1		1	1			
	21:00	0,560		1		1	1			
	22:00	0,449		1		1				
	23:00	0,430		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,408		1		1				
	01:00	0,382		1		1				
	02:00	0,376		1		1				
	03:00	0,364		1		1				
	04:00	0,373		1		1				
	05:00	0,368		1		1				
	06:00	0,395		1		1				
	07:00	0,391		1		1				
	08:00	0,427		1		1				
	09:00	0,456		1		1				
	10:00	0,466		1		1				
	11:00	0,456		1		1				
	12:00	0,439		1		1				
	13:00	0,482		1		1				
	14:00	0,532		1		1	1			
	15:00	0,526	1			1	1			
	16:00	0,571	1			1	1			
	17:00	0,595	1			1	1	1		
	18:00	0,549	1				1	1		
	19:00	0,533	1				1	1		
	20:00	0,531	1				1	1		
	21:00	0,519	1				1	1		
	22:00	0,480	1				1	1		
	23:00	0,444	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,420	1					1		
	01:00	0,398	1					1		
	02:00	0,397	1					1		
	03:00	0,385	1					1		
	04:00	0,385	1					1		
	05:00	0,395	1					1		
	06:00	0,428	1					1		
	07:00	0,457	1					1		
	08:00	0,439	1					1		
	09:00	0,407	1					1		
	10:00	0,328			1			1		
	11:00	0,384			1			1		
	12:00	0,495			1	1		1		
	13:00	0,523			1	1		1		
	14:00	0,520			1	1		1		
	15:00	0,521			1	1		1		
	16:00	0,518			1	1		1		
	17:00	0,516			1	1		1		
	18:00	0,537			1	1		1		
	19:00	0,546			1	1		1		
	20:00	0,545			1	1		1		
	21:00	0,509			1	1		1		
	22:00	0,472			1	1		1		
	23:00	0,428			1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,413			1			1		
	01:00	0,395			1			1		
	02:00	0,377			1			1		
	03:00	0,375			1			1		
	04:00	0,384			1			1		
	05:00	0,390			1			1		
	06:00	0,420			1			1		
	07:00	0,428			1			1		
	08:00	0,466			1			1		
	09:00	0,428			1			1		
	10:00	0,421			1			1		
	11:00	0,469			1			1		
	12:00	0,479			1	1		1		
	13:00	0,499			1	1		1		
	14:00	0,499			1	1		1		
	15:00	0,534			1	1		1		
	16:00	0,508			1	1		1		
	17:00	0,575			1	1		1		
	18:00	0,558			1	1		1		
	19:00	0,555			1	1		1		
	20:00	0,569			1	1		1		
	21:00	0,491			1	1		1		
	22:00	0,462			1	1		1		
	23:00	0,428			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,399			1	1				
	01:00	0,381			1	1				
	02:00	0,375			1	1				
	03:00	0,369			1	1				
	04:00	0,375			1	1				
	05:00	0,385			1	1				
	06:00	0,408			1	1				
	07:00	0,437			1	1				
	08:00	0,460			1	1				
	09:00	0,438			1	1				
	10:00	0,378			1	1				
	11:00	0,296			1	1				
	12:00	0,371			1	1				
	13:00	0,450			1	1		1		
	14:00	0,502			1	1		1		
	15:00	0,537			1	1		1		
	16:00	0,515			1	1		1		
	17:00	0,576			1	1		1		
	18:00	0,591	1			1		1		
	19:00	0,567	1			1		1		
	20:00	0,568	1			1		1		
	21:00	0,577	1			1		1		
	22:00	0,501	1			1		1		
	23:00	0,431	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,401	1					1		
	01:00	0,385	1					1		
	02:00	0,378	1					1		
	03:00	0,368	1					1		
	04:00	0,365	1					1		
	05:00	0,381	1					1		
	06:00	0,411	1					1		
	07:00	0,417	1					1		
	08:00	0,439	1					1		
	09:00	0,464	1					1		
	10:00	0,457	1					1		
	11:00	0,480	1					1		
	12:00	0,516	1			1		1		
	13:00	0,515	1			1		1		
	14:00	0,520	1			1		1		
	15:00	0,524	1			1		1		
	16:00	0,552	1			1		1		
	17:00	0,615	1			1		1		
	18:00	0,605	1			1		1		
	19:00	0,587	1			1		1		
	20:00	0,591	1			1		1		
	21:00	0,555	1			1		1		
	22:00	0,482	1			1				
	23:00	0,446	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,413	1			1				
	01:00	0,387	1			1				
	02:00	0,381	1			1				
	03:00	0,373	1			1				
	04:00	0,381	1			1				
	05:00	0,393	1			1				
	06:00	0,429	1			1				
	07:00	0,439	1			1				
	08:00	0,453	1			1				
	09:00	0,468	1			1				
	10:00	0,431	1			1				
	11:00	0,401	1			1				
	12:00	0,364	1			1				
	13:00	0,334	1			1				
	14:00	0,439	1			1				
	15:00	0,482	1			1				
	16:00	0,475	1			1				
	17:00	0,549	1			1	1			
	18:00	0,556	1			1	1			
	19:00	0,555	1			1	1			
	20:00	0,542	1			1	1			
	21:00	0,457	1			1				
	22:00	0,430	1			1				
	23:00	0,397	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,386	1			1				
	01:00	0,371	1			1				
	02:00	0,368	1			1				
	03:00	0,364	1			1				
	04:00	0,361	1			1				
	05:00	0,369	1			1				
	06:00	0,390	1			1				
	07:00	0,375	1			1				
	08:00	0,417	1			1				
	09:00	0,436	1			1				
	10:00	0,449	1			1				
	11:00	0,510	1			1	1			
	12:00	0,513	1			1	1			
	13:00	0,499	1			1				
	14:00	0,504	1			1				
	15:00	0,492	1			1				
	16:00	0,472	1			1	1			
	17:00	0,534	1			1	1			
	18:00	0,528	1			1	1			
	19:00	0,491	1			1	1			
	20:00	0,479	1			1				
	21:00	0,471	1			1				
	22:00	0,457	1			1				
	23:00	0,422	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,402	1			1				
	01:00	0,383	1			1				
	02:00	0,380	1			1				
	03:00	0,372	1			1				
	04:00	0,372	1			1				
	05:00	0,381	1			1				
	06:00	0,380	1					1		
	07:00	0,380	1					1		
	08:00	0,406	1					1		
	09:00	0,428	1					1		
	10:00	0,410	1					1		
	11:00	0,405	1					1		
	12:00	0,409	1					1		
	13:00	0,501	1					1		
	14:00	0,484	1					1		
	15:00	0,479	1					1		
	16:00	0,503	1				1	1		
	17:00	0,551	1				1	1		
	18:00	0,549	1				1	1		
	19:00	0,530	1				1	1		
	20:00	0,497	1					1		
	21:00	0,471	1					1		
	22:00	0,436	1					1		
	23:00	0,405	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,384	1					1		
	01:00	0,370	1					1		
	02:00	0,362	1					1		
	03:00	0,360	1					1		
	04:00	0,358	1					1		
	05:00	0,374	1					1		
	06:00	0,400	1					1		
	07:00	0,407	1					1		
	08:00	0,426	1					1		
	09:00	0,426	1					1		
	10:00	0,360	1					1		
	11:00	0,407	1					1		
	12:00	0,397	1					1		
	13:00	0,368	1				1			
	14:00	0,351	1				1			
	15:00	0,406	1				1			
	16:00	0,456	1					1		
	17:00	0,466	1					1		
	18:00	0,473	1					1		
	19:00	0,463	1					1		
	20:00	0,455	1					1		
	21:00	0,451		1				1		
	22:00	0,439		1				1		
	23:00	0,400		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,376		1				1		
	01:00	0,371		1				1		
	02:00	0,362		1				1		
	03:00	0,360		1				1		
	04:00	0,367		1				1		
	05:00	0,375		1				1		
	06:00	0,380		1				1		
	07:00	0,397		1				1		
	08:00	0,417		1				1		
	09:00	0,432		1				1		
	10:00	0,434		1				1		
	11:00	0,418		1				1		
	12:00	0,410		1				1		
	13:00	0,518		1				1		
	14:00	0,508		1			1	1		
	15:00	0,504		1			1	1		
	16:00	0,508		1			1	1		
	17:00	0,569		1		1	1			
	18:00	0,562		1		1	1			
	19:00	0,509		1		1	1			
	20:00	0,504		1		1	1			
	21:00	0,485		1		1	1			
	22:00	0,462		1		1				
	23:00	0,425		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,392		1		1				
	01:00	0,381		1		1				
	02:00	0,377		1		1				
	03:00	0,358		1		1				
	04:00	0,362		1		1				
	05:00	0,379		1		1				
	06:00	0,394		1		1				
	07:00	0,424		1		1				
	08:00	0,428		1		1				
	09:00	0,493		1		1				
	10:00	0,531		1		1				
	11:00	0,588		1		1	1			
	12:00	0,546		1		1	1			
	13:00	0,534		1		1	1			
	14:00	0,512		1		1	1			
	15:00	0,496		1		1				
	16:00	0,481		1		1				
	17:00	0,517		1		1				
	18:00	0,543		1		1	1			
	19:00	0,553		1		1	1			
	20:00	0,521		1		1	1			
	21:00	0,471		1		1	1			
	22:00	0,450		1		1				
	23:00	0,416		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,398		1		1				
	01:00	0,384		1		1				
	02:00	0,370		1		1				
	03:00	0,365		1		1				
	04:00	0,372		1		1				
	05:00	0,373		1		1				
	06:00	0,388		1		1				
	07:00	0,412		1		1				
	08:00	0,405		1		1				
	09:00	0,440		1		1				
	10:00	0,462		1		1				
	11:00	0,465		1		1				
	12:00	0,538		1		1	1			
	13:00	0,510		1		1	1			
	14:00	0,509		1		1				
	15:00	0,497		1		1				
	16:00	0,491		1		1				
	17:00	0,559		1		1	1			
	18:00	0,548		1		1	1			
	19:00	0,494		1		1	1			
	20:00	0,486		1		1				
	21:00	0,480		1		1				
	22:00	0,456		1		1				
	23:00	0,427		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,413		1		1				
	01:00	0,394		1		1				
	02:00	0,383		1		1				
	03:00	0,374		1		1				
	04:00	0,374		1		1				
	05:00	0,380		1		1				
	06:00	0,423		1		1				
	07:00	0,416		1		1				
	08:00	0,432		1		1				
	09:00	0,424		1		1				
	10:00	0,491		1		1				
	11:00	0,474		1		1				
	12:00	0,362		1				1		
	13:00	0,357		1				1		
	14:00	0,453		1				1		
	15:00	0,472		1				1		
	16:00	0,487		1				1		
	17:00	0,552		1			1	1		
	18:00	0,582		1			1	1		
	19:00	0,603		1			1	1		
	20:00	0,538		1			1	1		
	21:00	0,488		1			1	1		
	22:00	0,460		1				1		
	23:00	0,439		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,413		1				1		
	01:00	0,410		1				1		
	02:00	0,398		1				1		
	03:00	0,378		1				1		
	04:00	0,388		1				1		
	05:00	0,392		1				1		
	06:00	0,403		1				1		
	07:00	0,402		1				1		
	08:00	0,450		1				1		
	09:00	0,466		1				1		
	10:00	0,483		1				1		
	11:00	0,562		1			1	1		
	12:00	0,552		1			1	1		
	13:00	0,536		1			1	1		
	14:00	0,532		1			1	1		
	15:00	0,571		1			1	1		
	16:00	0,536		1			1	1		
	17:00	0,616		1			1	1		
	18:00	0,576		1			1	1		
	19:00	0,542		1			1	1		
	20:00	0,537		1			1	1		
	21:00	0,501		1			1	1		
	22:00	0,473		1				1		
	23:00	0,437		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,412	1					1		
	01:00	0,402	1					1		
	02:00	0,399	1					1		
	03:00	0,394	1					1		
	04:00	0,381	1					1		
	05:00	0,395	1					1		
	06:00	0,405	1					1		
	07:00	0,402	1					1		
	08:00	0,453	1					1		
	09:00	0,471	1					1		
	10:00	0,484	1					1		
	11:00	0,478	1					1		
	12:00	0,518	1				1	1		
	13:00	0,524	1				1	1		
	14:00	0,499	1					1		
	15:00	0,473	1					1		
	16:00	0,455	1					1		
	17:00	0,512	1				1	1		
	18:00	0,552	1				1	1		
	19:00	0,548	1				1	1		
	20:00	0,542	1				1	1		
	21:00	0,503	1				1	1		
	22:00	0,476	1					1		
	23:00	0,428	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,410	1			1				
	01:00	0,407	1			1				
	02:00	0,393	1			1				
	03:00	0,397	1			1				
	04:00	0,385	1			1				
	05:00	0,402	1			1				
	06:00	0,442	1			1				
	07:00	0,420	1			1				
	08:00	0,511	1			1				
	09:00	0,533	1			1				
	10:00	0,409	1			1				
	11:00	0,386	1			1				
	12:00	0,390	1			1				
	13:00	0,384	1			1				
	14:00	0,384	1			1				
	15:00	0,397	1			1				
	16:00	0,418	1			1				
	17:00	0,462	1			1				
	18:00	0,489	1			1				
	19:00	0,474	1			1				
	20:00	0,476	1			1				
	21:00	0,453	1			1				
	22:00	0,438	1			1				
	23:00	0,402	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,369	1			1				
	01:00	0,324	1							
	02:00	0,296	1							
	03:00	0,287	1							
	04:00	0,285	1							
	05:00	0,297	1							
	06:00	0,333	1							
	07:00	0,322	1							
	08:00	0,335	1							
	09:00	0,325	1							
	10:00	0,383	1					1		
	11:00	0,379	1					1		
	12:00	0,377	1					1		
	13:00	0,381	1					1		
	14:00	0,399	1					1		
	15:00	0,466	1					1		
	16:00	0,557	1				1	1		
	17:00	0,634	1				1	1		
	18:00	0,661	1				1	1		
	19:00	0,660	1				1	1		
	20:00	0,648	1				1	1		
	21:00	0,596	1				1	1		
	22:00	0,509	1				1	1		
	23:00	0,461	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,450	1					1		
	01:00	0,427	1					1		
	02:00	0,426	1					1		
	03:00	0,423	1					1		
	04:00	0,407	1					1		
	05:00	0,410	1					1		
	06:00	0,427	1					1		
	07:00	0,410	1					1		
	08:00	0,476	1					1		
	09:00	0,485	1					1		
	10:00	0,379	1					1		
	11:00	0,340	1					1		
	12:00	0,387	1					1		
	13:00	0,436	1					1		
	14:00	0,498	1					1		
	15:00	0,504	1					1		
	16:00	0,482	1					1		
	17:00	0,524	1				1	1		
	18:00	0,550	1				1	1		
	19:00	0,570	1				1	1		
	20:00	0,553	1				1	1		
	21:00	0,500	1				1	1		
	22:00	0,477	1					1		
	23:00	0,448	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης