

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,624	0,571	0,558	0,551	0,562	0,583	0,659	0,673	0,650	0,627	0,622	0,604	0,760	0,750	0,777	0,808	0,919	1,027	1,061	1,043	0,963	0,904	0,826	0,746	17,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,681	0,596	0,593	0,576	0,571	0,588	0,689	0,687	0,612	0,520	0,497	0,443	0,427	0,452	0,497	0,560	0,713	0,844	0,953	0,917	0,879	0,837	0,759	0,674	15,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,630	0,578	0,566	0,558	0,550	0,544	0,604	0,569	0,526	0,519	0,539	0,522	0,482	0,414	0,389	0,460	0,579	0,727	0,787	0,787	0,747	0,718	0,672	0,623	14,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,603	0,572	0,546	0,535	0,526	0,572	0,623	0,617	0,588	0,529	0,480	0,490	0,510	0,533	0,594	0,588	0,676	0,805	0,906	0,924	0,849	0,795	0,702	0,636	15,20	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1					Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,670	0,639	0,611	0,590	0,577	0,605	0,693	0,686	0,671	0,649	0,579	0,614	0,742	0,742	0,777	0,830	0,910	0,984	0,986	0,970	0,958	0,900	0,833	0,749	17,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,697	0,631	0,610	0,596	0,604	0,630	0,685	0,679	0,646	0,600	0,620	0,636	0,641	0,606	0,694	0,799	0,826	0,957	1,056	1,112	1,039	0,976	0,897	0,807	18,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,636	0,590	0,567	0,561	0,566	0,559	0,611	0,616	0,610	0,530	0,507	0,514	0,524	0,536	0,574	0,664	0,741	0,944	1,018	1,033	0,985	0,922	0,811	0,715	16,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,640	0,614	0,615	0,574	0,586	0,589	0,620	0,638	0,607	0,627	0,639	0,735	0,711	0,638	0,608	0,631	0,758	0,910	1,000	0,944	0,912	0,842	0,791	0,734	16,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,686	0,643	0,606	0,595	0,607	0,634	0,704	0,723	0,660	0,616	0,614	0,610	0,671	0,708	0,805	0,756	0,829	1,013	1,058	1,067	1,037	0,934	0,842	0,762	18,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,676	0,613	0,599	0,598	0,585	0,610	0,673	0,716	0,691	0,591	0,618	0,612	0,625	0,658	0,762	0,825	1,098	1,150	1,167	1,189	1,180	1,130	1,095	0,835	19,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,731	0,647	0,644	0,640	0,629	0,662	0,703	0,788	0,836	0,919	0,940	1,056	1,014	1,033	1,061	1,095	1,147	1,223	1,247	1,238	1,199	1,140	1,107	0,871	22,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,807	0,722	0,684	0,683	0,695	0,729	0,790	0,860	0,896	1,030	1,076	1,113	1,142	1,184	1,219	1,158	1,194	1,270	1,349	1,327	1,264	1,216	1,095	1,001	24,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,885	0,785	0,735	0,725	0,731	0,733	0,772	0,781	0,763	0,720	0,671	0,683	0,686	0,744	0,840	0,955	1,043	1,192	1,317	1,352	1,252	1,202	1,073	0,977	21,62	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,769	0,671	0,640	0,646	0,668	0,693	0,774	0,794	0,786	0,650	0,570	0,583	0,589	0,601	0,657	0,716	0,868	1,109	1,241	1,215	1,181	1,100	1,037	0,874	19,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																										
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,824	0,753	0,743	0,741	0,718	0,751	0,828	0,952	0,964	0,959	0,960	0,814	0,947	0,947	0,987	1,187	1,235	1,330	1,409	1,439	1,381	1,265	1,111	0,945	24,19		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση		
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																											Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																											Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																											Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																											Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																											Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,918	0,826	0,771	0,726	0,725	0,765	0,846	0,892	0,815	0,782	0,735	0,718	0,725	0,722	0,786	0,850	1,058	1,290	1,504	1,562	1,461	1,391	1,232	1,118	23,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,970	0,874	0,839	0,834	0,841	0,844	0,921	0,938	0,967	0,914	0,782	0,754	0,793	0,818	0,952	1,024	1,145	1,372	1,559	1,591	1,503	1,424	1,277	1,163	25,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1		1

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,006	0,912	0,871	0,848	0,844	0,848	0,882	0,894	0,863	0,770	0,691	0,684	0,669	0,696	0,783	0,800	0,854	1,097	1,261	1,303	1,305	1,214	1,092	1,027	22,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4							1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1	1																1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,865	0,824	0,772	0,756	0,757	0,780	0,853	0,862	0,800	0,679	0,583	0,586	0,543	0,565	0,691	0,705	0,810	1,037	1,053	1,053	1,053	1,053	1,070	0,961	19,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,847	0,748	0,719	0,736	0,720	0,730	0,824	0,827	0,722	0,635	0,605	0,611	0,547	0,578	0,642	0,732	0,825	1,078	1,296	1,331	1,301	1,241	1,089	0,974	20,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,819	0,718	0,696	0,700	0,700	0,708	0,808	0,836	0,757	0,662	0,579	0,522	0,526	0,559	0,588	0,752	0,858	1,105	1,237	1,299	1,237	1,140	1,022	0,871	19,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,850	0,748	0,722	0,733	0,724	0,734	0,832	0,848	0,754	0,681	0,622	0,595	0,590	0,597	0,646	0,779	0,858	1,114	1,292	1,342	1,295	1,214	1,076	0,941	20,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Βλάβη Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,736	0,670	0,661	0,665	0,638	0,662	0,756	0,776	0,698	0,600	0,586	0,599	0,558	0,572	0,605	0,675	0,795	1,009	1,116	1,247	1,211	1,130	1,013	0,864	18,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,777	0,687	0,665	0,659	0,644	0,687	0,737	0,750	0,711	0,715	0,632	0,648	0,703	0,750	0,816	0,914	0,985	1,144	1,301	1,297	1,184	1,125	1,007	0,866	20,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,778	0,707	0,676	0,672	0,651	0,650	0,720	0,724	0,729	0,792	0,868	0,832	0,822	0,695	0,757	0,832	0,934	1,013	1,105	1,105	1,065	0,995	0,912	0,808	19,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,730	0,646	0,632	0,637	0,615	0,631	0,713	0,766	0,802	0,818	0,832	0,790	0,688	0,694	0,723	0,820	0,888	0,956	1,138	1,183	1,137	1,095	0,939	0,803	19,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,704	0,646	0,621	0,634	0,627	0,649	0,733	0,740	0,624	0,590	0,552	0,523	0,457	0,491	0,527	0,616	0,783	0,976	1,119	1,171	1,124	1,050	0,937	0,810	17,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,704	0,643	0,620	0,630	0,611	0,629	0,738	0,747	0,710	0,716	0,789	0,832	0,809	0,805	0,927	0,924	0,996	1,145	1,271	1,330	1,290	1,195	1,071	0,920	21,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,711	0,651	0,627	0,638	0,625	0,645	0,743	0,751	0,674	0,660	0,677	0,684	0,639	0,655	0,735	0,778	0,898	1,071	1,207	1,263	1,219	1,134	1,014	0,874	19,57	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1		
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των φορητών βρίσκεται σε βλάβη.

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024			Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής			00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)			0,819	0,737	0,717	0,708	0,695	0,703	0,831	0,901	0,933	0,983	1,086	1,172	1,161	1,215	1,290	1,255	1,308	1,405	1,445	1,475	1,382	1,302	1,170	0,994	25,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,809	0,702	0,686	0,687	0,689	0,696	0,773	0,814	0,756	0,710	0,606	0,551	0,589	0,583	0,585	0,668	0,794	1,009	1,224	1,303	1,265	1,176	1,084	0,886	19,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,788	0,705	0,681	0,678	0,678	0,685	0,771	0,814	0,727	0,669	0,618	0,619	0,632	0,709	0,763	0,857	0,940	1,093	1,286	1,318	1,277	1,158	1,050	0,900	20,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,829	0,763	0,712	0,692	0,696	0,689	0,744	0,737	0,698	0,690	0,629	0,655	0,597	0,610	0,621	0,682	0,801	0,944	1,069	1,095	1,099	0,973	0,850	0,790	18,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,724	0,690	0,690	0,659	0,636	0,651	0,706	0,742	0,752	0,795	0,844	0,898	0,977	0,984	0,967	0,963	0,988	1,054	1,169	1,211	1,165	1,106	0,988	0,813	21,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,726	0,669	0,645	0,646	0,630	0,684	0,737	0,760	0,647	0,610	0,497	0,528	0,497	0,575	0,695	0,688	0,765	0,962	1,133	1,250	1,260	1,157	1,063	0,949	18,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,821	0,740	0,719	0,708	0,694	0,712	0,799	0,812	0,834	0,830	0,828	0,920	0,903	0,973	1,016	0,960	1,024	1,091	1,237	1,378	1,330	1,271	1,164	1,033	22,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,795	0,731	0,717	0,713	0,724	0,740	0,785	0,806	0,823	0,871	0,910	0,942	0,943	0,941	0,922	0,924	0,974	1,101	1,136	1,136	1,136	1,136	1,101	0,943	21,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

[illegible]

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,677	0,619	0,612	0,591	0,586	0,597	0,686	0,705	0,731	0,764	0,796	0,822	0,826	0,841	0,817	0,774	0,820	0,842	0,896	0,945	1,020	0,940	0,890	0,795	18,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,684	0,608	0,599	0,577	0,580	0,601	0,680	0,701	0,694	0,713	0,770	0,776	0,755	0,741	0,751	0,710	0,722	0,752	0,809	0,875	0,962	0,892	0,833	0,735	17,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,733	0,655	0,638	0,604	0,624	0,638	0,691	0,734	0,782	0,787	0,820	0,837	0,857	0,821	0,852	0,808	0,823	0,877	0,931	0,933	1,028	1,011	0,903	0,781	19,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,710	0,676	0,661	0,621	0,630	0,650	0,714	0,742	0,769	0,806	0,800	0,847	0,853	0,854	0,876	0,875	0,865	0,882	0,922	0,958	1,062	0,994	0,920	0,832	19,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,700	0,650	0,631	0,610	0,625	0,628	0,696	0,708	0,760	0,777	0,774	0,819	0,784	0,832	0,867	0,830	0,827	0,828	0,832	0,892	1,039	1,000	0,864	0,778	18,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,723	0,650	0,641	0,608	0,634	0,637	0,704	0,703	0,778	0,829	0,833	0,851	0,853	0,840	0,874	0,840	0,835	0,867	0,931	0,979	1,098	1,023	0,943	0,813	19,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,752	0,696	0,694	0,667	0,694	0,712	0,755	0,745	0,826	0,928	0,987	0,913	0,939	0,945	0,892	0,868	0,868	0,839	0,887	0,897	1,007	0,981	0,898	0,807	20,20	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4										1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,775	0,706	0,655	0,628	0,651	0,659	0,718	0,719	0,788	0,845	0,865	0,861	0,859	0,872	0,878	0,846	0,843	0,845	0,883	0,923	1,048	1,001	0,902	0,799	19,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,746	0,690	0,702	0,665	0,657	0,692	0,748	0,734	0,769	0,803	0,878	0,899	0,900	0,917	0,926	0,893	0,885	0,943	0,976	0,988	1,140	1,106	0,975	0,849	20,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,772	0,706	0,690	0,633	0,651	0,693	0,741	0,765	0,848	0,870	0,936	1,006	0,971	0,951	0,942	0,901	0,902	0,919	0,982	1,020	1,167	1,148	1,079	0,939	21,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,790	0,722	0,722	0,680	0,686	0,743	0,815	0,804	0,830	0,860	0,935	0,917	0,905	0,964	0,952	0,875	0,904	0,962	1,076	1,083	1,181	1,098	0,984	0,877	21,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,819	0,746	0,754	0,719	0,729	0,711	0,794	0,814	0,866	0,900	0,931	0,898	0,940	0,948	1,020	0,978	0,964	1,021	1,093	1,120	1,163	1,112	1,021	0,872	21,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,812	0,743	0,733	0,687	0,699	0,750	0,848	0,832	0,879	0,939	0,981	0,969	0,952	0,956	0,998	0,916	0,928	0,957	1,009	1,022	1,156	1,100	1,031	0,900	21,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,857	0,807	0,736	0,695	0,705	0,735	0,819	0,817	0,859	0,900	0,949	0,928	0,932	0,956	0,990	0,923	0,932	0,980	1,059	1,075	1,167	1,104	1,012	0,883	21,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,182	1,078	0,952	0,929	0,947	0,978	1,027	1,138	1,245	1,399	1,393	1,442	1,367	1,454	1,428	1,370	1,328	1,307	1,304	1,400	1,538	1,627	1,464	1,291	30,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,077	1,024	0,970	0,877	0,938	0,951	0,998	1,153	1,364	1,492	1,584	1,482	1,619	1,661	1,665	1,487	1,265	1,377	1,458	1,565	1,713	1,710	1,472	1,164	32,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,983	0,857	0,783	0,756	0,803	0,796	0,813	0,862	0,880	0,954	0,971	1,029	1,090	1,170	1,126	1,057	1,042	1,033	1,078	1,133	1,243	1,230	1,164	1,023	23,87	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,806	0,736	0,736	0,693	0,699	0,758	0,831	0,820	0,847	0,877	0,953	0,936	0,923	0,983	0,970	0,892	0,922	0,981	1,097	1,104	1,205	1,120	1,003	0,895	21,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,836	0,760	0,769	0,733	0,744	0,725	0,810	0,830	0,883	0,918	0,949	0,915	0,959	0,967	1,040	0,997	0,983	1,041	1,115	1,142	1,238	1,134	1,042	0,889	22,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,828	0,758	0,748	0,700	0,713	0,765	0,865	0,849	0,896	0,958	1,001	0,988	0,970	0,974	1,018	0,934	0,946	0,976	1,029	1,043	1,179	1,122	1,052	0,918	22,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,829	0,760	0,741	0,719	0,728	0,746	0,828	0,833	0,873	0,906	0,970	0,949	0,997	1,006	1,041	0,974	1,027	1,024	1,094	1,044	1,159	1,184	1,110	0,961	22,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,174	1,052	0,950	0,933	0,932	0,948	1,005	1,120	1,231	1,316	1,394	1,457	1,407	1,439	1,421	1,385	1,371	1,403	1,509	1,608	1,659	1,523	1,508	1,458	31,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,338	1,198	1,089	1,039	1,024	1,022	1,083	1,218	1,361	1,455	1,562	1,639	1,646	1,652	1,623	1,636	1,699	1,754	1,910	2,107	2,093	1,910	1,794	1,617	36,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,399	1,224	1,085	1,038	1,028	1,037	1,070	1,184	1,317	1,440	1,540	1,611	1,560	1,530	1,519	1,467	1,449	1,463	1,533	1,645	1,709	1,629	1,604	1,516	33,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,378	1,204	1,086	1,029	1,014	1,025	1,018	1,123	1,251	1,376	1,472	1,565	1,539	1,529	1,512	1,407	1,372	1,352	1,396	1,477	1,579	1,610	1,484	1,344	32,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,154	1,019	0,944	0,917	0,903	0,929	0,925	1,005	1,114	1,231	1,324	1,372	1,378	1,398	1,374	1,303	1,289	1,284	1,323	1,368	1,475	1,456	1,329	1,216	29,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,092	0,977	0,901	0,887	0,870	0,909	0,910	0,967	1,078	1,213	1,314	1,349	1,357	1,371	1,337	1,313	1,311	1,334	1,337	1,349	1,467	1,475	1,353	1,254	28,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,081	0,968	0,874	0,859	0,858	0,872	0,925	1,030	1,133	1,211	1,243	1,300	1,254	1,284	1,268	1,234	1,221	1,251	1,348	1,439	1,486	1,361	1,347	1,302	28,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,191	1,062	0,962	0,916	0,902	0,900	0,956	1,080	1,152	1,239	1,337	1,408	1,414	1,370	1,293	1,305	1,363	1,414	1,457	1,539	1,525	1,457	1,350	1,337	29,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4				1	1	1																			Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,329	1,163	1,031	0,986	0,977	0,985	1,016	1,125	1,251	1,368	1,463	1,531	1,482	1,454	1,443	1,394	1,376	1,390	1,456	1,513	1,563	1,547	1,524	1,440	31,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,310	1,144	1,032	0,978	0,964	0,974	0,967	1,067	1,188	1,307	1,399	1,486	1,462	1,453	1,437	1,337	1,303	1,284	1,326	1,403	1,500	1,530	1,410	1,277	30,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,131	0,998	0,925	0,898	0,885	0,911	0,906	0,985	1,092	1,207	1,298	1,345	1,350	1,370	1,346	1,277	1,263	1,259	1,296	1,341	1,496	1,507	1,352	1,242	28,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,257	1,102	0,996	0,954	0,942	0,957	0,963	1,059	1,177	1,294	1,387	1,454	1,431	1,425	1,409	1,336	1,314	1,311	1,360	1,419	1,520	1,528	1,429	1,320	30,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,002	0,921	0,870	0,871	0,913	0,912	0,939	0,959	1,044	1,153	1,223	1,262	1,300	1,295	1,292	1,188	1,209	1,194	1,249	1,358	1,392	1,402	1,270	1,102	27,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,046	0,957	0,953	0,901	0,938	0,923	0,996	1,054	1,087	1,127	1,209	1,255	1,400	1,401	1,336	1,295	1,308	1,268	1,338	1,344	1,436	1,486	1,356	1,216	28,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,094	0,986	0,944	0,922	0,965	0,916	0,937	1,010	1,000	1,080	1,158	1,192	1,256	1,302	1,264	1,204	1,192	1,164	1,277	1,289	1,324	1,359	1,292	1,194	27,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,062	0,937	0,921	0,877	0,926	0,899	0,966	1,006	1,083	1,128	1,140	1,159	1,236	1,285	1,258	1,275	1,204	1,218	1,253	1,301	1,403	1,412	1,285	1,155	27,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,026	0,948	0,922	0,886	0,934	0,917	0,988	1,026	1,034	1,068	1,122	1,191	1,195	1,224	1,221	1,166	1,148	1,155	1,244	1,288	1,321	1,275	1,222	1,106	26,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,010	0,935	0,942	0,898	0,956	0,911	0,969	1,010	1,051	1,131	1,206	1,245	1,175	1,224	1,207	1,110	1,108	1,196	1,284	1,350	1,402	1,401	1,338	1,182	27,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,033	0,940	0,928	0,887	0,939	0,909	0,974	1,014	1,056	1,109	1,156	1,198	1,202	1,244	1,229	1,184	1,153	1,190	1,260	1,313	1,375	1,363	1,282	1,148	27,09	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,054	0,980	0,973	0,912	0,959	0,939	0,963	1,017	1,016	1,061	1,080	1,105	1,114	1,134	1,134	1,125	1,155	1,195	1,322	1,405	1,468	1,466	1,390	1,247	27,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,114	1,036	1,025	0,948	0,983	0,964	1,034	1,090	1,130	1,181	1,178	1,197	1,265	1,273	1,260	1,257	1,267	1,292	1,369	1,454	1,521	1,515	1,397	1,262	29,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,158	1,058	1,035	1,003	1,011	0,972	0,988	1,018	1,114	1,218	1,289	1,392	1,382	1,407	1,330	1,306	1,262	1,222	1,374	1,398	1,444	1,461	1,392	1,197	29,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,081	0,992	0,979	0,946	0,984	0,952	1,009	1,038	1,063	1,058	1,097	1,085	1,125	1,126	1,133	1,151	1,170	1,198	1,301	1,334	1,451	1,449	1,376	1,223	27,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,092	1,017	0,994	0,960	0,974	0,942	1,005	1,028	1,092	1,119	1,174	1,179	1,204	1,234	1,147	1,116	1,144	1,181	1,325	1,373	1,470	1,551	1,427	1,244	27,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,090	0,982	0,968	0,927	0,974	0,945	1,013	1,050	1,094	1,136	1,172	1,286	1,340	1,358	1,301	1,213	1,242	1,268	1,317	1,427	1,525	1,468	1,338	1,228	28,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,088	0,997	0,980	0,944	0,978	0,947	1,009	1,039	1,083	1,105	1,148	1,183	1,223	1,239	1,193	1,160	1,185	1,215	1,314	1,378	1,482	1,489	1,380	1,232	27,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,190	1,110	1,077	1,038	1,065	1,072	1,122	1,156	1,239	1,303	1,341	1,391	1,373	1,397	1,343	1,253	1,302	1,341	1,504	1,582	1,645	1,688	1,606	1,457	31,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,416	1,288	1,189	1,118	1,147	1,126	1,219	1,256	1,326	1,417	1,402	1,425	1,492	1,504	1,542	1,441	1,458	1,524	1,653	1,760	1,814	1,887	1,748	1,562	34,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,274	1,163	1,139	1,104	1,112	1,070	1,087	1,120	1,225	1,340	1,418	1,531	1,520	1,548	1,463	1,437	1,388	1,344	1,512	1,538	1,589	1,607	1,531	1,317	32,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,297	1,190	1,175	1,135	1,181	1,143	1,211	1,246	1,276	1,270	1,317	1,302	1,350	1,351	1,359	1,381	1,404	1,438	1,561	1,601	1,741	1,738	1,652	1,468	32,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,311	1,221	1,193	1,152	1,169	1,130	1,206	1,234	1,310	1,343	1,409	1,414	1,445	1,481	1,376	1,339	1,373	1,417	1,590	1,648	1,764	1,862	1,712	1,493	33,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,309	1,179	1,161	1,112	1,169	1,134	1,215	1,260	1,312	1,364	1,406	1,544	1,608	1,629	1,561	1,456	1,490	1,521	1,580	1,713	1,830	1,762	1,605	1,474	34,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,305	1,196	1,176	1,133	1,173	1,136	1,211	1,247	1,300	1,326	1,377	1,420	1,468	1,487	1,432	1,392	1,422	1,459	1,577	1,654	1,779	1,787	1,656	1,478	33,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,835	1,780	1,712	1,679	1,654	1,624	1,596	1,600	1,673	1,625	1,506	1,560	1,722	1,890	1,891	1,863	1,893	1,922	1,896	1,919	1,996	2,052	2,043	2,031	42,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,873	1,716	1,617	1,562	1,543	1,538	1,542	1,564	1,615	1,629	1,615	1,665	1,717	1,761	1,785	1,795	1,857	1,891	1,909	1,932	1,972	1,989	1,967	1,944	42,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,719	1,611	1,523	1,458	1,424	1,404	1,417	1,456	1,508	1,549	1,590	1,635	1,660	1,677	1,684	1,687	1,711	1,725	1,755	1,772	1,772	1,730	1,687	1,639	38,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,591	1,508	1,385	1,351	1,343	1,326	1,365	1,392	1,315	1,300	1,380	1,679	1,810	1,878	1,837	1,826	1,816	1,825	1,899	1,892	1,958	2,046	1,905	1,775	39,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,591	1,530	1,449	1,336	1,322	1,294	1,361	1,370	1,497	1,555	1,681	1,761	1,859	1,939	1,860	1,847	1,798	1,860	1,917	2,037	2,040	2,179	2,110	1,909	41,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,681	1,535	1,473	1,431	1,421	1,374	1,407	1,463	1,600	1,728	1,894	1,994	2,106	2,147	2,167	2,175	2,194	2,103	2,135	2,156	2,156	2,126	2,088	1,982	44,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1																							Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,621	1,524	1,436	1,373	1,362	1,332	1,378	1,408	1,470	1,528	1,652	1,811	1,925	1,988	1,955	1,950	1,936	1,929	1,984	2,028	2,051	2,117	2,035	1,889	41,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,874	1,714	1,654	1,561	1,519	1,464	1,474	1,512	1,667	1,726	1,905	1,969	2,103	2,169	2,206	2,195	2,184	2,185	2,197	2,222	2,269	2,325	2,249	2,107	46,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,874	1,706	1,575	1,530	1,482	1,441	1,465	1,525	1,715	1,722	1,807	1,846	1,900	1,956	2,018	2,007	1,961	2,007	2,051	2,056	2,116	2,137	2,186	1,969	44,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1																							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,805	1,691	1,599	1,531	1,495	1,474	1,488	1,529	1,584	1,626	1,669	1,717	1,743	1,760	1,768	1,772	1,797	1,812	1,843	1,861	1,860	1,817	1,771	1,721	40,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,670	1,583	1,454	1,418	1,410	1,393	1,433	1,411	1,381	1,365	1,449	1,763	1,901	1,972	1,929	1,918	1,907	1,916	1,994	1,987	2,056	2,149	2,001	1,864	41,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,623	1,560	1,478	1,363	1,348	1,320	1,389	1,398	1,526	1,586	1,715	1,796	1,896	1,978	1,897	1,884	1,834	1,897	1,956	2,077	2,081	2,223	2,152	1,947	41,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,765	1,612	1,546	1,502	1,492	1,443	1,477	1,536	1,680	1,814	1,913	1,954	2,064	2,104	2,123	2,132	2,150	2,061	2,093	2,112	2,113	2,083	2,047	1,942	44,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,702	1,601	1,507	1,441	1,430	1,398	1,447	1,479	1,544	1,604	1,734	1,902	2,021	2,087	2,052	2,047	2,033	2,026	2,083	2,129	2,154	2,204	2,136	1,983	43.75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,841	1,692	1,597	1,519	1,478	1,452	1,467	1,541	1,626	1,693	1,803	1,929	2,026	2,085	2,113	2,085	2,129	2,209	2,252	2,306	2,359	2,468	2,407	2,242	46,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,253	2,016	1,888	1,795	1,684	1,638	1,661	1,698	1,832	1,962	2,128	2,222	2,253	2,305	2,312	2,370	2,327	2,441	2,631	2,752	2,780	2,775	2,713	2,472	52,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,246	2,093	1,991	1,886	1,809	1,744	1,757	1,758	1,878	1,993	2,145	2,154	2,209	2,294	2,258	2,191	2,218	2,295	2,478	2,574	2,604	2,721	2,627	2,399	52,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1															1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,339	2,159	2,062	1,994	1,954	1,858	1,865	1,903	2,065	2,137	2,300	2,345	2,357	2,469	2,491	2,419	2,429	2,369	2,485	2,538	2,502	2,609	2,458	2,321	54,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,109	1,920	1,833	1,733	1,707	1,679	1,704	1,748	1,941	2,021	2,053	2,138	2,176	2,291	2,245	2,201	2,227	2,283	2,417	2,469	2,482	2,612	2,448	2,272	50,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,157	2,002	1,867	1,755	1,753	1,731	1,765	1,791	1,910	2,005	2,064	2,170	2,256	2,324	2,293	2,305	2,256	2,299	2,436	2,471	2,448	2,582	2,428	2,252	51,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,202	2,027	1,921	1,827	1,804	1,756	1,778	1,814	1,972	2,055	2,139	2,218	2,263	2,361	2,343	2,309	2,304	2,317	2,446	2,493	2,477	2,501	2,445	2,282	52,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,27																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,26																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,980	1,813	1,707	1,616	1,613	1,576	1,619	1,672	1,800	1,879	1,942	2,028	2,062	2,123	2,187	2,214	2,210	2,210	2,364	2,437	2,425	2,521	2,400	2,243	48,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,067	1,909	1,806	1,734	1,681	1,620	1,648	1,689	1,766	1,931	2,099	2,210	2,228	2,333	2,319	2,301	2,241	2,302	2,432	2,456	2,410	2,472	2,404	2,191	50,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,971	1,768	1,676	1,628	1,607	1,539	1,546	1,599	1,692	1,765	1,914	2,046	2,087	2,216	2,130	2,001	2,003	2,134	2,226	2,286	2,352	2,407	2,292	2,139	47,02	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1																				1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,005	1,826	1,730	1,658	1,573	1,550	1,602	1,653	1,807	1,928	2,075	2,084	2,148	2,252	2,239	2,194	2,193	2,246	2,338	2,391	2,415	2,475	2,402	2,356	49,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1																						Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,069	1,927	1,780	1,726	1,646	1,621	1,581	1,668	1,826	1,915	2,025	2,122	2,132	2,338	2,326	2,356	2,299	2,310	2,429	2,455	2,416	2,513	2,518	2,424	50,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1																			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,247	2,076	1,957	1,919	1,811	1,785	1,793	1,792	2,011	2,102	2,228	2,279	2,331	2,436	2,482	2,474	2,465	2,462	2,526	2,576	2,542	2,656	2,512	2,369	53,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,107	1,943	1,822	1,768	1,677	1,652	1,659	1,704	1,882	1,982	2,109	2,162	2,203	2,342	2,349	2,341	2,319	2,339	2,431	2,474	2,458	2,548	2,477	2,383	51,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,147	1,947	1,828	1,758	1,702	1,690	1,716	1,767	1,872	2,024	2,130	2,261	2,320	2,440	2,409	2,420	2,468	2,500	2,570	2,653	2,671	2,716	2,592	2,356	52,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθénης ισχύος.																											

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,204	2,058	1,899	1,779	1,712	1,703	1,747	1,809	1,916	2,041	2,179	2,323	2,334	2,443	2,395	2,420	2,430	2,566	2,727	2,693	2,661	2,191	2,102	2,049	52,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθής ισχύος.																										

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,822	1,674	1,445	1,383	1,324	1,310	1,302	1,352	1,400	1,513	1,692	1,769	1,781	1,926	1,907	1,865	1,813	1,888	1,934	2,042	2,033	2,104	2,017	1,914	41,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθénης ισχύος.																											

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,789	1,693	1,944	1,917	1,843	1,778	1,417	1,335	1,467	1,543	1,732	1,769	1,884	1,939	1,934	1,961	1,977	2,021	2,035	2,096	2,124	2,158	2,111	2,039	44,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθénης ισχύος.																											

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,863	1,720	1,632	1,959	1,846	1,822	1,825	1,862	1,969	2,103	2,069	1,817	1,811	1,869	2,014	2,376	2,455	2,553	2,672	2,793	2,795	2,863	2,779	2,645	52,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθénης ισχύος.																											

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,801	1,682	1,760	1,911	1,818	1,775	1,601	1,579	1,697	1,801	1,876	1,768	1,820	1,876	1,870	2,140	2,188	2,258	2,324	2,415	2,429	2,480	2,415	2,313	47,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθénης ισχύος.																											

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,832	1,701	1,696	1,935	1,832	1,799	1,713	1,721	1,833	1,952	1,973	1,792	1,816	1,872	1,942	2,258	2,321	2,406	2,498	2,604	2,612	2,671	2,597	2,479	49,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθénης ισχύος.																											

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,362	2,142	2,010	1,934	1,872	1,859	1,888	1,944	2,059	2,227	2,343	2,487	2,552	2,684	2,650	2,662	2,715	2,750	2,827	2,918	2,938	2,988	2,852	2,591	58,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος.																										

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,424	2,264	2,089	1,956	1,883	1,873	1,922	1,990	2,108	2,245	2,397	2,556	2,568	2,687	2,634	2,662	2,673	2,823	3,000	2,962	2,927	2,410	2,312	2,253	57,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος.																										

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,041	1,874	1,618	1,549	1,483	1,467	1,458	1,514	1,568	1,695	1,896	1,981	1,995	2,157	2,135	2,089	2,031	2,115	2,166	2,287	2,277	2,356	2,259	2,143	46,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος.																										

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,968	1,862	2,138	2,109	2,027	1,956	1,559	1,468	1,613	1,698	1,905	1,946	2,073	2,133	2,127	2,157	2,175	2,223	2,238	2,305	2,336	2,374	2,322	2,243	48,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος.																										

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,050	1,892	1,795	2,155	2,031	2,005	2,008	2,048	2,166	2,313	2,276	1,999	1,992	2,056	2,215	2,614	2,700	2,808	2,939	3,073	3,075	3,149	3,057	2,909	57,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος.																										

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,981	1,851	1,936	2,102	2,000	1,952	1,761	1,737	1,866	1,981	2,063	1,945	2,003	2,064	2,057	2,355	2,406	2,484	2,557	2,656	2,672	2,728	2,656	2,544	52,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος.																										

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,015	1,872	1,866	2,128	2,016	1,979	1,884	1,893	2,016	2,147	2,170	1,972	1,997	2,060	2,136	2,484	2,553	2,646	2,748	2,864	2,873	2,939	2,857	2,726	54,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένες ισχύος.																										

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,480	2,249	2,111	2,031	1,966	1,952	1,982	2,041	2,162	2,338	2,460	2,612	2,679	2,819	2,783	2,795	2,851	2,888	2,969	3,064	3,085	3,137	2,994	2,721	61,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1									1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,497	2,332	2,152	2,015	1,939	1,929	1,980	2,050	2,171	2,312	2,469	2,633	2,645	2,768	2,713	2,742	2,753	2,907	3,090	3,051	3,015	2,882	2,682	2,421	60,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																										Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	2									1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,286	2,099	1,812	1,735	1,661	1,643	1,633	1,695	1,757	1,898	2,123	2,219	2,234	2,416	2,392	2,339	2,274	2,368	2,426	2,562	2,551	2,639	2,530	2,400	51,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,263	2,142	2,459	2,425	2,331	2,249	1,793	1,689	1,855	1,952	2,191	2,238	2,383	2,453	2,446	2,480	2,501	2,557	2,574	2,651	2,687	2,730	2,670	2,580	56,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																										Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,152	1,987	1,885	2,263	2,133	2,105	2,108	2,150	2,274	2,429	2,390	2,098	2,091	2,158	2,326	2,666	2,754	2,865	2,998	3,134	3,136	3,212	3,118	2,967	59,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,080	1,943	2,033	2,207	2,100	2,050	1,849	1,824	1,960	2,080	2,167	2,042	2,103	2,167	2,159	2,472	2,527	2,608	2,685	2,789	2,806	2,864	2,789	2,671	54,97	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																										Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,116	1,965	1,959	2,235	2,116	2,077	1,979	1,987	2,117	2,255	2,278	2,070	2,097	2,163	2,243	2,534	2,604	2,699	2,803	2,922	2,931	2,997	2,914	2,781	56,84	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																										Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024			Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής			00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)			2,811	2,647	2,484	2,385	2,268	2,209	2,178	2,223	2,371	2,485	2,627	2,706	2,773	2,858	2,887	2,893	2,941	2,970	3,076	3,157	3,145	3,150	3,157	3,011	65,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																											Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																											Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																											Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																											Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1																								Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																											Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																												

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,768	2,603	2,389	2,298	2,207	2,172	2,106	2,189	2,262	2,377	2,541	2,658	2,697	2,868	2,859	2,880	2,929	2,957	3,108	3,190	3,189	3,276	3,099	2,920	64,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,982	2,861	2,676	2,574	2,488	2,383	2,342	2,392	2,521	2,576	2,707	2,762	2,789	2,874	2,926	2,887	2,998	3,033	3,036	3,110	3,210	3,223	3,050	2,923	67,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,747	2,621	2,455	2,350	2,238	2,171	2,184	2,175	2,410	2,487	2,614	2,711	2,702	2,821	2,946	2,904	2,951	2,958	3,116	3,189	3,163	3,205	3,053	2,968	65,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,831	2,690	2,519	2,362	2,251	2,175	2,181	2,240	2,409	2,504	2,639	2,695	2,756	2,803	2,893	2,867	2,903	3,021	3,099	3,171	3,201	3,218	3,040	2,925	65,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																										

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,813	2,647	2,463	2,331	2,214	2,159	2,116	2,101	2,277	2,367	2,493	2,608	2,666	2,720	2,808	2,681	2,791	2,848	2,919	3,030	3,084	3,104	2,931	2,774	62,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																										

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,822	2,669	2,491	2,346	2,233	2,167	2,148	2,170	2,343	2,436	2,566	2,651	2,711	2,761	2,850	2,774	2,847	2,935	3,009	3,101	3,143	3,161	2,986	2,849	64,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	-																									Βλάβη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024			Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής			00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)			2,544	2,320	2,165	2,021	1,925	1,888	1,894	1,978	2,190	2,367	2,564	2,669	2,707	2,854	2,876	2,883	2,912	2,947	3,085	3,192	3,325	3,457	3,255	3,085	63,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																												

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,816	2,566	2,365	2,227	2,144	2,078	2,066	2,134	2,425	2,569	2,793	2,894	2,990	3,105	3,129	3,150	3,227	3,320	3,445	3,605	3,784	3,871	3,616	3,402	69,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																										

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,145	3,022	2,807	2,595	2,521	2,394	2,371	2,410	2,611	2,817	3,039	3,126	3,219	3,315	3,360	3,401	3,494	3,564	3,642	3,657	3,851	3,938	3,779	3,637	75,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,427	3,153	2,865	2,751	2,687	2,600	2,567	2,626	2,826	2,954	3,111	3,228	3,260	3,422	3,513	3,552	3,585	3,584	3,619	3,710	3,762	3,786	3,502	3,376	77,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,167	2,926	2,743	2,594	2,501	2,402	2,401	2,517	2,725	2,891	3,086	3,199	3,243	3,353	3,371	3,361	3,471	3,468	3,533	3,662	3,794	3,856	3,633	3,521	75,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,337	3,100	2,867	2,762	2,643	2,554	2,553	2,604	2,786	2,953	3,099	3,158	3,172	3,302	3,365	3,403	3,435	3,427	3,559	3,630	3,730	3,698	3,520	3,306	75,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1																					Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,252	3,013	2,805	2,678	2,572	2,478	2,477	2,561	2,756	2,922	3,092	3,179	3,208	3,328	3,368	3,382	3,453	3,448	3,546	3,646	3,762	3,777	3,577	3,413	75,69	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1			Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,519	2,298	2,144	2,001	1,906	1,870	1,876	1,959	2,168	2,344	2,539	2,643	2,681	2,826	2,847	2,855	2,883	2,918	3,055	3,161	3,292	3,423	3,223	3,055	62,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,789	2,541	2,341	2,205	2,123	2,058	2,045	2,113	2,401	2,544	2,766	2,866	2,961	3,074	3,099	3,119	3,195	3,287	3,411	3,570	3,747	3,834	3,581	3,368	69,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1									1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																						1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,114	2,992	2,780	2,570	2,496	2,370	2,348	2,387	2,585	2,789	3,009	3,096	3,187	3,282	3,327	3,367	3,460	3,529	3,606	3,621	3,814	3,899	3,742	3,601	74,97	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1																1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,394	3,122	2,837	2,724	2,660	2,574	2,542	2,600	2,799	2,925	3,081	3,196	3,228	3,389	3,478	3,517	3,550	3,549	3,583	3,673	3,725	3,749	3,468	3,343	76,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																										

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,136	2,897	2,716	2,568	2,476	2,378	2,377	2,492	2,698	2,863	3,056	3,168	3,211	3,320	3,338	3,328	3,437	3,434	3,499	3,626	3,757	3,819	3,598	3,486	74,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,304	3,069	2,839	2,735	2,617	2,529	2,528	2,579	2,759	2,924	3,069	3,127	3,141	3,270	3,332	3,370	3,401	3,394	3,525	3,594	3,693	3,662	3,486	3,274	75,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1																1	1	1			Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,220	2,983	2,778	2,652	2,547	2,454	2,453	2,536	2,729	2,894	3,062	3,148	3,176	3,295	3,335	3,349	3,419	3,414	3,512	3,610	3,725	3,740	3,542	3,380	74,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024			Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής			00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)			3,468	3,279	3,106	2,946	2,850	2,704	2,674	2,643	2,807	2,972	3,158	3,296	3,305	3,420	3,494	3,500	3,528	3,616	3,735	3,811	3,891	3,917	3,751	3,653	79,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1										1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,482	3,379	3,213	3,038	2,886	2,729	2,646	2,633	2,813	2,963	3,153	3,321	3,248	3,354	3,394	3,401	3,383	3,494	3,607	3,673	3,771	3,750	3,528	3,378	78,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1										1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																										

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,230	3,147	2,899	2,742	2,664	2,610	2,585	2,626	2,767	2,880	3,063	3,152	3,234	3,224	3,254	3,268	3,209	3,232	3,314	3,392	3,532	3,595	3,356	3,151	74,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1													1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,018	2,827	2,647	2,506	2,429	2,434	2,416	2,411	2,630	2,784	3,019	3,097	3,123	3,300	3,365	3,352	3,348	3,406	3,549	3,565	3,695	3,818	3,587	3,402	73,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,180	3,034	2,818	2,649	2,537	2,432	2,367	2,365	2,612	2,839	3,104	3,247	3,287	3,437	3,454	3,531	3,477	3,576	3,682	3,701	3,821	3,851	3,662	3,384	76,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1													1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,176	3,007	2,939	2,821	2,688	2,556	2,489	2,449	2,629	2,853	3,083	3,166	3,186	3,361	3,355	3,332	3,333	3,316	3,415	3,527	3,651	3,638	3,452	3,358	74,78	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,125	2,956	2,801	2,658	2,551	2,474	2,424	2,408	2,624	2,826	3,069	3,170	3,199	3,366	3,391	3,405	3,386	3,433	3,549	3,597	3,722	3,769	3,567	3,381	74,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1													1	1	1	1									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη	
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,773	2,573	2,391	2,276	2,213	2,126	2,067	2,108	2,273	2,455	2,639	2,707	2,709	2,838	2,850	2,888	2,928	3,000	3,069	3,102	3,245	3,261	3,049	2,960	64,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																											

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,775	2,690	2,547	2,412	2,314	2,224	2,199	2,220	2,365	2,498	2,670	2,703	2,707	2,902	2,916	2,912	2,868	2,907	3,034	3,049	3,152	3,157	2,955	2,856	65,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,308	2,125	2,018	1,905	1,860	1,808	1,847	1,872	2,057	2,194	2,336	2,465	2,521	2,634	2,652	2,644	2,647	2,652	2,629	2,726	2,921	2,875	2,686	2,541	56,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,327	2,185	2,042	1,956	1,910	1,862	1,873	1,879	2,057	2,179	2,340	2,362	2,388	2,424	2,457	2,491	2,462	2,443	2,405	2,518	2,636	2,506	2,386	2,278	54,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																				1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,006	1,927	1,796	1,667	1,649	1,580	1,657	1,692	1,856	1,946	2,018	2,087	2,107	2,187	2,182	2,198	2,206	2,172	2,239	2,277	2,487	2,402	2,258	2,122	48,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,942	1,795	1,666	1,638	1,589	1,551	1,602	1,619	1,745	1,887	1,911	1,972	2,039	2,189	2,189	2,213	2,243	2,286	2,325	2,361	2,471	2,343	2,170	2,075	47,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,882	1,783	1,672	1,598	1,550	1,527	1,565	1,633	1,780	1,857	1,976	2,107	2,152	2,254	2,255	2,197	2,215	2,229	2,330	2,364	2,513	2,516	2,407	2,288	48,65	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,944	1,835	1,711	1,634	1,596	1,552	1,608	1,648	1,794	1,897	1,969	2,055	2,099	2,210	2,209	2,203	2,221	2,229	2,298	2,334	2,490	2,420	2,278	2,162	48,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,952	1,788	1,675	1,601	1,559	1,515	1,553	1,607	1,739	1,817	1,946	2,043	2,071	2,175	2,221	2,237	2,284	2,319	2,388	2,470	2,597	2,569	2,426	2,245	48,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,065	1,967	1,882	1,789	1,740	1,703	1,713	1,738	1,847	1,929	1,974	2,100	2,226	2,312	2,406	2,357	2,379	2,456	2,472	2,428	2,474	2,319	2,187	2,076	50,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,955	1,952	1,858	1,734	1,719	1,657	1,643	1,642	1,753	1,824	1,854	1,935	1,974	2,054	2,071	2,022	1,919	1,950	2,022	2,090	2,161	2,077	1,930	1,812	45,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,701	1,595	1,521	1,467	1,460	1,450	1,471	1,543	1,639	1,664	1,732	1,769	1,818	1,997	2,033	1,974	1,913	1,922	1,883	2,009	2,168	2,086	1,979	1,849	42,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,676	1,536	1,460	1,408	1,374	1,350	1,432	1,462	1,560	1,627	1,656	1,766	1,807	1,937	1,986	1,857	1,841	1,902	1,951	2,054	2,182	2,002	1,952	1,821	41,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,652	1,580	1,478	1,422	1,408	1,370	1,410	1,457	1,550	1,613	1,683	1,764	1,805	1,906	1,995	1,920	1,822	1,897	1,938	2,011	2,132	2,049	1,935	1,813	41,61	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,604	1,491	1,414	1,388	1,389	1,320	1,359	1,409	1,435	1,497	1,543	1,621	1,662	1,712	1,734	1,655	1,629	1,624	1,703	1,766	1,887	1,762	1,644	1,512	37,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,217	1,136	1,114	1,089	1,113	1,083	1,145	1,182	1,282	1,294	1,328	1,322	1,368	1,393	1,385	1,362	1,371	1,447	1,563	1,622	1,684	1,547	1,441	1,318	31,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,224	1,171	1,105	1,094	1,090	1,071	1,145	1,179	1,237	1,269	1,309	1,353	1,437	1,455	1,459	1,434	1,433	1,463	1,539	1,659	1,679	1,607	1,500	1,382	32,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,282	1,228	1,184	1,149	1,070	1,025	1,085	1,117	1,194	1,230	1,323	1,359	1,365	1,391	1,352	1,319	1,306	1,337	1,416	1,517	1,568	1,489	1,388	1,279	30,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,172	1,061	1,091	1,068	1,094	1,040	1,117	1,132	1,163	1,178	1,186	1,194	1,263	1,327	1,285	1,256	1,267	1,314	1,402	1,558	1,553	1,431	1,322	1,230	29,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,177	1,089	1,085	1,054	1,087	1,047	1,117	1,134	1,175	1,184	1,197	1,223	1,265	1,314	1,281	1,254	1,268	1,311	1,391	1,530	1,556	1,459	1,345	1,246	29,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,981	0,917	0,911	0,897	0,932	0,910	0,934	0,939	0,980	0,998	1,028	1,032	1,022	0,993	0,992	0,964	0,975	1,068	1,159	1,275	1,312	1,215	1,119	1,046	24,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,988	0,941	0,921	0,918	0,947	0,929	0,972	0,978	1,005	1,005	1,032	1,058	1,041	1,048	1,003	0,974	1,018	1,122	1,205	1,352	1,343	1,266	1,170	1,084	25,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,759							1		
	01:00	0,711							1		
	02:00	0,678							1		
	03:00	0,676							1		
	04:00	0,675							1		
	05:00	0,693							1		
	06:00	0,744							1		
	07:00	0,790							1		
	08:00	0,814							1		
	09:00	0,811							1		
	10:00	0,808							1		
	11:00	0,826							1		
	12:00	0,814							1		
	13:00	0,801							1		
	14:00	0,809							1		
	15:00	0,821							1		
	16:00	0,873							1		
	17:00	0,944							1		
	18:00	1,018	1						1		
	19:00	1,108	1						1		
	20:00	1,105	1						1		
	21:00	1,057	1						1		
	22:00	0,966							1		
	23:00	0,872							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,769							1		
	01:00	0,713							1		
	02:00	0,676							1		
	03:00	0,665							1		
	04:00	0,668							1		
	05:00	0,690							1		
	06:00	0,742							1		
	07:00	0,797							1		
	08:00	0,829							1		
	09:00	0,829							1		
	10:00	0,831							1		
	11:00	0,831							1		
	12:00	0,827							1		
	13:00	0,825							1		
	14:00	0,829							1		
	15:00	0,826							1		
	16:00	0,879							1		
	17:00	0,943							1		
	18:00	1,029	1						1		
	19:00	1,121	1						1		
	20:00	1,125	1						1		
	21:00	1,078	1						1		
	22:00	0,993	1						1		
	23:00	0,893							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,776							1		
	01:00	0,724							1		
	02:00	0,685							1		
	03:00	0,665							1		
	04:00	0,666							1		
	05:00	0,683							1		
	06:00	0,728							1		
	07:00	0,774							1		
	08:00	0,783							1		
	09:00	0,785							1		
	10:00	0,795							1		
	11:00	0,800							1		
	12:00	0,802							1		
	13:00	0,797							1		
	14:00	0,797							1		
	15:00	0,801							1		
	16:00	0,841							1		
	17:00	0,918							1		
	18:00	0,968							1		
	19:00	1,040	1						1		
	20:00	1,040	1						1		
	21:00	0,995	1						1		
	22:00	0,911							1		
	23:00	0,816							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,723							1		
	01:00	0,687							1		
	02:00	0,663							1		
	03:00	0,669							1		
	04:00	0,689							1		
	05:00	0,703							1		
	06:00	0,760							1		
	07:00	0,809							1		
	08:00	0,809							1		
	09:00	0,806							1		
	10:00	0,802							1		
	11:00	0,802							1		
	12:00	0,791							1		
	13:00	0,775							1		
	14:00	0,771							1		
	15:00	0,783							1		
	16:00	0,792							1		
	17:00	0,850							1		
	18:00	0,876							1		
	19:00	0,931							1		
	20:00	0,914							1		
	21:00	0,893							1		
	22:00	0,837							1		
	23:00	0,815							1		

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,719							1		
	01:00	0,674							1		
	02:00	0,647							1		
	03:00	0,647							1		
	04:00	0,665							1		
	05:00	0,691							1		
	06:00	0,745							1		
	07:00	0,784							1		
	08:00	0,785							1		
	09:00	0,774							1		
	10:00	0,770							1		
	11:00	0,765							1		
	12:00	0,758							1		
	13:00	0,752							1		
	14:00	0,758							1		
	15:00	0,774							1		
	16:00	0,805							1		
	17:00	0,865							1		
	18:00	0,907							1		
	19:00	0,970							1		
	20:00	0,967							1		
	21:00	0,945							1		
	22:00	0,881							1		
	23:00	0,825							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,726							1		
	01:00	0,675							1		
	02:00	0,640							1		
	03:00	0,631							1		
	04:00	0,644							1		
	05:00	0,671							1		
	06:00	0,724							1		
	07:00	0,763							1		
	08:00	0,767							1		
	09:00	0,757							1		
	10:00	0,750							1		
	11:00	0,743							1		
	12:00	0,737							1		
	13:00	0,737							1		
	14:00	0,746							1		
	15:00	0,766							1		
	16:00	0,810							1		
	17:00	0,882							1		
	18:00	0,932							1		
	19:00	0,992	1						1		
	20:00	0,988	1						1		
	21:00	0,955							1		
	22:00	0,883							1		
	23:00	0,805							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	0,754	1								
	01:00	0,702	1								
	02:00	0,679	1								
	03:00	0,672	1								
	04:00	0,677	1								
	05:00	0,696	1								
	06:00	0,741	1								
	07:00	0,765	1								
	08:00	0,772	1								
	09:00	0,765	1								
	10:00	0,767	1								
	11:00	0,772	1								
	12:00	0,764	1								
	13:00	0,778	1								
	14:00	0,801	1								
	15:00	0,830	1								
	16:00	0,900	1								1
	17:00	0,980	1								1
	18:00	1,040	1								1
	19:00	1,082	1								1
	20:00	1,068	1								1
	21:00	1,006	1								1
	22:00	0,931	1								1
	23:00	0,822	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,750	1								
	01:00	0,695	1								
	02:00	0,661	1								
	03:00	0,649	1								
	04:00	0,658	1								
	05:00	0,686	1								
	06:00	0,738	1								
	07:00	0,768	1								
	08:00	0,779	1								
	09:00	0,773	1								
	10:00	0,777	1								
	11:00	0,790	1								
	12:00	0,794	1								
	13:00	0,805	1								
	14:00	0,817	1								
	15:00	0,839	1								
	16:00	0,901	1								
	17:00	0,992	1								1
	18:00	1,063	1								1
	19:00	1,108	1								1
	20:00	1,100	1								1
	21:00	1,043	1								1
	22:00	0,965	1								1
	23:00	0,853	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Ι Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,761	1								
	01:00	0,708	1								
	02:00	0,672	1								
	03:00	0,658	1								
	04:00	0,665	1								
	05:00	0,694	1								
	06:00	0,748	1								
	07:00	0,800	1								
	08:00	0,814	1								
	09:00	0,820	1								
	10:00	0,822	1								
	11:00	0,832	1								
	12:00	0,834	1								
	13:00	0,845	1								
	14:00	0,856	1								
	15:00	0,878	1								
	16:00	0,925	1								
	17:00	1,012	1								1
	18:00	1,099	1								1
	19:00	1,155	1								1
	20:00	1,147	1								1
	21:00	1,088	1								1
	22:00	1,005	1								1
	23:00	0,890	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,779	1								
	01:00	0,730	1								
	02:00	0,691	1								
	03:00	0,672	1								
	04:00	0,670	1								
	05:00	0,690	1								
	06:00	0,736	1								
	07:00	0,781	1								
	08:00	0,796	1								
	09:00	0,805	1								
	10:00	0,807	1								
	11:00	0,809	1								
	12:00	0,808	1								
	13:00	0,823	1								
	14:00	0,843	1								
	15:00	0,862	1								
	16:00	0,900	1								
	17:00	0,986	1								1
	18:00	1,036	1								1
	19:00	1,058	1								1
	20:00	1,060	1								1
	21:00	1,009	1								1
	22:00	0,942	1								1
	23:00	0,841	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,763	1								
	01:00	0,713	1								
	02:00	0,682	1								
	03:00	0,675	1								
	04:00	0,684	1								
	05:00	0,714	1								
	06:00	0,765	1								
	07:00	0,816	1								
	08:00	0,833	1								
	09:00	0,820	1								
	10:00	0,801	1								
	11:00	0,787	1								
	12:00	0,782	1								
	13:00	0,795	1								
	14:00	0,815	1								
	15:00	0,841	1								
	16:00	0,901	1								
	17:00	0,999	1								1
	18:00	1,074	1								1
	19:00	1,099	1								1
	20:00	1,101	1								1
	21:00	1,048	1								1
	22:00	0,981	1								1
	23:00	0,870	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,759	1								
	01:00	0,708	1								
	02:00	0,676	1								
	03:00	0,668	1								
	04:00	0,678	1								
	05:00	0,707	1								
	06:00	0,761	1								
	07:00	0,808	1								
	08:00	0,819	1								
	09:00	0,801	1								
	10:00	0,787	1								
	11:00	0,776	1								
	12:00	0,766	1								
	13:00	0,775	1								
	14:00	0,797	1								
	15:00	0,829	1								
	16:00	0,900	1								
	17:00	1,002	1								1
	18:00	1,075	1								1
	19:00	1,104	1								1
	20:00	1,102	1								1
	21:00	1,050	1								1
	22:00	0,982	1								1
	23:00	0,870	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,758	1								
	01:00	0,705	1								
	02:00	0,672	1								
	03:00	0,660	1								
	04:00	0,671	1								
	05:00	0,702	1								
	06:00	0,754	1								
	07:00	0,804	1								
	08:00	0,817	1								
	09:00	0,799	1								
	10:00	0,785	1								
	11:00	0,774	1								
	12:00	0,765	1								
	13:00	0,773	1								
	14:00	0,797	1								
	15:00	0,836	1								
	16:00	0,912	1								
	17:00	1,016	1								1
	18:00	1,084	1								1
	19:00	1,114	1								1
	20:00	1,107	1								1
	21:00	1,050	1								1
	22:00	0,969	1								1
	23:00	0,846	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,716							1		
	01:00	0,665							1		
	02:00	0,637							1		
	03:00	0,645							1		
	04:00	0,643							1		
	05:00	0,672							1		
	06:00	0,721							1		
	07:00	0,754							1		
	08:00	0,754							1		
	09:00	0,750							1		
	10:00	0,746							1		
	11:00	0,743							1		
	12:00	0,736							1		
	13:00	0,754							1		
	14:00	0,786							1		
	15:00	0,821							1		
	16:00	0,918							1		
	17:00	1,009							1		1
	18:00	1,070							1		1
	19:00	1,079							1		1
	20:00	1,061							1		1
	21:00	0,992							1		1
	22:00	0,904							1		
	23:00	0,780							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,725							1		
	01:00	0,674							1		
	02:00	0,641							1		
	03:00	0,636							1		
	04:00	0,642							1		
	05:00	0,672							1		
	06:00	0,729							1		
	07:00	0,765							1		
	08:00	0,765							1		
	09:00	0,763							1		
	10:00	0,764							1		
	11:00	0,769							1		
	12:00	0,768							1		
	13:00	0,784							1		
	14:00	0,801							1		
	15:00	0,841							1		
	16:00	0,931							1		1
	17:00	1,042							1		1
	18:00	1,116							1		1
	19:00	1,131							1		1
	20:00	1,110							1		1
	21:00	1,040							1		1
	22:00	0,942							1		1
	23:00	0,810							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,747							1		
	01:00	0,696							1		
	02:00	0,659							1		
	03:00	0,645							1		
	04:00	0,648							1		
	05:00	0,678							1		
	06:00	0,733							1		
	07:00	0,780							1		
	08:00	0,823							1		
	09:00	0,849							1		
	10:00	0,864							1		
	11:00	0,874							1		
	12:00	0,880							1		
	13:00	0,853							1		
	14:00	0,873							1		
	15:00	0,917							1		
	16:00	0,999							1		1
	17:00	1,067							1		1
	18:00	1,129							1		1
	19:00	1,141							1		1
	20:00	1,126							1		1
	21:00	1,065							1		1
	22:00	0,975							1		1
	23:00	0,847							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,769							1		
	01:00	0,719							1		
	02:00	0,680							1		
	03:00	0,658							1		
	04:00	0,656							1		
	05:00	0,672							1		
	06:00	0,719							1		
	07:00	0,764							1		
	08:00	0,808							1		
	09:00	0,846							1		
	10:00	0,881							1		
	11:00	0,905							1		
	12:00	0,926							1		
	13:00	0,934							1		1
	14:00	0,937							1		1
	15:00	0,923							1		1
	16:00	0,951							1		1
	17:00	0,997							1		1
	18:00	1,045							1		1
	19:00	1,051							1		1
	20:00	1,033							1		1
	21:00	0,975							1		1
	22:00	0,894							1		
	23:00	0,783							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,731							1		
	01:00	0,684							1		
	02:00	0,653							1		
	03:00	0,645							1		
	04:00	0,650							1		
	05:00	0,673							1		
	06:00	0,722							1		
	07:00	0,764							1		
	08:00	0,797							1		
	09:00	0,830							1		
	10:00	0,862							1		
	11:00	0,882							1		
	12:00	0,898							1		
	13:00	0,892							1		
	14:00	0,917							1		
	15:00	0,927							1		
	16:00	0,973							1		1
	17:00	1,036							1		1
	18:00	1,098							1		1
	19:00	1,098							1		1
	20:00	1,087							1		1
	21:00	1,030							1		1
	22:00	0,924							1		
	23:00	0,805							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,737							1		
	01:00	0,689							1		
	02:00	0,655							1		
	03:00	0,646							1		
	04:00	0,652							1		
	05:00	0,678							1		
	06:00	0,728							1		
	07:00	0,774							1		
	08:00	0,789							1		
	09:00	0,785							1		
	10:00	0,783							1		
	11:00	0,777							1		
	12:00	0,774							1		
	13:00	0,786							1		
	14:00	0,813							1		
	15:00	0,854							1		
	16:00	0,935							1		1
	17:00	1,027							1		1
	18:00	1,085							1		1
	19:00	1,096							1		1
	20:00	1,087							1		1
	21:00	1,029							1		1
	22:00	0,927							1		
	23:00	0,806							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,745							1		
	01:00	0,691							1		
	02:00	0,654							1		
	03:00	0,643							1		
	04:00	0,649							1		
	05:00	0,678							1		
	06:00	0,728							1		
	07:00	0,776							1		
	08:00	0,811							1		
	09:00	0,844							1		
	10:00	0,797							1		
	11:00	0,776							1		
	12:00	0,831							1		
	13:00	0,859							1		
	14:00	0,809							1		
	15:00	0,851							1		
	16:00	0,930							1		1
	17:00	1,018							1		1
	18:00	1,083							1		1
	19:00	1,097							1		1
	20:00	1,083							1		1
	21:00	1,018							1		1
	22:00	0,912							1		
	23:00	0,781							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,787							1		
	01:00	0,734							1		
	02:00	0,701							1		
	03:00	0,678							1		
	04:00	0,683							1		
	05:00	0,706							1		
	06:00	0,758							1		
	07:00	0,793							1		
	08:00	0,816							1		
	09:00	0,830							1		
	10:00	0,828							1		
	11:00	0,807							1		
	12:00	0,818							1		
	13:00	0,845							1		
	14:00	0,867							1		
	15:00	0,907							1		
	16:00	1,003	1						1		
	17:00	1,113	1						1		
	18:00	1,167	1						1		
	19:00	1,171	1						1		
	20:00	1,121	1						1		
	21:00	1,037	1						1		
	22:00	0,933	1						1		
	23:00	0,800							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,798							1		
	01:00	0,741							1		
	02:00	0,704							1		
	03:00	0,682							1		
	04:00	0,685							1		
	05:00	0,709							1		
	06:00	0,765							1		
	07:00	0,807							1		
	08:00	0,825							1		
	09:00	0,825							1		
	10:00	0,828							1		
	11:00	0,829							1		
	12:00	0,844							1		
	13:00	0,864							1		
	14:00	0,884							1		
	15:00	0,983	1						1		
	16:00	1,034	1						1		
	17:00	1,112	1						1		
	18:00	1,175	1						1		
	19:00	1,184	1						1		
	20:00	1,146	1						1		
	21:00	1,074	1						1		
	22:00	0,973	1						1		
	23:00	0,838							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,814							1		
	01:00	0,756							1		
	02:00	0,714							1		
	03:00	0,694							1		
	04:00	0,695							1		
	05:00	0,722							1		
	06:00	0,780							1		
	07:00	0,829							1		
	08:00	0,856							1		
	09:00	0,865							1		
	10:00	0,863							1		
	11:00	0,859							1		
	12:00	0,867							1		
	13:00	0,881							1		
	14:00	0,904							1		
	15:00	0,955	1						1		
	16:00	1,054	1						1		
	17:00	1,130	1						1		
	18:00	1,190	1						1		
	19:00	1,205	1						1		
	20:00	1,184	1						1		
	21:00	1,116	1						1		
	22:00	1,015	1						1		
	23:00	0,884							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,821							1		
	01:00	0,768							1		
	02:00	0,728							1		
	03:00	0,707							1		
	04:00	0,707							1		
	05:00	0,723							1		
	06:00	0,772							1		
	07:00	0,820							1		
	08:00	0,840							1		
	09:00	0,828							1		
	10:00	0,824							1		
	11:00	0,817							1		
	12:00	0,802							1		
	13:00	0,816							1		
	14:00	0,837							1		
	15:00	0,871							1		
	16:00	0,945	1						1		
	17:00	1,048	1						1		
	18:00	1,105	1						1		
	19:00	1,118	1						1		
	20:00	1,102	1						1		
	21:00	1,041	1						1		
	22:00	0,943	1						1		
	23:00	0,833							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,761							1		
	01:00	0,717							1		
	02:00	0,689							1		
	03:00	0,682							1		
	04:00	0,694							1		
	05:00	0,721							1		
	06:00	0,776							1		
	07:00	0,829							1		
	08:00	0,834							1		
	09:00	0,814							1		
	10:00	0,797							1		
	11:00	0,779							1		
	12:00	0,773							1		
	13:00	0,785							1		
	14:00	0,816							1		
	15:00	0,852							1		
	16:00	0,940	1						1		
	17:00	1,055	1						1		
	18:00	1,120	1						1		
	19:00	1,130	1						1		
	20:00	1,106	1						1		
	21:00	1,034	1						1		
	22:00	0,942	1						1		
	23:00	0,846							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Τ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,763							1		
	01:00	0,713							1		
	02:00	0,684							1		
	03:00	0,667							1		
	04:00	0,677							1		
	05:00	0,703							1		
	06:00	0,758							1		
	07:00	0,802							1		
	08:00	0,829							1		
	09:00	0,849							1		
	10:00	0,858							1		
	11:00	0,831							1		
	12:00	0,787							1		
	13:00	0,807							1		
	14:00	0,827							1		
	15:00	0,861							1		
	16:00	0,939	1						1		
	17:00	1,041	1						1		
	18:00	1,098	1						1		
	19:00	1,104	1						1		
	20:00	1,072	1						1		
	21:00	1,001	1						1		
	22:00	0,910							1		
	23:00	0,809							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,764							1		
	01:00	0,709							1		
	02:00	0,675							1		
	03:00	0,657							1		
	04:00	0,665							1		
	05:00	0,692							1		
	06:00	0,747							1		
	07:00	0,792							1		
	08:00	0,809							1		
	09:00	0,820							1		
	10:00	0,822							1		
	11:00	0,810							1		
	12:00	0,839							1		
	13:00	0,870							1		
	14:00	0,879							1		
	15:00	0,909	1						1		
	16:00	0,964	1						1		
	17:00	1,040	1						1		
	18:00	1,095	1						1		
	19:00	1,106	1						1		
	20:00	1,071	1						1		
	21:00	0,994	1						1		
	22:00	0,898							1		
	23:00	0,793							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,792	1								
	01:00	0,731	1								
	02:00	0,696	1								
	03:00	0,688	1								
	04:00	0,683	1								
	05:00	0,704	1								
	06:00	0,764	1								
	07:00	0,817	1								
	08:00	0,844	1								
	09:00	0,855	1								
	10:00	0,857	1								
	11:00	0,849	1								
	12:00	0,857	1								
	13:00	0,878	1								
	14:00	0,906	1								
	15:00	0,931	1								
	16:00	0,994	1	1							
	17:00	1,078	1	1							
	18:00	1,137	1	1							
	19:00	1,153	1	1							
	20:00	1,107	1	1							
	21:00	1,034	1	1							
	22:00	0,930	1								
	23:00	0,813	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,788	1								
	01:00	0,730	1								
	02:00	0,689	1								
	03:00	0,672	1								
	04:00	0,674	1								
	05:00	0,699	1								
	06:00	0,760	1								
	07:00	0,820	1								
	08:00	0,856	1								
	09:00	0,876	1								
	10:00	0,869	1								
	11:00	0,868	1								
	12:00	0,865	1								
	13:00	0,874	1								
	14:00	0,892	1								
	15:00	0,911	1								
	16:00	0,983	1	1							
	17:00	1,094	1	1							
	18:00	1,154	1	1							
	19:00	1,173	1	1							
	20:00	1,139	1	1							
	21:00	1,074	1	1							
	22:00	0,976	1	1							
	23:00	0,852	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,817	1								
	01:00	0,754	1								
	02:00	0,707	1								
	03:00	0,686	1								
	04:00	0,689	1								
	05:00	0,714	1								
	06:00	0,771	1								
	07:00	0,830	1								
	08:00	0,870	1								
	09:00	0,904	1								
	10:00	0,873	1								
	11:00	0,884	1								
	12:00	0,893	1								
	13:00	0,972	1								
	14:00	0,908	1								
	15:00	0,934	1								
	16:00	0,990	1	1							
	17:00	1,118	1	1							
	18:00	1,193	1	1							
	19:00	1,213	1	1							
	20:00	1,203	1	1							
	21:00	1,146	1	1							
	22:00	1,044	1	1							
	23:00	0,926	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,821	1								
	01:00	0,779	1								
	02:00	0,745	1								
	03:00	0,722	1								
	04:00	0,716	1								
	05:00	0,727	1								
	06:00	0,767	1								
	07:00	0,820	1								
	08:00	0,862	1								
	09:00	0,931	1								
	10:00	0,985	1	1							
	11:00	1,047	1	1							
	12:00	1,080	1	1							
	13:00	1,003	1	1							
	14:00	1,047	1	1							
	15:00	1,034	1	1							
	16:00	1,080	1	1							
	17:00	1,174	1	1							
	18:00	1,218	1	1							
	19:00	1,209	1	1							
	20:00	1,180	1	1							
	21:00	1,122	1	1							
	22:00	1,005	1	1							
	23:00	0,879	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,816	1								
	01:00	0,772	1								
	02:00	0,741	1								
	03:00	0,731	1								
	04:00	0,737	1								
	05:00	0,763	1								
	06:00	0,821	1								
	07:00	0,879	1								
	08:00	0,909	1								
	09:00	0,915	1								
	10:00	0,920	1								
	11:00	0,933	1								
	12:00	0,940	1								
	13:00	0,942	1								
	14:00	0,982	1	1							
	15:00	1,025	1	1							
	16:00	1,110	1	1							
	17:00	1,216	1	1							
	18:00	1,270	1	1							
	19:00	1,270	1	1							
	20:00	1,239	1	1							
	21:00	1,173	1	1							
	22:00	1,063	1	1							
	23:00	0,931	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,828	1								
	01:00	0,776	1								
	02:00	0,738	1								
	03:00	0,724	1								
	04:00	0,730	1								
	05:00	0,757	1								
	06:00	0,817	1								
	07:00	0,876	1								
	08:00	0,924	1								
	09:00	0,963	1								
	10:00	0,982	1								
	11:00	0,922	1								
	12:00	0,929	1								
	13:00	0,935	1								
	14:00	0,971	1								
	15:00	1,012	1	1							
	16:00	1,103	1	1							
	17:00	1,215	1	1							
	18:00	1,274	1	1							
	19:00	1,282	1	1							
	20:00	1,249	1	1							
	21:00	1,180	1	1							
	22:00	1,067	1	1							
	23:00	0,929	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,829	1								
	01:00	0,776	1								
	02:00	0,737	1								
	03:00	0,720	1								
	04:00	0,723	1								
	05:00	0,752	1								
	06:00	0,810	1								
	07:00	0,871	1								
	08:00	0,912	1								
	09:00	0,920	1								
	10:00	0,912	1								
	11:00	0,899	1								
	12:00	0,902	1								
	13:00	0,911	1								
	14:00	0,944	1	1							
	15:00	0,991	1	1							
	16:00	1,083	1	1							
	17:00	1,197	1	1							
	18:00	1,258	1	1							
	19:00	1,273	1	1							
	20:00	1,243	1	1							
	21:00	1,174	1	1							
	22:00	1,059	1	1							
	23:00	0,915	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,798	1								
	01:00	0,756	1								
	02:00	0,728	1								
	03:00	0,717	1								
	04:00	0,730	1								
	05:00	0,745	1								
	06:00	0,802	1								
	07:00	0,856	1								
	08:00	0,845	1								
	09:00	0,837	1								
	10:00	0,848	1								
	11:00	0,830	1								
	12:00	0,812	1								
	13:00	0,814	1								
	14:00	0,849	1								
	15:00	0,913	1								
	16:00	1,018	1	1							
	17:00	1,200	1	1							
	18:00	1,288	1	1							
	19:00	1,272	1	1							
	20:00	1,231	1	1							
	21:00	1,162	1	1							
	22:00	1,040	1	1							
	23:00	0,899	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Τ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,799	1								
	01:00	0,752	1								
	02:00	0,719	1								
	03:00	0,705	1								
	04:00	0,712	1								
	05:00	0,735	1								
	06:00	0,798	1								
	07:00	0,854	1								
	08:00	0,863	1								
	09:00	0,873	1								
	10:00	0,886	1								
	11:00	0,896	1								
	12:00	0,880	1								
	13:00	0,870	1								
	14:00	0,899	1								
	15:00	0,962	1	1							
	16:00	1,048	1	1							
	17:00	1,209	1	1							
	18:00	1,303	1	1							
	19:00	1,299	1	1							
	20:00	1,265	1	1							
	21:00	1,192	1	1							
	22:00	1,068	1	1							
	23:00	0,921	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,835	1								
	01:00	0,783	1								
	02:00	0,743	1								
	03:00	0,722	1								
	04:00	0,724	1								
	05:00	0,746	1								
	06:00	0,806	1								
	07:00	0,861	1								
	08:00	0,896	1								
	09:00	0,924	1								
	10:00	0,946	1								
	11:00	0,954	1	1							
	12:00	0,970	1	1							
	13:00	0,983	1	1							
	14:00	1,003	1	1							
	15:00	1,040	1	1							
	16:00	1,084	1	1							
	17:00	1,197	1	1							
	18:00	1,270	1	1							
	19:00	1,284	1	1							
	20:00	1,267	1	1							
	21:00	1,206	1	1							
	22:00	1,096	1	1							
	23:00	0,955	1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,862	1								
	01:00	0,807	1								
	02:00	0,761	1								
	03:00	0,733	1								
	04:00	0,726	1								
	05:00	0,741	1								
	06:00	0,789	1								
	07:00	0,834	1								
	08:00	0,882	1								
	09:00	0,908	1								
	10:00	0,950	1	1							
	11:00	0,977	1	1							
	12:00	0,996	1	1							
	13:00	0,988	1	1							
	14:00	1,019	1	1							
	15:00	1,032	1	1							
	16:00	1,056	1	1							
	17:00	1,127	1	1							
	18:00	1,182	1	1							
	19:00	1,190	1	1							
	20:00	1,177	1	1							
	21:00	1,117	1	1							
	22:00	1,021	1	1							
	23:00	0,902	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,809	1								
	01:00	0,760	1								
	02:00	0,728	1								
	03:00	0,714	1								
	04:00	0,720	1								
	05:00	0,740	1								
	06:00	0,799	1								
	07:00	0,846	1								
	08:00	0,888	1								
	09:00	0,917	1								
	10:00	0,935	1								
	11:00	0,952	1	1							
	12:00	0,948	1	1							
	13:00	0,967	1	1							
	14:00	0,993	1	1							
	15:00	1,014	1	1							
	16:00	1,059	1	1							
	17:00	1,145	1	1							
	18:00	1,201	1	1							
	19:00	1,209	1	1							
	20:00	1,187	1	1							
	21:00	1,120	1	1							
	22:00	1,019	1	1							
	23:00	0,900	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Τ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,804	1								
	01:00	0,751	1								
	02:00	0,716	1								
	03:00	0,702	1								
	04:00	0,711	1								
	05:00	0,734	1								
	06:00	0,795	1								
	07:00	0,845	1								
	08:00	0,883	1								
	09:00	0,900	1								
	10:00	0,865	1								
	11:00	0,862	1								
	12:00	0,857	1								
	13:00	0,859	1								
	14:00	0,903	1								
	15:00	0,958	1	1							
	16:00	1,044	1	1							
	17:00	1,163	1	1							
	18:00	1,216	1	1							
	19:00	1,224	1	1							
	20:00	1,198	1	1							
	21:00	1,131	1	1							
	22:00	1,026	1	1							
	23:00	0,897	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,800	1								
	01:00	0,746	1								
	02:00	0,712	1								
	03:00	0,698	1								
	04:00	0,710	1								
	05:00	0,739	1								
	06:00	0,800	1								
	07:00	0,859	1								
	08:00	0,891	1								
	09:00	0,876	1								
	10:00	0,867	1								
	11:00	0,864	1								
	12:00	0,858	1								
	13:00	0,862	1								
	14:00	0,901	1								
	15:00	0,958	1	1							
	16:00	1,047	1	1							
	17:00	1,176	1	1							
	18:00	1,241	1	1							
	19:00	1,248	1	1							
	20:00	1,215	1	1							
	21:00	1,141	1	1							
	22:00	1,024	1	1							
	23:00	0,881	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,831							1		
	01:00	0,773							1		
	02:00	0,740							1		
	03:00	0,724							1		
	04:00	0,726							1		
	05:00	0,748							1		
	06:00	0,811							1		
	07:00	0,867							1		
	08:00	0,875							1		
	09:00	0,904							1		
	10:00	0,921							1		
	11:00	0,928							1		
	12:00	0,938							1		
	13:00	0,942							1		
	14:00	0,967							1	1	
	15:00	1,000							1	1	
	16:00	1,077							1	1	
	17:00	1,214							1	1	
	18:00	1,287							1	1	
	19:00	1,273							1	1	
	20:00	1,249							1	1	
	21:00	1,166							1	1	
	22:00	1,045							1	1	
	23:00	0,909							1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,856							1		
	01:00	0,798							1		
	02:00	0,754							1		
	03:00	0,729							1		
	04:00	0,731							1		
	05:00	0,754							1		
	06:00	0,813							1		
	07:00	0,874							1		
	08:00	0,899							1		
	09:00	0,925							1		
	10:00	0,956							1	1	
	11:00	0,972							1	1	
	12:00	0,969							1	1	
	13:00	0,987							1	1	
	14:00	1,000							1	1	
	15:00	1,077							1	1	
	16:00	1,136							1	1	
	17:00	1,244							1	1	
	18:00	1,311							1	1	
	19:00	1,306							1	1	
	20:00	1,281							1	1	
	21:00	1,199							1	1	
	22:00	1,079							1	1	
	23:00	0,940							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,879							1		
	01:00	0,821							1		
	02:00	0,776							1		
	03:00	0,750							1		
	04:00	0,750							1		
	05:00	0,773							1		
	06:00	0,829							1		
	07:00	0,889							1		
	08:00	0,932							1		
	09:00	0,946							1	1	
	10:00	0,966							1	1	
	11:00	0,977							1	1	
	12:00	0,983							1	1	
	13:00	1,000							1	1	
	14:00	1,034							1	1	
	15:00	1,088							1	1	
	16:00	1,166							1	1	
	17:00	1,290							1	1	
	18:00	1,351							1	1	
	19:00	1,347							1	1	
	20:00	1,318							1	1	
	21:00	1,237							1	1	
	22:00	1,119							1	1	
	23:00	0,981							1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,911							1		
	01:00	0,853							1		
	02:00	0,806							1		
	03:00	0,774							1		
	04:00	0,765							1		
	05:00	0,779							1		
	06:00	0,821							1		
	07:00	0,872							1		
	08:00	0,914							1		
	09:00	0,923							1		
	10:00	0,928							1		
	11:00	0,936							1		
	12:00	0,942							1	1	
	13:00	0,947							1	1	
	14:00	0,966							1	1	
	15:00	1,038							1	1	
	16:00	1,090							1	1	
	17:00	1,172							1	1	
	18:00	1,235							1	1	
	19:00	1,232							1	1	
	20:00	1,214							1	1	
	21:00	1,147							1	1	
	22:00	1,054							1	1	
	23:00	0,939							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,838							1		
	01:00	0,786							1		
	02:00	0,746							1		
	03:00	0,727							1		
	04:00	0,731							1		
	05:00	0,755							1		
	06:00	0,803							1		
	07:00	0,848							1		
	08:00	0,892							1		
	09:00	0,896							1		
	10:00	0,890							1		
	11:00	0,888							1		
	12:00	0,890							1		
	13:00	0,898							1		
	14:00	0,925							1		
	15:00	0,969							1	1	
	16:00	1,043							1	1	
	17:00	1,146							1	1	
	18:00	1,205							1	1	
	19:00	1,208							1	1	
	20:00	1,197							1	1	
	21:00	1,133							1	1	
	22:00	1,035							1	1	
	23:00	0,907							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,820							1		
	01:00	0,766							1		
	02:00	0,727							1		
	03:00	0,710							1		
	04:00	0,717							1		
	05:00	0,744							1		
	06:00	0,795							1		
	07:00	0,845							1		
	08:00	0,875							1		
	09:00	0,893							1		
	10:00	0,907							1		
	11:00	0,907							1		
	12:00	0,883							1		
	13:00	0,890							1		
	14:00	0,934							1		
	15:00	0,977							1	1	
	16:00	1,033							1	1	
	17:00	1,131							1	1	
	18:00	1,189							1	1	
	19:00	1,195							1	1	
	20:00	1,182							1	1	
	21:00	1,115							1	1	
	22:00	1,013							1	1	
	23:00	0,890							1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,818							1		
	01:00	0,763							1		
	02:00	0,722							1		
	03:00	0,704							1		
	04:00	0,710							1		
	05:00	0,739							1		
	06:00	0,791							1		
	07:00	0,844							1		
	08:00	0,875							1		
	09:00	0,899							1		
	10:00	0,929							1		
	11:00	0,947							1	1	
	12:00	0,960							1	1	
	13:00	0,969							1	1	
	14:00	0,985							1	1	
	15:00	1,006							1	1	
	16:00	1,053							1	1	
	17:00	1,131							1	1	
	18:00	1,183							1	1	
	19:00	1,189							1	1	
	20:00	1,168							1	1	
	21:00	1,096							1	1	
	22:00	0,989							1	1	
	23:00	0,857							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,776							1		
	01:00	0,722							1		
	02:00	0,694							1		
	03:00	0,680							1		
	04:00	0,691							1		
	05:00	0,719							1		
	06:00	0,788							1		
	07:00	0,851							1		
	08:00	0,873							1		
	09:00	0,863							1		
	10:00	0,837							1		
	11:00	0,864							1		
	12:00	0,908							1		
	13:00	0,906							1		
	14:00	0,913							1		
	15:00	0,955	1						1		
	16:00	1,071	1						1		
	17:00	1,214	1						1		
	18:00	1,262	1						1		
	19:00	1,271	1						1		
	20:00	1,243	1						1		
	21:00	1,129	1						1		
	22:00	1,010	1						1		
	23:00	0,868	1								



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,789	1								
	01:00	0,739	1								
	02:00	0,707	1								
	03:00	0,692	1								
	04:00	0,702	1								
	05:00	0,735	1								
	06:00	0,802	1								
	07:00	0,875	1								
	08:00	0,899	1								
	09:00	0,886	1								
	10:00	0,887	1								
	11:00	0,891	1								
	12:00	0,906	1								
	13:00	0,929	1						1		
	14:00	0,957	1						1		
	15:00	0,985	1						1		
	16:00	1,085	1						1		
	17:00	1,229	1						1		
	18:00	1,295	1						1		
	19:00	1,311	1						1		
	20:00	1,290	1						1		
	21:00	1,187	1						1		
	22:00	1,070	1						1		
	23:00	0,925	1						1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,827							1		
	01:00	0,780							1		
	02:00	0,743							1		
	03:00	0,723							1		
	04:00	0,726							1		
	05:00	0,753							1		
	06:00	0,812							1		
	07:00	0,879							1		
	08:00	0,932	1						1		
	09:00	0,934	1						1		
	10:00	0,951	1						1		
	11:00	0,951	1						1		
	12:00	0,959	1						1		
	13:00	0,975	1						1		
	14:00	1,011	1						1		
	15:00	1,075	1						1		
	16:00	1,171	1						1		
	17:00	1,304	1						1		
	18:00	1,367	1						1		
	19:00	1,380	1						1		
	20:00	1,364	1						1		
	21:00	1,265	1						1		
	22:00	1,144	1						1		
	23:00	0,967	1						1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,877	1								
	01:00	0,832	1								
	02:00	0,793	1								
	03:00	0,766	1								
	04:00	0,757	1								
	05:00	0,771	1								
	06:00	0,816	1								
	07:00	0,868	1								
	08:00	0,914	1						1		
	09:00	0,946	1						1		
	10:00	0,940	1						1		
	11:00	1,013	1						1		
	12:00	1,041	1						1		
	13:00	1,050	1						1		
	14:00	1,057	1						1		
	15:00	1,081	1						1		
	16:00	1,131	1						1		
	17:00	1,209	1						1		
	18:00	1,236	1						1		
	19:00	1,233	1						1		
	20:00	1,230	1						1		
	21:00	1,163	1						1		
	22:00	1,058	1						1		
	23:00	0,920	1						1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,835	1								
	01:00	0,784	1								
	02:00	0,751	1								
	03:00	0,728	1								
	04:00	0,728	1								
	05:00	0,748	1								
	06:00	0,794	1								
	07:00	0,845	1								
	08:00	0,890	1								
	09:00	0,926	1						1		
	10:00	0,967	1						1		
	11:00	0,986	1						1		
	12:00	1,011	1						1		
	13:00	1,032	1						1		
	14:00	0,967	1						1		
	15:00	1,014	1						1		
	16:00	1,108	1						1		
	17:00	1,235	1						1		
	18:00	1,281	1						1		
	19:00	1,280	1						1		
	20:00	1,276	1						1		
	21:00	1,211	1						1		
	22:00	1,104	1						1		
	23:00	0,967	1						1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Α Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,828	1								
	01:00	0,779	1								
	02:00	0,747	1								
	03:00	0,731	1								
	04:00	0,735	1								
	05:00	0,758	1								
	06:00	0,812	1								
	07:00	0,870	1								
	08:00	0,915	1								
	09:00	0,908	1								
	10:00	0,902	1								
	11:00	0,891	1								
	12:00	0,906	1								
	13:00	0,930	1						1		
	14:00	0,948	1						1		
	15:00	0,991	1						1		
	16:00	1,076	1						1		
	17:00	1,208	1						1		
	18:00	1,263	1						1		
	19:00	1,284	1						1		
	20:00	1,275	1						1		
	21:00	1,199	1						1		
	22:00	1,088	1						1		
	23:00	0,945	1						1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,826							1		
	01:00	0,773							1		
	02:00	0,737							1		
	03:00	0,720							1		
	04:00	0,725							1		
	05:00	0,753							1		
	06:00	0,810							1		
	07:00	0,872							1		
	08:00	0,919							1		
	09:00	0,901							1		
	10:00	0,888							1		
	11:00	0,878							1		
	12:00	0,886							1		
	13:00	0,903							1		
	14:00	0,923	1						1		
	15:00	0,963	1						1		
	16:00	1,043	1						1		
	17:00	1,172	1						1		
	18:00	1,233	1						1		
	19:00	1,264	1						1		
	20:00	1,260	1						1		
	21:00	1,189	1						1		
	22:00	1,079	1						1		
	23:00	0,932	1						1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,811							1		
	01:00	0,748							1		
	02:00	0,723							1		
	03:00	0,703							1		
	04:00	0,723							1		
	05:00	0,736							1		
	06:00	0,819							1		
	07:00	0,876							1		
	08:00	0,867							1		
	09:00	0,827							1		
	10:00	0,832							1		
	11:00	0,814							1		
	12:00	0,831							1		
	13:00	0,834							1		
	14:00	0,881							1		
	15:00	0,936		1					1		
	16:00	1,073		1					1		
	17:00	1,234		1					1		
	18:00	1,306		1					1		
	19:00	1,313		1					1		
	20:00	1,265		1					1		
	21:00	1,173		1					1		
	22:00	1,057		1					1		
	23:00	0,902							1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,811							1		
	01:00	0,759							1		
	02:00	0,726							1		
	03:00	0,706							1		
	04:00	0,718							1		
	05:00	0,742							1		
	06:00	0,818							1		
	07:00	0,883							1		
	08:00	0,892							1		
	09:00	0,866							1		
	10:00	0,867							1		
	11:00	0,862							1		
	12:00	0,884							1		
	13:00	0,897							1		
	14:00	0,927							1		
	15:00	1,039		1					1		
	16:00	1,118		1					1		
	17:00	1,241		1					1		
	18:00	1,311		1					1		
	19:00	1,323		1					1		
	20:00	1,285		1					1		
	21:00	1,199		1					1		
	22:00	1,083		1					1		
	23:00	0,936							1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,856							1		
	01:00	0,800							1		
	02:00	0,755							1		
	03:00	0,729							1		
	04:00	0,733							1		
	05:00	0,756							1		
	06:00	0,820							1		
	07:00	0,875							1		
	08:00	0,915							1		
	09:00	0,913							1		
	10:00	0,918							1		
	11:00	0,970		1					1		
	12:00	1,016		1					1		
	13:00	1,037		1					1		
	14:00	1,065		1					1		
	15:00	1,102		1					1		
	16:00	1,150		1					1		
	17:00	1,254		1					1		
	18:00	1,329		1					1		
	19:00	1,336		1					1		
	20:00	1,296		1					1		
	21:00	1,224		1					1		
	22:00	1,122		1					1		
	23:00	0,991		1					1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,876							1		
	01:00	0,826							1		
	02:00	0,785							1		
	03:00	0,760							1		
	04:00	0,754							1		
	05:00	0,769							1		
	06:00	0,815							1		
	07:00	0,869							1		
	08:00	0,918							1		
	09:00	0,924							1		
	10:00	0,935		1					1		
	11:00	0,947		1					1		
	12:00	0,975		1					1		
	13:00	0,973		1					1		
	14:00	1,003		1					1		
	15:00	1,047		1					1		
	16:00	1,111		1					1		
	17:00	1,221		1					1		
	18:00	1,285		1					1		
	19:00	1,282		1					1		
	20:00	1,256		1					1		
	21:00	1,167		1					1		
	22:00	1,061		1					1		
	23:00	0,930		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,824							1		
	01:00	0,776							1		
	02:00	0,745							1		
	03:00	0,730							1		
	04:00	0,737							1		
	05:00	0,764							1		
	06:00	0,823							1		
	07:00	0,890							1		
	08:00	0,934		1					1		
	09:00	0,930		1					1		
	10:00	0,927		1					1		
	11:00	0,924		1					1		
	12:00	0,943		1					1		
	13:00	0,966		1					1		
	14:00	1,032		1					1		
	15:00	1,078		1					1		
	16:00	1,126		1					1		
	17:00	1,196		1					1		
	18:00	1,247		1					1		
	19:00	1,251		1					1		
	20:00	1,236		1					1		
	21:00	1,154		1					1		
	22:00	1,064		1					1		
	23:00	0,951		1					1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,827							1		
	01:00	0,777							1		
	02:00	0,737							1		
	03:00	0,717							1		
	04:00	0,720							1		
	05:00	0,745							1		
	06:00	0,815							1		
	07:00	0,887							1		
	08:00	0,923							1		
	09:00	0,911							1		
	10:00	0,924							1		
	11:00	0,903							1		
	12:00	0,915							1		
	13:00	0,909							1		
	14:00	0,950		1					1		
	15:00	1,017		1					1		
	16:00	1,127		1					1		
	17:00	1,233		1					1		
	18:00	1,283		1					1		
	19:00	1,268		1					1		
	20:00	1,225		1					1		
	21:00	1,160		1					1		
	22:00	1,104		1					1		
	23:00	1,015		1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,827							1		
	01:00	0,767							1		
	02:00	0,711							1		
	03:00	0,679							1		
	04:00	0,672							1		
	05:00	0,695							1		
	06:00	0,768							1		
	07:00	0,853							1		
	08:00	0,907							1		
	09:00	0,911							1		
	10:00	0,937		1					1		
	11:00	0,929		1					1		
	12:00	0,948		1					1		
	13:00	0,944		1					1		
	14:00	0,987		1					1		
	15:00	1,039		1					1		
	16:00	1,145		1					1		
	17:00	1,265		1					1		
	18:00	1,307		1					1		
	19:00	1,294		1					1		
	20:00	1,254		1					1		
	21:00	1,192		1					1		
	22:00	1,133		1					1		
	23:00	1,046		1					1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης