

Παρασκευή, 1 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,71	3,54	3,37	3,24	3,19	3,19	3,33	3,48	3,83	4,10	4,34	4,76	4,72	4,02	3,50	3,65	3,85	4,30	4,39	4,48	4,42	4,18	4,05	3,82	93,48	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,26	3,09	2,92	2,79	2,74	2,74	2,88	3,03	3,23	3,50	3,74	4,16	4,12	3,42	2,90	3,05	3,25	3,35	3,44	3,53	3,47	3,23	3,60	3,37	78,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 2 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,37	3,17	3,05	3,03	3,05	3,24	3,51	3,90	4,06	4,10	4,25	4,12	4,20	4,12	4,28	4,44	4,97	5,18	5,07	4,87	4,62	4,33	3,98	96,56	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,21	2,92	2,72	2,60	2,58	2,60	2,79	3,06	3,30	3,46	3,50	3,65	3,52	3,60	3,52	3,68	3,84	4,02	4,23	4,12	3,92	3,67	3,88	3,53	81,91	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 3 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,52	3,28	3,13	3,02	3,03	3,05	3,24	3,39	3,25	3,44	3,58	3,79	3,77	3,93	3,90	3,87	4,27	4,76	4,98	4,86	4,80	4,62	4,32	4,07	91,87	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,07	2,83	2,68	2,57	2,58	2,60	2,79	2,94	2,65	2,84	2,98	3,19	3,17	3,33	3,30	3,27	3,67	3,81	4,03	3,91	3,85	3,67	3,87	3,62	77,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 4 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,63	3,36	3,18	3,09	3,10	3,11	3,28	3,47	3,49	3,34	3,31	3,12	3,11	3,23	3,41	3,67	4,17	4,85	5,13	5,06	4,92	4,61	4,31	3,94	89,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,18	2,91	2,73	2,64	2,65	2,66	2,83	3,02	2,89	2,74	2,71	2,52	2,51	2,63	2,81	3,07	3,57	3,90	4,18	4,11	3,97	3,66	3,86	3,49	75,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 5 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,41	3,15	2,94	2,91	2,90	2,96	3,22	3,36	3,35	3,34	3,28	3,16	3,07	3,17	3,17	3,26	3,70	4,60	5,02	4,89	4,80	4,51	4,19	3,85	86,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,96	2,70	2,49	2,46	2,45	2,51	2,77	2,91	2,75	2,74	2,68	2,56	2,47	2,57	2,57	2,66	3,10	3,65	4,07	3,94	3,85	3,56	3,74	3,40	71,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/1/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 6 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,59	3,29	3,13	3,03	2,95	3,02	3,22	3,54	3,73	4,03	3,71	3,94	4,17	3,88	3,79	4,14	4,41	4,82	5,06	4,99	4,86	4,59	4,25	3,99	94,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,14	2,84	2,68	2,58	2,50	2,57	2,77	3,09	3,13	3,43	3,11	3,34	3,57	3,28	3,19	3,54	3,81	3,87	4,11	4,04	3,91	3,64	3,80	3,54	79,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 7 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,60	3,32	3,20	3,13	3,07	3,14	3,34	3,62	3,99	4,54	4,63	4,89	4,85	5,09	5,11	5,08	5,10	5,54	5,72	5,45	5,27	4,88	4,62	4,24	105,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,15	2,87	2,75	2,68	2,62	2,69	2,89	3,17	3,39	3,94	4,03	4,29	4,25	4,49	4,51	4,48	4,50	4,59	4,77	4,50	4,32	3,93	4,17	3,79	90,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 8 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,17	2,95	2,79	2,69	2,76	2,85	3,04	3,14	3,32	3,18	3,19	3,29	3,36	3,73	3,87	3,97	4,34	4,83	5,00	4,80	4,61	4,32	3,97	3,66	86,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,72	2,50	2,34	2,24	2,31	2,40	2,59	2,69	2,72	2,58	2,59	2,69	2,76	3,13	3,27	3,37	3,74	3,88	4,05	3,85	3,66	3,37	3,52	3,21	72,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 9 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,46	3,23	3,05	2,95	2,95	2,96	3,11	3,23	3,24	3,29	3,20	3,31	3,40	3,28	3,24	3,28	3,77	4,58	4,82	4,70	4,52	4,30	3,97	3,72	85,56	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,01	2,78	2,60	2,50	2,50	2,51	2,66	2,78	2,64	2,69	2,60	2,71	2,80	2,68	2,64	2,68	3,17	3,63	3,87	3,75	3,57	3,35	3,52	3,27	70,91	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 10 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,28	3,04	2,83	2,72	2,70	2,77	2,94	3,10	3,46	3,52	3,38	3,45	3,53	3,80	3,75	3,86	4,04	4,57	4,72	4,61	4,43	4,23	3,94	3,60	86,29	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	14,65	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,83	2,59	2,38	2,27	2,25	2,32	2,49	2,65	2,86	2,92	2,78	2,85	2,93	3,20	3,15	3,26	3,44	3,62	3,77	3,66	3,48	3,28	3,49	3,15	71,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,35	3,12	2,95	2,85	2,80	2,85	3,19	3,30	3,47	3,75	3,65	3,73	3,43	3,64	3,54	3,61	3,72	4,49	4,87	4,88	4,81	4,48	4,18	3,80	88,47	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,90	2,67	2,50	2,40	2,35	2,40	2,74	2,85	2,52	2,80	2,70	2,78	2,48	2,69	2,59	2,66	2,77	3,54	3,92	3,93	3,86	3,53	3,73	3,35	70,67	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,40	3,08	2,89	2,84	2,84	2,93	3,14	3,33	3,63	3,64	3,68	3,58	3,60	3,63	3,48	3,60	3,90	4,67	5,06	4,92	4,77	4,47	4,15	3,77	88,98	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,95	2,63	2,44	2,39	2,39	2,48	2,69	2,88	2,68	2,69	2,73	2,63	2,65	2,68	2,53	2,65	2,95	3,72	4,11	3,97	3,82	3,52	3,70	3,32	71,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,25	2,99	2,79	2,75	2,78	2,82	3,12	3,43	3,55	3,48	3,34	3,52	3,51	3,35	3,37	3,54	3,90	4,39	4,72	4,64	4,49	4,24	3,75	3,45	85,18	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,80	2,54	2,34	2,30	2,33	2,37	2,67	2,98	2,60	2,53	2,39	2,57	2,56	2,40	2,42	2,59	2,95	3,44	3,77	3,69	3,54	3,29	3,30	3,00	67,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,11	2,86	2,70	2,67	2,68	2,74	3,02	3,32	3,60	3,78	3,96	4,12	4,19	4,30	4,24	4,16	4,21	4,78	5,00	4,91	4,66	4,29	3,90	3,53	90,72	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,66	2,41	2,25	2,22	2,23	2,29	2,57	2,87	2,65	2,83	3,01	3,17	3,24	3,35	3,29	3,21	3,26	3,83	4,05	3,96	3,71	3,34	3,45	3,08	72,92	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																						Αιολικό δυναμικό: Μέτριο			
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,06	2,82	2,67	2,62	2,62	2,70	3,00	3,30	3,48	3,65	3,64	3,77	3,96	3,94	3,92	3,94	4,06	4,62	4,95	4,88	4,65	4,34	3,93	3,55	88,09	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,61	2,37	2,22	2,17	2,17	2,25	2,55	2,85	2,53	2,70	2,69	2,82	3,01	2,99	2,97	2,99	3,11	3,67	4,00	3,93	3,70	3,39	3,48	3,10	70,29	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 16 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,39	3,12	2,90	2,87	2,87	2,92	3,15	3,32	3,81	4,09	4,15	4,16	4,11	4,05	3,98	4,09	4,19	4,76	5,08	4,93	4,76	4,40	4,10	3,73	92,96	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,94	2,67	2,45	2,42	2,42	2,47	2,70	2,87	2,86	3,14	3,20	3,21	3,16	3,10	3,03	3,14	3,24	3,81	4,13	3,98	3,81	3,45	3,65	3,28	75,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 17 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,45	3,13	2,94	2,87	2,81	2,87	3,08	3,22	3,43	3,60	3,76	3,71	3,75	3,67	3,63	3,79	3,97	4,60	4,96	4,78	4,55	4,18	3,85	3,52	88,10	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,00	2,68	2,49	2,42	2,36	2,42	2,63	2,77	2,48	2,65	2,81	2,76	2,80	2,72	2,68	2,84	3,02	3,65	4,01	3,83	3,60	3,23	3,40	3,07	70,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,22	2,98	2,80	2,74	2,76	2,82	3,14	3,45	3,56	3,61	3,44	3,58	3,73	3,53	3,56	3,71	3,98	4,56	4,95	4,90	4,70	4,44	3,97	3,62	87,77	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,77	2,53	2,35	2,29	2,31	2,37	2,69	3,00	2,61	2,66	2,49	2,63	2,78	2,58	2,61	2,76	3,03	3,61	4,00	3,95	3,75	3,49	3,52	3,17	69,97	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 19 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,70	3,64	3,36	3,28	3,25	3,32	3,61	3,92	4,43	4,88	5,47	5,79	5,67	5,65	5,46	5,84	6,01	6,42	6,97	6,80	6,58	6,21	5,63	4,88	120,76	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,25	3,19	2,91	2,83	2,80	2,87	3,16	3,47	3,48	3,93	4,52	4,84	4,72	4,70	4,51	4,89	5,06	5,47	6,02	5,85	5,63	5,26	5,18	4,43	102,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 20 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,84	3,46	3,27	3,22	3,25	3,32	3,70	4,22	4,60	4,95	5,27	5,66	5,97	6,32	6,41	6,28	6,31	6,64	6,87	6,74	6,52	6,13	5,62	5,04	123,60	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,39	3,01	2,82	2,77	2,80	2,87	3,25	3,77	3,65	4,00	4,32	4,71	5,02	5,37	5,46	5,33	5,36	5,69	5,92	5,79	5,57	5,18	5,17	4,59	105,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,58	3,37	3,17	3,09	3,09	3,18	3,49	3,88	4,14	4,26	4,39	4,68	4,79	4,64	4,71	4,62	4,83	5,39	5,90	5,93	5,69	5,33	4,80	4,31	105,26	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,13	2,92	2,72	2,64	2,64	2,73	3,04	3,43	3,59	3,71	3,84	4,13	4,24	4,09	4,16	4,07	4,28	4,84	5,35	5,38	5,14	4,78	4,35	3,86	93,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 22 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,06	3,70	3,44	3,33	3,37	3,45	3,87	4,47	4,88	4,64	4,40	4,26	4,12	4,21	4,35	4,69	5,06	5,76	6,25	6,21	5,98	5,73	5,28	4,67	110,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,61	3,25	2,99	2,88	2,92	3,00	3,42	4,02	4,33	4,09	3,85	3,71	3,57	3,66	3,80	4,14	4,51	5,21	5,70	5,66	5,43	5,18	4,83	4,22	97,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 23 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,90	3,55	3,30	3,28	3,31	3,40	3,71	4,05	4,12	4,12	4,44	4,60	4,98	4,93	4,85	5,11	5,29	5,76	6,15	6,10	5,83	5,46	5,09	4,51	109,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,45	3,10	2,85	2,83	2,86	2,95	3,26	3,60	3,57	3,57	3,89	4,05	4,43	4,38	4,30	4,56	4,74	5,21	5,60	5,55	5,28	4,91	4,64	4,06	97,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,74	3,38	3,15	3,08	3,10	3,16	3,48	3,85	4,14	4,43	4,75	4,93	4,94	4,91	4,89	5,06	5,14	5,60	6,07	6,01	5,77	5,46	5,01	4,40	108,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,29	2,93	2,70	2,63	2,65	2,71	3,03	3,40	3,59	3,88	4,20	4,38	4,39	4,36	4,34	4,51	4,59	5,05	5,52	5,46	5,22	4,91	4,56	3,95	96,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,97	3,59	3,35	3,27	3,32	3,39	3,78	4,31	4,58	4,49	4,50	4,68	4,71	4,73	4,86	5,04	5,19	5,70	6,17	6,17	5,91	5,64	5,21	4,61	111,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,52	3,14	2,90	2,82	2,87	2,94	3,33	3,86	4,03	3,94	3,95	4,13	4,16	4,18	4,31	4,49	4,64	5,15	5,62	5,62	5,36	5,09	4,76	4,16	98,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,01	3,57	3,40	3,36	3,31	3,46	3,81	4,18	4,52	4,58	4,55	4,22	4,03	4,08	4,25	4,57	4,91	5,52	6,00	5,94	5,76	5,39	4,91	4,47	106,78	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,56	3,12	2,95	2,91	2,86	3,01	3,36	3,73	3,97	4,03	4,00	3,67	3,48	3,53	3,70	4,02	4,36	4,97	5,45	5,39	5,21	4,84	4,46	4,02	94,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 27 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,75	3,38	3,19	3,12	3,11	3,23	3,59	3,94	4,28	4,37	4,17	3,84	3,71	3,74	3,82	4,08	4,46	5,08	5,55	5,53	5,34	4,96	4,55	4,15	98,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,30	2,93	2,74	2,67	2,66	2,78	3,14	3,49	3,33	3,42	3,22	2,89	2,76	2,79	2,87	3,13	3,51	4,13	4,60	4,58	4,39	4,01	4,10	3,70	81,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 28 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,31	3,10	3,04	3,01	3,12	3,52	3,89	4,21	4,44	4,23	4,12	4,15	4,05	4,31	4,39	4,66	5,24	5,82	5,62	5,30	4,98	4,54	4,08	100,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,21	2,86	2,65	2,59	2,56	2,67	3,07	3,44	3,66	3,89	3,68	3,57	3,60	3,50	3,76	3,84	4,11	4,69	5,27	5,07	4,75	4,43	4,09	3,63	88,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 29 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,52	3,22	3,03	2,93	2,97	3,22	3,51	3,82	4,21	4,41	4,24	4,02	3,98	4,40	4,05	4,26	5,12	5,73	6,22	6,19	5,84	5,43	5,01	4,22	103,54	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,07	2,77	2,58	2,48	2,52	2,77	3,06	3,37	3,66	3,86	3,69	3,47	3,43	3,85	3,50	3,71	4,57	5,18	5,67	5,64	5,29	4,88	4,56	3,77	91,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 30 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,98	3,62	3,36	3,34	3,37	3,46	3,79	4,13	4,20	4,21	4,53	4,69	5,08	5,03	4,95	5,21	5,40	5,87	6,28	6,23	5,95	5,57	5,19	4,60	112,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,53	3,17	2,91	2,89	2,92	3,01	3,34	3,68	3,65	3,66	3,98	4,14	4,53	4,48	4,40	4,66	4,85	5,32	5,73	5,68	5,40	5,02	4,74	4,15	99,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 31 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,81	3,45	3,21	3,15	3,16	3,22	3,55	3,92	4,22	4,51	4,85	5,03	5,04	5,01	4,99	5,16	5,24	5,71	6,19	6,13	5,89	5,57	5,11	4,48	110,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,36	3,00	2,76	2,70	2,71	2,77	3,10	3,47	3,67	3,96	4,30	4,48	4,49	4,46	4,44	4,61	4,69	5,16	5,64	5,58	5,34	5,02	4,66	4,03	98,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 1 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,05	3,67	3,42	3,34	3,38	3,46	3,86	4,40	4,67	4,58	4,59	4,77	4,80	4,83	4,95	5,14	5,30	5,81	6,30	6,29	6,03	5,75	5,31	4,70	113,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,60	3,22	2,97	2,89	2,93	3,01	3,41	3,95	4,12	4,03	4,04	4,22	4,25	4,28	4,40	4,59	4,75	5,26	5,75	5,74	5,48	5,20	4,86	4,25	101,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 2 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,09	3,65	3,47	3,42	3,38	3,53	3,88	4,26	4,61	4,67	4,64	4,31	4,11	4,16	4,33	4,66	5,01	5,63	6,12	6,06	5,88	5,50	5,01	4,56	108,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,64	3,20	3,02	2,97	2,93	3,08	3,43	3,81	4,06	4,12	4,09	3,76	3,56	3,61	3,78	4,11	4,46	5,08	5,57	5,51	5,33	4,95	4,56	4,11	96,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 3 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,51	3,23	3,06	3,02	3,03	3,09	3,45	3,87	4,24	4,05	3,86	3,76	3,55	3,45	3,42	3,73	3,93	4,58	5,19	5,16	4,94	4,65	4,23	3,80	92,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,06	2,78	2,61	2,57	2,58	2,64	3,00	3,42	3,69	3,50	3,31	3,21	3,00	2,90	2,87	3,18	3,38	4,03	4,64	4,61	4,39	4,10	3,78	3,35	80,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 4 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,38	3,12	2,96	2,88	2,91	2,99	3,29	3,68	3,84	3,91	3,74	3,74	3,67	3,62	3,64	3,93	4,05	4,61	5,19	5,13	4,89	4,54	4,10	3,73	91,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,93	2,67	2,51	2,43	2,46	2,54	2,84	3,23	3,29	3,36	3,19	3,19	3,12	3,07	3,09	3,38	3,50	4,06	4,64	4,58	4,34	3,99	3,65	3,28	79,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 5 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,42	3,08	2,92	2,92	2,89	2,98	3,27	3,62	3,67	3,40	3,34	3,28	3,33	3,37	3,52	4,02	4,16	4,46	5,10	5,06	4,93	4,62	4,26	3,83	89,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,97	2,63	2,47	2,47	2,44	2,53	2,82	3,17	3,12	2,85	2,79	2,73	2,78	2,82	2,97	3,47	3,61	3,91	4,55	4,51	4,38	4,07	3,81	3,38	77,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 6 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,43	3,09	2,90	2,84	2,81	2,90	3,11	3,33	3,24	3,13	2,98	3,04	3,06	3,25	3,33	3,10	3,20	4,23	4,73	4,67	4,48	4,15	3,84	3,45	82,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,98	2,64	2,45	2,39	2,36	2,45	2,66	2,88	2,69	2,58	2,43	2,49	2,51	2,70	2,78	2,55	2,65	3,68	4,18	4,12	3,93	3,60	3,39	3,00	70,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 7 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,33	3,05	2,80	2,72	2,79	2,89	3,10	3,17	3,21	3,30	3,28	3,28	3,39	3,29	3,07	3,21	3,77	3,99	4,64	4,65	4,54	4,28	3,78	3,41	82,93	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,88	2,60	2,35	2,27	2,34	2,44	2,65	2,72	2,66	2,75	2,73	2,73	2,84	2,74	2,52	2,66	3,22	3,44	4,09	4,10	3,99	3,73	3,33	2,96	70,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 8 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,06	2,82	2,67	2,64	2,64	2,70	3,01	3,38	3,70	3,91	3,56	3,47	3,28	3,18	3,16	3,44	3,62	4,23	4,78	4,76	4,55	4,29	3,90	3,51	84,27	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,61	2,37	2,22	2,19	2,19	2,25	2,56	2,93	3,15	3,36	3,01	2,92	2,73	2,63	2,61	2,89	3,07	3,68	4,23	4,21	4,00	3,74	3,45	3,06	72,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,30	3,02	2,84	2,73	2,78	2,89	3,19	3,45	3,33	3,16	2,97	2,90	2,91	2,85	2,76	3,04	3,32	3,97	4,69	4,78	4,61	4,37	3,98	3,58	81,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,85	2,57	2,39	2,28	2,33	2,44	2,74	3,00	2,78	2,61	2,42	2,35	2,36	2,30	2,21	2,49	2,77	3,42	4,14	4,23	4,06	3,82	3,53	3,13	69,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,40	3,11	2,93	2,81	2,87	2,97	3,29	3,56	3,43	3,26	3,06	2,99	3,00	2,93	2,84	3,13	3,42	4,09	4,83	4,92	4,75	4,50	4,10	3,69	83,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,95	2,66	2,48	2,36	2,42	2,52	2,84	3,11	2,88	2,71	2,51	2,44	2,45	2,38	2,29	2,58	2,87	3,54	4,28	4,37	4,20	3,95	3,65	3,24	71,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 11 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,34	3,09	2,84	2,84	2,85	2,91	3,28	3,56	3,31	2,96	2,88	2,80	2,86	3,05	2,89	2,98	3,34	3,91	4,74	4,86	4,59	4,31	3,98	3,62	81,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,89	2,64	2,39	2,39	2,40	2,46	2,83	3,11	2,76	2,41	2,33	2,25	2,31	2,50	2,34	2,43	2,79	3,36	4,19	4,31	4,04	3,76	3,53	3,17	69,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,16	2,91	2,80	2,76	2,80	2,90	3,24	3,53	3,36	3,07	3,02	2,95	3,03	2,90	2,74	2,83	3,02	3,70	4,58	4,69	4,51	4,34	4,03	3,62	80,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,71	2,46	2,35	2,31	2,35	2,45	2,79	3,08	2,81	2,52	2,47	2,40	2,48	2,35	2,19	2,28	2,47	3,15	4,03	4,14	3,96	3,79	3,58	3,17	68,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό			
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,24	3,03	2,87	2,78	2,80	2,89	3,06	3,21	3,12	2,95	2,77	2,67	2,79	2,87	2,97	2,96	3,19	3,71	4,55	4,64	4,51	4,19	3,90	3,62	79,30		
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,19		
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,79	2,58	2,42	2,33	2,35	2,44	2,61	2,76	2,57	2,40	2,22	2,13	2,24	2,32	2,42	2,41	2,64	3,16	4,00	4,09	3,96	3,64	3,45	3,17	67,11		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη		
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη		
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη		
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη		
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη		
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη		
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη		

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 14 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,32	3,13	2,95	2,84	2,83	2,95	3,28	3,35	3,49	3,30	3,10	3,36	3,28	3,24	3,10	3,33	3,58	4,10	4,76	4,76	4,54	4,24	3,82	3,50	84,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,87	2,68	2,50	2,39	2,38	2,50	2,83	2,90	2,94	2,75	2,55	2,81	2,73	2,69	2,55	2,78	3,03	3,55	4,21	4,21	3,99	3,69	3,37	3,05	71,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 15 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,14	2,92	2,80	2,78	2,75	2,86	3,29	3,55	3,79	3,92	3,89	3,81	3,66	3,68	3,61	3,91	4,31	4,75	5,17	5,10	4,84	4,43	4,04	3,70	90,70	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,69	2,47	2,35	2,33	2,30	2,41	2,84	3,10	3,24	3,37	3,34	3,26	3,11	3,13	3,06	3,36	3,76	4,20	4,62	4,55	4,29	3,88	3,59	3,25	78,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 16 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,85	3,58	3,41	3,29	3,28	3,40	3,61	3,76	4,23	4,43	4,41	4,48	4,58	4,80	4,66	4,46	4,55	5,13	6,09	6,16	5,89	5,44	4,86	4,41	106,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,40	3,13	2,96	2,84	2,83	2,95	3,16	3,31	3,68	3,88	3,86	3,93	4,03	4,25	4,11	3,91	4,00	4,58	5,54	5,61	5,34	4,89	4,41	3,96	94,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,46	3,27	3,03	2,93	2,94	3,09	3,39	3,74	4,21	4,19	3,87	4,26	4,48	4,48	4,64	4,69	4,92	5,74	6,35	6,27	5,93	5,58	5,05	4,46	104,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,01	2,82	2,58	2,48	2,49	2,64	2,94	3,29	3,66	3,64	3,32	3,71	3,93	3,93	4,09	4,14	4,37	5,19	5,80	5,72	5,38	5,03	4,60	4,01	92,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,57	3,31	3,11	3,06	3,06	3,21	3,57	3,96	4,37	4,44	4,38	4,42	4,47	4,43	4,39	4,54	4,93	5,38	6,10	6,16	5,76	5,40	4,89	4,43	105,34	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,12	2,86	2,66	2,61	2,61	2,76	3,12	3,51	3,82	3,89	3,83	3,87	3,92	3,88	3,84	3,99	4,38	4,83	5,55	5,61	5,21	4,85	4,44	3,98	93,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,46	3,27	3,03	2,93	2,94	3,09	3,39	3,74	4,12	4,41	4,08	4,48	4,72	4,71	4,89	4,94	5,18	5,63	6,23	6,14	5,82	5,47	4,95	4,37	106,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	12,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,01	2,82	2,58	2,48	2,49	2,64	2,94	3,29	3,57	3,86	3,53	3,93	4,17	4,16	4,34	4,39	4,63	5,08	5,68	5,59	5,27	4,92	4,50	3,92	93,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 20 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,64	3,45	3,25	3,23	3,19	3,27	3,53	3,67	3,69	3,22	2,98	2,96	3,08	3,19	3,17	3,45	3,75	4,44	5,43	5,59	5,35	4,83	4,36	4,05	90,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,19	3,00	2,80	2,78	2,74	2,82	3,08	3,22	3,04	2,57	2,33	2,31	2,43	2,54	2,52	2,80	3,10	3,79	4,78	4,94	4,70	4,18	3,91	3,60	77,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 21 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,58	3,33	3,17	3,05	3,05	3,16	3,35	3,50	3,76	3,95	3,93	3,99	4,08	4,27	4,15	3,97	4,05	4,56	5,42	5,48	5,24	4,84	4,33	3,93	96,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,13	2,88	2,72	2,60	2,60	2,71	2,90	3,05	3,11	3,30	3,28	3,34	3,43	3,62	3,50	3,32	3,40	3,91	4,77	4,83	4,59	4,19	3,88	3,48	82,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,32	3,14	2,91	2,82	2,82	2,97	3,26	3,60	4,04	4,32	3,99	4,13	4,34	4,34	4,50	4,54	4,77	5,18	6,10	6,02	5,70	5,37	4,85	4,29	101,32
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,87	2,69	2,46	2,37	2,37	2,52	2,81	3,15	3,39	3,67	3,34	3,48	3,69	3,69	3,85	3,89	4,12	4,53	5,45	5,37	5,05	4,72	4,40	3,84	87,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,78	3,46	3,24	3,19	3,20	3,26	3,66	4,00	3,75	3,43	3,26	3,24	3,31	3,36	3,33	3,49	3,86	4,70	5,85	5,97	5,71	5,38	4,74	4,12	95,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,33	3,01	2,79	2,74	2,75	2,81	3,21	3,55	3,10	2,78	2,61	2,59	2,66	2,71	2,68	2,84	3,21	4,05	5,20	5,32	5,06	4,73	4,29	3,67	81,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,02	3,61	3,41	3,35	3,34	3,47	3,72	4,25	4,58	4,36	3,68	3,41	3,46	3,51	3,42	3,44	3,78	4,50	5,68	6,00	5,85	5,44	5,01	4,46	99,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,57	3,16	2,96	2,90	2,89	3,02	3,27	3,80	3,93	3,71	3,03	2,76	2,81	2,86	2,77	2,79	3,13	3,85	5,03	5,35	5,20	4,79	4,56	4,01	86,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,97	3,64	3,41	3,30	3,29	3,43	3,70	4,03	3,60	3,28	3,27	3,14	3,14	3,22	3,16	3,20	3,54	4,24	5,40	5,72	5,56	5,11	4,66	4,23	93,24	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,52	3,19	2,96	2,85	2,84	2,98	3,25	3,58	2,95	2,63	2,62	2,49	2,49	2,57	2,51	2,55	2,89	3,59	4,75	5,07	4,91	4,46	4,21	3,78	79,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,69	3,37	3,20	3,09	3,00	3,18	3,48	3,79	3,72	3,37	3,08	3,02	3,00	3,06	3,04	3,09	3,42	3,99	5,03	5,34	5,12	4,79	4,34	3,90	88,13	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,24	2,92	2,75	2,64	2,55	2,73	3,03	3,34	3,07	2,72	2,43	2,37	2,35	2,41	2,39	2,44	2,77	3,34	4,38	4,69	4,47	4,14	3,89	3,45	74,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 27 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,37	3,20	3,01	2,99	2,95	3,03	3,27	3,40	3,42	2,98	2,76	2,74	2,85	2,96	2,93	3,19	3,47	4,11	5,03	5,18	4,95	4,47	4,04	3,75	84,05	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,62	0,61	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,53	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,92	2,75	2,56	2,54	2,50	2,58	2,82	2,95	2,77	2,33	2,13	2,13	2,20	2,31	2,28	2,54	2,82	3,46	4,38	4,53	4,30	3,82	3,59	3,30	70,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 28 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,41	3,17	3,02	2,91	2,91	3,01	3,19	3,33	3,30	3,46	3,44	3,50	3,57	3,74	3,63	3,48	3,55	4,26	5,06	5,11	4,89	4,61	4,12	3,74	88,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,96	2,72	2,57	2,46	2,46	2,56	2,74	2,88	2,65	2,81	2,79	2,85	2,92	3,09	2,98	2,83	2,90	3,61	4,41	4,46	4,24	3,96	3,67	3,29	74,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,40	3,23	3,12	3,03	3,21	3,38	3,68	3,61	3,33	3,11	3,05	3,03	3,09	3,07	3,12	3,46	4,03	5,08	5,39	5,17	4,84	4,38	3,94	88,43	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,21	2,95	2,78	2,67	2,58	2,76	2,93	3,23	2,96	2,68	2,46	2,40	2,38	2,44	2,42	2,47	2,81	3,38	4,43	4,74	4,52	4,19	3,93	3,49	74,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,47	3,14	3,03	2,96	2,95	3,11	3,43	3,68	3,52	3,18	2,96	2,79	2,92	2,98	2,96	3,01	3,36	3,90	4,89	5,12	4,97	4,63	4,22	3,83	85,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,02	2,69	2,58	2,51	2,50	2,66	2,98	3,23	2,87	2,53	2,31	2,14	2,27	2,33	2,31	2,36	2,71	3,25	4,24	4,47	4,32	3,98	3,77	3,38	71,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 3 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,27	3,05	2,95	2,90	2,95	3,08	3,42	3,68	3,56	3,16	3,00	2,85	3,02	3,07	3,05	3,21	3,55	4,17	5,11	5,32	5,19	4,90	4,39	3,92	86,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,82	2,60	2,50	2,45	2,50	2,63	2,97	3,23	2,91	2,51	2,35	2,20	2,37	2,42	2,40	2,56	2,90	3,52	4,46	4,67	4,54	4,25	3,94	3,47	73,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 4 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,30	3,09	2,95	2,88	2,91	3,06	3,39	3,64	3,46	3,20	3,03	3,04	3,27	3,31	3,39	3,66	3,94	4,54	5,35	5,51	5,36	5,02	4,50	4,02	89,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,85	2,64	2,50	2,43	2,46	2,61	2,94	3,19	2,81	2,55	2,38	2,39	2,62	2,66	2,74	3,01	3,29	3,89	4,70	4,86	4,71	4,37	4,05	3,57	76,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,02	2,92	2,88	2,92	3,05	3,32	3,57	3,45	3,13	2,97	2,82	2,99	3,04	3,02	3,18	3,52	4,13	5,06	5,27	5,13	4,85	4,35	3,88	86,11	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,21	2,57	2,47	2,43	2,47	2,60	2,87	3,12	2,80	2,48	2,32	2,17	2,34	2,39	2,37	2,53	2,87	3,48	4,41	4,62	4,48	4,20	3,90	3,43	72,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 6 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,33	3,09	2,99	2,88	2,86	3,26	3,43	3,47	3,55	3,37	3,37	3,34	3,23	3,42	3,40	3,49	3,97	4,46	4,85	5,06	4,83	4,58	4,18	3,80	88,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,88	2,64	2,54	2,43	2,41	2,81	2,98	3,02	2,90	2,72	2,72	2,69	2,58	2,77	2,75	2,84	3,32	3,81	4,20	4,41	4,18	3,93	3,73	3,35	74,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 7 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,41	3,28	3,07	2,97	3,09	3,20	3,48	3,53	3,40	3,30	3,17	3,08	3,10	2,93	2,88	2,93	3,19	3,72	4,67	4,97	4,75	4,48	4,07	3,64	84,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,96	2,83	2,62	2,52	2,64	2,75	3,03	3,08	2,75	2,65	2,52	2,43	2,45	2,28	2,23	2,28	2,54	3,07	4,02	4,32	4,10	3,83	3,62	3,19	70,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 8 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,30	3,08	2,98	2,93	2,98	3,11	3,46	3,72	3,59	3,19	3,03	2,88	3,05	3,10	3,08	3,25	3,59	4,21	5,16	5,37	5,24	4,95	4,44	3,96	87,64	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,85	2,63	2,53	2,48	2,53	2,66	3,01	3,27	2,94	2,54	2,38	2,23	2,40	2,45	2,43	2,60	2,94	3,56	4,51	4,72	4,59	4,30	3,99	3,51	74,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 9 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,34	3,09	3,01	2,98	3,15	3,49	3,57	3,35	3,16	2,86	2,82	2,91	2,94	2,91	2,98	3,33	3,98	4,87	5,22	5,00	4,69	4,34	3,90	85,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,21	2,89	2,64	2,56	2,53	2,70	3,04	3,12	2,70	2,51	2,21	2,17	2,26	2,29	2,26	2,33	2,68	3,33	4,22	4,57	4,35	4,04	3,89	3,45	71,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,22	2,95	2,87	2,82	2,84	3,02	3,42	3,52	3,58	3,39	3,19	3,33	3,33	3,37	3,54	3,70	3,78	4,20	5,06	5,24	5,09	4,82	4,33	3,94	88,54	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	13,60	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,77	2,50	2,42	2,37	2,39	2,57	2,97	3,07	2,93	2,74	2,54	2,68	2,68	2,72	2,89	3,05	3,13	3,55	4,41	4,59	4,44	4,17	3,88	3,49	74,94	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,55	3,20	3,01	2,96	2,98	3,10	3,45	3,82	4,05	3,69	3,91	3,71	3,64	3,67	3,65	3,75	3,55	4,22	4,92	5,20	5,07	4,76	4,25	3,89	91,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,10	2,75	2,56	2,51	2,53	2,65	3,00	3,37	3,10	2,74	2,96	2,76	2,69	2,72	2,70	2,80	2,60	3,27	3,97	4,25	4,12	3,81	3,80	3,44	74,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,45	3,12	2,96	2,90	2,85	3,00	3,05	3,34	3,57	3,29	3,26	3,01	3,16	3,38	3,23	3,35	3,62	3,98	4,70	4,96	4,84	4,45	4,06	3,65	85,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,95	0,95	0,95	0,88	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,45	17,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,00	2,67	2,51	2,45	2,40	2,55	2,60	2,89	2,62	2,34	2,31	2,13	2,21	2,43	2,28	2,40	2,67	3,03	3,75	4,01	3,89	3,50	3,61	3,20	67,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 13 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,37	3,09	2,99	2,88	2,86	3,36	3,54	3,58	3,65	3,62	3,62	3,59	3,48	3,67	3,65	3,74	4,09	4,55	4,94	5,16	4,92	4,67	4,27	3,87	91,15	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,93	0,86	0,75	0,73	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,27	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,42	2,16	2,13	2,13	2,13	2,41	2,59	2,63	2,70	2,67	2,67	2,64	2,53	2,72	2,70	2,79	3,14	3,60	3,99	4,21	3,97	3,72	3,32	2,92	68,89	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 14 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,48	3,35	3,13	3,03	3,15	3,26	3,55	3,60	3,47	3,77	3,64	3,74	3,76	3,58	3,54	3,58	3,66	4,20	4,77	5,07	4,85	4,57	4,15	3,72	90,59	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,94	0,90	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,73	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,53	2,40	2,19	2,13	2,20	2,31	2,60	2,65	2,52	2,82	2,69	2,79	2,81	2,63	2,59	2,63	2,71	3,25	3,82	4,12	3,90	3,62	3,20	2,77	67,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 15 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,40	3,14	3,04	2,99	3,04	3,18	3,53	3,79	3,67	3,56	3,39	3,24	3,41	3,46	3,14	3,31	3,66	4,30	5,16	5,37	5,24	4,95	4,44	3,96	90,35	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,91	0,86	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,61	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,45	2,20	2,13	2,13	2,13	2,23	2,58	2,84	2,72	2,61	2,44	2,29	2,46	2,51	2,20	2,36	2,71	3,35	4,21	4,42	4,29	4,00	3,49	3,01	67,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 16 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,54	3,34	3,09	3,01	2,98	3,15	3,49	3,57	3,35	3,16	2,86	2,82	2,91	2,94	2,91	2,98	3,33	3,98	4,87	5,22	5,00	4,69	4,34	3,90	85,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,93	0,88	0,85	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,73	0,69	0,78	0,81	0,78	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,52
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,59	2,39	2,16	2,13	2,13	2,20	2,54	2,62	2,40	2,21	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,38	3,03	3,92	4,27	4,05	3,74	3,39	2,95	63,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 17 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,20	2,98	2,81	2,75	2,76	2,91	3,15	3,43	3,43	3,41	3,23	3,31	3,28	3,48	3,23	3,76	4,28	4,40	5,09	5,25	5,07	4,77	4,33	4,02	88,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,85	0,68	0,62	0,63	0,78	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,25	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,48	2,48	2,46	2,28	2,36	2,33	2,53	2,28	2,81	3,33	3,45	4,14	4,30	4,12	3,82	3,38	3,07	66,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 18 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,28	2,96	2,87	2,83	2,84	2,94	3,17	3,28	3,26	3,11	2,99	3,10	3,01	2,96	2,83	3,02	3,19	3,74	4,46	4,93	4,99	4,72	4,18	3,78	82,43	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,83	0,74	0,70	0,71	0,81	0,95	0,95	0,95	0,93	0,86	0,93	0,88	0,83	0,70	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,21	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,33	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,22	2,33	2,31	2,18	2,13	2,17	2,13	2,13	2,13	2,13	2,24	2,79	3,51	3,98	4,04	3,77	3,23	2,83	61,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 19 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,44	3,11	2,97	2,88	2,84	3,01	3,23	3,31	3,33	3,38	3,41	3,18	3,33	3,21	3,15	3,24	3,48	4,15	4,86	5,16	4,99	4,71	4,26	3,84	86,46	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,93	0,84	0,75	0,71	0,88	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,16	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,49	2,17	2,13	2,13	2,13	2,13	2,28	2,36	2,38	2,43	2,46	2,23	2,38	2,26	2,21	2,29	2,53	3,20	3,91	4,21	4,04	3,76	3,31	2,89	64,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 20 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,56	3,31	3,20	3,09	3,09	3,26	3,41	3,40	3,34	3,22	2,92	2,82	2,89	2,99	3,16	3,01	3,26	3,82	4,68	4,96	4,85	4,66	4,30	3,91	85,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,79	0,69	0,76	0,86	0,95	0,88	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,61	2,36	2,25	2,17	2,16	2,31	2,46	2,45	2,39	2,27	2,13	2,13	2,13	2,13	2,22	2,13	2,31	2,87	3,73	4,01	3,90	3,71	3,35	2,96	63,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 21 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,51	3,24	3,09	3,00	3,00	3,16	3,19	3,22	3,24	3,19	3,08	2,99	3,14	3,28	3,27	3,25	3,47	4,05	4,74	4,95	4,86	4,62	4,23	3,85	85,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,93	0,87	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,86	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,56	2,29	2,16	2,13	2,13	2,21	2,24	2,27	2,29	2,24	2,15	2,13	2,20	2,33	2,32	2,30	2,52	3,10	3,79	4,00	3,91	3,67	3,28	2,90	63,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 22 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,27	3,04	2,87	2,81	2,82	2,97	3,21	3,50	3,50	3,48	3,30	3,38	3,35	3,55	3,29	3,76	4,28	4,40	5,09	5,25	5,07	4,77	4,33	4,02	89,29	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,91	0,74	0,68	0,69	0,84	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,90	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,32	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,26	2,55	2,55	2,53	2,35	2,43	2,40	2,60	2,34	2,81	3,33	3,45	4,14	4,30	4,12	3,82	3,38	3,07	67,39	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 23 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,40	3,10	2,91	2,86	2,85	3,00	3,18	3,44	3,54	3,56	3,61	3,52	3,78	3,97	3,78	3,89	4,11	4,42	4,80	4,94	4,86	4,57	4,16	3,79	90,04	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,93	0,78	0,73	0,72	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,08	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,45	2,17	2,13	2,13	2,13	2,13	2,23	2,49	2,59	2,61	2,66	2,57	2,83	3,02	2,83	2,94	3,16	3,47	3,85	3,99	3,91	3,62	3,21	2,84	67,96	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 24 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,28	3,02	2,89	2,83	2,80	2,93	3,05	3,12	2,99	2,87	2,64	2,61	2,68	2,99	3,04	2,96	3,28	3,80	4,27	4,47	4,30	4,04	3,70	3,48	78,06	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,89	0,76	0,70	0,67	0,80	0,92	0,94	0,86	0,74	0,51	0,48	0,55	0,86	0,91	0,83	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,95	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,33	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,33	2,85	3,32	3,52	3,35	3,09	2,75	2,53	58,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 25 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,25	2,96	2,82	2,73	2,74	2,89	3,21	3,26	3,36	3,28	3,08	3,10	3,15	3,19	3,14	3,10	3,29	3,77	4,29	4,69	4,64	4,48	4,15	3,71	82,31	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,83	0,69	0,60	0,61	0,76	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,93	0,95	0,95	0,94	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,46	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,30	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,26	2,31	2,41	2,33	2,16	2,17	2,21	2,24	2,20	2,17	2,34	2,82	3,34	3,74	3,69	3,53	3,20	2,76	60,85	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 26 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,32	3,06	2,95	2,86	2,84	3,15	3,33	3,37	3,20	2,99	2,79	2,77	2,96	2,94	3,16	3,37	3,44	3,86	4,45	4,78	4,67	4,43	4,04	3,72	82,45	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,92	0,81	0,73	0,71	0,94	0,95	0,95	0,95	0,86	0,66	0,64	0,83	0,81	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,22	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,37	2,14	2,13	2,13	2,13	2,20	2,38	2,42	2,25	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,42	2,49	2,91	3,50	3,83	3,72	3,48	3,09	2,77	61,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 27 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,55	3,29	3,13	3,07	3,03	3,15	3,43	3,63	3,92	4,06	3,82	3,52	3,39	3,30	3,28	3,14	3,45	3,89	4,59	4,91	4,76	4,49	4,24	3,87	88,92	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,94	0,92	0,90	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,70	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,60	2,34	2,19	2,15	2,13	2,20	2,48	2,68	2,97	3,11	2,87	2,57	2,44	2,35	2,33	2,20	2,50	2,94	3,64	3,96	3,81	3,54	3,29	2,92	66,22	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 28 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,43	3,13	2,93	2,82	2,93	3,03	3,19	3,36	3,45	3,37	3,17	3,18	3,14	3,06	3,10	3,13	3,47	3,89	4,44	4,77	4,61	4,29	3,93	3,56	83,40	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,80	0,69	0,80	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,11	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,48	2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,24	2,41	2,50	2,42	2,22	2,23	2,20	2,14	2,17	2,19	2,52	2,94	3,49	3,82	3,66	3,34	2,98	2,61	61,29	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 29 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,31	3,04	2,87	2,78	2,79	2,94	3,12	3,27	3,29	3,22	2,98	2,95	2,96	3,18	3,37	3,43	3,72	4,19	4,73	4,95	4,83	4,51	4,16	3,85	84,43	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,91	0,74	0,65	0,66	0,81	0,94	0,95	0,95	0,95	0,85	0,82	0,83	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,45	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,36	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,32	2,34	2,27	2,13	2,13	2,13	2,23	2,42	2,48	2,77	3,24	3,78	4,00	3,88	3,56	3,21	2,90	62,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 30 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																						Αιολικό δυναμικό: Υψηλό			
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,61	3,21	3,03	2,96	2,93	3,07	3,31	3,35	3,33	3,30	3,20	3,22	3,25	3,31	3,32	3,44	3,81	4,46	5,09	5,37	5,21	4,89	4,45	3,99	89,11	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,90	0,83	0,80	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,46	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,66	2,26	2,13	2,13	2,13	2,15	2,36	2,40	2,38	2,35	2,25	2,27	2,30	2,36	2,37	2,49	2,86	3,51	4,14	4,42	4,26	3,94	3,50	3,04	66,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:
 Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 31 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,65	3,24	3,07	2,99	2,97	3,10	3,34	3,39	3,37	3,33	3,23	3,25	3,29	3,35	3,35	3,47	3,77	4,36	4,98	5,25	5,10	4,79	4,35	3,90	88,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,92	0,86	0,83	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,70	2,29	2,15	2,13	2,13	2,17	2,39	2,44	2,42	2,38	2,28	2,30	2,34	2,40	2,40	2,52	2,82	3,41	4,03	4,30	4,15	3,84	3,40	2,95	66,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 1 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,44	3,08	2,93	2,82	2,72	2,89	3,07	3,32	3,39	3,19	3,10	2,97	3,13	3,05	3,06	3,25	3,36	3,60	3,96	4,61	5,12	4,87	4,40	3,94	83,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,92	0,80	0,69	0,59	0,76	0,92	0,95	0,95	0,95	0,93	0,84	0,94	0,92	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,49	2,15	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,37	2,44	2,24	2,17	2,13	2,19	2,14	2,14	2,30	2,41	2,65	3,01	3,66	4,17	3,92	3,45	2,99	61,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 2 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,41	3,05	2,90	2,78	2,73	2,88	3,13	3,37	3,67	3,74	3,46	3,19	3,16	3,25	3,28	3,31	3,42	3,83	4,30	4,84	5,24	5,09	4,53	4,09	86,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,91	0,77	0,65	0,60	0,75	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,46	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,19	2,42	2,72	2,79	2,51	2,24	2,21	2,30	2,33	2,36	2,47	2,88	3,35	3,89	4,29	4,14	3,58	3,14	64,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 3 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,72	3,32	3,09	3,00	2,97	3,10	3,27	3,57	3,85	3,71	3,67	3,30	3,38	3,30	3,35	3,35	3,56	4,02	4,69	5,21	5,13	4,82	4,40	4,04	89,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,93	0,87	0,84	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,77	2,37	2,16	2,13	2,13	2,17	2,32	2,62	2,90	2,76	2,72	2,35	2,43	2,35	2,40	2,40	2,61	3,07	3,74	4,26	4,18	3,87	3,45	3,09	67,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Σε συντήρηση
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 4 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,28	3,36	3,31	3,18	3,26	3,46	3,56	3,51	3,31	3,36	3,32	3,26	3,53	3,45	3,37	3,31	3,67	3,64	4,38	5,08	4,98	4,50	4,04	87,79	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,71	2,33	2,41	2,36	2,23	2,31	2,51	2,61	2,56	2,36	2,41	2,37	2,31	2,58	2,50	2,42	2,36	2,72	2,69	3,43	4,13	4,03	3,55	3,09	64,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Σε συντήρηση	
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		0
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 5 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,51	3,14	2,99	2,87	2,78	2,94	3,14	3,39	3,46	3,55	3,46	3,33	3,49	3,41	3,42	3,61	3,72	3,97	4,33	4,70	5,22	4,97	4,48	4,02	87,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,86	0,74	0,65	0,81	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,56	2,20	2,13	2,13	2,13	2,13	2,19	2,44	2,51	2,60	2,51	2,38	2,54	2,46	2,47	2,66	2,77	3,02	3,38	3,75	4,27	4,02	3,53	3,07	65,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Σε συντήρηση
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 6 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,52	3,13	2,94	2,85	2,79	2,88	3,16	3,37	3,58	3,52	3,24	3,19	3,30	3,53	3,55	3,74	3,60	3,74	4,12	4,67	5,17	4,96	4,41	3,90	86,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,81	0,72	0,66	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,57	2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,22	2,42	2,63	2,57	2,29	2,24	2,35	2,58	2,60	2,79	2,65	2,79	3,17	3,72	4,22	4,01	3,46	2,95	64,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 7 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,24	2,97	2,81	2,71	2,67	2,73	3,03	3,19	3,37	3,56	3,48	3,15	3,33	3,23	3,14	3,36	3,54	3,74	3,80	4,22	4,44	4,15	3,78	3,42	81,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,84	0,68	0,58	0,54	0,60	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,29	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,24	2,42	2,61	2,53	2,21	2,38	2,28	2,20	2,41	2,59	2,79	2,85	3,27	3,49	3,20	2,83	2,47	59,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 8 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,12	2,86	2,71	2,65	2,57	2,66	2,92	3,12	3,39	3,34	3,03	2,82	2,94	2,81	2,73	2,65	2,90	3,36	3,66	3,93	4,29	4,02	3,57	3,29	75,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,93	0,73	0,58	0,52	0,44	0,53	0,79	0,94	0,95	0,95	0,90	0,69	0,81	0,68	0,60	0,52	0,77	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	18,96
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,44	2,39	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,41	2,71	2,98	3,34	3,07	2,62	2,34	56,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 9 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,08	2,80	2,66	2,59	2,53	2,63	2,88	3,03	2,98	2,83	2,66	2,61	2,57	2,58	2,41	2,38	2,44	2,70	3,16	3,57	4,09	3,95	3,62	3,26	70,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,92	0,67	0,53	0,46	0,40	0,49	0,75	0,90	0,85	0,70	0,53	0,48	0,44	0,45	0,28	0,25	0,31	0,57	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	15,69
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,16	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,62	3,14	3,00	2,67	2,31	54,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 10 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,13	2,81	2,62	2,54	2,51	2,59	2,80	2,92	2,87	2,74	2,57	2,47	2,54	2,57	2,53	2,52	2,57	2,85	3,17	3,73	4,21	4,12	3,74	3,35	70,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,94	0,68	0,49	0,40	0,38	0,46	0,67	0,79	0,74	0,60	0,44	0,34	0,41	0,44	0,40	0,39	0,43	0,72	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	15,43
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,22	2,78	3,26	3,17	2,79	2,40	55,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 11 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,08	2,77	2,56	2,48	2,44	2,47	2,55	2,67	2,74	2,80	2,77	2,79	2,81	2,76	2,60	2,82	3,07	3,23	3,62	3,93	4,17	3,96	3,54	3,11	71,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,92	0,64	0,43	0,35	0,31	0,34	0,42	0,54	0,61	0,67	0,64	0,66	0,68	0,63	0,47	0,69	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	16,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,16	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,28	2,67	2,98	3,22	3,01	2,59	2,18	55,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,86	2,62	2,48	2,40	2,36	2,41	2,67	2,65	2,71	2,86	2,80	2,54	2,67	2,60	2,53	2,70	2,85	3,01	3,36	3,93	4,14	3,87	3,52	3,02	69,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,73	0,49	0,35	0,26	0,23	0,28	0,54	0,52	0,58	0,73	0,67	0,41	0,54	0,46	0,40	0,57	0,72	0,88	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,89	14,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,41	2,98	3,19	2,92	2,57	2,13	54,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 13 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,07	2,81	2,65	2,56	2,50	2,60	2,81	2,96	3,16	3,11	2,91	2,81	2,83	2,71	2,62	2,56	2,74	3,10	3,39	3,78	4,24	4,00	3,61	3,28	72,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,92	0,68	0,52	0,43	0,37	0,47	0,68	0,82	0,95	0,93	0,78	0,68	0,69	0,58	0,49	0,43	0,60	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	17,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,15	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,44	2,83	3,29	3,05	2,66	2,33	55,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Σε συντήρηση
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 14 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,23	2,95	2,78	2,65	2,65	2,75	2,94	3,05	3,15	2,92	2,96	2,83	2,74	2,77	2,81	2,60	2,79	3,06	3,40	3,96	4,49	4,33	3,90	3,51	75,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,82	0,65	0,52	0,52	0,62	0,81	0,91	0,94	0,78	0,83	0,69	0,61	0,64	0,68	0,47	0,66	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	18,74
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,28	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,45	3,01	3,54	3,38	2,95	2,56	56,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 15 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,10	2,88	2,70	2,62	2,62	2,71	2,88	3,00	2,85	2,74	2,71	2,71	2,74	2,75	2,72	2,67	2,69	2,73	3,15	3,75	4,28	4,09	3,67	3,34	72,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,93	0,75	0,57	0,49	0,49	0,58	0,75	0,87	0,72	0,61	0,58	0,58	0,61	0,62	0,59	0,54	0,56	0,60	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	17,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,17	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,80	3,33	3,14	2,72	2,39	54,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,06	2,81	2,63	2,59	2,59	2,63	2,85	2,98	3,12	2,98	3,00	3,04	3,07	3,11	3,12	3,12	3,02	3,06	3,44	3,86	4,34	4,15	3,80	3,42	75,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,92	0,68	0,50	0,46	0,45	0,50	0,72	0,85	0,93	0,85	0,87	0,91	0,92	0,93	0,94	0,93	0,89	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,13	2,13	2,13	2,15	2,18	2,19	2,18	2,13	2,14	2,49	2,91	3,39	3,20	2,85	2,47	55,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 17 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,19	2,94	2,82	2,75	2,71	2,77	2,96	3,09	3,20	3,14	3,06	3,07	3,09	3,06	3,11	3,13	3,33	3,49	3,87	4,23	4,57	4,26	3,82	3,46	79,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,81	0,69	0,62	0,58	0,64	0,83	0,93	0,95	0,94	0,92	0,92	0,93	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,24	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,25	2,20	2,14	2,15	2,16	2,14	2,18	2,19	2,38	2,54	2,92	3,28	3,62	3,31	2,87	2,51	58,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 18 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,12	2,86	2,68	2,64	2,64	2,68	2,91	3,04	3,18	3,04	2,83	2,87	2,90	2,94	2,95	2,94	2,92	3,12	3,51	3,93	4,43	4,23	3,87	3,48	75,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,94	0,73	0,55	0,51	0,51	0,55	0,78	0,91	0,95	0,91	0,70	0,74	0,77	0,81	0,82	0,81	0,79	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,23	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,56	2,98	3,48	3,28	2,92	2,53	56,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,25	2,97	2,79	2,70	2,70	2,78	2,99	3,11	3,23	3,04	2,95	2,90	2,88	2,91	2,94	2,83	2,91	3,06	3,46	3,95	4,46	4,29	3,89	3,50	76,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,84	0,66	0,57	0,57	0,65	0,86	0,93	0,95	0,91	0,82	0,77	0,74	0,78	0,81	0,70	0,78	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	19,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,30	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,28	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,14	2,51	3,00	3,51	3,34	2,94	2,55	56,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,19	2,97	2,78	2,70	2,70	2,80	2,97	3,09	2,94	2,83	2,70	2,58	2,61	2,62	2,59	2,54	2,62	2,81	3,25	3,86	4,41	4,21	3,78	3,44	73,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,84	0,65	0,57	0,57	0,66	0,84	0,93	0,81	0,69	0,57	0,45	0,48	0,49	0,46	0,41	0,49	0,68	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	17,25
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,24	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,16	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,30	2,91	3,46	3,26	2,83	2,49	55,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 21 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,69	2,54	2,44	2,38	2,42	2,49	2,63	2,81	3,01	3,01	3,13	2,99	3,04	3,18	3,11	3,02	2,82	2,91	3,18	3,62	4,10	3,88	3,42	3,04	71,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,41	0,31	0,25	0,29	0,36	0,50	0,68	0,88	0,88	0,94	0,86	0,91	0,95	0,93	0,89	0,69	0,78	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,91	17,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,19	2,13	2,13	2,23	2,18	2,13	2,13	2,13	2,23	2,67	3,15	2,93	2,47	2,13	54,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 22 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,85	2,66	2,54	2,53	2,53	2,58	2,79	2,91	2,98	2,87	2,75	2,88	2,85	2,79	2,66	2,47	2,59	2,81	3,10	3,54	4,02	3,80	3,41	3,11	70,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,72	0,53	0,41	0,40	0,40	0,45	0,66	0,78	0,85	0,74	0,62	0,75	0,72	0,66	0,53	0,34	0,46	0,68	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	16,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,59	3,07	2,85	2,46	2,18	53,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 23 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,86	2,64	2,54	2,45	2,49	2,62	2,71	2,87	3,01	2,82	2,73	2,76	2,77	2,67	2,53	2,49	2,64	2,75	3,14	3,57	4,01	3,80	3,49	3,11	69,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,72	0,51	0,41	0,32	0,35	0,49	0,58	0,74	0,87	0,68	0,60	0,63	0,64	0,54	0,40	0,36	0,51	0,62	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	15,64
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,62	3,06	2,85	2,54	2,18	53,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 24 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,82	2,61	2,53	2,49	2,47	2,59	2,66	2,83	3,07	3,08	2,91	2,78	3,04	3,22	3,16	3,16	3,18	3,19	3,37	3,79	4,03	3,72	3,41	3,05	73,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,69	0,47	0,40	0,36	0,34	0,46	0,53	0,70	0,92	0,92	0,78	0,65	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	18,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,16	2,13	2,13	2,13	2,27	2,21	2,21	2,23	2,24	2,42	2,84	3,08	2,77	2,46	2,14	54,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 25 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,76	2,58	2,50	2,42	2,45	2,46	2,57	2,70	2,88	3,03	3,08	3,13	3,19	3,08	3,02	2,86	2,77	2,88	3,12	3,39	3,84	3,62	3,21	2,84	70,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,45	0,37	0,28	0,32	0,33	0,44	0,57	0,75	0,90	0,92	0,94	0,95	0,92	0,89	0,73	0,64	0,75	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,71	17,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,19	2,24	2,16	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,44	2,89	2,67	2,26	2,13	53,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,64	2,49	2,39	2,34	2,37	2,44	2,57	2,76	2,95	2,95	3,07	2,93	2,98	3,12	3,05	2,96	2,76	2,86	3,12	3,55	4,02	3,80	3,35	2,98	70,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,51	0,36	0,26	0,21	0,24	0,31	0,44	0,63	0,82	0,82	0,92	0,80	0,85	0,94	0,91	0,83	0,63	0,73	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,85	16,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,13	2,13	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,60	3,07	2,85	2,40	2,13	53,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Τρίτη, 27 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,77	2,59	2,47	2,37	2,45	2,52	2,67	2,80	2,65	2,62	2,51	2,45	2,46	2,47	2,34	2,25	2,39	2,65	2,99	3,35	3,81	3,69	3,26	2,94	65,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,64	0,46	0,34	0,24	0,32	0,39	0,53	0,67	0,52	0,49	0,38	0,32	0,33	0,34	0,21	0,12	0,26	0,52	0,86	0,95	0,95	0,95	0,95	0,81	12,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,40	2,86	2,74	2,31	2,13	52,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,78	2,62	2,53	2,50	2,48	2,54	2,70	2,85	2,89	2,86	2,65	2,66	2,65	2,55	2,54	2,49	2,51	2,80	3,16	3,46	3,95	3,74	3,36	3,09	68,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,65	0,49	0,40	0,37	0,35	0,41	0,57	0,72	0,76	0,73	0,52	0,53	0,52	0,42	0,40	0,36	0,37	0,67	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	14,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,51	3,00	2,79	2,41	2,16	53,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Πέμπτη, 29 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,79	2,57	2,44	2,33	2,26	2,28	2,32	2,43	2,61	2,67	2,54	2,46	2,53	2,61	2,65	2,47	2,43	2,59	2,80	3,29	3,56	3,91	3,66	3,32	65,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,66	0,44	0,31	0,20	0,12	0,15	0,18	0,30	0,48	0,53	0,41	0,33	0,40	0,48	0,52	0,34	0,30	0,46	0,67	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	12,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,34	2,61	2,96	2,71	2,37	53,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Παρασκευή, 30 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,69	2,51	2,44	2,41	2,42	2,51	2,62	2,75	2,70	2,53	2,44	2,46	2,43	2,61	2,36	2,34	2,37	2,57	2,92	3,26	3,78	3,56	3,16	2,83	64,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,38	0,30	0,28	0,29	0,37	0,49	0,62	0,57	0,40	0,30	0,33	0,30	0,48	0,23	0,21	0,24	0,44	0,79	0,95	0,95	0,95	0,95	0,69	12,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,31	2,83	2,61	2,21	2,13	52,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Μ. Σάββατο, 01 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,69	2,50	2,44	2,38	2,42	2,50	2,59	2,76	2,81	2,74	2,71	2,62	2,57	2,69	2,52	2,54	2,62	2,79	3,12	3,42	3,81	3,59	3,25	2,89	66,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,37	0,31	0,25	0,28	0,37	0,46	0,63	0,68	0,61	0,58	0,49	0,44	0,56	0,39	0,41	0,49	0,66	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,76	14,03
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,18	2,47	2,86	2,64	2,30	2,13	52,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή του Πάσχα, 02 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,62	2,49	2,38	2,30	2,33	2,36	2,48	2,67	2,72	2,59	2,51	2,58	2,67	2,70	2,45	2,40	2,56	2,77	3,26	3,52	3,87	3,63	3,28	3,00	66,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,49	0,36	0,25	0,17	0,20	0,23	0,35	0,53	0,59	0,46	0,38	0,45	0,54	0,57	0,32	0,27	0,43	0,64	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,87	12,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,31	2,57	2,92	2,68	2,33	2,13	53,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα του Πάσχα, 03 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,73	2,56	2,48	2,45	2,43	2,48	2,64	2,79	2,84	2,80	2,60	2,60	2,60	2,50	2,48	2,44	2,45	2,74	3,10	3,39	3,87	3,66	3,29	3,02	66,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,43	0,35	0,32	0,30	0,35	0,51	0,66	0,71	0,67	0,47	0,47	0,47	0,37	0,35	0,31	0,32	0,61	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,89	13,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,44	2,92	2,71	2,34	2,13	53,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη του Πάσχα, 04 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,76	2,59	2,55	2,46	2,51	2,59	2,65	2,79	2,76	2,66	2,59	2,52	2,49	2,58	2,49	2,39	2,53	2,71	2,98	3,34	3,80	3,63	3,33	3,00	66,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,46	0,41	0,33	0,38	0,46	0,52	0,66	0,63	0,53	0,46	0,39	0,36	0,45	0,36	0,26	0,40	0,58	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,87	13,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,39	2,85	2,68	2,38	2,13	52,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 05 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,73	2,55	2,44	2,40	2,44	2,48	2,54	2,73	2,77	2,82	2,69	2,93	2,75	2,82	2,74	3,10	2,74	3,01	3,26	3,57	3,84	3,67	3,28	2,90	69,21	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,42	0,31	0,27	0,31	0,35	0,41	0,60	0,64	0,69	0,56	0,80	0,62	0,69	0,61	0,93	0,61	0,88	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,77	15,81	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,13	2,13	2,31	2,62	2,89	2,72	2,33	2,13	53,40	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 8 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,60	2,42	2,37	2,27	2,34	2,42	2,49	2,69	2,85	2,87	2,91	2,69	2,63	2,69	2,60	2,65	2,74	2,87	3,16	3,41	3,66	3,44	3,19	2,82	66,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,47	0,28	0,24	0,14	0,21	0,29	0,36	0,56	0,71	0,74	0,78	0,56	0,50	0,56	0,47	0,52	0,60	0,74	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,69	14,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,22	2,46	2,71	2,49	2,24	2,13	52,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 9 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,52	2,39	2,28	2,21	2,23	2,27	2,38	2,56	2,61	2,48	2,41	2,48	2,56	2,59	2,35	2,30	2,46	2,66	3,12	3,38	3,72	3,48	3,15	2,88	63,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,39	0,26	0,15	0,08	0,10	0,14	0,25	0,43	0,48	0,35	0,28	0,35	0,43	0,46	0,22	0,17	0,33	0,53	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,75	10,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,19	2,43	2,77	2,53	2,21	2,13	52,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 10 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,64	2,48	2,40	2,37	2,35	2,41	2,56	2,70	2,75	2,71	2,52	2,52	2,52	2,42	2,41	2,36	2,38	2,66	3,00	3,28	3,75	3,55	3,19	2,93	64,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,51	0,35	0,27	0,24	0,22	0,28	0,43	0,57	0,62	0,58	0,39	0,39	0,39	0,29	0,28	0,23	0,25	0,53	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95	0,80	12,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,33	2,80	2,60	2,24	2,13	52,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 11 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,77	2,60	2,51	2,49	2,44	2,45	2,52	2,56	2,66	2,72	2,76	2,77	2,94	2,98	2,74	2,82	2,79	2,99	3,22	3,45	3,69	3,55	3,26	2,97	68,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,64	0,47	0,37	0,36	0,31	0,32	0,38	0,43	0,53	0,59	0,63	0,64	0,81	0,85	0,61	0,69	0,66	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,84	15,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,27	2,50	2,74	2,60	2,31	2,13	52,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 12 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,80	2,61	2,52	2,53	2,51	2,52	2,59	2,73	2,78	2,72	2,50	2,51	2,52	2,55	2,52	2,33	2,40	2,66	2,94	3,26	3,67	3,64	3,28	2,98	66,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,67	0,48	0,39	0,40	0,38	0,39	0,46	0,60	0,65	0,59	0,37	0,38	0,39	0,42	0,39	0,20	0,27	0,53	0,81	0,95	0,95	0,95	0,95	0,85	13,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,31	2,72	2,69	2,33	2,13	52,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 13 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,67	2,60	2,52	2,47	2,48	2,54	2,60	2,78	2,61	2,53	2,40	2,32	2,36	2,46	2,41	2,46	2,55	2,75	3,10	3,37	3,72	3,69	3,32	2,98	65,69	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,54	0,46	0,39	0,33	0,35	0,41	0,47	0,65	0,48	0,40	0,27	0,19	0,23	0,33	0,28	0,33	0,42	0,62	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,85	12,74	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,42	2,77	2,74	2,37	2,13	52,95	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 14 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,78	2,61	2,52	2,51	2,49	2,54	2,64	2,78	2,74	2,65	2,55	2,55	2,59	2,57	2,52	2,43	2,51	2,79	3,13	3,34	3,71	3,59	3,20	2,92	66,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,65	0,47	0,39	0,38	0,36	0,41	0,51	0,65	0,61	0,52	0,42	0,42	0,46	0,44	0,39	0,30	0,38	0,66	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,79	13,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,19	2,39	2,76	2,64	2,25	2,13	52,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 15 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,57	2,39	2,34	2,25	2,31	2,40	2,46	2,66	2,82	2,84	2,88	2,66	2,60	2,67	2,57	2,63	2,71	2,84	3,13	3,38	3,62	3,40	3,16	2,79	66,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,44	0,26	0,21	0,12	0,18	0,27	0,33	0,53	0,69	0,71	0,75	0,53	0,47	0,54	0,44	0,50	0,58	0,71	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,66	13,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,19	2,43	2,67	2,45	2,21	2,13	52,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 16 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,49	2,36	2,26	2,19	2,21	2,24	2,36	2,53	2,58	2,46	2,38	2,45	2,53	2,57	2,32	2,28	2,43	2,63	3,09	3,35	3,68	3,45	3,12	2,85	62,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,36	0,23	0,13	0,06	0,08	0,11	0,23	0,40	0,45	0,33	0,25	0,32	0,40	0,44	0,19	0,15	0,30	0,50	0,93	0,95	0,95	0,95	0,94	0,72	10,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,40	2,73	2,50	2,18	2,13	52,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 17 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,62	2,46	2,38	2,35	2,33	2,38	2,54	2,68	2,72	2,69	2,49	2,50	2,49	2,40	2,38	2,34	2,35	2,63	2,97	3,25	3,71	3,51	3,16	2,90	64,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,48	0,33	0,25	0,22	0,20	0,25	0,41	0,54	0,59	0,56	0,36	0,37	0,36	0,27	0,25	0,21	0,22	0,50	0,84	0,95	0,95	0,95	0,95	0,77	11,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,30	2,76	2,56	2,21	2,13	52,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 18 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,65	2,54	2,46	2,43	2,42	2,48	2,46	2,62	2,57	2,53	2,56	2,52	2,51	2,60	2,55	2,52	2,60	2,83	3,03	3,31	3,64	3,60	3,25	2,90	65,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,52	0,41	0,33	0,30	0,29	0,35	0,33	0,49	0,44	0,40	0,43	0,39	0,38	0,47	0,42	0,39	0,47	0,70	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,77	12,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,36	2,69	2,65	2,30	2,13	52,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 19 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,75	2,70	2,62	2,59	2,64	2,65	2,64	2,90	2,80	2,67	2,59	2,60	2,68	2,63	2,52	2,51	2,60	2,82	3,15	3,36	3,72	3,67	3,29	2,98	68,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,62	0,57	0,49	0,46	0,51	0,52	0,51	0,77	0,67	0,54	0,46	0,47	0,55	0,50	0,39	0,38	0,47	0,69	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,84	15,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,41	2,77	2,72	2,34	2,13	52,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 20 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,80	2,67	2,59	2,56	2,55	2,58	2,65	2,80	2,79	2,72	2,62	2,79	2,88	2,71	2,59	2,55	2,62	2,89	3,22	3,48	3,73	3,75	3,36	3,03	68,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,67	0,54	0,46	0,43	0,42	0,45	0,52	0,67	0,66	0,59	0,49	0,66	0,75	0,57	0,46	0,42	0,49	0,76	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	15,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,27	2,53	2,78	2,80	2,41	2,13	53,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 21 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,86	2,72	2,64	2,62	2,60	2,62	2,64	2,82	2,93	2,81	2,73	2,88	2,90	2,85	2,78	2,73	2,80	3,03	3,28	3,56	3,84	3,82	3,48	3,14	71,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,73	0,59	0,51	0,48	0,47	0,49	0,51	0,69	0,80	0,68	0,60	0,75	0,77	0,72	0,65	0,60	0,67	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	17,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,33	2,61	2,89	2,87	2,53	2,20	53,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 22 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,78	2,66	2,60	2,58	2,57	2,60	2,53	2,60	2,70	2,76	2,79	2,78	2,85	2,85	2,74	2,69	2,64	2,89	3,24	3,42	3,75	3,75	3,35	3,12	69,25	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,65	0,53	0,47	0,45	0,44	0,47	0,40	0,47	0,57	0,63	0,66	0,65	0,72	0,72	0,61	0,55	0,51	0,76	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	15,94	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,47	2,80	2,80	2,40	2,19	53,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 23 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,86	2,74	2,70	2,60	2,60	2,62	2,54	2,62	2,76	2,79	2,76	2,87	2,92	2,72	2,70	2,66	2,66	2,93	3,17	3,37	3,75	3,69	3,36	3,00	69,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,72	0,61	0,57	0,47	0,47	0,49	0,41	0,49	0,62	0,66	0,63	0,74	0,79	0,59	0,57	0,53	0,53	0,80	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,87	16,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,22	2,42	2,80	2,74	2,41	2,13	53,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 24 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,75	2,70	2,62	2,59	2,64	2,65	2,64	2,90	2,80	2,67	2,59	2,60	2,68	2,63	2,52	2,51	2,60	2,82	3,15	3,36	3,72	3,67	3,29	2,98	68,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,62	0,57	0,49	0,46	0,51	0,52	0,51	0,77	0,67	0,54	0,46	0,47	0,55	0,50	0,39	0,38	0,47	0,69	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,84	15,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,41	2,77	2,72	2,34	2,13	52,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 25 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,80	2,67	2,59	2,56	2,55	2,58	2,65	2,80	2,79	2,72	2,62	2,79	2,88	2,71	2,59	2,55	2,62	2,89	3,22	3,48	3,73	3,75	3,36	3,03	68,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,67	0,54	0,46	0,43	0,42	0,45	0,52	0,67	0,66	0,59	0,49	0,66	0,75	0,57	0,46	0,42	0,49	0,76	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	15,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,27	2,53	2,78	2,80	2,41	2,13	53,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 26 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Ισχυρό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,95	2,84	2,74	2,78	2,75	2,71	2,80	2,97	3,07	3,02	2,96	3,03	3,05	3,04	3,02	2,95	2,96	3,16	3,48	3,70	4,05	4,03	3,66	3,20	74,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,82	0,71	0,61	0,65	0,62	0,58	0,67	0,84	0,92	0,88	0,83	0,90	0,92	0,91	0,89	0,82	0,83	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	20,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,15	2,13	2,13	2,13	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,21	2,53	2,75	3,10	3,08	2,71	2,25	54,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 27 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,06	2,94	2,89	2,82	2,83	2,83	2,83	3,11	3,11	3,02	2,95	3,11	3,14	3,21	3,13	3,13	3,16	3,40	3,63	3,88	4,13	4,10	3,73	3,42	77,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,92	0,81	0,76	0,69	0,69	0,70	0,70	0,93	0,93	0,89	0,81	0,93	0,94	0,95	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,15	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,17	2,18	2,13	2,13	2,18	2,20	2,26	2,19	2,19	2,21	2,45	2,68	2,93	3,18	3,15	2,78	2,47	56,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 28 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,14	2,99	2,93	2,90	2,89	2,93	2,98	3,25	3,33	3,27	3,17	3,36	3,34	3,36	3,17	3,07	3,21	3,44	3,73	3,96	4,21	4,25	3,91	3,53	80,32
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,94	0,86	0,80	0,76	0,76	0,80	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,20	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,30	2,38	2,32	2,22	2,41	2,39	2,41	2,22	2,15	2,26	2,49	2,78	3,01	3,26	3,30	2,96	2,58	58,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 29 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,85	2,72	2,70	2,64	2,64	2,65	2,61	2,75	2,75	2,78	2,80	2,80	2,85	2,98	2,75	2,57	2,71	2,97	3,28	3,49	3,86	3,77	3,48	3,18	70,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,72	0,59	0,57	0,51	0,51	0,52	0,48	0,62	0,62	0,65	0,67	0,67	0,72	0,85	0,62	0,44	0,58	0,84	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	16,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,33	2,54	2,91	2,82	2,53	2,23	53,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 30 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,95	2,82	2,74	2,68	2,67	2,66	2,67	2,78	2,75	2,81	2,80	2,85	2,84	2,79	2,73	2,62	2,72	2,94	3,24	3,47	3,75	3,82	3,47	3,18	70,73	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,82	0,69	0,60	0,55	0,54	0,53	0,54	0,65	0,62	0,68	0,67	0,72	0,70	0,66	0,60	0,49	0,59	0,81	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	17,15	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,52	2,80	2,87	2,52	2,23	53,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 31 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,93	2,83	2,73	2,76	2,73	2,70	2,78	2,82	2,92	2,87	2,82	2,88	2,90	2,89	2,87	2,81	2,82	3,14	3,47	3,68	4,03	4,01	3,64	3,18	73,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,80	0,70	0,60	0,63	0,60	0,57	0,65	0,69	0,79	0,74	0,69	0,75	0,77	0,76	0,74	0,68	0,69	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	18,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,20	2,52	2,73	3,08	3,06	2,69	2,23	54,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 1 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,32	3,15	3,04	3,05	3,05	3,05	3,07	3,32	3,35	3,42	3,34	3,46	3,50	3,54	3,46	3,35	3,36	3,70	3,97	4,14	4,36	4,37	3,93	3,60	83,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,90	0,92	0,91	0,92	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,37	2,20	2,13	2,14	2,13	2,14	2,15	2,37	2,40	2,47	2,39	2,51	2,55	2,59	2,51	2,40	2,41	2,75	3,02	3,19	3,41	3,42	2,98	2,65	61,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 2 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,34	3,18	3,09	3,07	2,99	3,04	3,07	3,25	3,42	3,45	3,34	3,43	3,45	3,48	3,32	3,15	3,27	3,51	3,80	4,06	4,38	4,39	3,94	3,54	82,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,93	0,92	0,86	0,90	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,39	2,23	2,16	2,15	2,13	2,13	2,15	2,30	2,47	2,50	2,39	2,48	2,50	2,53	2,37	2,21	2,32	2,56	2,85	3,11	3,43	3,44	2,99	2,59	60,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 3 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,32	3,15	3,04	3,05	3,05	3,05	3,07	3,32	3,35	3,42	3,34	3,46	3,50	3,54	3,46	3,35	3,36	3,70	3,97	4,14	4,36	4,37	3,93	3,60	83,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,94	0,90	0,92	0,91	0,92	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,37	2,20	2,13	2,14	2,13	2,14	2,15	2,37	2,40	2,47	2,39	2,51	2,55	2,59	2,51	2,40	2,41	2,75	3,02	3,19	3,41	3,42	2,98	2,65	61,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 4 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,33	3,17	3,05	3,06	3,07	3,05	3,14	3,36	3,37	3,46	3,32	3,34	3,37	3,24	3,18	3,20	3,21	3,51	3,75	4,07	4,42	4,44	3,98	3,64	82,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,91	0,92	0,92	0,92	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,38	2,22	2,13	2,14	2,15	2,14	2,20	2,41	2,42	2,51	2,37	2,39	2,42	2,29	2,23	2,25	2,26	2,56	2,80	3,12	3,47	3,49	3,03	2,69	60,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 5 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,31	3,18	3,08	3,03	3,00	3,00	3,00	3,22	3,35	3,34	3,29	3,28	3,37	3,39	3,31	3,30	3,37	3,53	3,82	4,08	4,33	4,34	3,95	3,61	82,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,92	0,90	0,86	0,87	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,36	2,23	2,16	2,13	2,13	2,13	2,13	2,27	2,40	2,39	2,34	2,33	2,42	2,44	2,36	2,35	2,42	2,58	2,87	3,13	3,38	3,39	3,00	2,66	59,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 6 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,40	3,24	3,07	3,09	3,04	3,01	3,05	3,17	3,21	3,28	3,49	3,54	3,36	3,32	3,24	3,31	3,37	3,51	3,88	4,04	4,35	4,25	3,84	3,56	82,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,92	0,93	0,91	0,88	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,45	2,29	2,15	2,16	2,13	2,13	2,14	2,22	2,26	2,33	2,54	2,59	2,41	2,37	2,29	2,36	2,42	2,56	2,93	3,09	3,40	3,30	2,89	2,61	60,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 7 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,34	3,21	3,12	3,10	3,02	3,07	3,11	3,28	3,46	3,48	3,37	3,47	3,49	3,51	3,35	3,18	3,31	3,54	3,84	4,10	4,42	4,44	3,98	3,57	83,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,94	0,93	0,89	0,92	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,39	2,26	2,18	2,17	2,13	2,15	2,17	2,33	2,51	2,53	2,42	2,52	2,54	2,56	2,40	2,23	2,36	2,59	2,89	3,15	3,47	3,49	3,03	2,62	61,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 8 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,40	3,25	3,17	3,08	3,09	3,14	3,16	3,43	3,55	3,47	3,35	3,38	3,40	3,43	3,43	3,39	3,44	3,62	3,97	4,30	4,53	4,55	4,14	3,71	85,39	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,74	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,45	2,30	2,22	2,15	2,16	2,20	2,21	2,48	2,60	2,52	2,40	2,43	2,45	2,48	2,48	2,44	2,49	2,67	3,02	3,35	3,58	3,60	3,19	2,76	62,64	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 9 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,51	3,35	3,16	3,16	3,17	3,16	3,29	3,51	3,67	3,85	3,67	3,70	3,76	3,76	3,70	3,64	3,67	3,88	4,26	4,47	4,82	4,84	4,38	3,94	90,32	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,79		
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,56	2,40	2,21	2,21	2,22	2,21	2,34	2,56	2,72	2,90	2,72	2,75	2,81	2,81	2,75	2,69	2,72	2,93	3,31	3,52	3,87	3,89	3,43	2,99	67,53	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 10 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,48	3,34	3,28	3,27	3,30	3,36	3,66	3,98	3,91	3,83	3,89	4,02	3,97	3,99	3,85	3,88	4,15	4,45	4,58	4,82	4,87	4,46	4,14	94,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,71	2,53	2,39	2,33	2,32	2,35	2,41	2,71	3,03	2,96	2,88	2,94	3,07	3,02	3,04	2,90	2,93	3,20	3,50	3,63	3,87	3,92	3,51	3,19	71,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 11 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,79	3,58	3,50	3,39	3,36	3,38	3,48	3,76	4,03	4,03	4,02	4,00	4,13	4,16	4,03	3,89	3,95	4,13	4,43	4,65	4,92	4,97	4,55	4,15	96,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,84	2,63	2,55	2,44	2,41	2,43	2,53	2,81	3,08	3,08	3,07	3,05	3,18	3,21	3,08	2,94	3,00	3,18	3,48	3,70	3,97	4,02	3,60	3,20	73,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 12 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,64	3,47	3,34	3,31	3,26	3,30	3,34	3,57	3,73	3,76	3,71	3,76	3,77	3,83	3,68	3,58	3,66	3,91	4,20	4,46	4,74	4,78	4,32	3,96	91,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,69	2,52	2,39	2,36	2,31	2,35	2,39	2,62	2,78	2,81	2,76	2,81	2,82	2,88	2,73	2,63	2,71	2,96	3,25	3,51	3,79	3,83	3,37	3,01	68,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 13 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,47	3,36	3,29	3,25	3,29	3,35	3,60	3,65	3,68	3,70	3,75	3,78	3,79	3,60	3,53	3,64	3,87	4,19	4,45	4,70	4,72	4,31	3,94	90,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,71	2,52	2,41	2,34	2,30	2,34	2,40	2,65	2,70	2,73	2,75	2,80	2,83	2,84	2,65	2,58	2,69	2,92	3,24	3,50	3,75	3,77	3,36	2,99	67,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,49	3,31	3,29	3,27	3,29	3,39	3,64	3,76	3,87	3,80	3,84	3,87	3,93	3,78	3,71	3,76	3,99	4,32	4,57	4,89	4,93	4,45	4,02	92,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,71	2,54	2,36	2,34	2,32	2,34	2,44	2,69	2,81	2,92	2,85	2,89	2,92	2,98	2,83	2,76	2,81	3,04	3,37	3,62	3,94	3,98	3,50	3,07	70,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 15 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,69	3,51	3,37	3,31	3,30	3,33	3,40	3,59	3,90	3,83	3,75	3,81	3,94	3,90	3,92	3,78	3,81	4,07	4,50	4,63	4,87	4,92	4,51	4,18	93,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,74	2,56	2,42	2,36	2,35	2,38	2,45	2,64	2,95	2,88	2,80	2,86	2,99	2,95	2,97	2,83	2,86	3,12	3,55	3,68	3,92	3,97	3,56	3,23	71,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 16 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,83	3,67	3,55	3,51	3,47	3,50	3,66	3,80	4,00	3,93	3,94	4,03	4,06	3,95	3,95	3,92	3,95	4,31	4,64	4,78	5,05	5,09	4,61	4,06	97,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,88	2,72	2,60	2,56	2,52	2,55	2,71	2,85	3,05	2,98	2,99	3,08	3,11	3,00	3,00	2,97	3,00	3,36	3,69	3,83	4,10	4,14	3,66	3,11	74,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 17 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,77	3,62	3,42	3,41	3,39	3,41	3,52	3,74	3,81	3,91	3,96	3,99	4,03	3,99	3,90	3,89	3,93	4,18	4,42	4,82	5,20	5,15	4,55	4,11	96,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,82	2,67	2,47	2,46	2,44	2,46	2,57	2,79	2,86	2,96	3,01	3,04	3,08	3,04	2,95	2,94	2,98	3,23	3,47	3,87	4,25	4,20	3,60	3,16	73,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,82	3,67	3,53	3,44	3,41	3,50	3,71	4,01	4,27	4,28	4,16	4,21	4,12	4,12	4,03	3,97	4,04	4,27	4,59	4,93	5,22	5,22	4,73	4,28	99,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,87	2,72	2,58	2,49	2,46	2,55	2,76	3,06	3,32	3,33	3,21	3,26	3,17	3,17	3,08	3,02	3,09	3,32	3,64	3,98	4,27	4,27	3,78	3,33	76,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 19 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,96	3,74	3,68	3,59	3,55	3,59	3,64	3,88	4,16	4,24	4,11	4,20	4,33	4,29	4,15	3,99	4,03	4,32	4,66	4,92	5,24	5,31	4,77	4,42	100,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,01	2,79	2,73	2,64	2,60	2,64	2,69	2,93	3,21	3,29	3,16	3,25	3,38	3,34	3,20	3,04	3,08	3,37	3,71	3,97	4,29	4,36	3,82	3,47	77,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 20 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,08	3,87	3,74	3,62	3,55	3,61	3,65	3,89	4,02	4,15	4,25	4,31	4,36	4,16	3,99	3,91	4,20	4,45	4,60	4,78	5,07	5,12	4,77	4,32	100,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,13	2,92	2,79	2,67	2,60	2,66	2,70	2,94	3,07	3,20	3,30	3,36	3,41	3,21	3,04	2,96	3,25	3,50	3,65	3,83	4,12	4,17	3,82	3,37	77,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 21 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,99	3,82	3,68	3,61	3,59	3,64	3,81	4,16	4,43	4,41	4,45	4,51	4,51	4,45	4,19	4,10	4,18	4,50	4,89	5,09	5,37	5,40	4,88	4,34	104,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,04	2,87	2,73	2,66	2,64	2,69	2,86	3,21	3,48	3,46	3,50	3,56	3,56	3,50	3,24	3,15	3,23	3,55	3,94	4,14	4,42	4,45	3,93	3,39	81,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 22 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,78	3,61	3,44	3,39	3,38	3,42	3,56	3,89	4,11	4,19	4,25	4,28	4,17	3,97	3,89	3,97	4,22	4,55	4,87	5,19	5,17	4,62	4,16	98,35		
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80		
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,83	2,66	2,49	2,44	2,43	2,47	2,61	2,94	3,16	3,24	3,30	3,33	3,33	3,22	3,02	2,94	3,02	3,27	3,60	3,92	4,24	4,22	3,67	3,21	75,55	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,97	3,81	3,61	3,57	3,56	3,59	3,83	4,21	4,41	4,47	4,51	4,58	4,63	4,68	4,45	4,26	4,36	4,57	5,03	5,26	5,55	5,68	5,15	4,55	106,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,02	2,86	2,66	2,62	2,61	2,64	2,88	3,26	3,46	3,52	3,56	3,63	3,68	3,73	3,50	3,31	3,41	3,62	4,08	4,31	4,60	4,73	4,20	3,60	83,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,49	4,20	3,95	3,91	3,86	3,89	4,17	4,60	4,95	5,11	5,03	5,09	5,27	5,37	5,18	4,98	5,00	5,27	5,76	6,03	6,33	6,43	5,86	5,30	120,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,54	3,25	3,00	2,96	2,91	2,94	3,22	3,65	4,00	4,16	4,08	4,14	4,32	4,42	4,23	4,03	4,05	4,32	4,81	5,08	5,38	5,48	4,91	4,35	97,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 25 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,92	4,55	4,28	4,18	4,06	4,10	4,28	4,69	5,24	5,54	5,47	5,50	5,59	5,70	5,60	5,40	5,54	5,91	6,25	6,41	6,55	6,67	6,29	5,85	128,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,97	3,60	3,33	3,23	3,11	3,15	3,33	3,74	4,29	4,59	4,52	4,55	4,64	4,75	4,65	4,45	4,59	4,96	5,30	5,46	5,60	5,72	5,34	4,90	105,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 26 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,94	4,63	4,45	4,40	4,33	4,31	4,41	4,74	5,01	5,21	5,18	5,20	5,27	5,29	5,38	5,26	5,27	5,57	6,00	6,26	6,57	6,69	6,17	5,66	126,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,99	3,68	3,50	3,45	3,38	3,36	3,46	3,79	4,06	4,26	4,26	4,26	4,32	4,34	4,43	4,31	4,32	4,62	5,05	5,31	5,62	5,74	5,22	4,71	103,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 27 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,94	4,67	4,47	4,38	4,31	4,27	4,37	4,79	5,17	5,27	5,28	5,34	5,42	5,46	5,38	5,17	5,21	5,50	5,83	6,07	6,34	6,45	6,00	5,52	125,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,99	3,72	3,52	3,43	3,36	3,32	3,42	3,84	4,26	4,32	4,33	4,39	4,47	4,51	4,43	4,26	4,26	4,55	4,88	5,12	5,39	5,50	5,05	4,57	102,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 28 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,93	4,66	4,48	4,38	4,30	4,27	4,37	4,80	5,15	5,23	5,19	5,29	5,40	5,48	5,39	5,23	5,23	5,44	5,84	6,13	6,43	6,57	6,09	5,53	125,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,89	0,95	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,98	3,71	3,53	3,43	3,35	3,32	3,42	3,85	4,26	4,28	4,26	4,34	4,45	4,53	4,44	4,28	4,28	4,49	4,89	5,18	5,48	5,62	5,14	4,58	103,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 29 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,05	5,79	5,54	5,38	5,18	5,02	5,29	5,62	5,87	6,07	6,08	6,17	6,29	6,38	6,23	6,16	6,23	6,48	6,91	7,12	7,32	7,50	7,20	6,82	148,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,10	4,84	4,59	4,43	4,26	4,26	4,34	4,67	4,92	5,12	5,13	5,22	5,34	5,43	5,28	5,21	5,28	5,53	5,96	6,17	6,37	6,55	6,25	5,87	126,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 30 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,29	6,01	5,79	5,61	5,46	5,38	5,47	5,84	6,24	6,39	6,51	6,54	6,68	6,83	6,75	6,57	6,59	6,68	7,15	7,38	7,50	7,66	7,33	6,84	155,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,34	5,06	4,84	4,66	4,51	4,43	4,52	4,89	5,29	5,44	5,56	5,59	5,73	5,88	5,80	5,62	5,64	5,73	6,20	6,43	6,55	6,71	6,38	5,89	132,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 1 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,47	6,05	5,80	5,59	5,48	5,38	5,48	5,87	6,20	6,40	6,40	6,49	6,70	6,78	6,60	6,45	6,46	6,69	7,02	7,19	7,28	7,41	6,91	6,46	153,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,52	5,10	4,85	4,64	4,53	4,43	4,53	4,92	5,25	5,45	5,45	5,54	5,75	5,83	5,65	5,50	5,51	5,74	6,07	6,24	6,33	6,46	5,96	5,51	130,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 2 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,13	5,76	5,49	5,37	5,27	5,21	5,34	5,62	6,03	6,24	6,25	6,36	6,57	6,68	6,61	6,49	6,50	6,71	7,01	7,16	7,26	7,36	7,01	6,44	150,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,18	4,81	4,54	4,42	4,32	4,26	4,39	4,67	5,08	5,29	5,30	5,41	5,62	5,73	5,66	5,54	5,55	5,76	6,06	6,21	6,31	6,41	6,06	5,49	128,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 3 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,21	5,97	5,62	5,49	5,33	5,20	5,35	5,64	5,97	6,15	6,20	6,31	6,44	6,62	6,45	6,40	6,54	6,70	7,28	7,44	7,66	7,75	7,47	7,04	153,25
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,26	5,02	4,67	4,54	4,38	4,26	4,40	4,69	5,02	5,20	5,25	5,36	5,49	5,67	5,50	5,45	5,59	5,75	6,33	6,49	6,71	6,80	6,52	6,09	130,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 4 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,64	6,34	6,14	5,93	5,68	5,45	5,67	6,05	6,25	6,49	6,33	6,39	6,53	6,53	6,39	6,29	6,30	6,65	6,96	7,22	7,42	7,70	7,37	6,99	155,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,69	5,39	5,19	4,98	4,73	4,50	4,72	5,10	5,30	5,54	5,38	5,44	5,58	5,58	5,44	5,34	5,35	5,70	6,01	6,27	6,47	6,75	6,42	6,04	132,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 5 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,41	6,13	5,90	5,72	5,57	5,49	5,58	5,95	6,36	6,51	6,64	6,67	6,81	6,97	6,88	6,70	6,72	6,81	7,29	7,52	7,65	7,82	7,48	6,98	158,55	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80		
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,46	5,18	4,95	4,77	4,62	4,54	4,63	5,00	5,41	5,56	5,69	5,72	5,86	6,02	5,93	5,75	5,77	5,86	6,34	6,57	6,70	6,87	6,53	6,03	135,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 6 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,45	6,08	5,85	5,71	5,56	5,42	5,49	5,85	6,14	6,55	6,61	6,78	6,99	7,10	6,99	6,72	6,75	7,03	7,38	7,61	7,78	7,85	7,48	7,01	159,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,13	4,90	4,76	4,61	4,47	4,54	4,90	5,19	5,60	5,66	5,83	6,04	6,15	6,04	5,77	5,80	6,08	6,43	6,66	6,83	6,90	6,53	6,06	136,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 7 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,74	5,40	5,19	5,01	4,92	4,94	5,06	5,51	5,91	6,04	5,88	5,97	6,16	6,25	6,17	6,13	6,14	6,39	6,86	7,28	7,47	7,67	7,06	6,44	145,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,93	0,75	0,66	0,67	0,79	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,79	4,45	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,56	4,96	5,09	4,93	5,02	5,21	5,30	5,22	5,18	5,19	5,44	5,91	6,33	6,52	6,72	6,11	5,49	123,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 8 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,96	5,66	5,39	5,25	5,13	5,12	5,14	5,68	6,24	6,46	6,54	6,52	6,74	6,79	6,81	6,57	6,50	6,86	7,20	7,33	7,55	7,71	7,22	6,70	153,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,87	0,86	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,01	4,71	4,44	4,30	4,26	4,26	4,26	4,73	5,29	5,51	5,59	5,57	5,79	5,84	5,86	5,62	5,55	5,91	6,25	6,38	6,60	6,76	6,27	5,75	130,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Παρασκευή, 9 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,33	5,93	5,67	5,55	5,41	5,31	5,36	5,88	6,25	6,43	6,43	6,42	6,67	6,90	6,72	6,51	6,56	6,77	7,24	7,64	7,79	7,89	7,47	6,97	156,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,38	4,98	4,72	4,60	4,46	4,36	4,41	4,93	5,30	5,48	5,48	5,47	5,72	5,95	5,77	5,56	5,61	5,82	6,29	6,69	6,84	6,94	6,52	6,02	133,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Σάββατο, 10 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,61	6,15	5,91	5,74	5,60	5,58	5,62	5,90	6,31	6,55	6,60	6,68	6,80	6,81	6,61	6,46	6,50	6,75	7,15	7,37	7,47	7,56	7,11	6,49	156,32
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,66	5,20	4,96	4,79	4,65	4,63	4,67	4,95	5,36	5,60	5,65	5,73	5,85	5,86	5,66	5,51	5,55	5,80	6,20	6,42	6,52	6,61	6,16	5,54	133,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Κυριακή, 11 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,25	5,88	5,59	5,47	5,35	5,26	5,40	5,81	6,00	6,15	6,00	6,00	6,12	6,19	6,02	5,77	5,90	6,29	6,70	6,99	7,22	7,31	6,85	6,37	146,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,30	4,93	4,64	4,52	4,40	4,31	4,45	4,86	5,05	5,20	5,05	5,05	5,17	5,24	5,07	4,82	4,95	5,34	5,75	6,04	6,27	6,36	5,90	5,42	124,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Δευτέρα, 12 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,80	5,45	5,24	5,06	4,97	4,98	5,11	5,57	5,97	6,10	5,94	6,03	6,22	6,31	6,23	6,19	6,20	6,46	6,93	7,35	7,54	7,74	7,13	6,51	147,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,80	0,71	0,72	0,84	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,85	4,50	4,29	4,26	4,26	4,26	4,26	4,62	5,02	5,15	4,99	5,08	5,27	5,36	5,28	5,24	5,25	5,51	5,98	6,40	6,59	6,79	6,18	5,56	124,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τρίτη, 13 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,36	5,97	5,69	5,54	5,43	5,37	5,35	5,84	6,23	6,37	6,43	6,45	6,51	6,63	6,44	6,20	6,27	6,58	7,13	7,41	7,54	7,49	7,04	6,55	152,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,41	5,02	4,74	4,59	4,48	4,42	4,40	4,89	5,28	5,42	5,48	5,50	5,56	5,68	5,49	5,25	5,32	5,63	6,18	6,46	6,59	6,54	6,09	5,60	130,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Τετάρτη, 14 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,12	5,79	5,33	5,09	4,96	5,03	5,10	5,65	6,23	6,37	6,41	6,51	6,54	6,48	6,49	6,29	6,30	6,55	7,06	7,47	7,71	7,73	7,17	6,61	150,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,83	0,70	0,77	0,84	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,17	4,84	4,38	4,26	4,26	4,26	4,26	4,70	5,28	5,42	5,46	5,56	5,59	5,53	5,54	5,34	5,35	5,60	6,11	6,52	6,76	6,78	6,22	5,66	128,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

Πέμπτη, 15 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,16	5,75	5,44	5,28	5,19	5,16	5,31	5,80	6,42	6,55	6,56	6,62	6,74	6,86	6,68	6,57	6,51	6,84	7,24	7,55	7,86	7,91	7,36	6,80	155,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,21	4,80	4,49	4,33	4,26	4,26	4,36	4,85	5,47	5,60	5,61	5,67	5,79	5,91	5,73	5,62	5,56	5,89	6,29	6,60	6,91	6,96	6,41	5,85	132,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως στις 11/11/2020 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και δεύτερο αιολικό πάρκο, για το οποίο εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόγραμμα μέγιστης ωριαίας παραγωγής.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 1 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Υψηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,51	6,07	5,85	5,70	5,64	5,60	5,88	6,34	6,99	7,21	7,16	7,21	7,24	7,45	7,37	7,16	7,07	7,24	7,73	8,20	8,43	8,01	7,60	7,04	166,70	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,80	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,56	5,12	4,90	4,75	4,69	4,65	4,93	5,39	6,04	6,26	6,21	6,26	6,29	6,50	6,42	6,21	6,12	6,29	6,78	7,25	7,48	7,06	6,65	6,09	143,90	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G2 (WARTSILA W12V32)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G7 (WARTSILA VASA)	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G8 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
G11 (MITSUBISHI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]