

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,11	5,17	4,77	4,67	4,62	4,91	4,86	4,85	5,04	5,34	5,38	5,83	6,27	6,25	5,98	5,92	5,92	6,70	7,01	6,99	7,19	6,90	6,41	6,13	138,23	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,79	1,81	1,67	1,64	1,62	1,72	1,70	1,70	1,76	1,87	1,88	0,33	0,77	0,75	0,48	0,42	0,42	1,20	1,51	1,49	1,69	1,40	0,91	0,63	31,15	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,32	3,36	3,10	3,04	3,00	3,19	3,16	3,15	3,28	3,47	3,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	107,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 17 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,97	3,58	3,50	3,22	2,97	2,99	3,30	3,43	3,51	3,54	4,12	4,45	4,31	4,08	3,89	3,84	3,77	4,26	5,00	4,98	4,91	5,04	5,43	5,68	97,76	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,22	0,83	0,75	0,47	0,22	0,24	0,55	0,68	0,76	0,79	1,37	1,56	1,51	1,33	1,14	1,09	1,02	1,49	1,75	1,74	1,72	1,76	1,90	1,99	27,88	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,89	2,80	2,75	2,75	2,75	2,75	2,77	3,25	3,24	3,19	3,27	3,53	3,69	69,88	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,56	4,96	5,16	4,99	4,77	4,88	4,65	5,19	5,03	4,92	5,13	5,44	5,43	5,12	5,24	5,35	5,48	5,91	6,64	7,03	6,95	6,68	6,10	5,67	132,27	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,95	1,73	1,81	1,75	1,67	1,71	1,63	1,82	1,76	1,72	1,79	1,90	1,90	1,79	1,83	1,87	1,92	0,41	1,14	1,53	1,45	1,18	0,60	1,98	38,85	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,61	3,22	3,35	3,25	3,10	3,17	3,02	3,38	3,27	3,20	3,33	3,53	3,53	3,33	3,40	3,48	3,56	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,69	93,42	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 23 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,73	4,25	3,98	3,83	3,75	3,74	3,99	4,18	4,58	5,13	5,24	5,16	5,39	5,53	5,43	5,16	5,12	5,71	6,52	6,53	6,47	6,15	6,25	5,75	122,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,66	1,49	1,23	1,08	1,00	0,99	1,24	1,43	1,60	1,80	1,83	1,81	1,89	1,94	1,90	1,80	1,79	2,00	1,02	1,03	0,97	0,65	0,75	2,01	34,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,08	2,77	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,98	3,33	3,40	3,36	3,50	3,59	3,53	3,35	3,33	3,71	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,73	87,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,69	4,21	3,94	3,79	3,71	3,70	3,95	4,14	4,53	5,08	5,18	5,11	5,33	5,58	5,37	5,11	5,07	5,65	6,46	6,47	6,40	6,09	6,19	5,69	121,44	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,64	1,46	1,19	1,04	0,96	0,95	1,20	1,39	1,59	1,78	1,81	1,79	1,87	1,95	1,88	1,79	1,77	1,98	2,26	2,26	2,24	2,13	2,17	1,99	41,09	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,05	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,95	3,30	3,37	3,32	3,47	3,62	3,49	3,32	3,29	3,67	4,20	4,20	4,16	3,96	4,02	3,70	80,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 30 Ιανουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό - Σχετικά υψηλό (από απόγευμα)	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,84	4,76	4,36	4,30	4,19	4,17	4,37	4,53	4,57	4,78	4,93	4,91	5,32	5,26	5,19	5,13	5,46	5,86	6,54	6,55	6,51	6,09	5,79	5,29	123,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,69	1,67	1,53	1,51	1,44	1,42	1,53	1,59	1,60	1,67	1,73	1,72	1,86	1,84	1,82	1,80	1,91	2,05	2,29	2,29	2,28	2,13	2,03	1,85	43,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,15	3,09	2,83	2,80	2,75	2,75	2,84	2,94	2,97	3,11	3,20	3,19	3,46	3,42	3,37	3,34	3,55	3,81	4,25	4,26	4,23	3,96	3,77	3,44	80,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 4 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,44	5,13	4,97	4,91	4,84	4,88	4,98	5,29	5,44	5,38	5,55	5,59	5,58	5,54	5,43	5,55	5,55	5,90	6,55	6,98	6,75	6,69	6,16	5,67	134,74	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,00	1,74	1,72	1,69	1,71	1,74	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	0,08	0,04	0,00	0,05	0,05	0,40	1,05	1,48	1,25	1,19	0,66	0,17	15,15	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,44	5,13	3,23	3,19	3,14	3,17	3,24	5,29	5,44	5,38	5,50	5,50	5,50	5,50	5,43	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	119,59	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 5 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,16	4,88	4,72	4,62	4,69	4,66	4,78	5,16	5,21	5,12	5,20	5,08	4,95	4,90	4,66	4,84	4,82	5,13	6,51	7,09	7,13	6,96	6,43	6,01	128,71	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	1,71	1,65	1,62	1,64	1,63	1,67	1,77	1,83	1,73	1,81	1,69	1,56	1,51	1,63	1,70	1,69	0,00	1,01	1,59	1,63	1,46	0,93	0,51	33,97	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,16	3,17	3,07	3,00	3,05	3,03	3,11	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,03	3,15	3,13	5,13	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	94,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 6 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,18	3,90	3,66	3,56	3,51	3,63	3,84	3,81	3,88	4,33	4,30	4,26	4,22	4,21	4,12	3,93	3,94	4,48	5,39	5,53	5,57	5,04	4,31	3,79	101,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,43	1,15	0,91	0,81	0,76	0,88	1,09	1,06	1,13	1,52	1,50	1,49	1,47	1,46	1,37	1,18	1,19	1,57	1,88	1,94	1,95	1,65	1,51	1,04	31,93
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,82	2,79	2,77	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,91	3,50	3,59	3,62	3,39	2,80	2,75	69,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

Δευτέρα, 8 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,46	5,13	4,96	4,78	4,94	4,98	5,09	5,32	5,43	5,37	5,20	5,05	4,98	4,95	4,76	4,93	4,94	5,20	6,60	7,25	7,44	7,23	6,76	6,33	133,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,91	1,80	1,73	1,67	1,73	1,74	1,78	1,86	1,90	1,88	1,82	1,77	1,74	1,73	1,67	1,73	1,73	1,82	2,31	2,54	2,61	2,53	2,36	2,22	46,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,55	3,33	3,22	3,11	3,21	3,23	3,31	3,46	3,53	3,49	3,38	3,28	3,24	3,22	3,10	3,21	3,21	3,38	4,29	4,72	4,84	4,70	4,39	4,11	86,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,21	4,79	4,67	4,66	4,67	4,64	4,70	5,00	4,94	4,96	4,96	5,13	5,00	5,15	5,10	5,40	5,20	5,56	6,27	6,60	6,57	6,40	5,80	5,27	126,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,82	1,68	1,63	1,63	1,64	1,62	1,65	1,75	1,73	1,74	1,74	1,79	1,75	1,80	1,79	1,89	1,82	1,95	2,19	2,31	2,30	2,24	2,03	1,84	44,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,39	3,11	3,04	3,03	3,04	3,02	3,06	3,25	3,21	3,22	3,22	3,33	3,25	3,35	3,32	3,51	3,38	3,61	4,07	4,29	4,27	4,16	3,77	3,42	82,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,77	4,37	4,27	4,25	4,26	4,23	4,51	4,65	4,66	4,84	4,68	5,01	4,94	5,20	5,14	5,35	5,12	5,40	6,40	6,52	6,52	6,25	5,67	5,48	122,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,67	1,53	1,49	1,49	1,49	1,48	1,58	1,63	1,63	1,69	1,64	1,75	1,73	1,82	1,80	1,87	1,79	1,89	2,24	2,28	2,28	2,19	1,98	1,92	42,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,10	2,84	2,77	2,76	2,77	2,75	2,93	3,02	3,03	3,14	3,04	3,26	3,21	3,38	3,34	3,48	3,33	3,51	4,16	4,24	4,24	4,07	3,69	3,56	79,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,39	4,30	4,13	3,81	3,55	3,57	3,75	3,88	3,91	3,95	3,88	4,15	4,13	4,42	4,03	4,01	3,98	4,38	5,35	5,57	5,70	5,79	5,45	4,80	104,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,54	1,50	1,38	1,06	0,80	0,82	1,00	1,13	1,16	1,20	1,13	1,40	1,38	1,55	1,28	1,26	1,23	1,53	1,87	1,95	2,00	2,03	1,91	1,68	33,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,85	2,79	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,87	2,75	2,75	2,75	2,85	3,48	3,62	3,71	3,76	3,54	3,12	71,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,92	5,58	5,50	5,34	5,31	5,35	5,66	6,23	6,99	7,49	7,72	7,84	7,94	8,08	7,92	7,95	7,76	8,10	8,56	8,91	8,92	8,37	7,32	6,94	171,70	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,42	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,73	1,49	1,99	2,22	2,34	2,44	2,58	2,42	2,45	2,26	2,60	2,65	2,65	2,65	2,65	1,82	1,44	38,04	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,34	5,31	5,35	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,91	6,26	6,27	5,72	5,50	5,50	133,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,57	5,49	4,92	5,22	4,85	5,13	5,10	5,44	5,63	5,55	5,50	5,42	5,44	5,43	5,75	5,50	5,65	5,94	6,69	7,55	7,33	7,50	6,58	6,13	139,32
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,95	1,92	1,72	1,83	1,70	1,79	1,79	1,91	1,97	1,94	1,92	1,90	1,91	1,90	2,01	1,93	1,98	2,08	2,34	2,64	2,56	2,62	2,30	2,14	48,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,62	3,57	3,20	3,40	3,15	3,33	3,32	3,54	3,66	3,61	3,57	3,53	3,54	3,53	3,74	3,58	3,67	3,86	4,35	4,91	4,76	4,87	4,28	3,98	90,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,80	5,53	4,91	5,27	4,85	5,18	5,18	5,62	5,48	5,45	5,16	5,40	5,34	5,21	5,29	5,16	5,31	5,50	6,50	7,22	7,04	7,21	6,38	6,04	136,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,03	1,93	1,72	1,84	1,70	1,81	1,81	1,97	1,92	1,91	1,81	1,89	1,87	1,82	1,85	1,80	1,86	1,93	2,27	2,53	2,47	2,52	2,23	2,11	47,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,77	3,59	3,19	3,43	3,15	3,37	3,37	3,65	3,56	3,54	3,35	3,51	3,47	3,39	3,44	3,35	3,45	3,58	4,22	4,69	4,58	4,68	4,15	3,92	88,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,66	5,52	5,06	5,20	5,22	5,01	5,05	5,42	5,43	5,63	5,52	5,42	5,63	5,68	5,75	5,66	5,80	6,14	6,94	7,49	7,31	7,05	6,63	5,77	140,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,98	1,93	1,77	1,82	1,83	1,75	1,77	1,90	1,90	1,97	1,93	1,90	1,97	1,99	2,01	1,98	2,03	2,15	2,43	2,62	2,56	2,47	2,32	2,02	49,00
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,68	3,59	3,29	3,38	3,39	3,25	3,28	3,52	3,53	3,66	3,58	3,52	3,66	3,69	3,74	3,68	3,77	3,99	4,51	4,87	4,75	4,58	4,31	3,75	91,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

Τετάρτη, 3 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,94	5,38	5,12	5,16	5,19	5,07	5,00	5,29	5,18	5,40	4,98	5,20	5,22	5,10	4,81	4,88	5,14	5,56	6,71	7,15	7,17	6,92	6,41	6,03	134,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,08	1,88	1,79	1,81	1,82	1,77	1,75	1,85	1,81	1,89	1,74	1,82	1,83	1,79	1,68	1,71	1,80	1,95	2,35	2,50	2,51	2,42	2,24	2,11	46,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,86	3,49	3,33	3,35	3,37	3,30	3,25	3,44	3,36	3,51	3,24	3,38	3,40	3,32	3,12	3,17	3,34	3,62	4,36	4,65	4,66	4,50	4,17	3,92	87,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο προς υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,68	5,55	5,34	5,14	5,12	5,22	5,65	5,63	5,74	5,88	5,81	5,92	6,11	6,24	6,16	6,21	6,38	6,69	7,49	7,94	7,99	7,78	7,20	6,68	149,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,94	1,87	1,80	1,79	1,83	1,98	1,97	2,01	2,06	2,03	2,07	2,14	2,18	2,16	2,17	2,23	2,34	2,62	2,44	2,49	2,28	2,52	2,34	51,25
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,69	3,61	3,47	3,34	3,33	3,39	3,67	3,66	3,73	3,82	3,78	3,85	3,97	4,06	4,00	4,03	4,14	4,35	4,87	5,50	5,50	5,50	4,68	4,34	98,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 8 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,92	5,58	5,50	5,34	5,31	5,35	5,66	6,23	6,99	7,49	7,72	7,84	7,94	8,08	7,92	7,95	7,76	8,10	8,56	8,91	8,92	8,37	7,32	6,94	171,70	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,07	1,95	1,92	1,87	1,86	1,87	1,98	0,73	1,49	1,99	2,22	2,34	2,44	2,58	2,42	2,45	2,26	2,60	2,65	2,65	2,65	2,65	1,82	1,44	50,91	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,85	3,63	3,57	3,47	3,45	3,48	3,68	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,91	6,26	6,27	5,72	5,50	5,50	120,79	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,22	5,81	5,32	5,58	5,54	5,64	5,67	5,74	6,07	6,11	6,07	6,11	6,22	6,18	5,75	5,86	5,98	6,18	7,12	7,43	7,50	7,20	6,76	6,40	148,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,18	2,03	1,86	1,95	1,94	1,97	1,99	2,01	2,12	2,14	2,12	2,14	2,18	2,16	2,01	2,05	2,09	2,16	1,62	1,93	2,00	1,70	2,37	2,24	48,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,04	3,78	3,46	3,63	3,60	3,66	3,69	3,73	3,94	3,97	3,95	3,97	4,04	4,02	3,74	3,81	3,89	4,01	5,50	5,50	5,50	5,50	4,40	4,16	99,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 15 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,06	5,83	5,41	5,44	5,41	5,52	5,65	5,64	5,74	5,88	6,03	5,99	6,06	6,08	5,80	6,00	6,08	6,53	7,16	7,74	7,78	7,33	6,90	6,63	148,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,12	2,04	1,89	1,90	1,89	1,93	1,98	1,97	2,01	2,06	2,11	2,10	2,12	2,13	2,03	2,10	2,13	2,28	2,51	2,65	2,65	2,56	2,41	2,32	51,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,94	3,79	3,52	3,54	3,52	3,59	3,67	3,67	3,73	3,82	3,92	3,89	3,94	3,95	3,77	3,90	3,95	4,24	4,65	5,09	5,13	4,76	4,48	4,31	96,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
mitsubishi S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,19	5,86	5,41	5,44	5,35	5,57	5,50	5,54	5,78	5,77	5,80	5,79	6,02	5,99	5,75	5,94	5,92	6,31	7,21	7,72	7,78	7,35	6,88	6,44	147,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,17	2,05	1,89	1,91	1,87	1,95	1,92	1,94	2,02	2,02	2,03	2,03	2,11	2,10	2,01	2,08	2,07	2,21	2,52	2,65	2,65	2,57	2,41	2,25	51,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,03	3,81	3,52	3,54	3,48	3,62	3,57	3,60	3,76	3,75	3,77	3,76	3,91	3,90	3,74	3,86	3,85	4,10	4,69	5,07	5,13	4,78	4,47	4,18	95,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
mitsubishi S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,18	5,67	5,35	5,49	5,31	5,41	5,54	5,75	5,99	5,97	5,79	5,67	5,88	5,83	5,51	5,57	5,62	5,92	6,84	7,37	7,51	7,33	6,87	6,41	144,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,16	1,99	1,87	1,92	1,86	1,90	1,94	2,01	2,10	2,09	2,03	1,98	2,06	2,04	1,93	1,95	1,97	2,07	2,39	2,58	2,63	2,57	2,41	2,24	50,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,02	3,69	3,48	3,57	3,45	3,52	3,60	3,74	3,89	3,88	3,76	3,68	3,82	3,79	3,58	3,62	3,65	3,85	4,45	4,79	4,88	4,77	4,47	4,17	94,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

Παρασκευή, 19 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,07	5,53	5,48	5,42	5,31	5,36	5,53	5,74	5,75	5,82	5,74	5,55	5,72	5,73	5,50	5,48	5,56	5,92	6,64	7,38	7,48	7,39	6,91	6,49	143,51
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,12	1,93	1,92	1,90	1,86	1,88	1,94	2,01	2,01	2,04	2,01	1,94	2,00	2,01	1,92	1,92	1,95	2,07	2,32	2,58	2,62	2,59	2,42	2,27	50,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,95	3,59	3,56	3,52	3,45	3,48	3,60	3,73	3,74	3,78	3,73	3,61	3,72	3,72	3,57	3,56	3,61	3,85	4,32	4,80	4,86	4,80	4,49	4,22	93,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 25 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό που σταδιακά γίνεται μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,23	3,88	3,62	3,46	3,34	3,44	3,53	3,65	3,88	4,19	4,29	4,61	4,58	4,43	4,19	4,12	4,18	4,25	4,86	5,46	5,56	4,97	5,00	4,89	102,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,48	1,13	0,87	0,71	0,59	0,69	0,78	0,90	1,13	1,44	1,50	1,61	1,60	1,55	1,44	1,37	1,43	1,49	1,70	1,91	1,95	1,74	1,75	1,71	32,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,79	3,00	2,98	2,88	2,75	2,75	2,75	2,76	3,16	3,55	3,62	3,23	3,25	3,18	70,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAN V32/40	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 30 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,71	5,40	5,11	5,03	5,07	5,16	5,26	5,23	5,53	5,51	5,35	5,73	6,08	6,17	5,85	5,77	5,88	6,16	6,83	7,55	7,54	6,98	6,28	5,79	140,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,00	1,89	1,79	1,76	1,77	1,81	1,84	1,83	1,94	1,93	1,87	2,01	2,13	2,16	2,05	2,02	2,06	2,16	2,39	2,64	2,64	2,44	2,20	2,03	49,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,71	3,51	3,32	3,27	3,29	3,36	3,42	3,40	3,60	3,58	3,48	3,72	3,95	4,01	3,80	3,75	3,82	4,01	4,44	4,91	4,90	4,54	4,08	3,76	91,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Μάρτιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,96	5,62	5,38	5,30	5,27	5,30	5,33	5,50	5,78	5,76	5,56	5,53	5,58	5,54	5,30	5,21	5,16	5,40	5,98	6,76	7,19	6,80	6,22	5,71	137,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,09	1,97	1,88	1,86	1,84	1,85	1,87	1,93	2,02	2,02	1,95	1,94	1,95	1,94	1,85	1,82	1,80	1,89	2,09	2,37	2,52	2,38	2,18	2,00	48,00
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,87	3,65	3,50	3,45	3,43	3,44	3,46	3,58	3,75	3,75	3,61	3,60	3,63	3,60	3,44	3,39	3,35	3,51	3,89	4,40	4,67	4,42	4,04	3,71	89,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,76	5,41	5,11	5,09	5,11	5,13	5,05	5,09	5,36	5,41	5,33	5,19	5,10	5,12	5,09	4,92	4,91	5,01	5,60	6,39	7,13	7,00	6,61	6,09	131,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,02	1,89	1,79	1,78	1,79	1,79	1,77	1,78	1,87	1,89	1,87	1,82	1,79	1,79	1,78	1,72	1,72	1,75	1,96	2,23	2,49	2,45	2,31	2,13	46,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,75	3,52	3,32	3,31	3,32	3,33	3,28	3,31	3,48	3,51	3,47	3,37	3,32	3,33	3,31	3,20	3,19	3,25	3,64	4,15	4,63	4,55	4,30	3,96	85,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 7 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,52	5,11	4,79	4,73	4,76	4,88	4,63	4,73	5,35	5,73	5,87	6,12	6,20	6,27	6,07	6,31	6,23	6,07	6,41	6,60	7,25	6,87	6,36	5,68	138,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,93	1,79	1,68	1,66	1,67	1,71	1,62	1,66	1,87	2,00	2,05	2,14	2,17	2,19	2,12	2,21	2,18	2,12	2,24	2,31	2,54	2,40	2,23	1,99	48,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,59	3,32	3,12	3,08	3,10	3,17	3,01	3,08	3,48	3,72	3,81	3,98	4,03	4,08	3,94	4,10	4,05	3,94	4,17	4,29	4,71	4,46	4,13	3,69	90,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAN V32/40	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Συντήρηση
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 14 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,38	5,30	4,86	4,95	4,76	4,66	4,70	4,75	4,98	5,24	5,16	5,32	5,23	5,27	5,04	5,10	4,88	5,21	5,52	5,86	6,58	6,30	5,87	5,44	126,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,88	1,85	1,70	1,73	1,66	1,63	1,65	1,66	1,74	1,83	1,81	1,86	1,83	1,84	1,77	1,78	1,71	1,82	1,93	2,05	2,30	2,21	2,05	1,90	44,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,49	3,44	3,16	3,22	3,09	3,03	3,06	3,09	3,24	3,41	3,35	3,46	3,40	3,42	3,28	3,31	3,17	3,39	3,59	3,81	4,28	4,10	3,81	3,53	82,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/41	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 17 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: υψηλό σταδιακά γίνεται μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,26	5,08	4,92	4,83	4,68	4,61	4,58	4,64	4,86	4,89	4,70	5,10	5,29	5,35	5,14	5,07	4,70	4,98	5,44	6,02	6,73	6,18	5,53	5,12	123,67	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,84	1,78	1,72	1,69	1,64	1,61	1,60	1,62	1,70	1,71	1,64	1,78	1,85	1,87	1,80	1,77	1,64	1,60	1,90	0,52	1,23	0,68	0,03	1,73	36,97	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,42	3,30	3,20	3,14	3,04	2,99	2,98	3,01	3,16	3,18	3,05	3,31	3,44	3,48	3,34	3,30	3,05	3,39	3,53	5,50	5,50	5,50	5,50	3,39	86,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MAN V32/41	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,05	6,05	5,75	5,67	5,71	5,45	5,42	5,87	5,86	5,92	5,96	5,83	5,45	5,69	5,49	5,59	5,61	5,73	5,92	6,44	7,27	7,26	6,77	6,50	143,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,55	0,55	2,01	1,98	2,00	1,91	1,90	2,05	2,05	2,07	2,09	2,04	1,91	1,99	1,92	1,96	1,96	2,01	2,07	2,25	2,55	2,54	2,37	2,27	47,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,74	3,68	3,71	3,55	3,53	3,81	3,81	3,85	3,87	3,79	3,54	3,70	3,57	3,64	3,64	3,73	3,85	4,19	4,73	4,72	4,40	4,22	96,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/41	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Μ.Τρίτη, 27 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό προς μέτριο		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,25	5,01	4,82	4,71	4,68	4,71	4,61	4,61	4,74	5,12	5,14	5,12	5,15	5,15	5,10	5,03	4,93	5,04	5,10	5,37	5,97	5,76	5,38	5,11	121,64	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,84	1,63	1,69	1,65	1,64	1,65	1,62	1,61	1,66	1,73	1,75	1,79	1,80	1,80	1,78	1,76	1,72	1,77	1,78	1,88	2,09	2,02	1,88	1,79	42,34	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,41	3,39	3,13	3,06	3,04	3,06	3,00	3,00	3,08	3,39	3,39	3,33	3,35	3,35	3,31	3,27	3,20	3,28	3,31	3,49	3,88	3,75	3,50	3,32	79,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MAN V32/41	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	Διαθέσιμη

[illegible]

Μ. Πέμπτη, 29 Απρίλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: σχετικά χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,81	5,58	5,36	5,39	5,21	5,19	4,99	4,99	5,02	5,03	5,08	5,32	5,39	5,42	5,28	5,29	5,38	5,46	5,73	6,20	6,86	7,00	6,64	6,26	133,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,31	0,08	0,00	0,00	1,82	1,82	1,75	1,75	1,76	1,76	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,17	2,40	2,45	2,32	2,19	26,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,36	5,39	3,39	3,38	3,25	3,24	3,26	3,27	3,30	5,32	5,39	5,42	5,28	5,29	5,38	5,46	3,72	4,03	4,46	4,55	4,32	4,07	107,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/41	5,5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Μ. Σάββατο, 1 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,92	3,35	3,36	3,41	3,41	3,46	3,29	3,64	3,72	3,84	4,19	4,51	4,69	4,91	4,76	4,66	4,58	4,71	4,43	4,84	5,50	5,30	4,55	4,32	101,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,17	0,60	0,61	0,66	0,66	0,71	0,54	0,89	0,97	1,09	1,44	1,58	1,64	1,72	1,67	1,63	1,60	1,65	1,55	1,45	1,93	1,85	1,59	1,51	30,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,93	3,05	3,19	3,09	3,03	2,98	3,06	2,88	3,39	3,58	3,44	2,96	2,81	70,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/41	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή του Πάσχα, 2 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,92	3,74	3,58	3,48	3,48	3,43	3,41	3,49	3,53	3,83	4,02	4,58	5,03	4,64	4,29	4,27	4,06	4,23	4,28	4,60	4,97	5,53	5,45	5,30	101,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,17	0,99	0,83	0,73	0,73	0,68	0,66	0,74	0,78	1,08	1,27	1,60	1,65	1,62	1,50	1,49	1,31	1,48	1,50	1,61	1,59	1,94	1,91	1,86	30,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,98	3,39	3,01	2,79	2,78	2,75	2,75	2,78	2,99	3,39	3,59	3,54	3,45	70,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/41	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Τρίτη του Πάσχα, 4 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,50	5,22	5,01	5,12	5,04	5,04	4,85	4,97	4,95	5,01	5,10	5,29	5,35	5,35	5,36	5,29	5,34	5,41	5,54	5,91	6,47	6,58	6,29	5,99	129,98	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,93	1,83	1,75	1,79	1,76	1,76	1,70	1,74	1,73	1,75	1,79	1,85	1,87	1,87	1,88	1,85	1,87	1,89	0,04	0,41	0,97	1,08	0,79	0,49	36,40	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,58	3,39	3,26	3,33	3,27	3,27	3,15	3,23	3,22	3,25	3,32	3,44	3,48	3,48	3,49	3,44	3,47	3,52	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	93,58	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MAN V32/41	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 5 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,83	5,65	5,43	5,42	5,22	5,19	5,02	5,07	5,12	5,15	5,36	5,46	5,41	5,53	5,30	5,45	5,61	5,73	6,00	6,43	6,98	7,03	6,66	6,25	136,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,04	1,98	1,90	1,90	1,83	1,82	1,76	1,77	1,79	1,80	1,88	1,91	1,89	1,93	1,85	1,91	1,96	2,00	2,10	2,25	2,44	2,46	2,33	2,19	47,70
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,79	3,67	3,53	3,52	3,39	3,37	3,26	3,29	3,33	3,35	3,48	3,55	3,52	3,59	3,44	3,54	3,65	3,72	3,90	4,18	4,54	4,57	4,33	4,06	88,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN V32/40	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MAN V32/40	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN V32/41	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
CKD 12V27,5B8S	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 11 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο προς υψηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,69	5,15	5,15	5,19	4,76	5,02	5,02	4,82	5,20	5,34	5,43	5,58	5,77	5,70	5,64	5,52	5,50	5,36	5,66	5,93	6,44	6,27	5,75	5,78	131,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,80	1,80	1,81	1,67	1,76	1,76	1,69	1,82	1,87	1,90	1,95	2,02	2,00	1,98	1,93	1,92	1,88	1,98	2,08	2,25	2,19	2,01	2,02	46,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,70	3,35	3,35	3,37	3,09	3,27	3,26	3,13	3,38	3,47	3,53	3,63	3,75	3,71	3,67	3,59	3,57	3,48	3,68	3,86	4,18	4,07	3,74	3,76	85,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 18 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,72	5,55	5,25	5,16	5,12	4,94	5,03	5,15	5,48	5,50	5,55	5,79	5,96	5,86	5,68	5,44	5,26	5,72	5,89	6,04	6,58	6,11	5,29	4,72	132,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,22	1,94	1,84	1,77	1,73	1,55	1,64	1,76	0,00	0,00	0,05	0,29	0,46	0,36	0,18	0,00	0,00	0,22	0,39	0,54	1,08	0,61	1,85	1,34	19,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,60	3,41	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	5,48	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,44	5,26	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,44	3,39	112,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1		1	1	1	1	1	1	1															1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 28 Μάιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,51	6,19	5,80	5,82	5,67	5,68	5,32	5,59	6,02	6,09	6,05	6,14	6,27	6,28	6,18	6,23	6,15	6,22	6,39	6,72	6,85	7,01	6,81	6,59	148,57	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,01	0,69	0,30	0,32	0,17	0,18	0,00	0,09	0,52	0,59	0,55	0,64	0,77	0,78	0,68	0,73	0,65	0,72	0,89	1,22	1,35	1,51	1,31	1,09	16,75	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,32	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	131,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη	
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 9 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό σχετικά χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,67	6,49	6,24	6,22	6,03	5,93	5,75	5,76	6,49	6,62	6,62	6,62	6,65	6,76	6,84	6,76	6,64	6,75	6,89	7,45	7,73	7,98	6,11	6,44	158,45	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,17	0,99	0,74	0,72	0,53	0,43	0,25	0,26	0,99	1,12	1,12	1,12	1,15	1,26	1,34	1,26	1,14	1,25	1,39	1,95	2,23	2,48	0,61	0,94	26,45	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη	
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: χαμηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,38	6,90	6,36	6,21	6,06	5,92	5,88	6,09	6,86	7,15	7,24	7,46	7,84	7,97	7,89	7,88	7,95	8,22	8,58	8,81	8,92	9,18	8,61	8,21	179,56	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,88	1,40	0,86	0,71	0,06	0,42	0,38	0,59	1,36	1,65	1,74	1,96	2,34	2,47	2,39	2,38	2,45	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	43,58	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	6,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,57	5,93	6,16	6,27	6,53	5,96	5,56	135,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη	
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1																							1		Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 25 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αισλικό δυναμικό: χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,77	7,18	6,69	6,47	6,38	6,04	5,96	6,41	7,28	7,69	7,78	7,99	8,12	8,44	8,54	8,60	8,55	8,83	9,08	9,18	9,27	9,62	9,24	8,77	189,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,27	1,68	1,19	0,97	0,06	0,54	0,46	0,91	1,78	2,19	2,28	2,49	2,62	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	48,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	6,32	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,79	5,89	5,95	5,90	6,18	6,43	6,53	6,62	6,97	6,59	6,12	141,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,62	7,18	6,69	6,13	6,37	6,41	6,37	6,70	7,20	7,66	7,98	8,39	8,82	8,74	8,41	7,97	7,87	8,15	8,83	8,84	9,03	9,25	8,98	8,44	188,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,12	1,68	1,19	0,63	0,87	0,91	0,87	1,20	1,70	2,16	2,48	2,65	2,65	2,65	2,65	2,47	2,37	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	49,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,74	6,17	6,09	5,76	5,50	5,50	5,50	6,18	6,19	6,38	6,60	6,33	5,79	138,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1																					1	1	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,78	7,52	7,19	6,88	6,72	6,48	6,50	6,68	7,43	7,69	7,73	8,24	8,33	8,29	7,87	7,78	7,92	8,19	8,44	8,66	9,04	9,45	9,83	9,64	190,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,28	2,02	1,69	1,38	1,22	0,98	1,00	1,18	1,93	2,19	2,23	2,65	2,65	2,65	2,37	2,28	2,42	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	51,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,59	5,68	5,64	5,50	5,50	5,50	5,54	5,79	6,01	6,39	6,80	7,18	6,99	138,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 30 Ιούνιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο που το βράδυ γίνεται χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,69	8,70	8,25	8,18	7,77	7,57	7,50	7,77	8,75	9,31	9,63	10,05	10,13	10,26	10,27	10,66	10,63	10,70	10,79	10,70	10,76	10,59	10,30	10,04	229,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,27	2,07	2,00	2,27	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	61,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,04	6,05	5,60	5,53	5,50	5,50	5,50	5,50	6,10	6,66	6,98	7,40	7,48	7,61	7,62	8,01	7,98	8,05	8,14	8,05	8,11	7,94	7,65	7,39	167,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MAN V32/40)	5																								Διαθέσιμη	
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																								Διαθέσιμη	
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																								Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1																						1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 10 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,74	9,01	8,49	8,12	8,00	7,62	7,53	7,63	8,33	8,56	9,03	9,41	9,64	9,89	9,93	9,93	9,77	9,96	9,98	10,19	10,00	9,58	9,23	8,85	218,43	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,62	2,50	2,12	2,03	2,13	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	61,76	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,09	6,36	5,84	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,68	5,91	6,38	6,76	6,99	7,24	7,28	7,28	7,12	7,31	7,33	7,54	7,35	6,93	6,58	6,20	156,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη	
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 19 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: σχετικά υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,65	9,05	8,47	8,04	7,32	7,59	7,36	7,82	8,57	9,05	9,38	9,92	10,38	10,57	10,67	10,59	10,21	10,50	10,73	11,09	11,23	11,23	10,97	10,87	231,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,54	1,82	2,09	1,86	2,32	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	60,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,00	6,40	5,82	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,92	6,40	6,73	7,27	7,73	7,92	8,02	7,94	7,56	7,85	8,08	8,44	8,58	8,58	8,32	8,22	170,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

[illegible]

Τετάρτη, 21 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέγριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,60	8,80	8,33	8,07	8,08	7,83	7,50	8,24	9,09	9,23	9,36	10,05	10,54	10,64	10,58	10,58	10,25	10,61	10,82	11,03	11,23	11,35	11,00	10,75	233,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,57	2,58	2,33	2,00	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	62,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,95	6,15	5,68	5,50	5,50	5,50	5,50	5,59	6,44	6,58	6,71	7,40	7,89	7,99	7,93	7,93	7,60	7,96	8,17	8,38	8,58	8,70	8,35	8,10	171,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1												1	1	1	1	1	1	1	1					1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,20	9,56	9,07	8,79	8,06	7,99	7,98	8,64	9,32	9,52	9,66	10,35	10,59	10,78	10,87	10,86	10,80	10,86	10,99	11,28	11,37	11,60	11,31	10,91	241,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,56	2,49	2,48	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,55	6,91	6,42	6,14	5,50	5,50	5,50	5,99	6,67	6,87	7,01	7,70	7,94	8,13	8,22	8,21	8,15	8,21	8,34	8,63	8,72	8,95	8,66	8,26	178,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Ιούλιος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,29	9,58	8,96	8,66	7,91	7,79	7,67	7,97	9,07	9,54	9,70	10,14	10,36	10,51	10,64	10,50	10,73	10,82	11,14	11,43	11,48	11,83	11,55	11,19	239,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,41	2,29	2,17	2,47	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	62,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,64	6,93	6,31	6,01	5,50	5,50	5,50	5,50	6,42	6,89	7,05	7,49	7,71	7,86	7,99	7,85	8,08	8,17	8,49	8,78	8,83	9,18	8,90	8,54	177,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1																	1	1							Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,64	8,00	7,45	7,13	6,73	5,66	5,67	6,51	7,56	8,13	8,33	8,65	9,02	9,00	8,76	8,68	8,45	8,65	8,96	9,45	9,84	9,80	9,89	9,90	198,85	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,50	1,95	1,63	1,23	0,16	0,17	1,01	2,06	2,63	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	53,08	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,99	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,68	6,00	6,37	6,35	6,11	6,03	5,80	6,00	6,31	6,80	7,19	7,15	7,24	7,25	145,77	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη	
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,36	8,80	8,26	7,92	7,60	6,65	6,66	7,43	8,56	9,13	9,28	9,54	9,84	9,86	9,99	10,02	10,09	10,17	10,51	10,84	11,33	11,18	10,63	9,98	223,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,42	2,10	1,15	1,16	1,93	2,65	2,65	2,65	2,65	1,59	1,61	1,74	1,77	1,84	1,92	2,26	2,59	2,65	2,65	2,38	1,73	52,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,71	6,15	5,61	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,91	6,48	6,63	6,89	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,68	8,53	8,25	8,25	171,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,26	8,71	8,18	7,84	7,53	6,59	6,59	7,36	8,47	8,77	9,00	9,44	9,84	9,86	9,89	9,92	9,94	10,06	10,41	10,73	11,33	11,24	10,58	9,88	221,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,01	2,65	2,65	2,34	2,03	1,09	1,09	1,86	2,65	2,65	0,75	1,19	1,59	1,61	1,64	1,67	1,69	1,81	2,16	2,48	2,65	2,65	2,33	1,63	45,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	6,06	5,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,82	6,12	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,68	8,59	8,25	8,25	175,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Παρασκευή, 27 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,36	8,80	8,26	7,92	7,60	6,65	6,66	7,43	8,56	9,13	9,28	9,54	9,94	10,01	10,19	10,33	10,09	10,17	10,51	10,84	11,45	11,35	10,63	9,98	224,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,11	2,65	2,65	2,42	2,10	1,15	1,16	1,93	2,65	0,88	1,03	1,29	1,69	1,76	1,94	2,08	1,84	1,92	2,26	2,59	2,65	2,65	2,38	1,73	46,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	6,15	5,61	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,91	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,80	8,70	8,25	8,25	178,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Σάββατο, 28 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,66	8,86	8,28	7,94	7,81	7,68	7,56	7,62	8,37	9,27	9,87	10,12	10,31	10,44	10,31	10,23	10,11	10,15	10,53	11,03	11,70	11,55	11,12	10,68	231,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,41	2,65	2,65	2,44	2,31	2,18	2,06	2,12	2,65	1,02	1,62	1,87	2,06	2,19	2,06	1,98	1,86	1,90	2,28	2,65	2,65	2,65	2,65	2,43	52,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	6,21	5,63	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,72	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,38	9,05	8,90	8,47	8,25	178,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,61	9,01	8,38	8,08	7,90	7,83	7,67	8,05	8,51	9,16	9,29	9,51	9,84	10,06	9,83	9,65	9,61	10,08	10,53	10,90	11,03	10,61	9,76	9,08	223,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,36	0,76	2,65	2,58	2,40	2,33	2,17	2,55	2,65	0,91	1,04	1,26	1,59	1,81	1,58	1,40	1,36	1,83	2,28	2,65	2,65	2,36	1,51	0,83	44,52
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	8,25	5,73	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,86	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,38	8,25	8,25	8,25	179,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,29	8,75	8,13	7,75	7,43	7,54	7,58	7,96	8,49	8,84	9,15	9,56	9,98	9,91	9,66	9,58	9,30	9,67	10,20	10,73	11,22	11,00	10,96	10,88	223,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,04	2,65	2,63	2,25	1,93	2,04	2,08	2,46	2,65	2,65	0,90	1,31	1,73	1,66	1,41	1,33	1,05	1,42	1,95	2,48	2,65	2,65	2,65	2,63	48,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	6,10	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,84	6,19	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,57	8,35	8,31	8,25	175,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,78	9,12	7,67	7,70	7,71	7,73	7,76	7,86	8,88	9,57	9,98	10,13	10,47	10,61	10,49	10,56	10,53	10,20	10,59	11,03	11,67	11,58	11,20	10,83	233,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,53	0,87	2,17	2,20	2,21	2,23	2,26	2,36	2,65	1,32	1,73	1,88	2,22	2,36	2,24	2,31	2,28	1,95	2,34	2,65	2,65	2,65	2,65	2,58	52,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	8,25	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,23	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,38	9,02	8,93	8,55	8,25	181,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Τετάρτη, 1 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,44	9,51	8,47	8,17	8,09	7,59	7,75	8,09	8,64	9,52	9,68	10,43	10,84	10,86	10,84	10,92	10,88	10,93	11,09	11,30	11,98	11,77	11,36	11,02	240,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,19	1,26	2,65	2,65	2,59	2,09	2,25	2,59	2,65	1,27	1,43	2,18	2,59	2,61	2,59	2,65	2,63	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	57,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	8,25	5,82	5,52	5,50	5,50	5,50	5,50	5,99	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,27	8,25	8,28	8,44	8,65	9,33	9,12	8,71	8,37	182,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Πέμπτη, 2 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,13	9,52	8,91	8,65	8,25	7,84	7,79	8,25	8,77	9,28	9,34	9,74	10,11	10,25	10,32	10,33	10,28	10,36	10,56	10,52	11,20	11,07	10,77	10,64	232,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,88	1,27	2,65	2,65	2,65	2,34	2,29	2,65	2,65	1,03	1,09	1,49	1,86	2,00	2,07	2,08	2,03	2,11	2,31	2,27	2,65	2,65	2,52	2,39	51,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	8,25	6,26	6,00	5,60	5,50	5,50	5,60	6,12	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,55	8,42	8,25	8,25	181,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Παρασκευή, 3 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέγριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,11	8,95	8,66	8,31	7,92	7,81	7,54	8,07	8,73	9,02	9,45	10,01	10,19	10,33	10,30	10,43	10,41	10,52	10,62	10,68	11,24	10,97	10,51	10,22	231,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,86	2,65	2,65	2,65	2,42	2,31	2,04	2,57	2,65	2,65	1,20	1,76	1,94	2,08	2,05	2,18	2,16	2,27	2,37	2,43	2,65	2,65	2,26	1,97	54,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	6,30	6,01	5,66	5,50	5,50	5,50	5,50	6,08	6,37	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,59	8,32	8,25	8,25	176,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Σάββατο, 4 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,42	8,86	8,28	7,58	7,64	7,48	7,23	7,40	7,86	8,48	9,01	9,40	9,60	9,70	9,61	9,52	9,53	9,65	9,79	10,04	10,77	10,33	10,10	9,90	217,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,17	2,65	2,65	2,08	2,14	1,98	1,73	1,90	2,36	2,65	2,65	1,15	1,35	1,45	1,36	1,27	1,28	1,40	1,54	1,79	2,52	2,08	1,85	1,65	44,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	6,21	5,63	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,83	6,36	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	172,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Κυριακή, 5 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,32	8,77	8,19	7,51	7,56	7,40	7,16	7,32	7,78	8,40	8,92	9,40	9,50	9,60	9,51	9,42	9,43	9,55	9,69	9,94	10,50	10,07	10,00	9,80	214,76	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,07	2,65	2,65	2,01	2,06	1,90	1,66	1,82	2,28	2,65	2,65	1,15	1,25	1,35	1,26	1,17	1,18	1,30	1,44	1,69	2,25	1,82	1,75	1,55	42,58	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		8,25	6,12	5,54	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,75	6,27	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	172,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G3 (MAN V32/40)	5	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Δευτέρα, 6 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,55	8,31	7,94	7,69	7,53	7,13	7,19	7,42	7,44	7,84	8,29	9,01	9,12	9,34	9,37	9,33	9,24	9,31	9,56	9,91	10,50	10,21	9,84	9,41	210,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,44	2,19	2,03	1,63	1,69	1,92	1,94	2,34	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	58,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,90	5,66	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,64	6,36	6,47	6,69	6,72	6,68	6,59	6,66	6,91	7,26	7,85	7,56	7,19	6,76	151,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Τρίτη, 7 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,68	8,24	7,81	7,63	7,37	7,35	7,18	7,15	7,24	7,61	7,88	8,49	8,80	8,75	8,80	8,58	8,49	8,42	9,14	9,40	10,02	9,51	8,90	8,40	199,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,58	2,57	2,51	2,50	2,53	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,03	5,59	5,16	4,98	4,79	4,78	4,67	4,64	4,71	4,96	5,23	5,84	6,15	6,10	6,15	5,93	5,84	5,77	6,49	6,75	7,37	6,86	6,25	5,75	136,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις:

- Κατόπιν ενημέρωσης από τον παραγωγό, λόγω τεχνικού προβλήματος, η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη.

Τετάρτη, 8 Σεπτέμβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,14	7,63	7,29	7,26	6,61	7,03	7,20	7,14	8,09	8,36	8,63	8,75	8,91	8,88	8,70	8,83	8,76	8,52	9,13	9,65	10,29	9,89	8,76	8,10	200,56	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,55	2,54	2,31	2,46	2,52	2,50	2,59	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,60	62,48	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,49	4,98	4,74	4,72	4,30	4,57	4,68	4,64	5,50	5,71	5,98	6,10	6,26	6,23	6,05	6,18	6,11	5,87	6,48	7,00	7,64	7,24	6,11	5,50	138,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη	
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MAN V32/40)	5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη	
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 9 Οκτώβριος 2021		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:μέγριο μέχρι το μεσημέρι, χαμηλό την υπόλοιπη ημέρα		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,59	4,43	4,23	3,97	3,88	3,95	4,24	4,55	5,03	5,47	5,78	6,05	6,10	6,12	5,69	5,41	5,47	5,40	6,03	6,51	6,60	6,25	5,79	5,34	126,87	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,61	1,55	1,48	1,22	1,13	1,20	1,48	1,59	1,76	1,91	2,02	2,12	2,05	2,07	1,64	1,36	1,42	1,35	0,53	1,01	1,10	0,75	0,29	0,00	32,64	
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,98	2,88	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,96	3,27	3,55	3,75	3,93	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,34	94,23	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MAN V32/40)	5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη	
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5													1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη	
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]