Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,74	3,53	3,23	3,24	3,17	3,09	3,35	3,20	3,53	3,84	3,95	3,93	3,66	3,54	2,94	2,91	3,24	3,92	4,38	4,48	4,72	4,53	4,43	3,97	88,51
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,31	1,24	1,03	1,04	0,97	0,89	1,15	1,00	1,23	1,34	1,38	1,38	1,28	1,24	0,74	0,71	1,04	1,37	0,00	0,08	0,32	0,13	0,03	0,00	20,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,43	2,30	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,29	2,49	2,57	2,55	2,38	2,30	2,20	2,20	2,20	2,55	4,38	4,40	4,40	4,40	4,40	3,97	67,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,73	3,72	3,60	3,53	3,48	3,42	3,42	3,33	3,52	3,67	3,64	3,91	3,89	3,58	3,58	3,59	3,79	4,41	4,84	4,94	5,01	4,77	5,20	5,72	96,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,31	1,30	1,26	1,23	1,22	1,20	1,20	1,13	1,23	1,29	1,27	1,37	1,36	1,25	1,25	1,25	1,33	1,54	1,69	1,73	1,75	1,67	1,82	2,00	33,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,43	2,42	2,34	2,29	2,26	2,22	2,22	2,20	2,29	2,39	2,37	2,54	2,53	2,33	2,33	2,33	2,46	2,87	3,14	3,21	3,26	3,10	3,38	3,72	62,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό που σταδιακά γίνεται χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,69	5,57	5,49	5,27	5,41	5,36	5,33	5,49	5,52	5,59	5,35	5,19	5,84	5,80	5,54	5,63	5,77	6,23	6,64	6,75	6,77	6,48	6,13	5,74	138,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,95	1,92	1,84	1,89	1,88	1,87	1,92	1,12	1,19	0,95	0,79	1,44	1,40	1,14	1,23	1,37	1,83	2,24	2,35	2,37	2,08	1,73	1,34	39,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,70	3,62	3,57	3,43	3,52	3,48	3,47	3,57	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	98,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,37	5,12	5,02	4,90	4,96	5,02	4,93	4,48	4,67	5,11	5,44	5,70	5,95	6,53	6,33	6,20	6,12	6,36	6,79	6,85	6,90	6,26	5,94	5,42	136,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,88	1,79	1,76	1,72	1,74	1,76	1,73	1,57	1,63	1,79	1,04	1,30	1,55	2,13	1,93	1,80	1,72	1,96	2,38	2,40	2,42	1,86	1,54	1,90	43,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,49	3,33	3,26	3,19	3,22	3,26	3,20	2,91	3,03	3,32	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,41	4,45	4,49	4,40	4,40	3,52	93,10
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,36	5,18	5,17	5,03	4,78	4,70	4,90	5,18	5,42	5,49	5,41	5,63	5,70	5,61	5,40	5,35	5,65	6,15	6,68	6,66	6,68	6,51	5,97	6,07	134,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,96	0,78	0,77	1,76	1,67	1,64	1,71	1,81	1,02	1,09	1,01	1,23	1,30	1,21	1,00	0,95	1,25	1,75	2,28	2,26	2,28	2,11	1,57	1,67	35,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,40	4,40	4,40	3,27	3,11	3,05	3,18	3,37	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	99,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1																						Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,27	4,93	4,78	4,73	4,76	4,66	4,70	5,07	5,15	5,31	5,55	5,87	6,00	5,64	5,59	5,79	5,89	6,44	6,82	7,00	6,97	6,54	6,02	5,69	135,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,85	1,73	1,67	1,66	1,67	1,63	1,64	1,78	1,80	0,91	1,15	1,47	1,60	1,24	1,19	1,39	1,49	2,04	2,39	2,45	2,44	2,14	1,62	1,29	40,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,43	3,21	3,11	3,07	3,09	3,03	3,05	3,30	3,35	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,43	4,55	4,53	4,40	4,40	4,40	94,94
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,50	5,15	5,08	4,96	4,95	5,00	4,91	5,23	5,41	5,57	5,93	6,15	6,15	6,04	5,98	6,09	6,20	6,75	6,97	6,50	6,06	5,69	5,10	4,71	136,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,10	1,80	1,78	1,74	1,73	1,75	1,72	0,83	1,01	1,17	1,53	1,75	1,75	1,64	1,58	1,69	1,80	2,35	2,44	2,10	1,66	1,29	1,79	1,65	39,64
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,40	3,35	3,30	3,22	3,22	3,25	3,19	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,53	4,40	4,40	4,40	3,32	3,06	96,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,29	3,12	2,93	2,82	2,75	2,74	2,79	2,80	2,79	2,87	2,93	3,01	2,98	2,99	2,97	3,05	3,23	3,70	4,11	4,23	4,25	4,09	4,52	4,63	79,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,09	0,92	0,73	0,62	0,55	0,54	0,59	0,60	0,59	0,67	0,73	0,81	0,78	0,79	0,77	0,85	1,03	1,29	1,44	1,48	1,49	1,43	1,58	1,62	23,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,40	2,67	2,75	2,76	2,66	2,94	3,01	56,60
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,23	3,05	2,87	2,77	2,69	2,69	2,74	2,75	2,74	2,82	2,87	2,95	2,92	2,93	2,91	2,99	3,17	3,62	4,03	4,15	4,16	4,01	4,43	4,54	78,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,03	0,85	0,67	0,57	0,49	0,49	0,54	0,55	0,54	0,62	0,67	0,75	0,72	0,73	0,71	0,79	0,97	1,27	1,41	1,45	1,46	1,40	1,55	1,59	21,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,36	2,62	2,70	2,70	2,61	2,88	2,95	56,21
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,40	4,21	4,13	4,03	3,87	3,84	3,97	4,13	4,26	4,32	4,26	4,42	4,50	4,48	4,36	4,36	4,54	5,10	5,60	5,62	5,64	5,47	5,74	5,49	110,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,54	1,47	1,45	1,41	1,35	1,34	1,39	1,44	1,49	1,51	1,49	1,55	1,58	1,57	1,52	1,53	1,59	1,79	1,96	1,97	1,97	1,91	2,01	1,92	38,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,86	2,74	2,68	2,62	2,51	2,49	2,58	2,68	2,77	2,81	2,77	2,87	2,93	2,91	2,83	2,84	2,95	3,32	3,64	3,66	3,66	3,55	3,73	3,57	71,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,16	5,22	5,36	5,12	5,12	5,29	5,10	5,09	5,09	4,80	4,74	4,83	4,90	4,89	4,88	4,96	5,42	5,80	5,98	6,36	6,17	5,25	4,70	4,29	124,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,76	0,82	0,96	0,72	0,72	0,89	0,70	0,69	0,69	1,68	1,66	1,69	1,71	1,71	1,71	1,74	1,02	1,40	1,58	1,96	1,77	0,85	1,64	1,50	30,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	3,12	3,08	3,14	3,18	3,18	3,17	3,23	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	3,05	2,79	93,95
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,59	5,36	5,09	4,99	4,93	4,94	5,09	5,25	5,29	5,39	5,45	5,47	5,88	6,30	6,25	6,43	6,63	6,77	6,96	7,23	7,26	7,05	6,53	6,12	142,25
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,96	1,88	1,78	1,75	1,73	1,73	1,78	1,84	1,85	1,89	1,91	1,91	1,48	1,90	1,85	2,03	2,23	2,37	2,44	2,53	2,54	2,47	2,13	1,72	47,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,64	3,49	3,31	3,24	3,21	3,21	3,31	3,41	3,44	3,51	3,54	3,56	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,52	4,70	4,72	4,58	4,40	4,40	94,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,70	5,32	5,09	5,06	5,02	5,00	5,20	5,48	5,51	5,68	5,92	6,15	6,44	6,43	6,26	6,54	6,63	6,74	7,03	7,28	7,33	6,96	6,57	6,04	145,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,86	1,78	1,77	1,76	1,75	1,82	1,92	1,93	1,99	2,07	1,75	2,04	2,03	1,86	2,14	2,23	2,34	2,46	2,55	2,57	2,44	2,17	2,11	49,33
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,70	3,46	3,31	3,29	3,26	3,25	3,38	3,56	3,58	3,69	3,85	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,57	4,73	4,76	4,53	4,40	3,93	96,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,84	5,22	5,20	5,09	5,20	5,03	5,26	5,74	5,99	6,40	6,70	7,06	6,56	6,41	6,33	6,46	6,47	7,01	7,40	7,60	7,46	6,95	6,33	5,72	149,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,04	1,83	1,82	1,78	1,82	1,76	1,84	2,01	2,10	2,00	2,30	2,47	2,16	2,01	1,93	2,06	2,07	2,45	2,59	2,65	2,61	2,43	1,93	2,00	50,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,79	3,39	3,38	3,31	3,38	3,27	3,42	3,73	3,89	4,40	4,40	4,59	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,56	4,81	4,95	4,85	4,51	4,40	3,72	98,75
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,93	4,52	4,31	4,07	3,79	4,17	4,31	4,34	4,35	4,74	5,06	4,74	5,08	4,86	4,51	4,51	4,73	5,31	5,94	6,04	5,45	4,97	4,99	4,94	114,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,72	1,58	1,51	1,42	1,33	1,46	1,51	1,52	1,52	1,66	1,77	1,66	1,78	1,70	1,58	1,58	1,66	1,86	2,08	2,11	1,91	1,74	1,75	1,73	40,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,20	2,94	2,80	2,64	2,46	2,71	2,80	2,82	2,83	3,08	3,29	3,08	3,30	3,16	2,93	2,93	3,08	3,45	3,86	3,93	3,54	3,23	3,25	3,21	74,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,34	3,73	3,84	3,51	3,30	3,30	3,93	3,96	3,68	4,10	4,92	4,87	5,37	5,18	4,45	4,64	4,55	5,36	6,12	6,15	6,46	6,10	6,26	6,12	114,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,52	1,31	1,34	1,23	1,10	1,10	1,38	1,38	1,29	1,44	1,72	1,71	1,88	1,81	1,56	1,62	1,59	1,88	1,72	1,75	2,06	1,70	1,86	1,72	37,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,82	2,42	2,50	2,28	2,20	2,20	2,56	2,57	2,39	2,67	3,20	3,17	3,49	3,37	2,89	3,01	2,96	3,49	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	76,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,95	4,76	4,53	4,29	4,38	4,35	4,57	5,21	5,98	6,38	6,87	7,37	7,47	7,20	7,10	6,93	7,18	7,21	7,57	7,77	7,46	6,91	6,34	5,69	148,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,73	1,67	1,59	1,50	1,53	1,52	1,60	1,82	1,58	1,98	2,41	2,58	2,62	2,52	2,48	2,42	2,51	2,52	2,65	2,65	2,61	2,42	1,94	1,29	50,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,22	3,09	2,95	2,79	2,85	2,83	2,97	3,39	4,40	4,40	4,47	4,79	4,86	4,68	4,61	4,50	4,67	4,69	4,92	5,12	4,85	4,49	4,40	4,40	98,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,93	4,49	4,44	4,28	4,23	4,24	4,62	4,99	5,38	6,00	5,88	6,16	6,22	6,28	6,51	6,38	6,68	7,03	7,47	7,89	7,84	7,08	6,40	5,81	141,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,72	1,57	1,55	1,50	1,48	1,48	1,62	1,75	1,88	2,10	2,06	1,76	1,82	1,88	2,11	1,98	2,28	2,46	2,61	2,65	2,65	2,48	2,00	2,03	47,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,20	2,92	2,88	2,78	2,75	2,75	3,00	3,25	3,49	3,90	3,82	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,57	4,85	5,24	5,19	4,60	4,40	3,78	93,79
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,75	7,78	6,19	6,02	6,11	6,24	6,59	6,82	6,98	6,96	6,72	6,73	7,14	7,58	7,68	7,66	7,82	8,16	8,35	8,28	8,51	8,22	7,68	7,13	175,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	1,79	1,62	1,71	1,84	2,19	2,39	2,44	2,43	2,32	2,33	2,50	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,50	57,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,10	5,13	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,43	4,53	4,52	4,40	4,40	4,64	4,93	5,03	5,01	5,17	5,51	5,70	5,63	5,86	5,57	5,03	4,63	117,26
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο που σταδικά γίνεται υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,57	6,25	5,97	5,78	5,71	5,39	5,51	6,12	6,51	6,79	6,80	7,06	7,43	7,50	7,66	7,59	7,61	7,96	8,64	8,76	8,69	8,38	7,02	6,22	167,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,17	1,85	1,57	1,38	1,31	0,99	1,11	1,72	2,11	2,38	2,38	2,47	2,60	2,62	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,46	1,82	52,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,41	4,42	4,59	4,83	4,87	5,01	4,94	4,96	5,31	5,99	6,11	6,04	5,73	4,56	4,40	115,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,97	5,53	5,30	5,22	5,28	5,38	5,62	6,16	6,70	7,27	7,43	7,34	7,52	7,76	7,55	7,77	7,88	8,05	8,75	8,74	8,72	8,30	7,85	7,18	169,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,09	1,93	1,86	1,83	1,85	1,88	1,97	1,76	2,30	2,55	2,60	2,57	2,63	2,65	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,51	56,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,88	3,59	3,45	3,39	3,43	3,50	3,65	4,40	4,40	4,73	4,83	4,77	4,89	5,11	4,91	5,12	5,23	5,40	6,10	6,09	6,07	5,65	5,20	4,67	112,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,80	5,30	5,16	5,08	4,96	5,04	5,25	5,07	5,45	5,31	5,60	5,48	5,76	5,75	5,54	5,50	5,69	6,35	7,44	7,81	7,79	7,34	6,77	6,27	141,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,03	1,86	1,80	1,78	1,73	1,77	1,84	1,77	1,91	1,86	1,96	1,92	2,02	2,01	1,94	1,92	1,99	1,95	2,60	2,65	2,65	2,57	2,37	1,87	48,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,77	3,45	3,35	3,30	3,22	3,28	3,41	3,29	3,54	3,45	3,64	3,56	3,74	3,73	3,60	3,57	3,70	4,40	4,83	5,16	5,14	4,77	4,40	4,40	92,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,66	5,26	5,04	4,94	4,84	4,76	4,92	4,91	5,01	5,24	5,60	5,76	5,59	5,63	5,47	5,47	5,77	6,09	6,87	7,31	7,23	6,99	7,33	7,98	139,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,98	1,84	1,76	1,73	1,70	1,67	1,72	1,72	1,75	1,83	1,96	2,02	1,96	1,97	1,92	1,91	2,02	1,69	2,41	2,56	2,53	2,45	2,56	2,65	48,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,68	3,42	3,28	3,21	3,15	3,09	3,20	3,19	3,26	3,41	3,64	3,74	3,64	3,66	3,56	3,55	3,75	4,40	4,47	4,75	4,70	4,55	4,76	5,33	91,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,15	8,18	6,50	6,32	6,42	6,55	6,92	7,17	7,33	7,31	7,06	7,07	7,50	7,97	8,07	8,05	8,22	8,58	8,78	8,70	8,94	8,64	8,07	7,49	183,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,10	1,92	2,02	2,15	2,42	2,51	2,57	2,56	2,47	2,47	2,62	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,62	60,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,53	4,40	4,40	4,40	4,40	4,50	4,66	4,76	4,75	4,59	4,59	4,87	5,32	5,42	5,40	5,57	5,93	6,13	6,05	6,29	5,99	5,42	4,87	123,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,94	6,50	6,60	6,20	6,00	5,59	5,80	5,90	6,50	7,30	7,21	7,11	7,44	7,70	7,86	7,76	7,93	8,46	9,45	9,35	8,77	7,80	7,20	6,60	173,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,43	2,10	2,20	1,80	1,60	1,19	1,40	1,50	2,10	2,56	2,52	2,49	2,61	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,52	2,20	55,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,51	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,75	4,69	4,62	4,84	5,05	5,21	5,11	5,28	5,81	6,80	6,70	6,12	5,15	4,68	4,40	118,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,79	6,44	6,38	6,03	5,94	5,68	5,50	5,53	6,51	7,20	7,64	7,89	8,41	8,28	7,79	7,60	7,59	8,06	8,51	8,88	8,99	8,73	8,03	7,49	175,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,38	2,04	1,98	1,63	1,54	1,28	1,10	1,13	2,11	2,52	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,62	54,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,41	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,68	4,99	5,24	5,76	5,63	5,14	4,95	4,94	5,41	5,86	6,23	6,34	6,08	5,38	4,87	121,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,73	6,38	6,32	5,96	5,88	5,62	5,44	5,47	6,44	7,12	7,56	7,81	8,32	8,20	7,71	7,52	7,52	7,97	8,43	8,79	8,90	8,64	7,95	7,42	174,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,33	1,98	1,92	1,56	1,48	1,22	1,04	1,07	2,04	2,49	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,63	2,63	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,60	54,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,63	4,91	5,16	5,67	5,55	5,06	4,89	4,89	5,32	5,78	6,14	6,25	5,99	5,30	4,82	119,96
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,58	6,33	6,09	6,14	6,08	6,03	6,08	6,23	6,74	7,42	7,71	7,90	8,22	8,21	7,70	7,84	8,04	8,30	8,67	8,79	8,69	8,11	7,86	7,57	177,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,18	1,93	1,69	1,74	1,68	1,63	1,68	1,83	2,34	2,60	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	56,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,83	5,06	5,25	5,57	5,56	5,05	5,19	5,39	5,65	6,02	6,14	6,04	5,46	5,21	4,92	120,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο που σταδιακά γίνεται υψηλό	
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,68	4,33	4,11	3,99	3,86	4,05	4,25	4,38	4,86	5,40	5,92	6,41	6,68	6,73	6,68	6,70	6,82	6,96	7,34	7,32	7,14	6,97	6,59	5,99	138,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,64	1,52	1,36	1,24	1,11	1,30	1,49	1,53	1,70	1,89	2,07	2,24	2,34	2,35	2,34	2,35	2,39	1,46	1,84	1,82	1,64	1,47	2,31	2,10	43,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,04	2,82	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,85	3,16	3,51	3,85	4,16	4,34	4,37	4,34	4,36	4,43	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	4,28	3,89	94,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό που σταδιακά γίνεται χαμηλό		
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,30	5,16	5,05	4,97	4,65	4,58	4,65	4,73	5,47	6,54	7,23	7,69	7,70	6,60	5,86	5,63	5,58	6,04	6,84	7,34	7,37	6,83	7,32	7,05	146,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,86	1,81	1,77	1,74	1,63	1,60	1,63	1,66	1,91	2,29	1,73	2,19	2,20	2,31	2,05	1,97	1,95	2,11	2,39	1,84	1,87	1,33	1,82	1,55	45,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,45	3,35	3,28	3,23	3,03	2,98	3,02	3,08	3,55	4,25	5,50	5,50	5,50	4,29	3,81	3,66	3,63	3,93	4,44	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	100,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5											1	1	1							1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: σχετικάι χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,86	6,51	6,45	6,09	6,00	5,74	5,56	5,58	6,57	7,27	7,72	7,97	8,49	8,36	7,86	7,68	7,67	8,14	8,60	8,97	9,08	8,82	8,12	7,57	177,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,36	1,01	0,95	0,59	0,50	0,24	0,06	0,08	1,07	1,77	2,22	2,47	2,65	2,65	2,36	2,18	2,17	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,62	2,07	42,25
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,84	5,71	5,50	5,50	5,50	5,50	5,95	6,32	6,43	6,17	5,50	5,50	135,43
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Μη Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,15	6,81	6,67	6,59	6,56	6,20	6,33	6,87	7,00	6,66	6,67	6,39	6,45	7,11	6,95	6,67	6,79	7,55	9,14	9,24	8,98	7,60	6,59	6,37	169,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,65	1,31	1,17	1,09	1,06	0,70	0,83	1,37	1,50	1,16	1,17	0,89	0,95	1,61	1,45	1,17	1,29	2,05	2,65	2,65	2,65	2,10	1,09	0,87	34,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,49	6,59	6,33	5,50	5,50	5,50	134,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,44	6,08	5,91	5,72	5,64	5,63	6,01	6,60	7,03	6,99	6,96	6,91	7,06	7,22	7,36	7,38	7,69	8,20	9,02	8,61	8,78	8,49	7,77	7,12	170,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,26	2,13	2,07	2,00	1,97	1,97	2,10	2,31	1,53	1,49	1,46	1,41	1,56	1,72	1,86	1,88	2,19	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,27	1,62	49,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,19	3,95	3,84	3,72	3,66	3,66	3,90	4,29	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,55	6,37	5,96	6,13	5,84	5,50	5,50	121,56
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,37	6,05	5,91	5,76	5,72	5,77	6,01	6,56	6,71	6,96	7,24	7,37	7,14	7,13	7,19	6,99	7,24	7,35	7,97	8,20	8,15	7,84	7,25	6,72	165,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,23	2,12	2,07	2,01	2,00	2,02	2,10	2,30	2,35	1,46	1,74	1,87	1,64	1,63	1,69	1,49	1,74	1,85	2,47	2,65	2,65	2,34	1,75	1,22	47,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,14	3,93	3,84	3,74	3,72	3,75	3,91	4,27	4,36	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,55	5,50	5,50	5,50	5,50	118,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,06	5,75	5,36	5,18	5,19	5,21	5,44	5,92	6,33	6,64	7,31	7,22	6,83	7,04	6,96	7,21	7,21	7,62	8,20	8,55	8,29	7,77	7,23	6,75	161,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,12	2,01	1,88	1,81	1,82	1,82	1,90	2,07	2,22	2,32	1,81	1,72	1,33	1,54	1,46	1,71	1,71	2,12	2,65	2,65	2,65	2,27	1,73	1,25	46,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,94	3,74	3,49	3,36	3,37	3,38	3,54	3,85	4,11	4,31	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,55	5,90	5,64	5,50	5,50	5,50	114,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,64	5,18	4,92	4,81	4,85	4,86	5,02	5,07	5,63	5,89	5,74	5,81	6,22	6,88	6,58	6,51	6,91	7,18	7,28	7,23	7,10	6,63	6,21	5,70	143,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	1,81	1,62	1,51	1,55	1,56	1,72	1,77	1,97	0,39	0,24	0,31	0,72	1,38	1,08	1,01	1,41	1,68	1,78	1,73	1,60	1,13	0,71	0,20	30,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,67	3,37	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,66	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	112,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,09	4,81	4,67	4,38	4,33	4,27	4,44	4,54	4,97	5,69	6,19	6,68	6,73	7,00	6,81	6,72	6,58	6,48	6,93	7,17	7,25	6,87	7,15	6,80	142,51
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,78	1,51	1,37	1,08	1,03	0,97	1,14	1,24	1,67	1,99	0,69	1,18	1,23	1,50	1,31	1,22	1,08	0,98	1,43	1,67	1,75	1,37	1,65	1,30	32,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,31	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,70	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	110,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,12	6,12	5,94	5,58	5,84	5,85	6,05	6,48	6,94	7,32	7,68	7,82	7,68	7,71	7,26	7,29	7,43	7,48	7,97	8,33	8,29	7,79	7,15	6,53	168,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,14	2,14	2,08	1,95	2,04	2,05	2,12	2,27	2,43	2,56	2,65	2,65	2,65	2,65	2,54	2,55	2,60	2,62	2,65	2,65	2,65	2,65	2,50	2,29	58,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,98	3,98	3,86	3,63	3,79	3,80	3,93	4,21	4,51	4,76	5,03	5,17	5,03	5,06	4,72	4,74	4,83	4,86	5,32	5,68	5,64	5,14	4,65	4,24	110,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,99	5,67	5,53	5,44	5,41	5,46	5,71	6,00	6,33	6,46	7,09	7,34	7,15	6,92	6,81	6,69	6,94	7,24	7,86	8,06	7,71	7,19	6,32	5,80	157,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,10	1,99	1,93	1,90	1,89	1,91	2,00	2,10	2,22	2,26	1,59	1,84	1,65	1,42	1,31	1,19	1,44	1,74	2,36	2,56	2,21	1,69	2,21	2,03	45,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,89	3,69	3,59	3,54	3,51	3,55	3,71	3,90	4,12	4,20	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	4,11	3,77	111,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,73	5,30	5,35	5,18	5,14	5,29	5,48	5,87	6,12	6,30	6,39	6,45	6,49	6,26	6,13	6,20	6,21	6,48	7,42	7,65	7,62	7,19	7,03	6,28	149,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,01	1,85	1,87	1,81	1,80	1,85	1,92	2,05	2,14	2,20	2,24	2,26	2,27	2,19	2,14	2,17	2,17	2,27	1,92	2,15	2,12	1,69	1,53	2,20	48,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,73	3,44	3,48	3,37	3,34	3,44	3,56	3,82	3,98	4,09	4,15	4,19	4,22	4,07	3,98	4,03	4,04	4,21	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	4,08	100,71
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,12	5,67	5,67	5,32	5,46	5,59	5,83	6,00	5,89	6,18	6,17	6,61	6,83	6,72	6,73	6,84	6,93	7,31	8,43	8,64	8,59	8,14	7,40	6,77	159,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,14	1,98	1,98	1,86	1,91	1,96	2,04	2,10	2,06	2,16	2,16	1,11	1,33	1,22	1,23	1,34	1,43	1,81	2,65	2,65	2,65	2,64	1,90	1,27	45,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,98	3,68	3,69	3,46	3,55	3,63	3,79	3,90	3,83	4,02	4,01	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,78	5,99	5,94	5,50	5,50	5,50	114,25
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,66	5,96	5,93	5,49	5,59	5,57	6,02	6,33	6,40	6,75	6,65	7,17	7,13	6,85	6,54	6,80	6,97	7,24	7,97	8,07	8,29	7,88	7,25	6,87	162,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,16	0,46	0,43	0,00	0,09	0,07	0,52	0,83	0,90	1,25	1,15	1,67	1,63	1,35	1,04	1,30	1,47	1,74	2,47	2,57	2,65	2,38	1,75	1,37	30,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,49	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,64	5,50	5,50	5,50	132,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο που γίνεται χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,93	4,82	4,76	4,68	4,59	4,70	4,82	4,87	5,26	5,59	5,49	5,25	5,25	5,23	5,30	5,30	5,12	5,70	6,52	7,08	7,15	6,90	6,31	5,81	131,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,73	1,69	1,67	1,64	1,61	1,65	1,69	1,70	1,84	1,96	1,92	1,84	1,84	1,83	1,86	1,86	1,79	2,00	1,02	1,58	1,65	1,40	0,81	0,31	38,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,20	3,13	3,09	3,04	2,98	3,06	3,13	3,17	3,42	3,63	3,57	3,41	3,41	3,40	3,45	3,45	3,33	3,71	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	92,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,20	5,14	4,98	4,84	4,82	4,77	4,71	4,24	4,06	4,02	4,13	4,65	4,99	5,23	4,93	4,94	5,13	5,27	5,98	6,25	6,28	6,38	6,37	6,50	123,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,82	1,80	1,74	1,69	1,69	1,67	1,65	1,48	1,31	1,27	1,38	1,63	1,75	1,83	1,73	1,73	1,80	1,84	2,09	2,19	2,20	2,23	2,23	2,28	43,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,38	3,34	3,24	3,15	3,13	3,10	3,06	2,76	2,75	2,75	2,75	3,02	3,24	3,40	3,20	3,21	3,33	3,43	3,89	4,06	4,08	4,15	4,14	4,23	80,79
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,59	6,22	5,68	5,72	5,79	5,86	6,12	6,40	6,80	6,82	6,95	7,29	7,36	7,03	6,77	6,48	6,52	6,90	7,81	8,34	8,32	7,94	7,13	6,92	163,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,09	0,72	0,18	0,22	0,29	0,36	0,62	0,90	1,30	1,32	1,45	1,79	1,86	1,53	1,27	0,98	1,02	1,40	2,31	2,65	2,65	2,44	1,63	1,42	31,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,69	5,67	5,50	5,50	5,50	132,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,33	5,81	5,57	5,09	5,42	5,40	5,71	5,76	5,77	6,22	6,56	6,88	7,01	7,28	6,96	7,26	7,22	7,95	8,61	8,76	8,66	8,38	7,63	7,24	163,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,83	0,31	0,07	0,00	0,00	0,00	0,21	0,26	0,27	0,72	1,06	1,38	1,51	1,78	1,46	1,76	1,72	2,45	2,65	2,65	2,65	2,65	2,13	1,74	30,26
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,09	5,42	5,40	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,96	6,11	6,01	5,73	5,50	5,50	133,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,99	5,87	5,70	5,99	5,95	5,90	5,85	6,34	6,37	6,81	6,55	6,33	6,18	6,42	6,22	6,30	6,60	6,95	7,64	8,09	7,84	7,90	7,31	6,93	158,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,49	0,37	0,20	0,49	0,45	0,40	0,35	0,84	0,87	1,31	1,05	0,83	0,68	0,92	0,72	0,80	1,10	1,45	2,14	2,59	2,34	2,40	1,81	1,43	26,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Σε Βλάβη

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,24	6,13	5,76	5,89	5,63	5,87	6,04	6,39	6,63	6,30	6,13	6,03	6,07	6,08	5,98	5,95	6,09	6,58	7,55	8,09	8,11	7,82	7,28	6,77	155,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,74	0,63	0,26	0,39	0,13	0,37	0,54	0,89	1,13	0,80	0,63	0,53	0,57	0,58	0,48	0,45	0,59	1,08	2,05	2,59	2,61	2,32	1,78	1,27	23,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Σε Βλάβη

Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,52	6,21	6,13	5,94	5,89	5,83	6,02	6,23	6,18	6,37	5,97	5,85	5,94	5,95	5,98	5,95	6,11	6,63	7,46	7,80	7,74	7,40	6,97	6,61	153,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,02	0,71	0,63	0,44	0,39	0,33	0,52	0,73	0,68	0,87	0,47	0,35	0,44	0,45	0,48	0,45	0,61	1,13	1,96	2,30	2,24	1,90	1,47	1,11	21,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Σε Βλάβη

Σάββατο, 19 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,25	5,80	5,84	5,27	5,28	5,11	5,45	5,76	5,81	6,07	5,78	5,88	5,94	6,11	6,29	6,97	7,30	7,55	8,02	8,30	7,76	6,74	6,12	5,76	151,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,75	0,30	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,31	0,57	0,28	0,38	0,44	0,61	0,79	1,47	1,80	2,05	2,52	2,65	2,26	1,24	0,62	0,26	19,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,27	5,28	5,11	5,45	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,65	5,50	5,50	5,50	5,50	131,26
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Σε Βλάβη

Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,29	5,03	4,59	4,30	4,30	4,32	4,31	4,29	4,72	5,03	5,71	6,01	5,69	5,83	5,78	5,39	5,69	5,72	6,57	6,56	6,76	6,34	6,57	6,67	131,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,85	1,76	1,61	1,51	1,50	1,51	1,51	1,50	1,65	1,76	2,00	2,10	1,99	2,04	2,02	1,89	1,99	2,00	2,30	2,30	2,37	2,22	2,30	2,33	46,01
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,44	3,27	2,99	2,80	2,79	2,81	2,80	2,79	3,07	3,27	3,71	3,91	3,70	3,79	3,76	3,50	3,70	3,72	4,27	4,27	4,39	4,12	4,27	4,33	85,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																	1	1	1	1	1	1			Σε Βλάβη

Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό:υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,11	5,99	5,81	6,11	6,07	6,02	5,97	6,47	6,50	6,95	6,68	6,46	6,31	6,55	6,34	6,42	6,73	7,09	7,79	8,25	8,00	8,06	7,45	7,08	161,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,14	2,09	2,03	2,14	2,12	2,11	2,09	0,97	1,00	1,45	1,18	0,96	0,81	1,05	0,84	0,92	1,23	1,59	2,29	2,65	2,50	2,56	1,95	1,58	40,26
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,97	3,89	3,78	3,97	3,94	3,91	3,88	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,60	5,50	5,50	5,50	5,50	120,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Σε Βλάβη

Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,04	5,37	5,07	5,24	4,90	5,14	5,37	5,68	5,79	5,80	5,62	5,54	5,44	5,71	5,28	5,27	5,43	5,71	6,56	6,99	6,70	6,27	5,75	5,22	135,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,11	1,88	1,78	1,83	1,72	1,80	1,88	1,99	2,03	2,03	1,97	1,94	1,91	2,00	1,85	1,84	1,90	2,00	1,06	1,49	1,20	0,77	2,01	1,83	42,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,93	3,49	3,30	3,40	3,19	3,34	3,49	3,69	3,76	3,77	3,65	3,60	3,54	3,71	3,43	3,42	3,53	3,71	5,50	5,50	5,50	5,50	3,73	3,40	93,09
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	-																									Σε Βλάβη

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,23	4,80	4,82	4,91	4,92	5,12	5,18	4,80	5,00	5,19	5,28	5,13	5,37	5,77	5,62	5,58	5,66	5,93	6,41	7,02	7,09	6,73	6,13	5,72	133,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,83	1,68	1,69	1,72	1,72	1,79	1,81	1,68	1,75	1,82	1,85	1,80	1,88	2,02	1,97	1,95	1,98	2,07	2,24	2,46	2,48	2,36	2,14	2,00	46,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,40	3,12	3,13	3,19	3,20	3,33	3,36	3,12	3,25	3,37	3,44	3,33	3,49	3,75	3,66	3,62	3,68	3,85	4,16	4,56	4,61	4,37	3,98	3,72	86,70
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,94	4,89	4,53	4,75	4,73	4,61	4,59	4,97	5,19	5,44	5,46	5,82	5,63	5,76	5,76	5,77	5,55	6,20	6,71	7,34	7,20	7,22	6,37	6,14	135,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,73	1,71	1,59	1,66	1,65	1,61	1,61	1,74	1,82	1,90	1,91	2,04	1,97	2,02	2,02	2,02	1,94	2,17	2,35	2,57	2,52	2,53	2,23	2,15	47,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,21	3,18	2,95	3,09	3,07	3,00	2,99	3,23	3,37	3,54	3,55	3,78	3,66	3,74	3,75	3,75	3,61	4,03	4,36	4,77	4,68	4,69	4,14	3,99	88,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																	1	1	1	1					Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:υψηλό που σταδιακά γίνεται χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,64	5,38	5,24	5,41	5,40	5,39	5,49	5,67	6,02	6,39	6,52	6,53	6,59	6,73	6,47	6,45	6,61	6,54	7,55	8,19	8,38	7,95	7,34	6,61	154,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	1,88	1,83	1,89	1,89	1,89	1,92	1,98	2,11	2,24	2,28	2,28	2,31	1,23	0,97	0,95	1,11	1,04	2,05	2,65	2,65	2,45	1,84	1,11	44,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,67	3,50	3,41	3,52	3,51	3,50	3,57	3,69	3,91	4,16	4,24	4,24	4,28	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,54	5,73	5,50	5,50	5,50	109,96
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,09	4,66	4,50	4,42	4,15	4,24	4,29	4,12	4,49	4,58	4,65	4,51	4,58	4,47	4,43	4,30	4,48	4,83	5,86	6,43	6,48	6,19	5,78	5,35	116,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,49	1,50	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,93	0,98	0,69	0,28	0,00	8,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,09	4,66	4,50	4,42	2,75	2,76	2,79	2,75	4,49	4,58	4,65	4,51	4,58	4,47	4,43	4,30	4,48	4,83	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,35	107,90
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,92	4,64	4,35	4,27	4,30	4,15	4,22	4,30	4,56	4,92	4,73	5,07	5,19	5,24	4,82	4,77	5,01	5,06	5,93	6,09	6,30	5,94	5,92	5,63	120,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,00	1,52	1,50	1,51	1,40	1,47	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,59	0,80	0,44	0,42	0,13	11,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,92	4,64	2,83	2,78	2,80	2,75	2,75	2,79	4,56	4,92	4,73	5,07	5,19	5,24	4,82	4,77	5,01	5,06	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	108,62
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,44	4,99	5,01	5,10	5,12	5,32	5,38	5,12	5,20	5,40	5,49	5,33	5,58	6,00	5,85	5,80	5,88	6,16	6,66	7,29	7,37	7,00	6,37	5,95	138,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,50	0,35	0,30	0,38	0,66	1,16	1,79	1,87	1,50	0,87	0,45	9,90
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,44	4,99	5,01	5,10	5,12	5,32	5,38	5,12	5,20	5,40	5,49	5,33	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	128,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,18	6,13	6,13	6,23	6,13	5,99	6,10	6,53	6,72	6,37	6,48	6,39	6,70	6,86	6,97	6,87	7,04	7,41	8,05	8,60	8,42	7,33	6,67	6,07	162,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,68	0,63	0,63	0,73	0,63	0,49	0,60	1,03	1,22	0,87	0,98	0,89	1,20	1,36	1,47	1,37	1,54	1,91	2,55	2,65	2,65	1,83	1,17	0,57	29,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,95	5,77	5,50	5,50	5,50	132,72
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,09	5,97	5,78	5,67	5,52	5,71	5,78	6,03	6,19	6,03	5,89	6,13	6,01	5,83	6,21	6,35	6,34	6,40	7,23	7,69	7,72	7,33	7,03	6,51	151,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,59	0,47	0,28	0,17	0,02	0,21	0,28	0,53	0,69	0,53	0,39	0,63	0,51	0,33	0,71	0,85	0,84	0,90	1,73	2,19	2,22	1,83	1,53	1,01	19,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,63	5,52	5,24	5,31	5,16	5,42	5,54	6,15	6,19	6,45	6,19	6,48	6,41	6,47	6,68	7,00	7,02	7,37	7,86	7,95	8,12	7,40	6,90	6,44	154,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,13	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,65	0,69	0,95	0,69	0,98	0,91	0,97	1,18	1,50	1,52	1,87	2,36	2,45	2,62	1,90	1,40	0,94	23,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,24	5,31	5,16	5,42	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	131,14
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,81	5,74	5,38	5,36	5,28	5,53	5,58	5,95	6,17	6,91	6,97	7,33	7,33	7,44	7,52	7,74	7,85	7,89	8,23	8,84	8,70	7,90	7,17	6,65	165,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,31	0,24	0,00	0,00	0,00	0,03	0,08	0,45	0,67	1,41	1,47	1,83	1,83	1,94	2,02	2,24	2,35	2,39	2,65	2,65	2,65	2,40	1,67	1,15	32,43
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,38	5,36	5,28	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,58	6,19	6,05	5,50	5,50	5,50	132,84
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Σάββατο, 5 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,20	5,82	5,58	5,44	5,38	5,41	5,57	5,45	5,46	5,70	5,93	5,87	6,06	6,22	5,92	5,94	5,98	5,98	6,72	7,60	7,47	6,47	5,75	5,30	143,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,70	0,32	0,08	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,20	0,43	0,37	0,56	0,72	0,42	0,44	0,48	0,48	1,22	2,10	1,97	0,97	0,25	0,00	11,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,44	5,38	5,41	5,50	5,45	5,46	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,30	131,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Κυριακή, 6 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,94	4,56	4,39	4,18	3,81	4,11	4,29	4,28	4,48	4,84	4,99	5,42	5,50	5,46	5,23	5,09	5,12	5,15	5,81	6,38	6,36	5,29	4,49	4,02	118,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,88	0,86	0,00	0,00	0,00	2,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,94	4,56	4,39	4,18	3,81	4,11	4,29	4,28	4,48	4,84	4,99	5,42	5,50	5,46	5,23	5,09	5,12	5,15	5,50	5,50	5,50	5,29	4,49	4,02	116,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,22	3,84	3,43	3,29	3,45	3,31	3,33	3,64	3,93	4,24	4,32	4,57	4,39	4,08	3,77	3,79	3,89	4,02	4,69	5,46	5,72	6,20	6,73	6,90	105,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,70	1,23	1,40	3,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,22	3,84	3,43	3,29	3,45	3,31	3,33	3,64	3,93	4,24	4,32	4,57	4,39	4,08	3,77	3,79	3,89	4,02	4,69	5,46	5,50	5,50	5,50	5,50	101,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,27	6,15	5,95	5,84	5,68	5,88	5,95	6,21	6,37	6,21	6,06	6,31	6,19	6,00	6,39	6,54	6,52	6,59	7,44	7,92	7,95	7,55	7,24	6,70	155,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,77	0,65	0,45	0,34	0,18	0,38	0,45	0,71	0,87	0,71	0,56	0,81	0,69	0,50	0,89	1,04	1,02	1,09	1,94	2,42	2,45	2,05	1,74	1,20	23,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,99	4,93	4,62	4,61	4,54	4,75	4,79	5,11	5,30	5,94	5,99	6,30	6,29	6,39	6,45	6,64	6,74	6,77	7,06	7,59	7,47	6,78	6,16	5,71	141,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,49	0,80	0,79	0,89	0,95	1,14	1,24	1,27	1,56	2,09	1,97	1,28	0,66	0,21	15,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,99	4,93	4,62	4,61	4,54	4,75	4,79	5,11	5,30	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	126,12
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,35	5,70	5,58	5,24	5,43	5,43	5,28	5,74	5,93	6,08	5,84	5,84	5,90	5,95	5,66	5,68	5,95	5,99	6,92	7,57	7,44	7,20	6,75	5,81	144,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,43	0,58	0,34	0,34	0,40	0,45	0,16	0,18	0,45	0,49	1,42	2,07	1,94	1,70	1,25	0,31	13,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,35	5,50	5,50	5,24	5,43	5,43	5,28	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	131,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,54	5,34	5,18	5,03	5,02	5,20	5,50	5,67	6,06	6,14	6,39	6,22	6,05	6,38	6,55	7,08	7,35	6,49	7,04	8,00	7,49	7,11	6,55	6,45	149,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,56	0,64	0,89	0,72	0,55	0,88	1,05	1,58	1,85	0,99	1,54	2,50	1,99	1,61	1,05	0,95	19,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,34	5,18	5,03	5,02	5,20	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	130,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,04	5,30	5,06	5,34	5,33	5,62	5,64	5,36	5,69	5,70	5,87	5,88	6,02	6,19	5,81	6,25	5,88	6,67	7,13	7,71	7,75	6,64	5,99	5,29	144,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	0,00	0,19	0,20	0,37	0,38	0,52	0,69	0,31	0,75	0,38	1,17	1,63	2,21	2,25	1,14	0,49	0,00	13,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,30	5,06	5,34	5,33	5,50	5,50	5,36	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,29	130,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,91	4,55	4,52	4,32	4,28	4,18	4,34	4,36	4,73	4,69	5,09	5,17	5,47	5,67	5,77	5,35	4,94	4,98	5,39	6,37	6,22	6,08	6,36	6,19	123,94
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	1,59	1,58	1,51	1,50	1,43	1,52	1,53	1,66	1,64	0,00	0,00	0,00	0,17	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,72	0,58	0,86	0,69	18,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,91	2,95	2,94	2,81	2,78	2,75	2,82	2,84	3,08	3,05	5,09	5,17	5,47	5,50	5,50	5,35	4,94	4,98	5,39	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	105,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,09	5,97	5,78	5,67	5,52	5,71	5,78	6,03	6,19	6,03	5,89	6,13	6,01	5,83	6,21	6,35	6,34	6,40	7,23	7,69	7,72	7,33	7,03	6,51	151,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,59	0,47	0,28	0,17	0,02	0,21	0,28	0,53	0,69	0,53	0,39	0,63	0,51	0,33	0,71	0,85	0,84	0,90	1,73	2,19	2,22	1,83	1,53	1,01	19,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:-
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,11	6,16	6,13	5,88	6,01	5,88	5,75	6,16	6,84	6,05	6,45	6,25	6,20	6,41	6,42	6,91	6,83	7,18	7,73	8,01	7,49	6,62	5,94	5,63	155,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,61	0,66	0,63	0,38	0,51	0,38	0,25	0,66	1,34	0,55	0,95	0,75	0,70	0,91	0,92	1,41	1,33	1,68	2,23	2,51	1,99	1,12	0,44	0,13	23,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ δεν είναι διαθέσιμο.

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,54	5,34	5,18	5,03	5,02	5,20	5,50	5,67	6,06	6,14	6,39	5,80	6,05	6,38	6,55	7,08	7,35	6,49	7,04	8,00	7,49	7,11	6,55	6,45	149,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,56	0,64	0,89	0,30	0,55	0,88	1,05	1,58	1,85	0,99	1,54	2,50	1,99	1,61	1,05	0,95	19,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,34	5,18	5,03	5,02	5,20	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	130,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,84	6,24	6,13	5,98	6,08	6,18	6,27	6,53	6,65	6,69	6,76	6,77	6,70	6,67	6,63	6,80	6,82	7,16	7,57	8,41	8,57	8,28	7,61	7,11	165,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,34	0,74	0,63	0,48	0,58	0,68	0,77	1,03	1,15	1,19	1,26	1,27	1,20	1,17	1,13	1,30	1,32	1,66	2,07	2,65	2,65	2,65	2,11	1,61	32,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,76	5,92	5,63	5,50	5,50	132,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,91	6,31	6,19	6,04	6,14	6,24	6,33	6,59	6,72	6,76	6,83	6,84	6,76	6,74	6,69	6,87	6,89	7,23	7,64	8,49	8,66	8,36	7,69	7,19	167,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,41	0,81	0,69	0,54	0,64	0,74	0,83	1,09	1,22	1,26	1,33	1,34	1,26	1,24	1,19	1,37	1,39	1,73	2,14	2,65	2,65	2,65	2,19	1,69	34,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,84	6,01	5,71	5,50	5,50	133,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,65	4,46	4,03	4,22	4,09	4,43	4,58	5,06	5,80	6,49	6,57	6,77	7,03	7,10	7,19	7,18	6,27	5,73	6,00	6,61	6,25	5,74	5,17	4,59	136,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,63	1,56	1,28	1,47	1,34	1,55	1,60	1,77	2,03	0,99	1,07	1,27	1,53	1,60	1,69	1,68	0,77	0,23	0,50	1,11	0,75	2,01	1,81	1,61	32,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,02	2,90	2,75	2,75	2,75	2,88	2,98	3,29	3,77	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,73	3,36	2,99	103,16
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,02	3,99	3,51	3,84	3,82	4,05	4,32	4,68	4,98	5,14	5,71	5,49	5,70	5,84	5,75	5,79	5,75	5,95	6,46	6,99	7,19	6,97	7,31	6,98	130,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,27	1,24	0,76	1,09	1,07	1,30	1,51	1,64	1,74	1,80	2,00	1,92	2,00	2,04	2,01	2,03	2,01	2,08	0,96	1,49	1,69	1,47	1,81	1,48	38,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,81	3,04	3,24	3,34	3,71	3,57	3,71	3,80	3,74	3,76	3,74	3,87	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	91,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,24	6,05	5,91	5,75	5,83	5,90	5,96	6,13	6,33	6,84	7,01	7,06	6,97	7,16	7,16	7,32	7,44	7,63	8,22	8,44	8,51	7,86	7,74	7,12	166,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,74	0,55	0,41	0,25	0,33	0,40	0,46	0,63	0,83	1,34	1,51	1,56	1,47	1,66	1,66	1,82	1,94	2,13	2,65	2,65	2,65	2,36	2,24	1,62	33,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,57	5,79	5,86	5,50	5,50	5,50	132,72
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,39	6,10	6,00	5,92	5,80	5,88	6,11	6,44	6,43	6,42	6,87	7,55	7,85	7,78	7,49	7,77	7,94	8,21	8,90	9,25	9,11	8,68	7,99	7,45	174,32
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,70	1,60	1,52	1,40	1,48	1,71	2,04	2,03	2,02	2,40	2,64	2,65	2,65	2,62	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,61	54,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,47	4,91	5,20	5,13	4,87	5,12	5,29	5,56	6,25	6,60	6,46	6,03	5,34	4,84	120,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,75	5,58	5,31	5,38	5,22	5,55	5,59	6,19	6,65	7,16	7,27	7,31	7,71	7,85	7,66	7,68	7,83	8,08	8,51	8,81	8,76	8,35	7,59	7,01	168,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,01	1,95	1,86	1,88	1,83	1,94	1,96	2,17	2,25	2,51	2,54	2,56	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,45	57,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,74	3,63	3,45	3,50	3,40	3,61	3,63	4,02	4,40	4,66	4,73	4,75	5,06	5,20	5,01	5,03	5,18	5,43	5,86	6,16	6,11	5,70	4,94	4,55	111,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,44	6,07	5,82	5,69	5,68	5,67	5,94	6,41	6,77	7,02	6,91	7,38	7,46	6,92	6,64	6,91	7,30	7,39	7,96	8,46	8,36	7,74	7,42	6,63	164,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,25	2,13	2,04	1,99	1,99	1,98	2,08	2,24	1,27	1,52	1,41	1,88	1,96	1,42	1,14	1,41	1,80	1,89	2,46	2,65	2,65	2,24	1,92	1,13	45,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,19	3,95	3,78	3,70	3,69	3,68	3,86	4,17	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,81	5,71	5,50	5,50	5,50	119,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,35	2,84	3,08	2,82	2,93	3,20	2,67	2,92	3,02	3,12	3,08	3,00	2,45	2,33	2,26	2,14	2,29	2,62	3,35	3,98	4,13	3,95	4,72	5,03	75,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,09	0,33	0,07	0,18	0,45	0,00	0,17	0,27	0,37	0,33	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,23	1,38	1,20	1,65	0,00	9,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,67	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,45	2,33	2,26	2,14	2,29	2,62	2,75	2,75	2,75	2,75	3,07	5,03	66,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																								1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,70	6,37	6,23	6,15	6,08	6,03	6,06	6,26	6,61	6,88	7,15	7,24	7,25	7,30	7,54	7,65	7,80	7,67	8,31	8,54	8,28	7,62	6,75	6,19	168,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	0,87	0,73	0,65	0,58	0,53	0,56	0,76	1,11	1,38	1,65	1,74	1,75	1,80	2,04	2,15	2,30	2,17	2,65	2,65	2,65	2,12	1,25	0,69	36,00
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,66	5,89	5,63	5,50	5,50	5,50	132,67
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,56	5,18	4,96	4,95	4,92	4,87	4,91	5,07	5,61	6,04	6,44	7,11	7,10	6,96	6,49	6,69	6,80	6,78	7,33	7,75	7,56	7,05	6,79	6,61	149,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,06	0,00	1,73	1,73	1,72	1,70	1,72	0,00	0,11	0,54	0,94	1,61	1,60	1,46	0,99	1,19	1,30	1,28	1,83	2,25	2,06	1,55	1,29	1,11	29,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,18	3,22	3,22	3,20	3,16	3,19	5,07	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	119,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,75	5,58	5,31	5,38	5,22	5,55	5,59	6,19	6,65	7,16	7,27	7,31	7,71	7,85	7,66	7,68	7,83	8,08	8,51	8,81	8,76	8,35	7,59	7,01	168,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	0,69	1,15	1,66	1,77	1,81	2,21	2,35	2,16	2,18	2,33	2,58	2,65	2,65	2,65	2,65	2,09	1,51	35,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,31	5,38	5,22	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,86	6,16	6,11	5,70	5,50	5,50	133,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,03	5,77	5,70	5,68	5,59	5,60	5,73	5,79	6,17	6,60	6,67	6,76	6,83	6,64	6,35	6,42	6,94	7,29	7,69	8,26	8,27	7,55	7,08	6,55	157,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,53	0,27	1,99	1,99	1,96	1,96	2,00	2,03	0,67	1,10	1,17	1,26	1,33	1,14	0,85	0,92	1,44	1,79	2,19	2,65	2,65	2,05	1,58	1,05	36,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,70	3,69	3,63	3,64	3,72	3,76	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,61	5,62	5,50	5,50	5,50	121,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,98	5,70	5,59	5,54	5,55	5,52	5,42	5,74	6,18	6,41	5,87	6,26	6,27	6,25	6,21	6,34	6,52	6,44	6,59	7,33	7,96	7,65	7,02	6,78	151,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,48	0,20	0,09	0,04	0,05	0,02	0,00	0,24	0,68	0,91	0,37	0,76	0,77	0,75	0,71	0,84	1,02	0,94	1,09	1,83	2,46	2,15	1,52	1,28	19,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,42	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	131,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο που σταδιακά γίνεται υψηλό	
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,09	5,78	5,83	5,78	5,59	5,47	5,88	5,85	5,95	6,20	6,23	6,13	6,22	6,30	5,83	5,74	5,51	5,63	6,01	6,33	7,20	7,09	6,50	6,14	145,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,59	0,28	0,33	0,28	0,09	0,00	0,38	0,35	0,45	0,70	0,73	0,63	0,72	0,80	2,04	2,01	1,93	1,97	2,10	0,83	1,70	1,59	1,00	2,15	23,64
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,47	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,79	3,73	3,58	3,66	3,91	5,50	5,50	5,50	5,50	3,99	121,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,51	5,36	5,21	5,11	5,03	4,89	5,06	5,31	5,50	5,80	6,12	6,30	6,38	6,48	5,99	5,91	5,65	5,76	6,37	6,85	7,43	7,19	6,78	6,34	142,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,62	0,80	0,88	0,98	0,49	0,41	0,15	0,26	0,87	1,35	1,93	1,69	1,28	0,84	12,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,36	5,21	5,11	5,03	4,89	5,06	5,31	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	129,47
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό:Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,78	5,54	5,31	5,27	5,19	5,10	5,18	5,32	5,56	5,71	5,94	5,98	5,96	5,88	5,37	5,60	5,58	5,76	6,01	6,56	7,37	7,37	7,02	6,65	141,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,02	1,94	1,86	1,84	1,82	1,79	1,81	1,86	1,95	2,00	2,08	2,09	2,08	2,06	1,88	1,96	1,95	2,01	2,10	1,06	1,87	1,87	1,52	1,15	44,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,76	3,60	3,45	3,42	3,37	3,32	3,37	3,46	3,61	3,71	3,86	3,89	3,87	3,82	3,49	3,64	3,63	3,74	3,91	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	96,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,42	3,81	3,89	3,78	3,67	3,62	3,92	4,12	4,44	4,46	4,73	4,92	4,87	4,90	4,53	4,37	4,22	4,46	4,80	5,28	5,79	5,70	5,43	5,36	109,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,55	1,06	1,14	1,03	0,92	0,87	1,17	1,37	1,55	1,56	1,66	1,72	1,71	1,72	1,59	1,53	1,47	1,56	1,68	1,85	0,29	0,20	1,90	1,88	32,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,87	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,88	2,90	3,07	3,20	3,17	3,19	2,95	2,84	2,75	2,90	3,12	3,43	5,50	5,50	3,53	3,48	76,54
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,88	4,59	4,38	4,25	4,29	4,37	4,59	4,85	5,20	5,41	5,41	5,63	5,65	5,75	5,66	5,44	5,42	5,34	5,96	6,46	6,81	6,52	6,14	5,58	128,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,71	1,61	1,53	1,49	1,50	1,53	1,61	1,70	1,82	0,00	0,00	0,13	0,15	0,25	0,16	0,00	0,00	0,00	0,46	0,96	1,31	1,02	0,64	0,08	19,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,17	2,98	2,85	2,77	2,79	2,84	2,99	3,15	3,38	5,41	5,41	5,50	5,50	5,50	5,50	5,44	5,42	5,34	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	108,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,21	5,06	4,81	4,74	4,76	4,77	4,95	5,18	5,44	5,81	5,78	5,96	6,10	6,10	6,08	5,85	5,50	5,56	6,16	6,53	7,00	6,79	6,44	5,84	136,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,82	1,77	1,68	1,66	1,67	1,67	1,73	1,81	0,00	0,31	0,28	0,46	0,60	0,60	0,58	0,35	0,00	0,06	0,66	1,03	1,50	1,29	0,94	0,34	22,83
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,39	3,29	3,13	3,08	3,09	3,10	3,22	3,37	5,44	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	113,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,45	5,14	4,94	5,00	4,97	4,90	5,06	5,35	5,42	5,64	5,67	5,73	5,87	5,88	5,77	5,69	5,39	5,50	5,86	6,40	7,04	6,80	6,36	5,89	135,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,91	1,80	1,73	1,75	1,74	1,71	1,77	0,00	0,00	0,14	0,17	0,23	0,37	0,38	0,27	0,19	0,00	0,00	0,36	0,90	1,54	1,30	0,86	0,39	19,50
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,54	3,34	3,21	3,25	3,23	3,18	3,29	5,35	5,42	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,39	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	116,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,34	5,12	4,96	4,88	4,26	4,28	4,79	5,19	5,48	5,60	5,71	5,78	6,20	6,24	5,88	5,91	5,67	5,72	6,27	6,77	7,20	6,93	6,47	6,02	136,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,87	1,79	1,74	1,71	1,49	1,50	1,68	1,82	1,92	1,96	2,00	2,02	0,70	0,74	2,06	2,07	1,99	2,00	0,77	1,27	1,70	1,43	0,97	0,52	37,70
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,47	3,33	3,22	3,17	2,77	2,78	3,12	3,37	3,56	3,64	3,71	3,75	5,50	5,50	3,82	3,84	3,69	3,72	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	98,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5													1	1					1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,55	5,35	5,21	5,10	5,12	5,13	5,34	5,60	5,65	5,69	5,62	5,66	5,80	5,88	5,34	5,27	5,33	5,40	5,99	6,50	7,31	7,05	6,92	6,51	138,34
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,94	1,87	1,82	1,79	1,79	1,79	1,87	1,96	1,98	1,99	1,97	1,98	2,03	2,06	1,87	1,84	1,87	1,89	2,10	1,00	1,81	1,55	1,42	1,01	43,21
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,61	3,48	3,39	3,32	3,33	3,33	3,47	3,64	3,68	3,70	3,66	3,68	3,77	3,82	3,47	3,43	3,47	3,51	3,89	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	95,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: ΥΨΗΛΌ
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,76	4,78	4,59	4,28	4,52	4,36	4,15	4,18	4,25	4,56	4,46	4,45	4,49	4,47	4,33	4,25	4,25	4,49	5,23	6,01	6,28	5,96	5,55	5,48	114,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,67	1,67	1,61	1,50	1,58	1,53	1,40	1,43	1,49	1,60	1,56	1,56	1,57	1,56	1,52	1,49	1,49	1,57	1,83	0,51	0,78	2,09	1,94	1,92	36,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,09	3,11	2,98	2,78	2,94	2,84	2,75	2,75	2,76	2,97	2,90	2,89	2,92	2,90	2,82	2,77	2,76	2,92	3,40	5,50	5,50	3,88	3,61	3,56	77,28
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																				1	1				Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,81	4,50	4,15	4,22	4,22	4,28	4,38	3,85	4,12	3,95	3,98	4,13	3,99	3,96	3,93	3,97	3,56	4,09	4,15	5,05	5,90	5,87	6,36	6,24	107,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,68	1,57	1,40	1,47	1,47	1,50	1,53	1,10	1,37	1,20	1,23	1,38	1,24	1,21	1,18	1,22	0,81	1,34	1,40	1,77	0,40	0,37	0,86	0,74	29,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,13	2,92	2,75	2,75	2,75	2,78	2,84	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,29	5,50	5,50	5,50	5,50	78,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,92	5,65	5,53	5,48	5,49	5,47	5,37	5,69	6,12	6,34	5,81	6,20	6,21	6,19	6,15	6,28	6,46	6,37	6,52	7,26	7,88	7,57	6,95	6,72	149,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,42	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,62	0,84	0,31	0,70	0,71	0,69	0,65	0,78	0,96	0,87	1,02	1,76	2,38	2,07	1,45	1,22	17,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,48	5,49	5,47	5,37	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	131,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,58	5,21	4,86	4,87	4,92	4,96	4,97	5,23	5,34	5,74	5,83	5,70	6,03	5,91	5,71	5,51	5,33	5,42	5,50	5,97	6,10	5,48	5,21	4,78	130,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,95	1,82	1,70	1,70	1,72	1,73	1,74	1,83	1,87	0,24	0,33	0,20	0,53	0,41	0,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,47	0,60	0,00	0,00	0,00	19,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,62	3,39	3,16	3,16	3,20	3,22	3,23	3,40	3,47	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,33	5,42	5,50	5,50	5,50	5,48	5,21	4,78	111,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,11	4,99	4,95	5,06	5,02	4,91	4,91	4,92	5,21	5,72	5,32	5,03	4,99	4,92	4,68	4,59	4,81	4,95	5,24	5,79	6,49	6,28	5,69	5,53	125,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,79	1,75	1,73	1,77	1,76	1,72	1,72	1,72	1,82	2,00	1,86	1,73	1,69	1,72	1,64	1,61	1,68	1,73	0,00	0,29	0,99	0,78	0,19	0,03	33,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,32	3,25	3,22	3,29	3,26	3,19	3,19	3,20	3,39	3,72	3,46	3,30	3,30	3,20	3,04	2,99	3,13	3,22	5,24	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	91,38
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1								1	1	1	1														Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό σταδιακά γίνεται υψηλό	
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,41	5,13	5,36	5,32	5,09	5,21	5,16	5,45	5,46	5,68	5,55	5,51	5,31	5,45	5,26	5,31	5,32	5,35	5,67	6,00	6,64	6,64	6,13	5,76	133,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,05	0,01	0,00	0,00	1,84	1,86	1,86	1,87	1,98	2,10	2,32	2,33	2,15	2,02	20,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,41	5,13	5,36	5,32	5,09	5,21	5,16	5,45	5,46	5,50	5,50	5,50	5,31	5,45	3,42	3,45	3,46	3,48	3,68	3,90	4,31	4,32	3,99	3,75	112,62
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό σταδιακά γίνεται χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,24	4,72	4,54	4,39	4,38	4,52	4,68	4,92	5,18	5,65	5,67	5,81	5,96	5,92	5,67	5,62	5,52	5,70	5,94	6,39	7,06	6,76	6,37	6,08	132,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,83	1,65	1,59	1,54	1,53	1,58	1,64	1,72	1,81	1,98	1,98	2,03	0,46	0,42	0,17	0,12	0,02	0,20	0,44	0,89	1,56	1,26	0,87	0,58	27,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,41	3,07	2,95	2,85	2,84	2,94	3,04	3,20	3,37	3,67	3,68	3,78	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	104,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1								1	1	1															Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,17	4,16	3,82	3,93	3,77	3,91	3,84	3,94	3,90	4,08	4,04	4,15	4,12	3,79	3,45	3,18	2,93	3,17	3,75	4,52	5,17	5,19	4,73	4,30	96,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,42	1,41	1,07	1,18	1,02	1,16	1,09	1,19	1,15	1,33	1,29	1,40	1,37	1,04	0,70	0,43	0,18	0,42	1,00	1,22	1,81	1,82	1,43	1,00	27,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,30	3,36	3,37	3,30	3,30	68,89
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,02	3,82	3,68	3,61	3,56	3,53	3,64	3,70	3,60	3,57	3,85	3,93	4,02	3,72	3,25	3,03	2,92	3,32	4,02	4,90	5,47	5,29	5,46	5,40	95,31
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,27	1,07	0,93	0,86	0,81	0,78	0,89	0,95	0,85	0,82	1,10	1,18	1,27	0,97	0,50	0,28	0,17	0,57	1,27	1,72	1,92	1,85	1,91	1,89	25,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,19	3,56	3,44	3,55	3,51	69,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,11	4,99	4,95	5,06	5,02	4,91	4,91	4,92	5,21	5,72	5,32	5,03	4,99	4,92	4,68	4,59	4,81	4,95	5,24	5,79	6,49	6,28	5,93	5,77	125,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,79	1,75	1,73	1,77	1,76	1,72	1,72	1,72	1,82	2,00	1,86	1,76	1,75	1,72	1,64	1,61	1,68	1,65	1,83	2,03	2,27	2,20	2,08	2,02	43,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,32	3,25	3,22	3,29	3,26	3,19	3,19	3,20	3,39	3,72	3,46	3,27	3,24	3,20	3,04	2,99	3,13	3,30	3,40	3,77	4,22	4,08	3,86	3,75	81,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,41	5,13	5,36	5,32	5,09	5,21	5,16	5,45	5,46	5,68	5,55	5,51	5,31	5,45	5,26	5,31	5,32	5,35	5,67	6,00	6,64	6,64	6,13	5,76	133,19
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,50	1,14	1,14	0,63	0,26	4,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,41	5,13	5,36	5,32	5,09	5,21	5,16	5,45	5,46	5,50	5,50	5,50	5,31	5,45	5,26	5,31	5,32	5,35	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	129,10
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,76	4,61	4,38	4,33	4,40	4,42	4,60	4,78	4,92	5,36	5,16	5,19	5,22	5,06	5,11	4,96	4,78	4,87	5,18	5,49	6,21	6,22	5,98	5,35	121,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	1,61	1,53	1,52	1,54	1,55	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,72	0,48	0,00	11,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,76	3,00	2,85	2,82	2,86	2,87	2,99	4,78	4,92	5,36	5,16	5,19	5,22	5,06	5,11	4,96	4,78	4,87	5,18	5,49	5,50	5,50	5,50	5,35	110,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,01	4,85	4,61	4,56	4,63	4,65	4,84	5,02	5,17	5,63	5,42	5,46	5,49	5,33	5,37	5,21	5,03	5,12	5,45	5,77	6,53	6,54	6,29	5,63	127,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,75	1,70	1,61	1,60	1,62	1,63	1,70	1,76	1,81	1,97	1,90	1,91	1,92	1,86	1,88	1,83	1,76	1,79	0,00	0,27	1,03	1,04	0,79	0,13	35,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,26	3,15	3,00	2,96	3,01	3,02	3,15	3,27	3,36	3,66	3,53	3,55	3,57	3,46	3,49	3,39	3,27	3,33	5,45	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	92,38
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1								1	1	1	1														Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,31	4,02	3,92	3,84	3,63	3,70	3,70	3,77	3,63	3,88	3,71	3,90	4,29	4,51	4,15	3,93	4,05	4,12	4,35	4,73	5,40	5,47	5,07	4,74	100,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,51	1,27	1,17	1,09	0,88	0,95	0,95	1,02	0,88	1,13	0,96	1,15	1,50	1,58	1,40	1,18	1,30	1,37	1,52	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	26,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,80	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,79	2,93	2,75	2,75	2,75	2,75	2,83	3,07	5,40	5,47	5,07	3,08	74,69
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																					1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,39	4,15	3,92	3,88	3,80	3,85	3,86	3,88	4,02	4,21	4,29	4,29	4,34	4,37	4,21	3,98	3,83	3,88	4,15	4,76	5,30	5,39	5,54	5,35	103,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,54	1,40	1,17	1,13	1,05	1,10	1,11	1,13	1,27	1,46	1,50	1,50	1,52	1,53	1,46	1,23	1,08	1,13	1,40	1,67	0,00	0,00	0,04	0,00	26,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,86	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,79	2,79	2,82	2,84	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,10	5,30	5,39	5,50	5,35	77,24
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,74	4,66	4,52	4,47	4,54	4,56	4,75	4,88	5,07	5,52	5,32	5,35	5,38	5,22	5,27	5,11	4,93	5,02	5,24	5,66	6,40	6,41	6,17	5,52	124,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,66	1,63	1,58	1,56	1,59	1,59	1,66	1,71	1,77	0,02	0,00	0,00	0,00	1,83	1,84	1,79	1,73	1,76	1,83	0,16	0,90	0,91	0,67	0,02	28,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,08	3,03	2,94	2,90	2,95	2,96	3,09	3,17	3,30	5,50	5,32	5,35	5,38	3,39	3,42	3,32	3,21	3,26	3,40	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	96,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1							1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,97	4,90	4,76	4,86	4,66	4,65	4,84	4,96	4,99	5,01	5,17	5,27	5,14	5,11	5,05	5,15	5,09	5,05	5,48	5,75	6,17	6,00	5,78	4,95	123,75
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,74	1,72	1,66	1,70	1,63	1,63	1,69	1,74	1,75	1,75	1,81	1,84	1,80	1,79	1,75	1,80	1,78	1,75	1,92	0,25	0,67	0,50	0,28	1,73	36,69
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,23	3,19	3,09	3,16	3,03	3,03	3,14	3,23	3,24	3,26	3,36	3,42	3,34	3,32	3,30	3,34	3,31	3,30	3,56	5,50	5,50	5,50	5,50	3,22	87,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό:Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,40	5,19	4,89	4,89	4,84	4,71	4,92	5,07	5,41	5,46	5,46	5,66	6,11	6,20	6,21	5,73	5,67	5,70	6,33	6,54	6,86	6,34	5,81	5,43	134,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,89	1,82	1,71	1,71	1,69	1,65	1,72	1,78	1,89	1,91	1,91	1,98	0,61	0,70	0,71	2,01	1,98	1,99	0,83	1,04	1,36	0,84	2,03	1,90	37,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,51	3,38	3,18	3,18	3,14	3,06	3,20	3,30	3,52	3,55	3,55	3,68	5,50	5,50	5,50	3,72	3,69	3,70	5,50	5,50	5,50	5,50	3,78	3,53	97,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5													1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,27	4,28	4,26	4,18	4,96	4,66	4,35	4,75	4,34	4,41	4,55	4,56	4,83	4,93	4,87	4,54	4,54	4,42	4,57	5,63	6,23	6,22	6,49	6,57	117,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,49	1,50	1,49	1,43	1,74	1,63	1,52	1,66	1,52	1,54	1,59	1,59	1,69	1,73	1,71	1,59	1,59	1,55	1,60	0,13	0,73	0,72	0,99	1,07	33,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,77	2,78	2,77	2,75	3,22	3,03	2,83	3,09	2,82	2,87	2,96	2,96	3,14	3,21	3,17	2,95	2,95	2,87	2,97	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	83,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,61	5,64	5,43	5,47	5,46	5,36	5,20	5,42	5,62	5,74	5,77	5,86	6,05	6,33	6,13	5,87	5,82	5,71	5,82	6,41	7,07	7,07	6,66	6,59	142,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	1,98	1,90	1,91	1,91	1,88	1,82	1,90	1,97	2,01	2,02	2,05	0,55	0,83	0,63	2,05	2,04	2,00	2,04	0,91	1,57	1,57	1,16	1,09	39,74
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,65	3,67	3,53	3,55	3,55	3,49	3,38	3,52	3,65	3,73	3,75	3,81	5,50	5,50	5,50	3,81	3,78	3,71	3,79	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	102,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5													1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,39	4,48	4,43	4,34	4,29	4,23	4,35	4,97	5,24	5,34	5,46	5,61	5,59	5,73	5,70	5,55	5,55	5,49	5,70	6,78	6,84	6,90	6,57	6,12	129,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,54	1,57	1,55	1,52	1,50	1,48	1,52	1,74	1,83	1,87	1,91	1,96	1,96	2,01	1,99	1,94	1,94	1,92	2,00	1,28	1,34	1,40	1,07	0,62	39,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,86	2,91	2,88	2,82	2,79	2,75	2,83	3,23	3,41	3,47	3,55	3,65	3,63	3,73	3,70	3,61	3,61	3,57	3,71	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	90,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,33	4,96	4,84	4,91	5,02	4,86	4,76	4,92	5,15	5,30	5,18	5,05	5,31	5,31	4,92	5,06	5,04	5,18	5,33	5,82	6,70	6,63	6,17	5,81	127,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,86	1,73	1,69	1,72	1,76	1,70	1,67	1,72	1,80	1,85	1,81	1,77	1,86	1,86	1,72	1,77	1,77	1,81	1,87	0,32	1,20	1,13	0,67	0,31	37,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,46	3,22	3,14	3,19	3,26	3,16	3,09	3,20	3,35	3,44	3,37	3,28	3,45	3,45	3,20	3,29	3,28	3,36	3,47	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	90,18
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,80	4,80	4,69	4,46	4,22	4,31	4,05	4,24	4,95	5,15	5,38	5,38	5,48	5,64	5,33	4,94	4,91	4,82	4,80	5,52	6,44	6,49	6,15	5,00	121,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,68	1,68	1,64	1,56	1,47	1,51	1,30	1,48	1,73	1,80	1,88	1,88	1,92	1,97	1,87	1,73	1,72	1,69	1,68	1,93	0,94	0,99	0,65	1,75	38,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,12	3,12	3,05	2,90	2,75	2,80	2,75	2,76	3,22	3,35	3,50	3,50	3,56	3,67	3,46	3,21	3,19	3,14	3,12	3,59	5,50	5,50	5,50	3,25	83,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																					1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,61	5,64	5,43	5,47	5,46	5,36	5,20	5,42	5,62	5,74	5,77	5,86	6,05	6,33	6,13	5,87	5,82	5,71	5,82	6,41	7,00	7,07	6,66	6,59	142,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	1,98	1,90	1,91	1,91	1,88	1,82	1,90	1,97	2,01	2,02	2,05	0,55	0,83	0,63	2,05	2,04	2,00	2,04	0,91	1,50	1,57	1,16	1,09	39,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,65	3,67	3,53	3,55	3,55	3,49	3,38	3,52	3,65	3,73	3,75	3,81	5,50	5,50	5,50	3,81	3,78	3,71	3,79	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	102,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5													1	1	1					1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,83	5,78	5,57	5,65	5,54	5,41	5,40	5,54	5,84	5,96	5,95	5,94	6,12	6,31	6,17	5,97	5,95	5,93	6,03	6,62	7,24	7,17	6,74	6,61	145,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,33	0,28	1,95	1,98	1,94	1,90	1,89	1,94	0,34	0,46	0,45	0,44	0,62	0,81	0,67	0,47	0,45	0,43	0,53	1,12	1,74	1,67	1,24	1,11	24,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,62	3,67	3,60	3,52	3,51	3,60	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,27	6,02	5,60	5,71	5,50	5,38	5,58	5,67	6,09	6,20	6,20	6,34	6,37	6,51	6,48	6,43	6,41	6,43	6,61	7,08	7,42	6,78	6,08	5,73	148,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,77	0,52	1,96	2,00	1,92	1,88	1,95	1,98	0,59	0,70	0,70	0,84	0,87	1,01	0,98	0,93	0,91	0,93	1,11	1,58	1,92	1,28	0,58	2,01	29,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,64	3,71	3,57	3,50	3,63	3,69	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,73	118,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	-																									Βλάβη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,95	5,62	5,55	5,65	5,58	5,41	5,31	5,48	6,11	6,35	6,32	6,16	6,01	6,03	5,97	5,94	6,16	6,30	6,54	7,06	7,70	7,51	6,96	6,75	148,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	1,97	1,94	1,98	1,95	1,89	1,86	1,92	0,61	0,85	0,82	0,66	0,51	0,53	0,47	0,44	0,66	0,80	1,04	1,56	2,20	2,01	1,46	1,25	29,84
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,65	3,60	3,67	3,63	3,52	3,45	3,56	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	118,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,69	5,46	5,52	5,55	5,51	5,35	5,36	5,44	6,00	6,37	6,41	6,10	5,83	5,86	5,77	5,75	6,17	6,30	6,69	7,14	7,89	7,72	7,08	6,90	147,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,91	1,93	1,94	1,93	1,87	1,88	1,91	0,50	0,87	0,91	0,60	2,04	2,05	2,02	2,01	0,67	0,80	1,19	1,64	2,39	2,22	1,58	1,40	38,25
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,70	3,55	3,59	3,61	3,58	3,48	3,48	3,54	5,50	5,50	5,50	5,50	3,79	3,81	3,75	3,73	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	109,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5									1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,44	5,17	4,77	4,76	4,69	4,63	4,77	4,82	5,26	5,49	5,47	5,81	5,76	5,90	5,86	5,90	5,96	5,97	6,15	6,78	7,32	6,66	5,45	5,12	133,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,90	1,81	1,67	1,67	1,64	1,62	1,67	1,69	1,84	1,92	1,92	0,31	0,26	0,40	0,36	0,40	0,46	0,47	0,65	1,28	1,82	1,16	1,91	1,79	30,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,53	3,36	3,10	3,09	3,05	3,01	3,10	3,13	3,42	3,57	3,56	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,54	3,33	103,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,39	5,29	4,87	4,85	4,99	4,92	4,68	4,95	5,43	5,70	6,02	5,95	5,77	5,94	5,77	5,77	6,00	6,03	6,36	6,59	7,16	6,47	6,11	5,86	136,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,89	1,85	1,70	1,70	1,75	1,72	1,64	1,73	1,90	0,20	0,52	0,45	0,27	0,44	0,27	0,27	0,50	0,53	0,86	1,09	1,66	0,97	0,61	0,36	24,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,50	3,44	3,16	3,16	3,24	3,20	3,04	3,22	3,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	111,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,83	5,59	5,54	5,56	5,50	5,39	5,27	5,70	6,25	6,53	6,71	6,43	6,21	6,20	6,01	6,34	6,20	6,39	6,70	7,11	7,67	7,66	7,14	6,80	150,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,33	1,95	1,94	1,95	1,93	1,89	1,84	1,99	0,75	1,03	1,21	0,93	0,71	0,70	0,51	0,84	0,70	0,89	1,20	1,61	2,17	2,16	1,64	1,30	32,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,63	3,60	3,61	3,58	3,50	3,43	3,70	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	118,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,33	6,16	5,80	5,74	5,67	5,56	5,77	6,01	6,37	6,57	6,56	6,52	6,68	6,63	6,54	6,58	6,43	6,68	6,93	7,29	7,87	7,85	7,19	6,56	156,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,83	0,66	2,03	2,01	1,98	1,94	2,02	2,10	0,87	1,07	1,06	1,02	1,18	1,13	1,04	1,08	0,93	1,18	1,43	1,79	2,37	2,35	1,69	1,06	34,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,77	3,73	3,69	3,61	3,75	3,91	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	121,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο κατά τις πρωινές ώρες και κατόπιν χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,34	6,22	6,18	5,97	5,76	5,87	5,78	5,82	6,29	6,61	6,64	6,76	6,77	6,89	6,74	6,60	6,66	6,91	7,08	7,45	7,71	8,02	7,30	6,86	159,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,84	0,72	0,68	2,09	2,01	2,06	2,02	2,04	0,79	1,11	1,14	1,26	1,27	1,39	1,24	1,10	1,16	1,41	1,58	1,95	2,21	2,52	1,80	1,36	35,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	3,88	3,74	3,82	3,76	3,78	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	123,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο κατά τις πρωινές ώρες και κατόπιν χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,23	6,11	5,69	5,28	5,23	5,45	5,42	5,56	6,24	6,60	6,69	6,60	6,71	6,75	6,59	6,48	6,42	6,46	6,85	7,24	7,78	7,86	7,25	6,92	154,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,73	0,61	1,99	1,85	1,83	1,91	1,90	1,95	0,74	1,10	1,19	1,10	1,21	1,25	1,09	0,98	0,92	0,96	1,35	1,74	2,28	2,36	1,75	1,42	34,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,70	3,43	3,40	3,54	3,52	3,61	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,21
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,62	5,95	5,67	5,42	5,57	5,59	5,52	5,56	6,31	6,60	6,55	6,38	6,62	6,78	6,69	6,68	6,53	6,50	6,82	7,24	7,75	7,87	7,33	6,92	155,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,12	2,08	1,98	1,90	1,95	1,96	1,93	1,95	0,81	1,10	1,05	0,88	1,12	1,28	1,19	1,18	1,03	1,00	1,32	1,74	2,25	2,37	1,83	1,42	36,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,87	3,69	3,52	3,62	3,63	3,59	3,62	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	119,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,20	5,85	5,72	5,63	5,44	5,49	5,50	5,77	6,41	6,47	6,46	6,62	6,60	6,72	6,63	6,62	6,57	6,78	6,89	7,29	7,58	7,09	6,37	6,20	152,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,70	2,05	2,00	1,97	1,90	1,92	1,93	2,02	0,91	0,97	0,96	1,12	1,10	1,22	1,13	1,12	1,07	1,28	1,39	1,79	2,08	1,59	0,87	0,70	33,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,81	3,72	3,66	3,54	3,57	3,58	3,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	119,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,64	5,36	5,19	4,88	4,95	4,72	4,82	5,30	5,74	6,12	6,20	6,07	6,31	6,34	6,10	6,09	5,85	6,07	6,44	6,80	7,13	7,06	7,01	6,54	142,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	1,86	1,69	1,38	1,45	1,22	1,32	1,80	2,01	0,62	0,70	0,57	0,81	0,84	0,60	0,59	0,35	0,57	0,94	1,30	1,63	1,56	1,51	1,04	28,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,66	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,73	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	114,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,31	6,18	6,06	5,81	5,54	5,76	5,76	5,92	6,08	6,17	6,42	6,58	6,53	6,66	6,45	6,39	6,51	6,79	7,07	7,42	7,75	7,66	7,13	6,68	155,63
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,81	2,16	2,12	2,03	1,94	2,02	2,01	2,07	0,58	0,67	0,92	1,08	1,03	1,16	0,95	0,89	1,01	1,29	1,57	1,92	2,25	2,16	1,63	1,18	35,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	4,01	3,94	3,78	3,60	3,74	3,74	3,84	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,13	6,08	6,06	5,77	5,60	5,82	5,70	5,82	6,14	6,31	6,28	6,45	6,47	6,35	6,01	6,16	6,24	6,34	6,73	6,95	7,05	6,93	6,47	6,11	149,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,63	0,58	0,56	2,02	1,96	2,04	2,00	2,04	0,64	0,81	0,78	0,95	0,97	0,85	0,51	0,66	0,74	0,84	1,23	1,45	1,55	1,43	0,97	0,61	26,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	3,75	3,64	3,78	3,71	3,78	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	123,17
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,36	6,08	5,52	5,33	5,59	5,64	5,39	5,58	6,07	6,31	6,25	6,28	6,62	6,76	6,50	6,68	6,55	6,59	6,94	7,19	7,73	7,81	7,28	6,82	153,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,86	0,58	1,93	1,83	1,96	1,97	1,89	1,95	0,57	0,81	0,75	0,78	1,12	1,26	1,00	1,18	1,05	1,09	1,44	1,69	2,23	2,31	1,78	1,32	33,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,59	3,50	3,63	3,67	3,50	3,63	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,92	5,86	5,60	5,11	5,54	5,60	5,13	5,76	5,99	6,54	6,59	6,69	6,92	6,81	6,74	6,91	6,76	6,79	7,09	7,48	7,74	7,84	7,19	6,80	155,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,07	2,05	1,96	1,79	1,94	1,96	1,80	2,01	2,10	2,29	2,31	2,34	2,42	2,38	2,36	2,42	2,37	2,38	2,48	2,62	2,65	2,65	2,52	2,38	54,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,85	3,81	3,64	3,32	3,60	3,64	3,34	3,74	3,89	4,25	4,28	4,35	4,50	4,43	4,38	4,49	4,40	4,41	4,61	4,86	5,09	5,19	4,67	4,42	101,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,22	6,06	5,58	5,25	5,53	5,67	5,44	5,58	6,11	6,49	6,43	6,46	6,72	6,52	6,26	6,52	6,46	6,49	6,89	6,90	7,36	7,54	6,99	6,50	151,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,18	2,12	1,95	1,75	1,93	1,98	1,90	1,95	2,14	2,27	2,25	2,26	2,35	2,28	2,19	2,28	2,26	2,27	2,41	2,42	2,57	2,64	2,45	2,27	53,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,04	3,94	3,62	3,50	3,59	3,68	3,54	3,63	3,97	4,22	4,18	4,20	4,37	4,23	4,07	4,24	4,20	4,22	4,48	4,49	4,78	4,90	4,55	4,22	98,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,67	5,34	4,89	4,56	4,71	4,84	4,68	4,94	5,50	5,88	5,96	5,92	6,34	6,36	6,00	6,10	5,97	6,09	6,55	6,70	7,17	7,14	6,58	6,19	140,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,84	1,39	1,06	1,21	1,34	1,18	1,44	1,93	2,06	2,09	2,07	2,22	2,23	2,10	2,13	2,09	2,13	2,29	2,34	2,51	2,50	2,30	2,16	46,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,69	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,58	3,82	3,87	3,85	4,12	4,13	3,90	3,96	3,88	3,96	4,26	4,35	4,66	4,64	4,28	4,02	93,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		5,87	5,43	5,29	5,21	5,01	4,80	4,47	5,24	5,65	6,12	6,37	6,53	6,51	6,44	6,31	6,00	6,00	6,09	6,28	6,44	7,00	7,15	7,05	6,77	144,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,05	1,90	1,79	1,71	1,51	1,30	0,97	1,74	1,98	0,62	0,87	1,03	1,01	0,94	0,81	0,50	0,50	0,59	0,78	0,94	1,50	1,65	1,55	1,27	29,50
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,81	3,53	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,68	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	114,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,44	6,17	5,67	5,35	5,39	5,54	5,03	5,69	6,25	6,64	6,79	6,92	7,12	7,16	6,89	6,92	6,79	6,69	7,02	7,26	7,89	7,93	7,32	6,93	157,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,94	0,67	1,98	1,85	1,89	1,94	1,53	1,99	0,75	1,14	1,29	1,42	1,62	1,66	1,39	1,42	1,29	1,19	1,52	1,76	2,39	2,43	1,82	1,43	37,31
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,68	3,50	3,50	3,60	3,50	3,70	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,57	6,41	6,06	5,57	5,67	5,48	5,33	6,06	6,46	6,71	6,76	6,92	7,03	7,00	7,14	7,16	7,07	7,01	7,15	7,64	7,72	7,49	6,69	6,26	159,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,07	0,91	0,56	1,95	1,99	1,92	1,83	0,56	0,96	1,21	1,26	1,42	1,53	1,50	1,64	1,66	1,57	1,51	1,65	2,14	2,22	1,99	1,19	0,76	34,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	3,62	3,69	3,56	3,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	124,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5				1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,49	6,29	6,08	5,54	5,41	5,50	5,28	5,77	6,42	6,85	6,91	6,91	6,90	7,02	6,96	6,59	6,63	6,66	6,92	7,35	8,00	8,19	7,49	7,00	159,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,99	0,79	0,58	1,94	1,89	1,92	1,78	2,02	0,92	1,35	1,41	1,41	1,40	1,52	1,46	1,09	1,13	1,16	1,42	1,85	2,50	2,65	1,99	1,50	36,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	3,60	3,51	3,57	3,50	3,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,54	5,50	5,50	122,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5				1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,52	6,27	5,91	5,72	5,69	5,67	5,71	6,09	6,55	6,74	6,74	6,51	6,58	6,81	6,77	6,41	6,60	6,86	7,16	7,58	8,04	8,07	7,52	7,06	159,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,02	0,77	0,41	0,22	0,19	0,17	0,21	0,59	1,05	1,24	1,24	1,01	1,08	1,31	1,27	0,91	1,10	1,36	1,66	2,08	2,54	2,57	2,02	1,56	27,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,65	6,34	5,95	5,83	5,79	5,77	5,65	5,95	6,36	6,68	6,79	6,72	6,84	6,99	6,82	6,70	6,78	6,89	7,20	7,78	8,15	8,20	6,70	7,08	160,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,15	0,84	0,45	0,33	0,29	0,27	0,15	0,45	0,86	1,18	1,29	1,22	1,34	1,49	1,32	1,20	1,28	1,39	1,70	2,28	2,65	2,65	1,20	1,58	28,56
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,55	5,50	5,50	132,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικό Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,23	5,93	5,67	5,54	5,16	5,30	5,41	5,61	6,37	6,45	6,54	6,51	6,74	6,96	6,67	6,48	6,48	6,64	6,83	7,21	7,64	7,66	7,06	6,55	153,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,73	2,08	1,98	1,94	1,66	1,80	1,89	1,96	0,87	0,95	1,04	1,01	1,24	1,46	1,17	0,98	0,98	1,14	1,33	1,71	2,14	2,16	1,56	1,05	34,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,85	3,68	3,60	3,50	3,50	3,52	3,65	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	118,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικό Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,10	5,51	5,37	5,32	4,82	5,12	5,10	5,27	5,57	6,14	6,25	6,22	6,50	6,75	6,51	6,29	6,23	6,32	6,59	6,84	7,26	7,55	7,43	6,96	148,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	1,93	1,87	1,82	1,32	1,62	1,60	1,77	1,95	0,64	0,75	0,72	1,00	1,25	1,01	0,79	0,73	0,82	1,09	1,34	1,76	2,05	1,93	1,46	31,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,58	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,62	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	116,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικό Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,58	6,33	5,86	5,75	5,44	5,65	5,64	6,24	6,49	6,80	6,81	6,63	6,85	7,07	6,93	6,64	6,73	6,93	7,22	7,63	8,16	8,26	7,61	7,07	161,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,08	0,83	2,05	2,01	1,91	1,98	1,97	0,74	0,99	1,30	1,31	1,13	1,35	1,57	1,43	1,14	1,23	1,43	1,72	2,13	2,65	2,65	2,11	1,57	38,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,81	3,74	3,54	3,68	3,66	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,51	5,61	5,50	5,50	123,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 31 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικό Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,61	6,33	5,92	5,85	5,83	5,78	5,61	5,79	6,42	6,77	6,92	6,88	7,01	7,17	7,09	6,86	6,97	7,16	7,28	7,64	7,93	7,63	6,97	6,59	161,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,11	0,83	2,07	2,05	2,04	2,02	1,96	2,03	0,92	1,27	1,42	1,38	1,51	1,67	1,59	1,36	1,47	1,66	1,78	2,14	2,43	2,13	1,47	1,09	39,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,85	3,80	3,79	3,76	3,64	3,76	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	121,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικό Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,43	6,06	5,85	5,80	5,81	5,76	5,59	5,73	6,41	6,70	6,78	6,92	7,14	7,06	6,81	6,95	6,92	6,94	7,07	7,61	7,65	7,53	7,03	6,40	158,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,93	0,56	2,05	2,03	2,03	2,02	1,96	2,01	0,91	1,20	1,28	1,42	1,64	1,56	1,31	1,45	1,42	1,44	1,57	2,11	2,15	2,03	1,53	0,90	37,50
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,81	3,77	3,77	3,75	3,63	3,72	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	121,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,35	5,87	5,74	5,69	5,70	5,58	5,51	6,02	6,29	6,81	6,96	6,95	7,28	7,20	6,86	7,05	7,08	7,16	7,39	7,81	8,03	8,11	7,68	7,03	162,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,22	2,05	2,01	1,99	2,00	1,95	1,93	2,11	2,20	1,31	1,46	1,45	1,78	1,70	1,36	1,55	1,58	1,66	1,89	2,31	2,53	2,61	2,18	1,53	45,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,13	3,81	3,73	3,70	3,71	3,63	3,58	3,91	4,09	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	116,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,20	6,17	5,78	5,69	5,63	5,48	5,51	6,12	6,65	6,94	7,09	7,00	7,34	7,33	7,19	7,03	7,08	7,26	7,42	7,68	8,05	8,21	7,63	7,20	163,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,17	2,16	2,02	1,99	1,97	1,92	1,93	2,14	1,15	1,44	1,59	1,50	1,84	1,83	1,69	1,53	1,58	1,76	1,92	2,18	2,55	2,65	2,13	1,70	45,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,03	4,01	3,76	3,70	3,66	3,56	3,58	3,98	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,56	5,50	5,50	118,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,16	5,68	5,35	5,14	5,10	4,85	5,04	5,54	6,04	6,28	6,14	6,72	7,08	7,09	6,97	6,84	6,82	6,84	7,08	7,45	7,71	7,88	7,39	6,95	154,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,66	1,99	1,87	1,80	1,78	1,70	1,76	1,94	0,54	0,78	0,64	1,22	1,58	1,59	1,47	1,34	1,32	1,34	1,58	1,95	2,21	2,38	1,89	1,45	36,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,69	3,48	3,34	3,31	3,15	3,27	3,60	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	117,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,18	5,68	5,36	5,11	5,03	4,80	4,82	5,39	5,80	6,13	6,30	6,63	6,92	6,90	6,74	6,56	6,54	6,46	6,74	7,16	7,48	7,69	7,71	7,34	151,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,68	1,99	1,88	1,79	1,76	1,68	1,69	1,89	2,03	0,63	0,80	1,13	1,42	1,40	1,24	1,06	1,04	0,96	1,24	1,66	1,98	2,19	2,21	1,84	36,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	3,69	3,49	3,32	3,27	3,12	3,14	3,50	3,77	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	115,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,56	6,18	5,79	5,74	5,75	5,71	5,54	5,67	6,55	6,84	6,92	7,06	7,28	7,21	6,95	7,10	7,06	7,08	7,22	7,77	7,81	7,68	7,17	6,53	161,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,06	0,68	2,03	2,01	2,01	2,00	1,94	1,99	1,05	1,34	1,42	1,56	1,78	1,71	1,45	1,60	1,56	1,58	1,72	2,27	2,31	2,18	1,67	1,03	39,91
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,77	3,73	3,74	3,71	3,60	3,69	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	121,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,48	6,30	5,90	5,73	5,64	5,71	5,77	6,31	6,80	7,19	7,40	7,37	7,63	7,66	7,46	7,28	7,13	7,68	8,01	8,18	8,23	7,98	7,37	6,90	168,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,98	0,80	2,06	2,01	1,97	2,00	2,02	0,81	1,30	1,69	1,90	1,87	2,13	2,16	1,96	1,78	1,63	2,18	2,51	2,65	2,65	2,48	1,87	1,40	44,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,83	3,73	3,67	3,71	3,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,53	5,58	5,50	5,50	5,50	123,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,17	6,72	6,33	6,16	6,13	5,85	5,92	6,41	6,95	7,18	7,28	7,57	7,89	7,93	7,86	7,80	7,73	7,78	7,98	8,34	8,86	9,17	8,42	7,62	177,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,67	1,22	0,83	0,66	0,63	0,35	0,42	0,91	1,45	1,68	1,78	2,07	2,39	2,43	2,36	2,30	2,23	2,28	2,48	2,65	2,61	2,65	2,65	2,12	42,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,69	6,25	6,52	5,77	5,50	134,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																					1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,54	6,59	6,50	6,37	6,21	6,02	6,06	6,35	7,31	7,57	7,74	7,90	7,97	7,96	8,03	8,02	7,85	7,98	8,26	8,72	9,29	9,38	7,62	7,81	180,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,29	2,31	2,27	2,23	2,17	2,11	2,12	2,22	1,81	2,07	2,24	2,40	2,47	2,46	2,53	2,52	2,35	2,48	2,65	2,65	2,65	2,65	2,12	2,31	56,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		4,25	4,28	4,22	4,14	4,04	3,91	3,94	4,13	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,61	6,07	6,64	6,73	5,50	5,50	123,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,68	6,69	6,47	6,35	6,17	5,91	6,03	6,28	6,74	7,09	7,28	7,50	7,52	7,57	7,61	7,70	7,54	7,70	8,06	8,38	8,71	9,00	8,42	7,95	175,37
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,18	1,19	0,97	0,85	0,67	0,41	0,53	0,78	1,24	1,59	1,78	2,00	2,02	2,07	2,11	2,20	2,04	2,20	2,56	2,65	2,65	2,65	2,65	2,45	41,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,73	6,06	6,35	5,77	5,50	133,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,63	6,23	6,24	6,09	6,02	6,08	6,22	6,30	6,75	6,99	7,09	7,35	7,52	7,55	7,30	7,09	6,87	7,33	7,60	7,85	7,83	7,67	7,09	6,59	166,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,13	0,73	0,74	0,59	0,52	0,58	0,72	0,80	1,25	1,49	1,59	1,85	2,02	2,05	1,80	1,59	1,37	1,83	2,10	2,35	2,33	2,17	1,59	1,09	34,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	132,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,36	6,19	5,53	5,32	5,30	5,04	5,19	5,64	6,06	6,31	6,45	6,75	7,08	7,02	6,89	6,65	6,72	6,82	7,15	7,58	7,74	8,08	7,95	7,74	157,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,86	0,69	1,93	1,82	1,80	1,54	1,69	1,98	0,56	0,81	0,95	1,25	1,58	1,52	1,39	1,15	1,22	1,32	1,65	2,08	2,24	2,58	2,45	2,24	37,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,59	3,50	3,50	3,50	3,50	3,67	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	120,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,82	6,87	6,77	6,64	6,47	6,27	6,31	6,61	7,17	7,57	7,74	7,90	7,97	7,96	8,03	8,02	7,85	7,98	8,26	8,72	9,11	9,38	7,62	7,81	181,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,32	1,37	1,27	1,14	0,97	0,77	0,81	1,11	1,67	2,07	2,24	2,40	2,47	2,46	2,53	2,52	2,35	2,48	2,65	2,65	2,65	2,65	2,12	2,31	46,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,61	6,07	6,46	6,73	5,50	5,50	134,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,68	6,69	6,47	6,35	6,17	6,15	6,27	6,66	6,74	7,09	7,28	7,50	7,52	7,57	7,61	7,70	7,54	7,70	8,06	8,38	8,71	9,00	8,42	7,95	176,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,18	1,19	0,97	0,85	0,67	0,65	0,77	1,16	1,24	1,59	1,78	2,00	2,02	2,07	2,11	2,20	2,04	2,20	2,56	2,65	2,65	2,65	2,65	2,45	42,32
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,73	6,06	6,35	5,77	5,50	133,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,22	6,86	6,61	6,27	6,21	5,76	5,90	6,72	7,16	7,49	7,56	7,95	8,23	8,37	8,20	8,09	7,90	8,06	8,40	8,91	9,00	8,98	8,45	7,67	181,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,72	1,36	1,11	2,19	2,18	2,02	2,07	1,22	1,66	1,99	2,06	2,45	2,65	2,65	2,65	2,59	2,40	2,56	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,17	52,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	4,07	4,04	3,74	3,84	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,58	5,72	5,55	5,50	5,50	5,50	5,75	6,26	6,35	6,33	5,80	5,50	129,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5				1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,39	7,00	6,29	6,12	6,45	6,37	6,06	6,43	7,26	7,61	7,65	7,80	7,99	8,08	8,01	8,00	7,94	7,89	8,30	9,00	9,07	9,12	8,68	8,08	182,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,89	1,50	0,79	0,62	0,95	0,87	0,56	0,93	1,76	2,11	2,15	2,30	2,49	2,58	2,51	2,50	2,44	2,39	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,58	47,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,65	6,35	6,42	6,47	6,03	5,50	135,42
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,52	7,05	6,35	6,17	6,41	6,29	6,12	6,34	7,21	7,60	7,70	7,85	8,01	8,05	7,93	7,94	7,77	7,82	8,18	8,49	8,63	8,90	8,44	7,85	180,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,02	1,55	0,85	0,67	0,91	0,79	0,62	0,84	1,71	2,10	2,20	2,35	2,51	2,55	2,43	2,44	2,27	2,32	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,35	46,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,53	5,84	5,98	6,25	5,79	5,50	133,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,15	6,75	6,01	5,86	6,06	5,83	5,89	6,17	6,94	7,32	7,56	7,65	7,76	7,64	7,59	7,65	7,59	7,46	7,90	8,37	8,49	8,63	8,21	7,72	174,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,65	1,25	0,51	0,36	0,56	0,33	0,39	0,67	1,44	1,82	2,06	2,15	2,26	2,14	2,09	2,15	2,09	1,96	2,40	2,65	2,65	2,65	2,65	2,22	41,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,72	5,84	5,98	5,56	5,50	133,10
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		6,74	6,31	5,67	5,59	5,65	5,17	5,40	5,97	6,60	6,96	7,13	7,24	7,37	7,19	6,93	7,01	6,94	6,95	7,24	8,01	8,11	8,29	8,16	7,87	164,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,24	0,81	1,99	1,96	1,98	1,81	1,89	2,09	1,10	1,46	1,63	1,74	1,87	1,69	1,43	1,51	1,44	1,45	1,74	2,51	2,61	2,65	2,65	2,37	43,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	3,69	3,63	3,67	3,36	3,51	3,88	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,64	5,51	5,50	120,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,39	7,00	6,29	6,12	6,39	6,31	6,06	6,43	7,26	7,61	7,65	7,80	7,99	8,08	8,01	8,00	7,94	7,89	8,30	8,83	8,90	8,94	8,51	8,08	181,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,89	1,50	0,79	0,62	0,89	0,81	0,56	0,93	1,76	2,11	2,15	2,30	2,49	2,58	2,51	2,50	2,44	2,39	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,58	47,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,65	6,18	6,25	6,29	5,86	5,50	134,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,25	6,84	6,20	6,27	6,35	6,05	5,81	6,35	7,13	7,44	7,55	7,73	7,85	8,11	7,96	8,04	7,95	8,02	8,34	8,69	8,79	8,46	8,03	7,56	178,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,75	1,34	0,70	0,77	0,85	0,55	0,31	0,85	1,63	1,94	2,05	2,23	2,35	2,61	2,46	2,54	2,45	2,52	2,65	2,65	2,65	2,65	2,53	2,06	45,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,69	6,04	6,14	5,81	5,50	5,50	133,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,40	6,95	6,47	6,22	6,11	6,10	6,22	6,78	7,36	7,63	7,62	7,68	8,05	8,33	8,16	8,16	8,05	8,25	8,55	8,64	8,82	9,08	8,75	8,03	183,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,90	1,45	0,97	0,72	0,61	0,60	0,72	1,28	1,86	2,13	2,12	2,18	2,55	2,65	2,65	2,65	2,55	2,65	2,65	2,39	2,57	2,65	2,50	2,53	47,51
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,68	5,51	5,51	5,50	5,60	5,90	6,25	6,25	6,43	6,25	5,50	135,88
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,90	7,37	6,97	6,51	6,11	6,48	6,86	7,35	7,94	7,57	7,72	7,81	8,40	8,56	8,66	8,62	8,50	8,62	8,90	9,05	9,47	9,92	9,43	8,74	193,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,40	1,87	1,47	1,01	0,61	0,98	1,36	1,85	2,44	2,07	2,22	2,31	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	52,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,75	5,91	6,01	5,97	5,85	5,97	6,25	6,40	6,82	7,27	6,78	6,09	141,06
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,04	7,31	7,04	6,96	6,68	6,66	6,94	7,18	7,92	7,68	7,29	8,00	8,87	8,77	8,86	9,02	8,82	8,87	9,58	9,66	9,64	9,90	9,54	8,89	198,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,54	1,81	1,54	1,46	1,18	1,16	1,44	1,68	2,42	2,18	1,79	2,50	2,62	2,52	2,61	2,65	2,57	2,62	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,64	53,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,25	6,25	6,25	6,37	6,25	6,25	6,93	7,01	6,99	7,25	6,89	6,25	144,94
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,57	6,86	6,50	6,53	6,36	6,23	6,55	6,72	7,40	7,62	7,74	8,01	8,55	8,39	8,36	8,25	8,07	8,21	9,07	9,16	9,57	9,23	8,70	8,24	187,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,07	1,36	1,00	1,03	0,86	0,73	1,05	1,22	1,90	2,12	2,24	2,51	2,65	2,65	2,65	2,65	2,57	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	49,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,90	5,74	5,71	5,60	5,50	5,56	6,42	6,51	6,92	6,58	6,05	5,59	138,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,55	6,90	6,58	6,55	6,38	6,12	6,25	6,56	7,27	7,63	7,76	8,00	8,46	8,20	8,15	8,18	8,18	8,33	8,65	9,12	9,49	9,30	9,23	8,60	187,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,05	1,40	1,08	1,05	0,88	0,62	0,75	1,06	1,77	2,13	2,26	2,50	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	49,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,81	5,55	5,50	5,53	5,53	5,68	6,00	6,47	6,84	6,65	6,58	5,95	138,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,04	7,29	6,96	7,00	6,87	6,52	6,72	7,11	7,77	8,07	8,19	8,41	9,11	9,02	9,06	9,20	9,04	9,13	9,74	9,91	10,09	9,85	9,54	8,71	201,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,54	1,79	1,46	1,50	1,37	1,02	1,22	1,61	2,27	2,57	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	54,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,54	5,76	6,46	6,37	6,41	6,55	6,39	6,48	7,09	7,26	7,44	7,20	6,89	6,06	146,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,12	7,38	7,02	6,94	6,76	6,49	6,76	7,13	7,70	8,07	8,25	8,53	8,92	8,76	8,73	8,80	8,66	8,75	9,48	9,67	10,01	9,70	9,37	8,83	198,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,62	1,88	1,52	1,44	1,26	0,99	1,26	1,63	2,20	2,57	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	54,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,60	5,88	6,27	6,11	6,08	6,15	6,01	6,10	6,83	7,02	7,36	7,05	6,72	6,18	144,36
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,19	7,50	7,08	6,83	6,58	6,47	6,76	7,20	7,62	8,22	8,37	8,74	8,81	8,89	8,51	8,64	8,49	8,70	9,18	9,68	10,11	10,03	9,62	9,18	199,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,00	1,58	1,33	1,08	0,97	1,26	1,70	2,12	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	54,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,54	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,57	5,72	6,09	6,16	6,24	5,86	5,99	5,84	6,05	6,53	7,03	7,46	7,38	6,97	6,53	144,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,52	7,89	7,18	6,73	6,92	6,76	7,06	7,61	8,04	8,49	8,61	8,94	9,13	9,23	8,88	9,03	8,87	8,87	9,25	9,70	10,05	10,36	9,99	9,55	205,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,39	1,68	1,23	1,42	1,26	1,56	2,11	2,54	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	56,59
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,87	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,84	5,96	6,29	6,48	6,58	6,23	6,38	6,22	6,22	6,60	7,05	7,40	7,71	7,34	6,90	149,08
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,43	8,02	7,38	7,06	7,26	7,07	7,41	7,86	8,27	8,49	8,90	9,15	9,43	9,34	8,98	9,10	9,02	8,80	9,04	9,62	9,85	10,10	9,66	9,14	207,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,52	1,88	1,56	1,76	1,57	1,91	2,36	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	58,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,78	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,62	5,84	6,25	6,50	6,78	6,69	6,33	6,45	6,37	6,15	6,39	6,97	7,20	7,45	7,01	6,49	148,78
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,87	7,13	7,03	6,86	6,62	6,68	6,78	7,05	7,58	7,84	8,10	8,12	8,43	8,68	8,62	8,44	8,39	8,51	9,22	9,55	9,67	9,71	9,51	8,83	195,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,37	1,63	2,46	2,40	2,32	2,34	2,37	2,47	2,08	2,34	2,60	2,62	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	59,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	4,57	4,46	4,30	4,34	4,41	4,59	5,50	5,50	5,50	5,50	5,78	6,03	5,97	5,79	5,74	5,86	6,57	6,90	7,02	7,06	6,86	6,18	135,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,78	7,44	7,05	6,85	6,84	6,87	6,90	7,35	7,76	8,14	8,44	8,55	8,84	8,83	8,66	8,62	8,60	8,62	8,76	9,26	9,40	9,67	9,48	9,09	197,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,28	1,94	2,47	2,40	2,39	2,40	2,42	1,85	2,26	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	60,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	4,58	4,45	4,44	4,47	4,49	5,50	5,50	5,50	5,79	5,90	6,19	6,18	6,01	5,97	5,95	5,97	6,11	6,61	6,75	7,02	6,83	6,44	137,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,06	7,26	7,04	6,83	6,64	6,57	6,80	7,17	7,71	8,22	8,28	8,47	8,74	8,91	8,70	8,78	8,70	8,91	9,28	9,72	10,00	10,11	9,92	9,52	200,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,56	1,76	2,46	2,39	2,32	2,30	2,38	1,67	2,21	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	59,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	5,50	4,58	4,44	4,31	4,27	4,42	5,50	5,50	5,57	5,63	5,82	6,09	6,26	6,05	6,13	6,05	6,26	6,63	7,07	7,35	7,46	7,27	6,87	140,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5			1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,73	8,19	7,34	7,23	7,33	7,16	6,92	7,89	8,36	8,83	9,11	9,27	9,50	9,47	9,33	9,17	9,21	9,26	9,66	9,95	9,73	9,30	8,71	8,20	207,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	1,84	1,73	1,83	1,66	1,42	2,39	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	58,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,08	5,54	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,71	6,18	6,46	6,62	6,85	6,82	6,68	6,52	6,56	6,61	7,01	7,30	7,08	6,65	6,06	5,55	149,27
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		7,67	6,62	6,41	6,75	6,79	6,77	7,04	6,79	7,37	7,97	8,11	8,15	8,47	8,96	8,82	9,07	8,88	8,52	9,23	9,94	10,11	10,08	9,47	8,93	196,94
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,17	2,32	2,24	2,36	2,38	2,37	2,46	2,38	1,87	2,47	2,61	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	60,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,50	4,30	4,17	4,39	4,41	4,40	4,57	4,41	5,50	5,50	5,50	5,50	5,82	6,31	6,17	6,42	6,23	5,87	6,58	7,29	7,46	7,43	6,82	6,28	136,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,43	7,82	7,32	6,71	6,56	6,78	6,94	7,24	7,98	8,01	8,37	8,80	9,02	9,04	8,93	8,76	8,90	9,18	9,67	10,25	10,11	10,33	9,92	9,45	204,51
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,32	1,82	1,21	1,06	1,28	1,44	1,74	2,48	2,51	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	0,93	1,42	2,00	1,86	2,08	1,67	1,20	48,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,78	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,72	6,15	6,37	6,39	6,28	6,11	6,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	156,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,21	8,74	8,26	7,99	7,19	7,33	7,80	8,33	8,94	9,56	9,57	9,88	10,14	10,08	9,88	9,80	9,72	10,01	10,40	10,86	11,01	11,38	10,60	10,17	226,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,49	1,69	1,83	2,30	2,65	2,65	1,31	1,32	1,63	1,89	1,83	1,63	1,55	1,47	1,76	2,15	2,61	2,65	2,65	2,35	1,92	50,28
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,56	6,09	5,61	5,50	5,50	5,50	5,50	5,68	6,29	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,36	8,73	8,25	8,25	176,59
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,18	7,46	7,24	7,01	6,83	6,42	6,45	7,27	7,92	8,51	8,79	8,95	9,34	9,18	9,24	8,97	8,98	9,14	9,43	9,83	9,80	10,13	9,85	9,30	204,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	1,96	1,74	1,51	1,33	0,92	0,95	1,77	2,42	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	1,18	1,58	1,55	1,88	1,60	2,65	49,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,53	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,86	6,14	6,30	6,69	6,53	6,59	6,32	6,33	6,49	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	6,65	154,69
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,67	8,00	7,62	7,17	7,10	6,91	6,88	7,02	7,38	7,50	7,88	8,24	8,54	8,54	8,33	8,02	8,08	8,35	8,80	9,19	9,33	9,61	9,80	9,47	196,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,50	2,12	1,67	1,60	1,41	1,38	1,52	1,88	2,00	2,38	2,65	2,65	2,65	2,65	2,52	2,58	2,65	2,65	2,65	2,65	1,36	1,55	1,22	51,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,02	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,59	5,89	5,89	5,68	5,50	5,50	5,70	6,15	6,54	6,68	8,25	8,25	8,25	144,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5																						1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,36	7,21	6,98	7,35	7,39	7,38	7,67	7,39	8,03	8,67	8,83	8,88	9,23	9,76	9,60	9,88	9,67	9,28	10,06	10,83	11,01	10,98	10,32	9,72	214,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	1,71	1,48	1,85	1,89	1,88	2,17	1,89	2,53	2,65	2,65	2,65	2,65	1,51	1,35	1,63	1,42	1,03	1,81	2,58	2,65	2,65	2,07	1,47	48,82
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,71	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,02	6,18	6,23	6,58	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,36	8,33	8,25	8,25	165,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5,5														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,75	8,05	7,57	7,13	7,05	7,09	7,28	7,65	8,41	8,62	8,87	8,87	8,95	9,08	9,24	9,18	9,20	9,42	9,81	10,27	10,41	10,61	10,11	9,70	211,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,55	2,07	1,63	1,55	1,59	1,78	2,15	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,02	2,16	2,36	1,86	2,65	56,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,10	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,76	5,97	6,22	6,22	6,30	6,43	6,59	6,53	6,55	6,77	7,16	8,25	8,25	8,25	8,25	7,05	155,16
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,05	8,43	7,96	7,69	7,30	7,29	7,64	8,11	8,81	9,30	9,38	9,32	9,40	9,50	9,62	9,61	9,52	9,74	10,08	10,47	10,70	10,81	10,35	9,97	220,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,46	2,19	1,80	1,79	2,14	2,61	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	60,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,40	5,78	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,16	6,65	6,73	6,67	6,75	6,85	6,97	6,96	6,87	7,09	7,43	7,82	8,05	8,16	7,70	7,32	159,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,76	8,14	7,51	7,22	6,92	6,82	7,12	7,74	8,46	8,70	8,61	9,06	9,35	9,31	9,12	9,00	8,98	9,21	9,67	10,21	10,49	10,52	10,04	9,57	210,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,51	2,22	1,92	1,82	2,12	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	60,94
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,11	5,49	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,09	5,81	6,05	5,96	6,41	6,70	6,66	6,47	6,35	6,33	6,56	7,02	7,56	7,84	7,87	7,39	6,92	149,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,80	8,02	7,34	7,22	7,27	7,13	7,38	7,32	8,16	8,74	8,56	8,89	9,21	9,19	8,96	8,93	8,84	8,94	9,45	10,00	10,20	10,34	9,88	9,33	208,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,34	2,22	2,27	2,13	2,38	2,32	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	61,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,15	5,37	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,51	6,09	5,91	6,24	6,56	6,54	6,31	6,28	6,19	6,29	6,80	7,35	7,55	7,69	7,23	6,68	146,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,24	7,57	7,18	6,78	6,27	6,51	6,77	6,97	7,25	7,53	7,70	8,06	8,27	8,39	7,54	7,47	7,50	8,17	8,67	9,78	9,90	10,17	9,85	8,48	191,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,57	2,18	1,78	1,27	1,51	1,77	1,97	2,25	2,53	2,65	2,65	2,65	2,65	2,54	2,47	2,50	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	57,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,05	5,41	5,62	5,74	5,00	5,00	5,00	5,52	6,02	7,13	7,25	7,52	7,20	5,83	133,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,29	7,25	6,63	6,78	6,77	6,18	6,29	7,19	7,68	7,92	7,93	8,34	8,64	8,61	8,44	8,22	8,10	8,30	8,81	9,30	9,87	10,06	10,17	9,41	195,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,25	1,63	1,78	1,77	1,18	1,29	2,19	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	57,13
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,64	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,03	5,27	5,28	5,69	5,99	5,96	5,79	5,57	5,45	5,65	6,16	6,65	7,22	7,41	7,52	6,76	138,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																					1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,80	8,02	7,34	6,94	7,00	6,67	6,90	7,32	8,16	8,74	8,56	8,89	9,21	9,19	8,96	8,93	8,84	8,94	9,45	10,00	10,20	10,34	9,88	9,33	206,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,34	1,94	2,00	1,67	1,90	2,32	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	59,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,15	5,37	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,51	6,09	5,91	6,24	6,56	6,54	6,31	6,28	6,19	6,29	6,80	7,35	7,55	7,69	7,23	6,68	146,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,27	7,67	7,25	7,14	6,74	6,77	7,06	7,27	7,76	7,97	8,12	8,25	8,48	8,44	7,82	7,83	7,99	8,48	9,03	9,58	9,69	9,64	8,96	8,29	194,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,25	2,14	1,74	1,77	2,06	2,27	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	59,93
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,62	5,02	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,11	5,32	5,47	5,60	5,83	5,79	5,17	5,18	5,34	5,83	6,38	6,93	7,04	6,99	6,31	5,64	134,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	-																									Βλάβη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,51	8,25	7,85	7,63	7,47	7,26	7,45	7,74	8,13	8,52	8,78	8,92	9,18	9,17	9,23	8,97	8,90	9,21	9,59	10,16	10,35	10,22	9,39	8,68	209,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,63	2,47	2,26	2,45	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	62,81
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,86	5,60	5,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,09	5,48	5,87	6,13	6,27	6,53	6,52	6,58	6,32	6,25	6,56	6,94	7,51	7,70	7,57	6,74	6,03	146,74
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																				1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,99	8,65	8,22	7,95	7,78	7,53	7,46	7,44	8,37	8,74	8,86	9,03	9,55	9,71	9,58	9,47	9,27	9,58	10,03	10,57	10,81	10,86	10,14	9,45	218,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,53	2,46	2,44	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,34	6,00	5,57	5,30	5,13	5,00	5,00	5,00	5,72	6,09	6,21	6,38	6,90	7,06	6,93	6,82	6,62	6,93	7,38	7,92	8,16	8,21	7,49	6,80	154,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																				1	1	1			Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,78	7,88	7,50	7,46	7,39	7,56	7,15	7,24	8,39	8,58	8,56	8,88	9,37	9,25	9,17	9,11	8,82	9,05	9,62	10,08	10,42	10,45	9,46	9,07	209,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,50	2,46	2,39	2,56	2,15	2,24	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	62,00
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,13	5,23	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,74	5,93	5,91	6,23	6,72	6,60	6,52	6,46	6,17	6,40	6,97	7,43	7,77	7,80	6,81	6,42	147,23
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																				1	1	1			Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,09	7,74	7,35	7,10	6,92	6,75	6,90	7,19	7,62	7,87	8,25	8,46	8,71	8,76	8,81	8,55	8,48	8,74	9,12	10,33	10,51	10,54	9,77	8,47	201,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,35	2,10	1,92	1,75	1,90	2,19	2,62	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	59,89
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,44	5,09	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,22	5,60	5,81	6,06	6,11	6,16	5,90	5,83	6,09	6,47	7,68	7,86	7,89	7,12	5,82	141,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																				1	1	1			Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,12	7,91	7,50	7,25	7,07	6,86	6,85	6,24	7,16	7,66	8,36	8,71	9,12	9,21	9,05	8,90	8,55	8,94	8,94	9,75	10,10	10,31	10,05	9,65	202,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,50	2,25	2,07	1,86	1,85	1,24	2,16	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	58,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,47	5,26	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,01	5,71	6,06	6,47	6,56	6,40	6,25	5,90	6,29	6,29	7,10	7,45	7,66	7,40	7,00	143,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																					1	1	1		Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,90	8,56	8,13	7,88	7,70	7,45	7,17	7,44	8,29	8,66	8,77	8,94	9,46	9,61	9,49	9,38	9,18	9,48	9,74	10,36	10,60	10,64	9,84	9,35	215,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,45	2,17	2,44	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	62,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,25	5,91	5,48	5,23	5,05	5,00	5,00	5,00	5,64	6,01	6,12	6,29	6,81	6,96	6,84	6,73	6,53	6,83	7,09	7,71	7,95	7,99	7,19	6,70	152,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																				1	1	1			Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		8,35	7,74	7,36	7,03	6,78	6,65	6,86	7,64	8,11	8,66	8,90	9,28	9,40	9,64	9,51	9,47	9,40	9,85	10,07	10,71	11,01	10,53	9,76	9,09	211,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,36	2,03	1,78	1,65	1,86	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	60,02
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		5,70	5,09	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,46	6,01	6,25	6,63	6,75	6,99	6,86	6,82	6,75	7,20	7,42	8,06	8,36	7,88	7,11	6,44	151,80
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																									Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																		1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,67	8,95	8,49	8,15	8,00	8,12	8,19	8,65	9,24	9,71	9,93	10,15	10,39	10,58	10,56	10,57	10,42	10,65	11,15	11,58	11,79	11,33	10,50	9,91	236,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,45	2,65	2,21	2,43	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,41	62,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,02	6,30	5,84	5,50	5,35	5,47	5,54	6,20	6,59	7,50	7,50	7,50	7,74	7,93	7,91	7,92	7,77	8,00	8,50	8,93	9,14	8,68	7,85	7,50	174,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4	1	1						1	1																Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό:Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,04	9,20	8,71	8,09	8,21	8,32	8,03	8,74	9,52	9,98	10,25	10,46	10,87	10,96	10,95	10,97	10,88	11,04	11,20	11,53	11,82	12,05	11,38	10,75	243,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,54	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,02	2,48	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	62,69
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,50	6,55	6,06	5,44	5,56	5,67	5,38	6,09	7,50	7,50	7,60	7,81	8,22	8,31	8,30	8,32	8,23	8,39	8,55	8,88	9,17	9,40	8,73	8,10	181,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,06	9,17	8,49	8,07	8,12	8,28	8,18	8,51	8,99	9,66	9,92	10,41	10,87	10,99	10,83	10,70	10,59	10,73	11,13	11,41	11,74	11,95	11,28	11,09	241,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,41	6,52	5,84	5,42	5,47	5,63	5,53	5,86	6,34	7,01	7,27	7,76	8,22	8,34	8,18	8,05	7,94	8,08	8,48	8,76	9,09	9,30	8,63	8,44	177,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,72	9,02	8,18	7,84	7,60	7,36	7,68	8,33	8,67	9,20	9,52	9,87	10,37	10,58	10,43	10,35	10,38	10,56	10,75	10,87	11,14	11,27	10,58	10,08	230,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,60	2,36	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,58	63,19
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,07	6,37	5,53	5,19	5,00	5,00	5,03	5,68	6,02	6,55	6,87	7,22	7,72	7,93	7,78	7,70	7,73	7,91	8,10	8,22	8,49	8,62	7,93	7,50	167,16
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4	1	1								1	1	1													Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,45	9,08	8,21	7,74	7,67	7,60	7,67	7,98	8,59	8,98	9,12	9,55	9,78	9,96	9,95	10,07	10,16	10,45	10,66	10,85	11,13	11,24	11,03	10,93	227,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,60	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,80	6,43	5,56	5,09	5,02	5,00	5,02	5,33	5,94	6,33	6,47	6,90	7,13	7,31	7,30	7,42	7,51	7,80	8,01	8,20	8,48	8,59	8,38	8,28	164,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4	1	1											1	1	1	1	1								Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,18	9,71	9,20	8,63	8,45	8,26	8,28	9,00	9,72	10,10	10,45	10,51	10,62	10,84	10,67	10,95	11,00	11,25	11,52	11,68	11,97	11,85	11,66	11,19	247,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,53	7,06	6,55	5,98	5,80	5,61	5,63	6,35	7,07	7,45	7,80	7,86	7,97	8,19	8,02	8,30	8,35	8,60	8,87	9,03	9,32	9,20	9,01	8,54	184,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4	1	1							1	1															Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,28	9,95	9,05	8,14	8,36	8,20	8,37	8,58	9,30	10,00	10,13	10,24	10,51	10,57	10,56	10,64	10,74	10,81	11,15	11,47	11,50	11,54	10,88	10,45	241,41
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,63	7,30	6,40	5,49	5,71	5,55	5,72	5,93	6,65	7,35	7,48	7,59	7,86	7,92	7,91	7,99	8,09	8,16	8,50	8,82	8,85	8,89	8,23	7,80	177,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4	1	1								1	1	1													Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,03	9,25	8,65	8,11	8,06	8,14	8,24	8,47	9,36	9,62	9,44	10,26	10,44	10,56	10,35	10,51	10,23	10,48	10,76	11,29	11,27	11,07	10,27	9,67	234,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,53	1,75	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	1,86	2,12	1,94	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,17	60,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,50	7,50	6,00	5,46	5,41	5,49	5,59	5,82	7,50	7,50	7,50	7,61	7,79	7,91	7,70	7,86	7,58	7,83	8,11	8,64	8,62	8,42	7,62	7,50	174,44
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,71	9,00	8,39	8,04	8,05	8,11	8,05	8,25	9,07	9,71	9,61	9,91	10,34	10,62	10,44	10,52	10,21	10,29	10,65	11,22	11,47	11,73	10,84	10,28	234,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,21	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,21	2,11	2,41	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	61,93
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,50	6,35	5,74	5,39	5,40	5,46	5,40	5,60	6,42	7,50	7,50	7,50	7,69	7,97	7,79	7,87	7,56	7,64	8,00	8,57	8,82	9,08	8,19	7,63	172,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		10,38	9,75	9,14	8,22	8,44	8,28	8,45	8,66	9,39	9,61	9,83	10,50	10,62	10,68	10,36	10,74	10,85	10,92	11,26	11,58	11,61	11,65	10,99	10,45	242,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,73	7,10	6,49	5,57	5,79	5,63	5,80	6,01	6,74	6,96	7,18	7,85	7,97	8,03	7,71	8,09	8,20	8,27	8,61	8,93	8,96	9,00	8,34	7,80	178,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	2,4																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,47	8,66	8,11	7,86	7,38	7,41	7,53	8,02	8,36	9,30	9,48	10,06	10,21	10,20	10,09	10,04	9,74	9,88	10,14	10,96	11,09	11,18	10,36	9,88	225,40
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	2,65	2,65	2,65	2,38	2,41	2,53	2,65	2,65	2,65	2,65	2,56	2,65	2,65	2,59	2,54	2,24	2,38	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,38	61,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,50	6,01	5,46	5,21	5,00	5,00	5,00	5,37	5,71	6,65	6,83	7,50	7,56	7,55	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	8,31	8,44	8,53	7,71	7,50	164,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
2 HZ (MITSUBISHI)	1,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,78	9,08	8,41	7,73	7,94	7,90	7,76	8,27	8,63	9,02	9,30	9,48	9,68	9,71	9,75	9,83	10,09	10,21	10,31	10,85	11,01	10,97	10,64	10,16	226,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,28	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,59	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,50	6,43	5,76	5,08	5,29	5,25	5,11	5,62	5,98	6,37	6,65	6,83	7,03	7,06	7,10	7,18	7,50	7,56	7,66	8,20	8,36	8,32	7,99	7,51	163,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1																1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
2 HZ (MITSUBISHI)	1,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,52	9,00	8,47	8,28	8,13	8,03	8,05	8,33	9,07	9,51	9,70	10,10	10,45	10,72	10,54	10,63	10,31	10,39	10,75	11,33	11,58	11,84	10,95	10,38	236,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,60	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,87	6,35	5,82	5,63	5,48	5,38	5,40	5,68	6,42	6,86	7,05	7,50	7,80	8,07	7,89	7,98	7,66	7,74	8,10	8,68	8,93	9,19	8,30	7,73	172,51
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
2 HZ (MITSUBISHI)	1,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,22	8,37	8,14	7,95	7,26	7,22	7,48	8,00	8,69	9,00	8,97	9,46	9,81	9,97	9,93	9,77	9,70	9,90	10,47	10,91	11,12	10,83	10,08	9,43	221,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,26	2,22	2,48	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	62,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		6,57	5,72	5,49	5,30	5,00	5,00	5,00	5,35	6,04	6,35	6,32	6,81	7,16	7,32	7,28	7,12	7,05	7,25	7,82	8,26	8,47	8,18	7,43	6,78	159,08
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																				1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	3X1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Μήλου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		9,70	8,86	8,41	8,02	7,83	7,79	7,77	8,41	9,16	9,71	9,73	10,25	10,37	10,63	10,46	10,50	10,30	10,55	10,78	11,42	11,72	11,87	10,69	9,96	234,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	63,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		7,05	6,21	5,76	5,37	5,18	5,14	5,12	5,76	6,51	7,06	7,08	7,60	7,72	7,98	7,81	7,85	7,65	7,90	8,13	8,77	9,07	9,22	8,04	7,31	171,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G3 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MAN V32/40)	5																				1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MAN V32/40)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
G8 (CKD 12V27,5B8S)	1,5																									Διαθέσιμη
3 HZ (MITSUBISHI)	3X1																									Διαθέσιμη

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 11/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	8,97	6,70	2,27	1		1			
	01:00	8,50	6,06	2,44	1		1			
	02:00	8,03	5,58	2,45	1		1			
	03:00	7,73	5,31	2,42	1		1			
	04:00	7,47	5,05	2,43	1		1			
	05:00	7,16	4,70	2,46	1		1			
	06:00	7,13	4,63	2,50	1		1			
	07:00	7,75	5,21	2,54	1		1			
	08:00	8,35	5,78	2,57	1		1			
	09:00	8,47	5,89	2,58	1		1			
	10:00	8,75	6,16	2,59	1		1			
	11:00	9,37	6,77	2,60	1		1			
	12:00	9,65	7,05	2,60	1		1			
	13:00	9,82	7,23	2,58	1		1			
	14:00	9,72	7,15	2,57	1		1			
	15:00	10,22	7,66	2,56	1		1			
	16:00	10,19	7,66	2,53	1		1			
	17:00	10,17	7,68	2,49	1		1			
	18:00	10,67	8,23	2,43	1	1	1			
	19:00	11,22	8,92	2,30	1	1	1			
	20:00	11,64	9,51	2,12	1	1	1			
	21:00	11,75	9,63	2,13	1	1	1			
	22:00	11,05	8,80	2,25	1	1	1			
	23:00	10,46	8,05	2,41	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 12/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	9,74	8,50	1,24	1	1				
	01:00	8,94	7,58	1,36	1	1				
	02:00	8,49	7,01	1,48	1	1				
	03:00	8,24	6,38	1,86	1	1				
	04:00	8,02	6,07	1,95	1	1				
	05:00	7,86	6,21	1,65	1	1				
	06:00	7,87	6,27	1,60	1	1				
	07:00	8,68	7,48	1,20	1	1				
	08:00	9,34	7,99	1,35	1	1				
	09:00	9,79	8,05	1,74	1	1				
	10:00	10,20	8,72	1,48	1	1				
	11:00	10,28	8,57	1,71	1	1				
	12:00	10,56	8,62	1,94	1	1				
	13:00	10,57	8,56	2,01	1	1				
	14:00	9,97	8,28	1,69	1	1				
	15:00	9,85	8,41	1,43	1	1				
	16:00	10,30	8,45	1,85	1	1				
	17:00	10,54	9,22	1,32	1	1	1			
	18:00	10,92	9,64	1,29	1	1	1			
	19:00	11,37	10,98	0,39	1	1	1			
	20:00	12,13	11,92	0,21	1	1	1			
	21:00	12,12	12,06	0,06	1	1	1			
	22:00	11,33	11,14	0,18	1	1	1			
	23:00	10,64	10,33	0,32	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 13/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	8,67	7,94	0,73	1	1				
	01:00	8,07	7,15	0,93	1	1				
	02:00	7,83	6,80	1,03	1	1				
	03:00	7,51	6,34	1,17	1	1				
	04:00	7,32	6,37	0,94	1	1				
	05:00	7,22	5,97	1,25	1	1				
	06:00	7,13	5,79	1,34	1	1				
	07:00	7,81	6,26	1,55	1	1				
	08:00	8,23	6,50	1,73	1	1				
	09:00	8,24	6,53	1,72	1	1				
	10:00	8,61	6,88	1,73	1	1				
	11:00	9,04	7,32	1,72	1	1				
	12:00	9,26	7,68	1,59	1	1				
	13:00	9,41	8,04	1,37	1	1				
	14:00	9,38	8,18	1,20	1	1				
	15:00	9,56	8,56	1,00	1	1	1			
	16:00	9,88	9,16	0,72	1	1	1			
	17:00	9,92	9,48	0,43	1	1	1			
	18:00	9,91	9,71	0,20	1	1	1			
	19:00	10,49	10,44	0,05	1	1	1			
	20:00	11,10	11,10	0,00	1	1	1			
	21:00	11,23	11,13	0,10	1	1	1			
	22:00	10,40	10,01	0,40	1	1	1			
	23:00	9,81	9,37	0,43	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 14/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	9,11	8,76	0,36	1	1	1			
	01:00	8,28	8,00	0,28	1	1				
	02:00	7,98	7,73	0,25	1	1				
	03:00	7,60	7,38	0,22	1	1				
	04:00	7,23	7,06	0,17	1	1				
	05:00	6,99	6,89	0,11	1	1				
	06:00	7,00	6,90	0,10	1	1				
	07:00	7,53	7,41	0,12	1	1				
	08:00	8,08	7,88	0,20	1	1				
	09:00	8,72	8,53	0,19	1	1				
	10:00	9,16	8,96	0,20	1	1	1			
	11:00	9,39	9,18	0,21	1	1	1			
	12:00	9,57	9,39	0,18	1	1	1			
	13:00	9,59	9,48	0,11	1	1	1			
	14:00	9,54	9,44	0,10	1	1	1			
	15:00	9,40	9,34	0,06	1	1	1			
	16:00	9,36	9,36	0,00	1	1	1			
	17:00	9,61	9,61	0,00	1	1	1			
	18:00	9,91	9,91	0,00	1	1	1			
	19:00	10,60	10,60	0,00	1	1	1			
	20:00	11,01	11,01	0,00	1	1	1			
	21:00	11,26	11,21	0,05	1	1	1			
	22:00	10,75	10,68	0,07	1	1	1			
	23:00	10,19	10,12	0,07	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 15/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	9,35	9,28	0,07	1	1	1			
	01:00	8,69	8,61	0,08	1	1				
	02:00	8,23	8,16	0,08	1	1				
	03:00	7,85	7,79	0,06	1	1				
	04:00	7,67	7,67	0,00	1	1				
	05:00	7,53	7,53	0,00	1	1				
	06:00	7,57	7,57	0,00	1	1				
	07:00	8,21	8,21	0,00	1	1				
	08:00	8,82	8,82	0,00	1	1				
	09:00	9,08	9,08	0,00	1	1	1			
	10:00	9,41	9,41	0,00	1	1	1			
	11:00	9,81	9,81	0,00	1	1	1			
	12:00	9,99	9,93	0,06	1	1	1			
	13:00	10,17	10,11	0,06	1	1	1			
	14:00	10,06	9,99	0,06	1	1	1			
	15:00	10,32	10,25	0,06	1	1	1			
	16:00	10,32	10,22	0,10	1	1	1			
	17:00	10,42	10,20	0,21	1	1	1			
	18:00	10,81	10,48	0,33	1	1	1			
	19:00	11,45	10,98	0,47	1	1	1			
	20:00	11,86	11,33	0,53	1	1	1			
	21:00	12,01	11,43	0,57	1	1	1			
	22:00	10,93	10,32	0,61	1	1	1			
	23:00	10,22	9,65	0,57	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 16/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	9,80	9,65	0,15	1	1	1			
	01:00	8,80	8,68	0,12	1	1				
	02:00	8,35	8,24	0,11	1	1				
	03:00	8,08	7,99	0,09	1	1				
	04:00	7,92	7,84	0,07	1	1				
	05:00	7,61	7,55	0,06	1	1				
	06:00	7,69	7,62	0,07	1	1				
	07:00	8,46	8,37	0,09	1	1				
	08:00	9,20	9,10	0,10	1	1	1			
	09:00	9,49	9,42	0,07	1	1	1			
	10:00	9,58	9,52	0,06	1	1	1			
	11:00	9,91	9,91	0,00	1	1	1			
	12:00	10,24	10,24	0,00	1	1	1			
	13:00	10,44	10,44	0,00	1	1	1			
	14:00	10,12	10,12	0,00	1	1	1			
	15:00	9,82	9,82	0,00	1	1	1			
	16:00	9,97	9,97	0,00	1	1	1			
	17:00	10,01	9,96	0,05	1	1	1			
	18:00	10,57	10,49	0,08	1	1	1			
	19:00	10,93	10,81	0,12	1	1	1			
	20:00	11,83	11,65	0,18	1	1	1			
	21:00	11,89	11,58	0,30	1	1	1			
	22:00	11,07	10,82	0,25	1	1	1			
	23:00	10,40	10,28	0,12	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 17/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	9,53	9,45	0,07	1	1	1			
	01:00	8,70	8,70	0,00	1	1				
	02:00	8,24	8,24	0,00	1	1				
	03:00	7,96	7,96	0,00	1	1				
	04:00	7,77	7,77	0,00	1	1				
	05:00	7,46	7,46	0,00	1	1				
	06:00	7,50	7,50	0,00	1	1				
	07:00	8,22	8,22	0,00	1	1				
	08:00	8,62	8,62	0,00	1	1				
	09:00	9,15	9,15	0,00	1	1	1			
	10:00	9,30	9,30	0,00	1	1	1			
	11:00	9,73	9,73	0,00	1	1	1			
	12:00	10,04	10,04	0,00	1	1	1			
	13:00	10,23	10,23	0,00	1	1	1			
	14:00	9,99	9,99	0,00	1	1	1			
	15:00	9,95	9,95	0,00	1	1	1			
	16:00	10,04	10,04	0,00	1	1	1			
	17:00	10,06	10,06	0,00	1	1	1			
	18:00	10,60	10,60	0,00	1	1	1			
	19:00	11,03	11,03	0,00	1	1	1			
	20:00	11,76	11,76	0,00	1	1	1			
	21:00	11,84	11,84	0,00	1	1	1			
	22:00	11,06	11,06	0,00	1	1	1			
	23:00	10,42	10,42	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 18/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	9,70	9,70	0,00	1	1	1			
	01:00	8,63	8,63	0,00	1		1			
	02:00	8,28	8,20	0,08	1		1			
	03:00	8,04	7,91	0,12	1		1			
	04:00	7,91	7,70	0,21	1		1			
	05:00	7,49	7,23	0,25	1		1			
	06:00	7,61	7,33	0,28	1		1			
	07:00	8,28	7,97	0,31	1		1			
	08:00	8,84	8,28	0,56	1		1			
	09:00	9,31	8,66	0,65	1		1			
	10:00	9,67	8,98	0,69	1	1	1			
	11:00	10,02	9,30	0,71	1	1	1			
	12:00	10,19	9,40	0,80	1	1	1			
	13:00	10,40	9,55	0,84	1	1	1			
	14:00	10,26	9,38	0,87	1	1	1			
	15:00	10,04	9,14	0,90	1	1	1			
	16:00	10,11	9,26	0,85	1	1	1			
	17:00	10,05	9,29	0,76	1	1	1			
	18:00	10,44	9,77	0,67	1	1	1			
	19:00	11,10	10,49	0,61	1	1	1			
	20:00	11,47	11,07	0,40	1	1	1			
	21:00	11,15	10,75	0,40	1	1	1			
	22:00	10,38	10,02	0,36	1	1	1			
	23:00	10,10	9,80	0,30	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 19/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	9,94	9,66	0,28	1	1	1			
	01:00	9,02	8,62	0,40	1		1			
	02:00	8,59	8,31	0,29	1		1			
	03:00	8,29	8,13	0,16	1		1			
	04:00	8,40	8,23	0,17	1		1			
	05:00	8,12	7,92	0,20	1		1			
	06:00	8,28	8,12	0,16	1		1			
	07:00	8,42	8,32	0,10	1		1			
	08:00	8,78	8,69	0,09	1		1			
	09:00	9,85	9,73	0,12	1	1	1			
	10:00	10,05	9,86	0,19	1	1	1			
	11:00	10,41	10,21	0,20	1	1	1			
	12:00	10,64	10,52	0,12	1	1	1			
	13:00	10,88	10,76	0,12	1	1	1			
	14:00	11,32	11,14	0,18	1	1	1			
	15:00	10,90	10,72	0,18	1	1	1			
	16:00	10,61	8,79	1,81	1	1	1			
	17:00	10,79	9,18	1,61	1	1	1			
	18:00	11,51	10,15	1,37	1	1	1			
	19:00	12,02	10,91	1,12	1	1	1			
	20:00	12,49	11,60	0,89	1	1	1			
	21:00	12,43	11,57	0,85	1	1	1			
	22:00	11,69	10,97	0,72	1	1	1			
	23:00	11,01	10,59	0,42	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 20/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	9,57	9,31	0,26	1	1	1			
	01:00	8,83	8,63	0,20	1	1				1
	02:00	8,07	7,86	0,22	1	1				1
	03:00	7,40	7,16	0,24	1	1				
	04:00	7,34	7,10	0,25	1	1				
	05:00	7,16	6,91	0,25	1	1				
	06:00	7,33	7,08	0,25	1	1				
	07:00	7,45	7,19	0,26	1	1				
	08:00	8,59	8,18	0,41	1	1	1			
	09:00	9,26	8,82	0,44	1	1	1			
	10:00	9,65	9,20	0,46	1	1	1			
	11:00	9,98	9,48	0,49	1	1	1			
	12:00	10,28	9,74	0,53	1	1	1			
	13:00	10,47	9,93	0,54	1	1	1			
	14:00	10,45	9,93	0,52	1	1	1			
	15:00	10,57	10,12	0,45	1	1	1			
	16:00	10,50	10,19	0,31	1	1	1			
	17:00	10,79	10,61	0,18	1	1	1			
	18:00	11,24	11,17	0,08	1	1	1			
	19:00	12,02	12,02	0,00	1	1	1			1
	20:00	12,73	12,73	0,00	1	1	1			1
	21:00	12,54	12,54	0,00	1	1	1			1
	22:00	11,72	11,72	0,00	1	1	1			
	23:00	10,65	10,65	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 21/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	9,87	9,87	0,00	1	1	1			
	01:00	9,14	9,14	0,00	1	1	1			
	02:00	8,49	8,49	0,00	1	1				1
	03:00	8,17	8,17	0,00	1	1				1
	04:00	8,01	8,01	0,00	1	1				1
	05:00	7,97	7,97	0,00	1	1				1
	06:00	7,87	7,87	0,00	1	1				1
	07:00	7,98	7,98	0,00	1	1				1
	08:00	8,44	8,44	0,00	1	1				1
	09:00	9,30	9,30	0,00	1	1	1			
	10:00	9,61	9,61	0,00	1	1	1			
	11:00	9,86	9,86	0,00	1	1	1			
	12:00	10,40	10,40	0,00	1	1	1			
	13:00	10,67	10,67	0,00	1	1	1			
	14:00	10,57	10,57	0,00	1	1	1			
	15:00	10,30	10,30	0,00	1	1	1			
	16:00	10,33	10,33	0,00	1	1	1			
	17:00	10,50	10,50	0,00	1	1	1			
	18:00	10,87	10,87	0,00	1	1	1			
	19:00	10,97	10,97	0,00	1	1	1			
	20:00	11,61	11,61	0,00	1	1	1			
	21:00	11,48	11,48	0,00	1	1	1			
	22:00	10,78	10,78	0,00	1	1	1			
	23:00	10,46	10,46	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 22/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	10,64	10,64	0,00	1	1	1			
	01:00	9,92	9,92	0,00	1	1	1			
	02:00	9,20	9,20	0,00	1	1	1			
	03:00	8,64	8,64	0,00	1	1				1
	04:00	8,55	8,49	0,06	1	1				1
	05:00	8,28	8,17	0,11	1	1				1
	06:00	8,33	8,15	0,18	1	1				1
	07:00	8,61	8,39	0,22	1	1				1
	08:00	9,28	8,95	0,33	1	1	1			
	09:00	10,04	9,72	0,32	1	1	1			
	10:00	10,31	9,98	0,32	1	1	1			
	11:00	10,73	10,40	0,33	1	1	1			
	12:00	11,06	10,72	0,34	1	1	1			
	13:00	11,30	10,99	0,31	1	1	1			
	14:00	11,29	11,04	0,26	1	1	1			
	15:00	11,29	11,09	0,20	1	1	1			
	16:00	11,39	11,28	0,11	1	1	1			
	17:00	11,70	11,62	0,08	1	1	1			
	18:00	12,09	12,09	0,00	1	1	1			1
	19:00	12,50	12,50	0,00	1	1	1			1
	20:00	12,87	12,87	0,00	1	1	1			1
	21:00	12,62	12,62	0,00	1	1	1			1
	22:00	12,13	12,13	0,00	1	1	1			
	23:00	11,72	11,72	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 23/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	10,85	10,85	0,00	1	1	1			
	01:00	10,16	10,16	0,00	1	1	1			
	02:00	9,25	9,25	0,00	1	1				1
	03:00	9,01	9,01	0,00	1	1				1
	04:00	8,74	8,74	0,00	1	1				1
	05:00	8,71	8,71	0,00	1	1				1
	06:00	8,63	8,63	0,00	1	1				1
	07:00	8,74	8,74	0,00	1	1				1
	08:00	8,94	8,94	0,00	1	1				1
	09:00	10,34	10,34	0,00	1	1	1			
	10:00	10,82	10,82	0,00	1	1	1			
	11:00	11,07	11,07	0,00	1	1	1			
	12:00	11,27	11,27	0,00	1	1	1			
	13:00	11,54	11,54	0,00	1	1	1			
	14:00	11,59	11,59	0,00	1	1	1			
	15:00	11,72	11,72	0,00	1	1	1			
	16:00	11,82	11,82	0,00	1	1	1			
	17:00	11,96	11,96	0,00	1	1	1			
	18:00	12,01	12,01	0,00	1	1	1			
	19:00	12,40	12,31	0,09	1	1	1			
	20:00	12,59	12,53	0,06	1	1	1			
	21:00	12,30	12,24	0,06	1	1	1			
	22:00	11,46	11,41	0,05	1	1	1			
	23:00	11,12	11,12	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 24/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	10,31	10,31	0,00	1	1	1			
	01:00	9,55	9,55	0,00	1	1	1			
	02:00	9,38	9,38	0,00	1	1	1			
	03:00	8,89	8,89	0,00	1	1				1
	04:00	8,64	8,64	0,00	1	1				1
	05:00	8,21	8,21	0,00	1	1				1
	06:00	8,19	8,19	0,00	1	1				1
	07:00	8,46	8,46	0,00	1	1				1
	08:00	8,92	8,92	0,00	1	1				1
	09:00	9,82	9,82	0,00	1	1	1			
	10:00	10,47	10,47	0,00	1	1	1			
	11:00	10,58	10,58	0,00	1	1	1			
	12:00	10,85	10,85	0,00	1	1	1			
	13:00	11,07	11,07	0,00	1	1	1			
	14:00	11,17	11,17	0,00	1	1	1			
	15:00	11,20	11,20	0,00	1	1	1			
	16:00	11,06	11,06	0,00	1	1	1			
	17:00	11,14	11,14	0,00	1	1	1			
	18:00	11,25	11,25	0,00	1	1	1			
	19:00	11,44	11,44	0,00	1	1	1			
	20:00	12,06	12,06	0,00	1	1	1			
	21:00	11,95	11,95	0,00	1	1	1			
	22:00	11,81	11,81	0,00	1	1	1			
	23:00	11,79	11,79	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 25/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	11,27	11,27	0,00	1	1	1			
	01:00	10,21	10,21	0,00	1	1	1			
	02:00	10,08	10,08	0,00	1	1	1			
	03:00	9,59	9,59	0,00	1	1	1			
	04:00	9,40	9,40	0,00	1	1	1			
	05:00	9,09	9,09	0,00	1	1	1			
	06:00	8,79	8,79	0,00	1	1	1			
	07:00	9,22	9,22	0,00	1	1	1			
	08:00	10,01	10,01	0,00	1	1	1			
	09:00	10,50	10,50	0,00	1	1	1			
	10:00	10,87	10,87	0,00	1	1	1			
	11:00	11,05	11,05	0,00	1	1	1			
	12:00	11,35	11,35	0,00	1	1	1			
	13:00	11,68	11,68	0,00	1	1	1			
	14:00	11,60	11,60	0,00	1	1	1			
	15:00	11,67	11,67	0,00	1	1	1			
	16:00	11,54	11,54	0,00	1	1	1			
	17:00	11,62	11,62	0,00	1	1	1			
	18:00	11,65	11,65	0,00	1	1	1			
	19:00	12,04	12,04	0,00	1	1	1	1		
	20:00	12,79	12,79	0,00	1	1	1	1		
	21:00	12,54	12,54	0,00	1	1	1	1		
	22:00	12,08	12,08	0,00	1	1	1	1		
	23:00	11,55	11,55	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 26/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	10,80	10,80	0,00	1	1	1			
	01:00	10,25	10,25	0,00	1	1	1			
	02:00	9,71	9,66	0,05	1	1	1			
	03:00	9,19	9,13	0,06	1	1	1			
	04:00	9,06	9,00	0,05	1	1	1			
	05:00	8,44	8,44	0,00	1	1	1			
	06:00	8,07	8,07	0,00	1	1	1			
	07:00	8,33	8,33	0,00	1	1	1			
	08:00	8,89	8,89	0,00	1	1	1			
	09:00	9,33	9,33	0,00	1	1	1			
	10:00	9,53	9,53	0,00	1	1	1			
	11:00	9,73	9,68	0,05	1	1	1			
	12:00	10,04	9,97	0,07	1	1	1			
	13:00	10,41	10,34	0,06	1	1	1			
	14:00	10,53	10,48	0,06	1	1	1			
	15:00	10,53	10,53	0,00	1	1	1			
	16:00	10,61	10,61	0,00	1	1	1			
	17:00	10,53	10,53	0,00	1	1	1			
	18:00	10,96	10,96	0,00	1	1	1			
	19:00	11,23	11,23	0,00	1	1	1			
	20:00	12,01	12,01	0,00	1	1	1	1		
	21:00	11,89	11,89	0,00	1	1	1	1		
	22:00	11,14	11,14	0,00	1	1	1			
	23:00	10,72	10,67	0,05	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 27/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	10,13	10,09	0,04	1	1	1			
	01:00	9,56	9,51	0,05	1	1	1			
	02:00	8,88	8,83	0,05	1	1		1		
	03:00	8,46	8,43	0,03	1	1		1		
	04:00	7,89	7,87	0,02	1	1		1		
	05:00	8,03	8,01	0,01	1	1		1		
	06:00	8,13	8,12	0,01	1	1		1		
	07:00	8,27	8,26	0,01	1	1		1		
	08:00	8,61	8,60	0,02	1	1		1		
	09:00	9,79	9,76	0,02	1	1	1			
	10:00	10,18	10,14	0,03	1	1	1			
	11:00	10,62	10,57	0,05	1	1	1			
	12:00	10,85	10,80	0,05	1	1	1			
	13:00	10,51	10,45	0,06	1	1	1			
	14:00	10,79	10,73	0,06	1	1	1			
	15:00	10,97	10,91	0,06	1	1	1			
	16:00	10,73	10,66	0,06	1	1	1			
	17:00	10,88	10,82	0,06	1	1	1			
	18:00	11,14	11,08	0,07	1	1	1			
	19:00	11,17	11,10	0,07	1	1	1			
	20:00	11,62	11,54	0,08	1	1	1			
	21:00	11,36	11,28	0,08	1	1	1			
	22:00	10,55	10,47	0,08	1	1	1			
	23:00	10,07	9,99	0,08	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 28/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	9,90	9,83	0,08	1	1	1			
	01:00	9,27	9,21	0,06	1	1	1			
	02:00	9,10	9,07	0,04	1	1	1			
	03:00	8,71	8,68	0,03	1	1		1		
	04:00	8,47	8,46	0,02	1	1		1		
	05:00	8,04	8,04	0,00	1	1		1		
	06:00	8,03	8,03	0,00	1	1		1		
	07:00	8,30	8,30	0,00	1	1		1		
	08:00	8,74	8,74	0,00	1	1		1		
	09:00	9,62	9,61	0,01	1	1	1			
	10:00	10,26	10,24	0,03	1	1	1			
	11:00	10,37	10,34	0,03	1	1	1			
	12:00	10,64	10,60	0,03	1	1	1			
	13:00	10,85	10,82	0,03	1	1	1			
	14:00	10,84	10,82	0,03	1	1	1			
	15:00	10,87	10,84	0,03	1	1	1			
	16:00	10,63	10,62	0,02	1	1	1			
	17:00	10,81	10,80	0,01	1	1	1			
	18:00	10,92	10,91	0,01	1	1	1			
	19:00	11,21	11,20	0,01	1	1	1			
	20:00	11,82	11,81	0,01	1	1	1			
	21:00	11,66	11,65	0,01	1	1	1			
	22:00	11,46	11,44	0,01	1	1	1			
	23:00	10,74	10,73	0,02	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 29/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	10,33	10,30	0,03	1	1	1			
	01:00	9,76	9,72	0,04	1	1	1			
	02:00	9,24	9,19	0,06	1	1	1			
	03:00	8,77	8,69	0,08	1	1		1		
	04:00	8,63	8,53	0,09	1	1		1		
	05:00	8,21	8,11	0,10	1	1		1		
	06:00	7,77	7,66	0,11	1	1		1		
	07:00	8,24	8,13	0,10	1	1		1		
	08:00	8,88	8,79	0,09	1	1		1		
	09:00	9,21	9,14	0,07	1	1	1			
	10:00	9,42	9,37	0,05	1	1	1			
	11:00	9,66	9,62	0,04	1	1	1			
	12:00	10,04	10,00	0,04	1	1	1			
	13:00	10,36	10,31	0,05	1	1	1			
	14:00	10,39	10,34	0,05	1	1	1			
	15:00	10,40	10,34	0,05	1	1	1			
	16:00	10,38	10,33	0,05	1	1	1			
	17:00	10,38	10,34	0,04	1	1	1			
	18:00	10,79	10,77	0,03	1	1	1			
	19:00	11,12	11,10	0,02	1	1	1			
	20:00	11,67	11,66	0,02	1	1	1			
	21:00	11,51	11,49	0,02	1	1	1			
	22:00	11,22	11,19	0,03	1	1	1			
	23:00	10,63	10,57	0,05	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 30/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	9,61	9,53	0,08	1	1	1			
	01:00	9,00	8,89	0,11	1		1	1		
	02:00	8,42	8,30	0,12	1		1	1		
	03:00	7,99	7,85	0,14	1		1	1		
	04:00	7,85	7,70	0,15	1		1	1		
	05:00	7,88	7,75	0,13	1		1	1		
	06:00	8,12	8,01	0,11	1		1	1		
	07:00	8,46	8,38	0,09	1		1	1		
	08:00	9,07	9,00	0,07	1	1	1			
	09:00	9,42	9,36	0,06	1	1	1			
	10:00	9,71	9,67	0,04	1	1	1			
	11:00	9,95	9,91	0,04	1	1	1			
	12:00	10,18	10,13	0,04	1	1	1			
	13:00	10,38	10,34	0,05	1	1	1			
	14:00	10,24	10,19	0,06	1	1	1			
	15:00	9,96	9,90	0,06	1	1	1			
	16:00	9,73	9,67	0,06	1	1	1			
	17:00	10,16	10,10	0,06	1	1	1			
	18:00	10,50	10,46	0,04	1	1	1			
	19:00	10,71	10,69	0,02	1	1	1			
	20:00	11,21	11,20	0,00	1	1	1			
	21:00	10,75	10,75	0,00	1	1	1			
	22:00	10,13	10,13	0,00	1	1	1			
	23:00	9,59	9,58	0,01	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 31/8/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	9,79	9,77	0,02	1	1	1			
	01:00	9,30	9,26	0,04	1	1	1			
	02:00	8,82	8,77	0,06	1	1		1		
	03:00	8,49	8,43	0,06	1	1		1		
	04:00	8,33	8,27	0,07	1	1		1		
	05:00	7,80	7,73	0,07	1	1		1		
	06:00	7,51	7,44	0,06	1	1		1		
	07:00	8,04	7,98	0,06	1	1		1		
	08:00	8,97	8,92	0,06	1	1		1		
	09:00	9,41	9,37	0,04	1	1	1			
	10:00	9,68	9,65	0,03	1	1	1			
	11:00	9,99	9,97	0,03	1	1	1			
	12:00	10,27	10,24	0,03	1	1	1			
	13:00	10,28	10,26	0,02	1	1	1			
	14:00	10,26	10,23	0,03	1	1	1			
	15:00	10,17	10,13	0,04	1	1	1			
	16:00	9,95	9,90	0,05	1	1	1			
	17:00	9,90	9,85	0,05	1	1	1			
	18:00	10,45	10,42	0,03	1	1	1			
	19:00	10,69	10,67	0,02	1	1	1			
	20:00	11,42	11,41	0,01	1	1	1			
	21:00	11,29	11,28	0,01	1	1	1			
	22:00	10,72	10,72	0,00	1	1	1			
	23:00	10,25	10,25	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 1/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	9,36	9,36	0,00	1	1	1			
	01:00	8,68	8,68	0,00	1	1		1		
	02:00	8,09	8,09	0,00	1	1		1		
	03:00	7,84	7,84	0,00	1	1		1		
	04:00	7,61	7,61	0,00	1	1		1		
	05:00	7,21	7,21	0,00	1	1		1		
	06:00	7,28	7,28	0,00	1	1		1		
	07:00	7,86	7,86	0,00	1	1		1		
	08:00	8,69	8,69	0,00	1	1		1		
	09:00	9,35	9,35	0,00	1	1	1			
	10:00	9,76	9,76	0,00	1	1	1			
	11:00	10,16	10,16	0,00	1	1	1			
	12:00	10,38	10,32	0,06	1	1	1			
	13:00	10,21	10,14	0,08	1	1	1			
	14:00	10,19	10,13	0,07	1	1	1			
	15:00	10,05	10,05	0,00	1	1	1			
	16:00	9,83	9,83	0,00	1	1	1			
	17:00	9,90	9,90	0,00	1	1	1			
	18:00	10,35	10,35	0,00	1	1	1			
	19:00	10,56	10,56	0,00	1	1	1			
	20:00	11,24	11,24	0,00	1	1	1			
	21:00	11,09	11,09	0,00	1	1	1			
	22:00	10,47	10,47	0,00	1	1	1			
	23:00	10,03	10,03	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 2/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	9,24	9,24	0,00	1	1		1		
	01:00	8,59	8,59	0,00	1	1		1		
	02:00	7,91	7,91	0,00	1	1				
	03:00	7,38	7,38	0,00	1	1				
	04:00	7,29	7,29	0,00	1	1				
	05:00	7,25	7,25	0,00	1	1				
	06:00	7,52	7,52	0,00	1	1				
	07:00	7,73	7,73	0,00	1	1				
	08:00	8,85	8,85	0,00	1	1	1			
	09:00	9,51	9,51	0,00	1	1	1			
	10:00	9,86	9,86	0,00	1	1	1			
	11:00	10,03	10,03	0,00	1	1	1			
	12:00	10,27	10,27	0,00	1	1	1			
	13:00	10,32	10,24	0,08	1	1	1			
	14:00	10,22	10,16	0,06	1	1	1			
	15:00	10,16	10,11	0,06	1	1	1			
	16:00	10,08	10,08	0,00	1	1	1			
	17:00	10,18	10,18	0,00	1	1	1			
	18:00	10,46	10,46	0,00	1	1	1			
	19:00	10,76	10,76	0,00	1	1	1			
	20:00	11,45	11,45	0,00	1	1	1			
	21:00	11,41	11,41	0,00	1	1	1			
	22:00	10,76	10,76	0,00	1	1	1			
	23:00	10,38	10,38	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 3/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	9,13	9,06	0,07	1	1		1		
	01:00	8,17	8,06	0,12	1	1		1		
	02:00	7,48	7,36	0,12	1	1				
	03:00	7,28	7,22	0,06	1	1				
	04:00	7,07	7,07	0,00	1	1				
	05:00	6,72	6,72	0,00	1	1				
	06:00	6,78	6,78	0,00	1	1				
	07:00	7,23	7,13	0,10	1	1				
	08:00	7,69	7,57	0,12	1	1				
	09:00	8,32	8,13	0,19	1	1		1		
	10:00	8,84	8,60	0,24	1	1		1		
	11:00	9,24	8,97	0,27	1	1		1		
	12:00	9,43	9,18	0,24	1	1		1		
	13:00	9,47	9,27	0,20	1	1		1		
	14:00	9,42	9,26	0,16	1	1		1		
	15:00	9,37	9,26	0,10	1	1		1		
	16:00	8,96	8,88	0,08	1	1		1		
	17:00	9,09	9,04	0,05	1	1		1		
	18:00	10,09	10,09	0,00	1	1	1			
	19:00	10,25	10,25	0,00	1	1	1			
	20:00	11,05	11,05	0,00	1	1	1			
	21:00	10,86	10,86	0,00	1	1	1			
	22:00	10,05	10,05	0,00	1	1	1			
	23:00	9,28	9,28	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 4/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	8,72	8,72	0,00	1	1		1		
	01:00	8,04	8,04	0,00	1	1		1		
	02:00	7,51	7,51	0,00	1	1				
	03:00	7,27	7,15	0,11	1	1				
	04:00	6,77	6,56	0,21	1	1				
	05:00	6,51	6,22	0,29	1	1				
	06:00	6,67	6,24	0,43	1	1				
	07:00	7,23	6,61	0,62	1	1				
	08:00	7,82	7,05	0,77	1	1				
	09:00	8,42	7,63	0,79	1	1				
	10:00	8,88	7,92	0,96	1	1				
	11:00	9,26	8,00	1,26	1	1				
	12:00	9,54	8,38	1,16	1	1				
	13:00	9,33	8,22	1,11	1	1				
	14:00	9,32	8,28	1,04	1	1				
	15:00	9,27	8,14	1,13	1	1				
	16:00	9,36	9,06	0,30	1	1		1		
	17:00	9,42	9,16	0,26	1	1		1		
	18:00	9,65	9,44	0,21	1	1		1		
	19:00	10,07	9,95	0,12	1	1	1			
	20:00	10,76	10,69	0,07	1	1	1			
	21:00	10,68	10,61	0,07	1	1	1			
	22:00	10,54	10,46	0,08	1	1	1			
	23:00	10,22	10,13	0,09	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 5/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	9,82	9,69	0,12	1	1		1		
	01:00	9,24	8,98	0,26	1	1		1		
	02:00	8,69	8,08	0,61	1	1				
	03:00	8,01	7,09	0,92	1	1				
	04:00	7,96	6,82	1,15	1	1				
	05:00	7,74	6,46	1,28	1	1				
	06:00	8,26	6,93	1,33	1	1				
	07:00	8,31	6,86	1,45	1	1				
	08:00	8,80	7,08	1,72	1	1				
	09:00	9,77	7,58	2,19	1	1				
	10:00	10,12	7,64	2,48	1	1				
	11:00	10,29	7,72	2,58	1	1				
	12:00	10,66	8,04	2,62	1	1				
	13:00	10,69	8,06	2,63	1	1				
	14:00	10,68	8,03	2,64	1	1				
	15:00	10,49	7,85	2,64	1	1				
	16:00	10,24	7,60	2,64	1	1				
	17:00	10,33	7,68	2,64	1	1				
	18:00	10,52	7,88	2,64	1	1				
	19:00	10,84	8,20	2,64	1	1				
	20:00	11,69	9,05	2,64	1	1		1		
	21:00	11,44	8,80	2,64	1	1		1		
	22:00	10,88	8,24	2,64	1	1				
	23:00	10,60	7,97	2,63	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 6/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	9,83	7,19	2,64	1	1				
	01:00	9,07	6,42	2,64	1	1				
	02:00	8,58	5,94	2,64	1	1				
	03:00	8,24	5,60	2,64	1	1				
	04:00	8,07	5,42	2,64	1	1				
	05:00	7,80	5,15	2,64	1	1				
	06:00	8,17	5,53	2,64	1	1				
	07:00	8,41	5,76	2,64	1	1				
	08:00	9,05	6,41	2,64	1	1				
	09:00	9,76	7,11	2,64	1	1				
	10:00	10,12	7,48	2,64	1	1				
	11:00	10,27	7,63	2,64	1	1				
	12:00	10,54	7,90	2,64	1	1				
	13:00	10,42	7,78	2,64	1	1				
	14:00	10,28	7,64	2,64	1	1				
	15:00	10,30	7,66	2,64	1	1				
	16:00	10,09	7,45	2,64	1	1				
	17:00	10,20	7,55	2,64	1	1				
	18:00	10,55	7,91	2,64	1	1				
	19:00	11,12	8,47	2,64	1	1		1		
	20:00	11,23	8,59	2,64	1	1		1		
	21:00	11,02	8,39	2,63	1	1		1		
	22:00	10,16	7,54	2,62	1	1				
	23:00	9,64	7,02	2,63	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 7/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	9,93	7,32	2,61	1	1				
	01:00	9,25	6,62	2,63	1	1				
	02:00	8,85	6,22	2,63	1	1				
	03:00	8,59	5,96	2,63	1	1				
	04:00	8,39	5,75	2,64	1	1				
	05:00	8,25	5,61	2,64	1	1				
	06:00	8,38	5,73	2,64	1	1				
	07:00	8,70	6,06	2,64	1	1				
	08:00	8,93	6,29	2,64	1	1				
	09:00	9,50	6,86	2,64	1	1				
	10:00	9,40	6,77	2,63	1	1				
	11:00	9,64	7,03	2,61	1	1				
	12:00	10,26	7,65	2,61	1	1				
	13:00	10,24	7,63	2,61	1	1				
	14:00	9,89	7,27	2,62	1	1				
	15:00	9,85	7,22	2,63	1	1				
	16:00	9,61	6,98	2,63	1	1				
	17:00	9,70	7,07	2,63	1	1				
	18:00	10,02	7,40	2,62	1	1				
	19:00	10,66	8,04	2,62	1	1				1
	20:00	11,10	8,48	2,62	1	1				1
	21:00	10,02	7,42	2,60	1	1				
	22:00	9,50	6,92	2,58	1	1				
	23:00	9,38	6,82	2,56	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 8/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	9,12	6,59	2,53	1	1				
	01:00	8,48	5,97	2,50	1	1				
	02:00	8,08	5,59	2,48	1	1				
	03:00	7,91	5,43	2,48	1	1				
	04:00	7,74	5,27	2,47	1	1				
	05:00	7,51	5,02	2,49	1	1				
	06:00	7,64	5,14	2,50	1	1				
	07:00	7,97	5,47	2,51	1	1				
	08:00	8,20	5,68	2,52	1	1				
	09:00	8,69	6,16	2,53	1	1				
	10:00	8,75	6,21	2,54	1	1				
	11:00	9,01	6,44	2,57	1	1				
	12:00	9,55	6,98	2,57	1	1				
	13:00	9,46	6,91	2,55	1	1				
	14:00	9,13	6,61	2,52	1	1				
	15:00	9,08	6,58	2,50	1	1				
	16:00	8,95	6,49	2,46	1	1				
	17:00	9,14	6,73	2,41	1	1				
	18:00	9,44	7,11	2,33	1	1				
	19:00	10,27	8,11	2,16	1	1				1
	20:00	10,42	8,59	1,83	1	1				1
	21:00	10,04	8,40	1,65	1	1				1
	22:00	9,14	7,56	1,58	1	1				
	23:00	8,89	7,31	1,58	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 9/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	8,24	7,68	0,56	1	1				
	01:00	7,61	7,12	0,49	1	1				
	02:00	7,32	6,86	0,47	1	1				
	03:00	7,34	6,74	0,60	1	1				
	04:00	7,25	6,63	0,62	1	1				
	05:00	6,87	6,46	0,41	1	1				
	06:00	6,86	6,48	0,38	1	1				
	07:00	7,32	6,99	0,32	1	1				
	08:00	7,67	7,41	0,26	1	1				
	09:00	8,04	7,78	0,26	1	1				
	10:00	8,09	7,83	0,27	1	1				
	11:00	8,25	7,93	0,32	1	1				
	12:00	8,67	8,44	0,23	1	1				1
	13:00	8,71	8,50	0,21	1	1				1
	14:00	8,57	8,39	0,19	1	1				1
	15:00	8,44	8,27	0,17	1	1				1
	16:00	8,41	7,81	0,60	1	1				1
	17:00	8,73	8,29	0,44	1	1				1
	18:00	9,06	8,76	0,30	1	1				1
	19:00	9,46	9,29	0,17	1	1				2
	20:00	10,10	10,02	0,08	1	1				2
	21:00	9,67	9,67	0,00	1	1				2
	22:00	8,81	8,81	0,00	1	1				1
	23:00	8,54	8,54	0,00	1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 10/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	8,22	8,12	0,10	1		1			1
	01:00	7,49	7,37	0,11	1		1			
	02:00	7,14	6,97	0,17	1		1			
	03:00	6,76	6,65	0,10	1		1			
	04:00	6,36	6,31	0,05	1		1			
	05:00	6,36	6,36	0,00	1		1			
	06:00	6,55	6,55	0,00	1		1			
	07:00	7,01	7,01	0,00	1		1			
	08:00	7,55	7,55	0,00	1		1			
	09:00	8,02	8,02	0,00	1		1			1
	10:00	8,10	8,10	0,00	1		1			1
	11:00	8,32	8,32	0,00	1		1			1
	12:00	8,80	8,80	0,00	1		1			1
	13:00	8,84	8,84	0,00	1		1			1
	14:00	8,60	8,60	0,00	1		1			1
	15:00	8,54	8,54	0,00	1		1			1
	16:00	8,50	8,43	0,07	1		1			1
	17:00	8,71	8,56	0,16	1		1			1
	18:00	9,06	8,87	0,19	1		1			1
	19:00	9,44	9,24	0,20	1	1	1			
	20:00	9,93	9,73	0,21	1	1	1			
	21:00	9,64	9,45	0,19	1	1	1			
	22:00	9,09	8,89	0,20	1	1	1			
	23:00	8,62	8,52	0,10	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 11/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	7,98	7,98	0,00	1		1			
	01:00	7,01	7,01	0,00	1		1			
	02:00	6,88	6,88	0,00	1		1			
	03:00	6,66	6,58	0,08	1		1			
	04:00	6,55	5,89	0,66	1		1			
	05:00	6,46	5,83	0,63	1		1			
	06:00	6,56	5,93	0,63	1		1			
	07:00	6,85	6,40	0,45	1		1			
	08:00	7,41	7,09	0,31	1		1			
	09:00	7,75	7,58	0,17	1		1			
	10:00	7,89	7,73	0,16	1		1			
	11:00	8,15	7,98	0,17	1		1			1
	12:00	8,35	8,24	0,11	1		1			1
	13:00	8,41	8,32	0,08	1		1			1
	14:00	8,21	8,13	0,09	1		1			1
	15:00	8,10	8,01	0,09	1		1			1
	16:00	8,04	8,04	0,00	1		1			1
	17:00	8,22	8,22	0,00	1		1			1
	18:00	8,63	8,63	0,00	1		1			1
	19:00	9,15	9,15	0,00	1	1	1			
	20:00	9,87	9,87	0,00	1	1	1			
	21:00	9,67	9,67	0,00	1	1	1			
	22:00	9,65	9,65	0,00	1	1	1			
	23:00	9,37	9,37	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 12/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	8,01	8,01	0,00	1		1			
	01:00	7,29	7,29	0,00	1		1			
	02:00	7,08	7,08	0,00	1		1			
	03:00	7,00	7,00	0,00	1		1			
	04:00	6,93	6,93	0,00	1		1			
	05:00	6,70	6,70	0,00	1		1			
	06:00	6,65	6,65	0,00	1		1			
	07:00	7,19	7,19	0,00	1		1			
	08:00	7,75	7,68	0,06	1		1			
	09:00	8,04	7,85	0,19	1		1			
	10:00	8,01	7,67	0,34	1		1			
	11:00	8,20	7,51	0,69	1		1			
	12:00	8,52	7,36	1,16	1		1			
	13:00	8,68	7,14	1,54	1		1			
	14:00	8,52	6,82	1,70	1		1			
	15:00	8,39	6,69	1,70	1		1			
	16:00	8,36	6,74	1,62	1		1			
	17:00	8,67	7,18	1,49	1		1			
	18:00	9,07	7,76	1,31	1		1			
	19:00	9,53	8,45	1,09	1		1			1
	20:00	10,02	9,18	0,84	1		1			1
	21:00	9,48	8,82	0,66	1		1			1
	22:00	8,84	8,31	0,52	1		1			1
	23:00	8,53	8,08	0,44	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 13/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	8,03	7,63	0,40	1		1			
	01:00	7,28	6,78	0,50	1		1			
	02:00	6,99	6,27	0,71	1		1			
	03:00	6,82	5,94	0,88	1		1			
	04:00	6,74	5,77	0,97	1		1			
	05:00	6,67	5,64	1,03	1		1			
	06:00	6,77	5,72	1,04	1		1			
	07:00	7,10	6,12	0,98	1		1			
	08:00	7,70	6,75	0,95	1		1			
	09:00	8,05	7,08	0,97	1		1			
	10:00	8,19	7,13	1,06	1		1			
	11:00	8,45	7,30	1,15	1		1			
	12:00	8,66	7,51	1,15	1		1			
	13:00	8,78	7,69	1,09	1		1			
	14:00	8,50	7,52	0,99	1		1			
	15:00	8,49	7,60	0,88	1		1			
	16:00	8,47	7,69	0,78	1		1			
	17:00	8,77	8,16	0,61	1		1			1
	18:00	9,12	8,73	0,39	1		1			1
	19:00	9,50	9,29	0,21	1		1			2
	20:00	9,81	9,72	0,09	1		1			2
	21:00	9,12	9,04	0,08	1		1			1
	22:00	8,43	8,35	0,08	1		1			1
	23:00	7,92	7,82	0,09	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 14/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	7,91	7,91	0,00	1		1			
	01:00	7,41	7,41	0,00	1		1			
	02:00	6,99	6,99	0,00	1		1			
	03:00	6,56	6,46	0,10	1		1			
	04:00	6,55	6,33	0,23	1		1			
	05:00	6,72	6,27	0,45	1		1			
	06:00	6,64	5,86	0,78	1		1			
	07:00	6,85	6,10	0,76	1		1			
	08:00	7,65	7,00	0,65	1		1			
	09:00	7,99	7,41	0,58	1		1			
	10:00	8,06	7,55	0,51	1		1			
	11:00	8,40	7,92	0,48	1		1			
	12:00	8,70	8,24	0,45	1		1			1
	13:00	8,91	8,45	0,46	1		1			1
	14:00	8,79	8,42	0,36	1		1			1
	15:00	8,65	8,35	0,30	1		1			1
	16:00	8,45	7,77	0,69	1		1			1
	17:00	8,64	8,13	0,50	1		1			1
	18:00	9,13	8,82	0,31	1		1			1
	19:00	9,52	9,40	0,12	1		1			1
	20:00	10,14	10,04	0,10	1		1			2
	21:00	9,94	9,88	0,06	1		1			2
	22:00	9,87	9,87	0,00	1		1			2
	23:00	9,31	9,31	0,00	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 15/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	8,14	8,14	0,00	1		1			
	01:00	7,41	7,35	0,06	1		1			
	02:00	7,11	7,05	0,06	1		1			
	03:00	6,90	6,84	0,06	1		1			
	04:00	6,63	6,56	0,07	1		1			
	05:00	6,71	6,64	0,07	1		1			
	06:00	6,78	6,72	0,06	1		1			
	07:00	7,07	7,07	0,00	1		1			
	08:00	7,56	7,56	0,00	1		1			
	09:00	7,81	7,81	0,00	1		1			
	10:00	7,73	7,73	0,00	1		1			
	11:00	7,90	7,90	0,00	1		1			
	12:00	8,36	8,36	0,00	1		1			1
	13:00	8,52	8,52	0,00	1		1			1
	14:00	8,41	8,41	0,00	1		1			1
	15:00	8,28	8,28	0,00	1		1			1
	16:00	8,47	8,47	0,00	1		1			1
	17:00	8,53	8,53	0,00	1		1			1
	18:00	8,60	8,60	0,00	1		1			1
	19:00	9,37	9,37	0,00	1		1			2
	20:00	10,13	10,13	0,00	1		1			2
	21:00	9,75	9,68	0,07	1		1			2
	22:00	9,44	9,37	0,07	1		1			2
	23:00	8,88	8,81	0,07	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 16/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	8,40	8,33	0,07	1		1			
	01:00	7,74	7,66	0,08	1		1			
	02:00	7,40	7,31	0,09	1		1			
	03:00	7,07	6,98	0,09	1		1			
	04:00	6,65	6,56	0,08	1		1			
	05:00	6,91	6,85	0,06	1		1			
	06:00	7,17	7,17	0,00	1		1			
	07:00	7,38	7,38	0,00	1		1			
	08:00	8,08	8,08	0,00	1		1			1
	09:00	8,10	8,03	0,07	1		1			1
	10:00	8,01	7,93	0,09	1		1			1
	11:00	8,16	8,07	0,10	1		1			1
	12:00	8,44	8,35	0,10	1		1			1
	13:00	8,44	8,23	0,21	1		1			1
	14:00	8,29	8,11	0,19	1		1			1
	15:00	8,11	7,82	0,29	1		1			1
	16:00	8,22	7,87	0,35	1		1			1
	17:00	8,32	7,92	0,40	1		1			1
	18:00	8,46	8,00	0,46	1		1			1
	19:00	8,98	8,52	0,46	1		1			1
	20:00	9,10	8,65	0,46	1		1			1
	21:00	9,04	8,57	0,47	1		1			1
	22:00	8,99	8,57	0,42	1		1			1
	23:00	8,59	8,26	0,33	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 17/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	7,34	6,98	0,36	1		1			
	01:00	6,75	6,37	0,38	1		1			
	02:00	6,45	6,09	0,36	1		1			
	03:00	6,16	5,86	0,29	1		1			
	04:00	6,10	5,77	0,33	1		1			
	05:00	6,22	6,01	0,21	1		1			
	06:00	6,33	6,13	0,21	1		1			
	07:00	6,45	6,24	0,21	1		1			
	08:00	7,08	6,79	0,29	1		1			
	09:00	7,31	7,00	0,31	1		1			
	10:00	7,43	7,12	0,30	1		1			
	11:00	7,70	7,39	0,32	1		1			
	12:00	7,98	7,63	0,36	1		1			
	13:00	8,15	7,74	0,41	1		1			
	14:00	8,37	7,91	0,46	1		1			1
	15:00	8,40	7,90	0,49	1		1			1
	16:00	8,47	7,91	0,56	1		1			1
	17:00	8,58	7,86	0,72	1		1			1
	18:00	8,91	8,00	0,91	1		1			1
	19:00	9,42	8,41	1,01	1		1			1
	20:00	10,14	9,14	0,99	1		1			2
	21:00	9,66	8,71	0,95	1		1			1
	22:00	9,29	8,42	0,88	1		1			1
	23:00	8,45	7,70	0,75	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 18/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	7,66	7,01	0,65	1		1			
	01:00	7,02	6,46	0,56	1		1			
	02:00	6,67	6,15	0,52	1		1			
	03:00	6,31	5,85	0,46	1		1			
	04:00	6,04	5,66	0,39	1		1			
	05:00	6,15	5,79	0,35	1		1			
	06:00	6,32	6,00	0,32	1		1			
	07:00	6,52	6,24	0,28	1		1			
	08:00	7,04	6,73	0,31	1		1			
	09:00	7,34	7,02	0,32	1		1			
	10:00	7,49	7,22	0,26	1		1			
	11:00	7,65	7,40	0,25	1		1			
	12:00	8,05	7,83	0,22	1		1			
	13:00	8,20	8,00	0,20	1		1			1
	14:00	8,34	8,17	0,16	1		1			1
	15:00	8,28	8,16	0,11	1		1			1
	16:00	8,12	8,00	0,12	1		1			1
	17:00	8,40	8,23	0,17	1		1			1
	18:00	8,94	8,75	0,18	1	1	1			
	19:00	9,47	9,30	0,17	1	1	1			
	20:00	9,87	9,71	0,17	1	1	1			
	21:00	9,59	9,39	0,20	1	1	1			
	22:00	9,42	9,22	0,20	1	1	1			
	23:00	8,88	8,70	0,18	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 19/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	7,92	7,75	0,17	1		1			
	01:00	7,35	7,12	0,23	1		1			
	02:00	6,96	6,85	0,11	1		1			
	03:00	6,48	6,48	0,00	1		1			
	04:00	6,06	6,06	0,00	1		1			
	05:00	6,35	6,35	0,00	1		1			
	06:00	6,72	6,67	0,05	1		1			
	07:00	6,90	6,84	0,06	1		1			
	08:00	7,40	7,40	0,00	1		1			
	09:00	7,55	7,49	0,05	1		1			
	10:00	7,69	7,69	0,00	1		1			
	11:00	7,83	7,78	0,05	1		1			
	12:00	8,13	8,06	0,07	1		1			1
	13:00	8,12	8,12	0,00	1		1			1
	14:00	8,22	8,22	0,00	1		1			1
	15:00	8,11	8,11	0,00	1		1			1
	16:00	8,11	8,11	0,00	1		1			1
	17:00	8,31	8,31	0,00	1		1			1
	18:00	8,80	8,46	0,34	1		1			1
	19:00	9,46	8,40	1,06	1		1			1
	20:00	10,05	8,19	1,87	1		1			1
	21:00	9,65	7,29	2,36	1		1			
	22:00	9,16	6,66	2,50	1		1			
	23:00	8,58	6,01	2,57	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 20/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	7,80	7,80	0,00	1		1			
	01:00	7,29	7,29	0,00	1		1			
	02:00	7,24	7,24	0,00	1		1			
	03:00	6,77	6,77	0,00	1		1			
	04:00	6,44	6,44	0,00	1		1			
	05:00	6,49	6,49	0,00	1		1			
	06:00	6,87	6,87	0,00	1		1			
	07:00	7,02	7,02	0,00	1		1			
	08:00	7,71	7,71	0,00	1		1			
	09:00	8,04	8,04	0,00	1		1			1
	10:00	8,10	8,10	0,00	1		1			1
	11:00	8,26	8,26	0,00	1		1			1
	12:00	8,32	8,21	0,11	1		1			1
	13:00	8,38	8,15	0,23	1		1			1
	14:00	8,49	8,30	0,19	1		1			1
	15:00	8,53	8,36	0,17	1		1			1
	16:00	8,60	8,50	0,10	1		1			1
	17:00	9,27	9,20	0,07	1	1	1			
	18:00	9,64	9,60	0,05	1	1	1			
	19:00	9,93	9,82	0,10	1	1	1			
	20:00	10,36	10,16	0,20	1	1	1			
	21:00	9,81	9,57	0,24	1	1	1			
	22:00	9,42	9,22	0,20	1	1	1			
	23:00	9,07	8,96	0,11	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 21/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	7,92	7,86	0,06	1		1			
	01:00	7,44	7,38	0,05	1		1			
	02:00	7,35	7,26	0,08	1		1			
	03:00	7,05	6,90	0,15	1		1			
	04:00	6,96	6,74	0,23	1		1			
	05:00	6,80	6,52	0,28	1		1			
	06:00	6,73	6,47	0,27	1		1			
	07:00	7,02	6,81	0,21	1		1			
	08:00	7,69	7,60	0,09	1		1			
	09:00	8,16	8,06	0,10	1		1			1
	10:00	8,31	8,08	0,23	1		1			1
	11:00	8,37	8,08	0,29	1		1			1
	12:00	8,51	8,24	0,26	1		1			1
	13:00	8,45	8,20	0,24	1		1			1
	14:00	8,36	8,12	0,25	1		1			1
	15:00	8,27	8,03	0,24	1		1			1
	16:00	8,44	7,99	0,44	1		1			1
	17:00	8,63	8,25	0,37	1		1			1
	18:00	8,93	8,59	0,34	1		1			1
	19:00	9,39	9,04	0,35	1	1	1			
	20:00	9,90	9,62	0,29	1	1	1			
	21:00	9,32	9,11	0,22	1	1	1			
	22:00	9,21	9,03	0,18	1	1	1			
	23:00	8,65	8,43	0,23	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 22/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	7,97	7,61	0,36	1		1			
	01:00	7,43	6,97	0,47	1		1			
	02:00	7,04	6,46	0,58	1		1			
	03:00	6,95	6,23	0,71	1		1			
	04:00	6,78	5,97	0,80	1		1			
	05:00	6,62	5,75	0,86	1		1			
	06:00	6,54	5,67	0,87	1		1			
	07:00	6,86	6,04	0,82	1		1			
	08:00	7,41	6,61	0,80	1		1			
	09:00	7,93	7,15	0,78	1		1			
	10:00	8,08	7,39	0,69	1		1			
	11:00	8,23	7,65	0,58	1		1			
	12:00	8,26	7,79	0,47	1		1			
	13:00	8,27	7,88	0,38	1		1			
	14:00	8,09	7,73	0,36	1		1			
	15:00	7,98	7,68	0,30	1		1			
	16:00	7,49	7,23	0,26	1		1			
	17:00	7,90	7,63	0,27	1		1			
	18:00	8,71	8,42	0,29	1	1	1			
	19:00	9,23	8,93	0,30	1	1	1			
	20:00	9,81	9,49	0,32	1	1	1			
	21:00	9,31	9,20	0,11	1	1	1			
	22:00	8,86	8,79	0,07	1	1	1			
	23:00	8,49	8,43	0,06	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 23/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	7,70	7,70	0,00	1		1			
	01:00	7,03	6,93	0,09	1		1			
	02:00	6,83	6,52	0,31	1		1			
	03:00	6,69	6,26	0,42	1		1			
	04:00	6,57	6,10	0,47	1		1			
	05:00	6,50	6,05	0,45	1		1			
	06:00	6,77	6,35	0,42	1		1			
	07:00	6,99	6,66	0,33	1		1			
	08:00	7,51	7,22	0,29	1		1			
	09:00	7,88	7,66	0,22	1		1			
	10:00	7,96	7,86	0,11	1		1			
	11:00	8,12	8,12	0,00	1		1			1
	12:00	8,32	8,32	0,00	1		1			1
	13:00	8,42	8,42	0,00	1		1			1
	14:00	8,08	8,08	0,00	1		1			1
	15:00	7,89	7,89	0,00	1		1			
	16:00	7,65	7,65	0,00	1		1			
	17:00	7,72	7,72	0,00	1		1			
	18:00	8,55	8,55	0,00	1	1	1			
	19:00	9,27	9,27	0,00	1	1	1			
	20:00	9,66	9,66	0,00	1	1	1			
	21:00	9,11	9,11	0,00	1	1	1			
	22:00	8,62	8,62	0,00	1	1	1			
	23:00	7,89	7,83	0,07	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 24/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	7,40	7,01	0,40	1		1			
	01:00	6,78	5,85	0,93	1		1			
	02:00	6,59	5,75	0,84	1		1			
	03:00	6,56	5,31	1,25	1		1			
	04:00	6,29	4,72	1,58	1		1			
	05:00	6,06	4,33	1,73	1		1			
	06:00	6,72	4,93	1,79	1		1			
	07:00	6,98	5,22	1,76	1		1			
	08:00	7,29	5,63	1,66	1		1			
	09:00	7,63	6,35	1,27	1		1			
	10:00	7,84	6,77	1,07	1		1			
	11:00	7,85	6,84	1,00	1		1			
	12:00	8,19	7,16	1,04	1		1			
	13:00	8,20	7,08	1,12	1		1			
	14:00	8,33	7,07	1,25	1		1			
	15:00	8,41	7,12	1,29	1		1			
	16:00	8,46	7,29	1,17	1		1			
	17:00	8,31	7,28	1,04	1		1			
	18:00	8,94	8,03	0,91	1		1			1
	19:00	9,01	8,23	0,78	1		1			1
	20:00	9,34	8,64	0,70	1		1			1
	21:00	8,77	8,10	0,67	1		1			1
	22:00	8,34	7,70	0,65	1		1			
	23:00	7,46	6,90	0,57	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 25/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	6,96	6,48	0,48	1		1			
	01:00	6,52	6,08	0,44	1		1			
	02:00	6,05	5,58	0,47	1		1			
	03:00	5,89	5,34	0,55	1		1			
	04:00	5,55	4,96	0,59	1		1			
	05:00	5,46	4,87	0,60	1		1			
	06:00	5,95	5,37	0,58	1		1			
	07:00	6,07	5,50	0,57	1		1			
	08:00	6,46	5,87	0,59	1		1			
	09:00	7,03	6,41	0,61	1		1			
	10:00	7,37	6,76	0,61	1		1			
	11:00	7,34	6,78	0,56	1		1			
	12:00	7,58	7,08	0,50	1		1			
	13:00	7,57	7,13	0,44	1		1			
	14:00	7,46	7,03	0,43	1		1			
	15:00	7,37	6,93	0,44	1		1			
	16:00	7,45	7,03	0,42	1		1			
	17:00	7,67	7,28	0,39	1		1			
	18:00	8,02	7,69	0,33	1		1			
	19:00	8,49	8,24	0,25	1		1			1
	20:00	8,72	8,46	0,26	1		1			1
	21:00	8,47	8,26	0,21	1		1			1
	22:00	8,62	8,44	0,17	1		1			1
	23:00	7,95	7,85	0,10	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 26/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	7,50	7,43	0,06	1		1			
	01:00	7,00	7,00	0,00	1		1			
	02:00	6,80	6,80	0,00	1		1			
	03:00	6,69	6,63	0,06	1		1			
	04:00	6,35	6,28	0,07	1		1			
	05:00	6,17	6,08	0,09	1		1			
	06:00	6,36	6,26	0,11	1		1			
	07:00	6,69	6,58	0,12	1		1			
	08:00	7,01	6,81	0,20	1		1			
	09:00	7,56	7,37	0,19	1		1			
	10:00	7,75	7,60	0,15	1		1			
	11:00	7,70	7,61	0,10	1		1			
	12:00	7,83	7,76	0,08	1		1			
	13:00	7,74	7,70	0,05	1		1			
	14:00	7,69	7,69	0,00	1		1			
	15:00	7,62	7,62	0,00	1		1			
	16:00	7,39	7,39	0,00	1		1			
	17:00	7,83	7,83	0,00	1		1			
	18:00	8,33	8,33	0,00	1		1			1
	19:00	8,62	8,62	0,00	1		1			1
	20:00	9,02	9,02	0,00	1		1			1
	21:00	8,59	8,59	0,00	1		1			1
	22:00	8,16	8,16	0,00	1		1			1
	23:00	7,73	7,73	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 27/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	6,65	5,82	0,83	1		1			
	01:00	6,26	5,30	0,96	1		1			
	02:00	6,32	5,33	0,99	1		1			
	03:00	6,07	4,77	1,30	1					1
	04:00	5,55	4,11	1,44	1					1
	05:00	5,66	4,43	1,23	1					1
	06:00	6,32	5,05	1,28	1					1
	07:00	6,46	5,19	1,28	1		1			
	08:00	6,70	5,42	1,28	1		1			
	09:00	7,28	5,62	1,66	1		1			
	10:00	7,44	5,55	1,89	1		1			
	11:00	7,39	5,33	2,06	1		1			
	12:00	7,61	5,61	2,01	1		1			
	13:00	7,49	5,65	1,84	1		1			
	14:00	7,40	5,26	2,14	1		1			
	15:00	7,31	4,91	2,40	1		1			
	16:00	7,48	5,04	2,44	1		1			
	17:00	7,77	5,29	2,49	1		1			
	18:00	8,26	5,78	2,48	1		1			
	19:00	8,76	6,47	2,29	1		1			
	20:00	8,67	7,63	1,04	1		1			
	21:00	8,01	7,04	0,97	1		1			
	22:00	7,28	5,89	1,39	1		1			
	23:00	6,66	5,06	1,61	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 28/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	6,36	5,02	1,33	1		1			
	01:00	6,26	4,59	1,66	1		1			
	02:00	6,03	4,40	1,63	1					1
	03:00	5,76	4,12	1,65	1					1
	04:00	5,62	3,77	1,85	1					1
	05:00	5,66	3,92	1,74	1					1
	06:00	5,84	4,44	1,40	1		1			
	07:00	6,10	5,01	1,09	1		1			
	08:00	6,82	5,58	1,24	1		1			
	09:00	7,23	5,95	1,27	1		1			
	10:00	7,28	6,05	1,23	1		1			
	11:00	7,50	6,21	1,28	1		1			
	12:00	7,42	6,10	1,31	1		1			
	13:00	7,48	6,78	0,70	1		1			
	14:00	7,41	6,57	0,83	1		1			
	15:00	7,08	6,39	0,69	1		1			
	16:00	7,18	6,67	0,51	1		1			
	17:00	7,44	7,06	0,38	1		1			
	18:00	7,87	7,36	0,51	1		1			
	19:00	8,35	7,79	0,55	1		1			
	20:00	8,47	7,90	0,56	1		1			
	21:00	7,85	7,48	0,37	1		1			
	22:00	7,08	6,66	0,42	1		1			
	23:00	6,55	6,17	0,38	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 29/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	6,31	5,99	0,32	1		1			
	01:00	6,16	5,91	0,25	1		1			
	02:00	5,85	5,33	0,52	1		1			
	03:00	5,62	5,19	0,43	1		1			
	04:00	5,76	5,35	0,41	1		1			
	05:00	5,69	5,24	0,45	1		1			
	06:00	5,66	5,33	0,33	1		1			
	07:00	5,98	5,61	0,37	1		1			
	08:00	6,85	6,60	0,25	1		1			
	09:00	7,24	6,92	0,33	1		1			
	10:00	7,34	6,82	0,52	1		1			
	11:00	7,51	6,77	0,74	1		1			
	12:00	7,53	6,66	0,88	1		1			
	13:00	7,57	6,86	0,71	1		1			
	14:00	7,46	6,89	0,57	1		1			
	15:00	6,85	6,33	0,51	1		1			
	16:00	7,00	6,59	0,41	1		1			
	17:00	7,09	6,69	0,40	1		1			
	18:00	7,74	7,33	0,40	1		1			
	19:00	8,58	8,22	0,35	1		1			1
	20:00	8,71	8,37	0,34	1		1			1
	21:00	8,21	7,86	0,35	1		1			
	22:00	7,65	7,34	0,30	1		1			
	23:00	7,09	6,87	0,22	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 30/9/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	6,63	6,37	0,26	1		1			
	01:00	6,30	6,19	0,10	1		1			
	02:00	6,07	5,97	0,10	1		1			
	03:00	6,05	5,98	0,06	1		1			
	04:00	6,11	6,06	0,05	1		1			
	05:00	6,02	5,97	0,05	1		1			
	06:00	6,07	6,07	0,00	1		1			
	07:00	6,11	6,11	0,00	1		1			
	08:00	7,09	7,09	0,00	1		1			
	09:00	7,51	7,51	0,00	1		1			
	10:00	7,60	7,60	0,00	1		1			
	11:00	7,67	7,67	0,00	1		1			
	12:00	7,78	7,78	0,00	1		1			
	13:00	7,89	7,89	0,00	1		1			
	14:00	7,64	7,64	0,00	1		1			
	15:00	7,15	7,15	0,00	1		1			
	16:00	7,31	7,31	0,00	1		1			
	17:00	7,43	7,43	0,00	1		1			
	18:00	8,05	8,05	0,00	1		1			1
	19:00	8,80	8,80	0,00	1		1			1
	20:00	8,91	8,91	0,00	1		1			1
	21:00	8,41	8,41	0,00	1		1			1
	22:00	7,73	7,73	0,00	1		1			
	23:00	7,18	7,18	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 1/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	6,16	6,16	0,00	1		1			
	01:00	5,70	5,70	0,00	1		1			
	02:00	5,35	5,35	0,00	1		1			
	03:00	5,36	5,36	0,00	1		1			
	04:00	5,26	5,26	0,00	1		1			
	05:00	5,20	5,20	0,00	1		1			
	06:00	5,71	5,71	0,00	1		1			
	07:00	6,05	6,05	0,00	1		1			
	08:00	6,44	6,44	0,00	1		1			
	09:00	6,85	6,85	0,00	1		1			
	10:00	6,78	6,78	0,00	1		1			
	11:00	6,93	6,93	0,00	1		1			
	12:00	7,34	7,34	0,00	1		1			
	13:00	7,20	7,14	0,06	1		1			
	14:00	7,03	6,94	0,09	1		1			
	15:00	6,79	6,71	0,08	1		1			
	16:00	6,25	6,25	0,00	1		1			
	17:00	5,99	5,93	0,06	1		1			
	18:00	6,72	6,62	0,10	1		1			
	19:00	7,26	7,17	0,09	1		1			
	20:00	7,46	7,21	0,25	1		1			
	21:00	6,99	6,34	0,65	1		1			
	22:00	6,90	5,81	1,09	1		1			
	23:00	6,61	5,14	1,47	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 2/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	6,12	4,14	1,98	1					1
	01:00	5,68	3,43	2,25	1					1
	02:00	5,29	2,93	2,36	1					
	03:00	5,44	2,86	2,58	1					
	04:00	5,39	2,76	2,63	1					
	05:00	5,29	2,68	2,61	1					
	06:00	5,55	3,02	2,53	1					
	07:00	5,76	3,39	2,37	1					
	08:00	6,72	4,86	1,86	1		1			
	09:00	6,90	5,69	1,21	1		1			
	10:00	7,02	6,27	0,75	1		1			
	11:00	7,14	6,49	0,65	1		1			
	12:00	7,33	6,54	0,79	1		1			
	13:00	7,28	6,41	0,87	1		1			
	14:00	6,94	6,37	0,58	1		1			
	15:00	6,63	6,20	0,44	1		1			
	16:00	6,58	6,36	0,22	1		1			
	17:00	6,91	6,83	0,08	1		1			
	18:00	7,19	7,19	0,00	1		1			
	19:00	7,69	7,69	0,00	1		1			
	20:00	7,88	7,88	0,00	1		1			
	21:00	7,47	7,47	0,00	1		1			
	22:00	7,27	7,27	0,00	1		1			
	23:00	7,03	7,03	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 3/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	6,37	6,37	0,00	1		1			
	01:00	6,12	6,12	0,00	1		1			
	02:00	5,75	5,68	0,07	1		1			
	03:00	5,75	5,53	0,22	1		1			
	04:00	5,94	5,53	0,41	1		1			
	05:00	5,83	5,11	0,72	1		1			
	06:00	5,90	4,68	1,22	1		1			
	07:00	6,25	4,75	1,50	1		1			
	08:00	6,87	5,25	1,63	1		1			
	09:00	7,38	5,71	1,66	1		1			
	10:00	7,45	5,73	1,73	1		1			
	11:00	7,66	5,85	1,81	1		1			
	12:00	7,59	5,70	1,89	1		1			
	13:00	7,55	5,73	1,81	1		1			
	14:00	7,47	5,74	1,73	1		1			
	15:00	7,09	5,43	1,66	1		1			
	16:00	7,02	5,40	1,61	1		1			
	17:00	7,32	5,87	1,45	1		1			
	18:00	7,74	6,55	1,19	1		1			
	19:00	8,44	7,51	0,93	1		1			
	20:00	8,64	7,85	0,80	1		1			
	21:00	8,08	7,45	0,63	1		1			
	22:00	7,56	7,11	0,46	1		1			
	23:00	7,11	6,73	0,38	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 4/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	6,73	6,32	0,41	1		1			
	01:00	6,27	5,78	0,49	1		1			
	02:00	5,88	5,29	0,59	1		1			
	03:00	5,98	5,32	0,65	1		1			
	04:00	6,02	5,35	0,67	1		1			
	05:00	5,86	5,21	0,66	1		1			
	06:00	6,06	5,41	0,65	1		1			
	07:00	6,49	5,83	0,66	1		1			
	08:00	6,83	6,14	0,70	1		1			
	09:00	7,32	6,57	0,75	1		1			
	10:00	7,53	6,75	0,78	1		1			
	11:00	7,87	7,12	0,75	1		1			
	12:00	7,87	7,16	0,71	1		1			
	13:00	7,76	7,10	0,65	1		1			
	14:00	7,59	6,93	0,66	1		1			
	15:00	7,46	6,76	0,70	1		1			
	16:00	7,28	6,53	0,75	1		1			
	17:00	7,63	6,86	0,77	1		1			
	18:00	7,98	7,21	0,77	1		1			
	19:00	8,59	7,89	0,71	1		1			
	20:00	8,41	7,79	0,62	1		1			
	21:00	7,71	7,20	0,51	1		1			
	22:00	7,13	6,63	0,50	1		1			
	23:00	6,65	6,11	0,54	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 5/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	6,57	4,70	1,87	1		1			
	01:00	6,36	4,44	1,92	1		1			
	02:00	6,06	4,21	1,86	1					1
	03:00	5,99	4,22	1,77	1					1
	04:00	5,87	4,11	1,77	1					1
	05:00	5,74	3,90	1,84	1					1
	06:00	5,95	4,00	1,96	1					1
	07:00	6,45	4,49	1,96	1		1			
	08:00	6,83	4,78	2,04	1		1			
	09:00	7,06	4,80	2,27	1		1			
	10:00	7,21	4,98	2,23	1		1			
	11:00	7,64	5,56	2,08	1		1			
	12:00	7,68	5,58	2,10	1		1			
	13:00	7,79	5,66	2,13	1		1			
	14:00	7,56	5,37	2,19	1		1			
	15:00	7,47	5,29	2,18	1		1			
	16:00	7,40	5,26	2,13	1		1			
	17:00	7,68	5,28	2,40	1		1			
	18:00	7,95	5,46	2,49	1		1			
	19:00	8,67	6,15	2,52	1		1			
	20:00	8,64	6,10	2,53	1		1			
	21:00	7,80	5,25	2,55	1		1			
	22:00	7,19	4,64	2,55	1		1			
	23:00	6,65	4,10	2,55	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 6/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	6,62	4,10	2,52	1					1
	01:00	6,40	3,86	2,55	1					1
	02:00	6,26	3,67	2,60	1					1
	03:00	6,22	3,64	2,58	1					1
	04:00	6,12	3,56	2,56	1					1
	05:00	6,00	3,43	2,58	1					1
	06:00	6,30	3,68	2,62	1					1
	07:00	6,66	4,05	2,60	1					1
	08:00	6,92	4,31	2,61	1					1
	09:00	7,14	4,50	2,64	1	1				
	10:00	7,13	4,49	2,64	1	1				
	11:00	7,42	4,78	2,64	1	1				
	12:00	7,61	4,97	2,64	1	1				
	13:00	7,70	5,06	2,64	1	1				
	14:00	7,37	4,73	2,64	1	1				
	15:00	7,12	4,48	2,64	1	1				
	16:00	7,11	4,48	2,62	1	1				
	17:00	7,33	4,71	2,62	1	1				
	18:00	7,60	4,98	2,62	1	1				
	19:00	8,36	5,74	2,63	1	1				
	20:00	8,49	5,86	2,63	1	1				
	21:00	7,97	5,34	2,63	1	1				
	22:00	7,47	4,85	2,62	1	1				
	23:00	7,05	4,43	2,62	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 7/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	6,75	4,39	2,36		1				1
	01:00	6,46	4,20	2,26		1				1
	02:00	6,30	4,10	2,21		1				1
	03:00	6,16	4,00	2,16		1				1
	04:00	6,14	3,99	2,15		1				1
	05:00	6,13	3,98	2,14		1				1
	06:00	6,27	4,08	2,19		1				1
	07:00	6,62	4,30	2,32		1				1
	08:00	6,91	4,49	2,42		1				1
	09:00	6,99	4,54	2,45		1				1
	10:00	6,90	4,48	2,41		1				1
	11:00	7,49	4,87	2,62		1				1
	12:00	7,73	5,11	2,63		1				1
	13:00	7,69	5,07	2,62		1				1
	14:00	7,36	4,79	2,58		1				1
	15:00	7,22	4,69	2,53		1				1
	16:00	7,32	4,76	2,56		1				1
	17:00	7,53	4,94	2,60		1				1
	18:00	8,06	5,48	2,58		1	1			
	19:00	8,59	6,01	2,58		1	1			
	20:00	8,65	6,07	2,58		1	1			
	21:00	8,16	5,58	2,58		1	1			
	22:00	7,59	5,02	2,57		1				1
	23:00	7,26	4,72	2,54		1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 8/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	6,68	4,34	2,34		1				1
	01:00	6,39	4,15	2,24		1				1
	02:00	6,17	4,01	2,16		1				1
	03:00	6,08	3,95	2,13		1				1
	04:00	6,09	3,96	2,13		1				1
	05:00	6,02	3,91	2,11		1				1
	06:00	6,14	3,99	2,15		1				1
	07:00	6,54	4,25	2,29		1				1
	08:00	6,89	4,48	2,41		1				1
	09:00	7,07	4,60	2,47		1				1
	10:00	7,01	4,56	2,46		1				1
	11:00	7,38	4,88	2,51		1	1			
	12:00	7,60	5,16	2,44		1	1			
	13:00	7,46	5,03	2,43		1	1			
	14:00	7,11	4,71	2,40		1	1			
	15:00	7,00	4,58	2,42		1	1			
	16:00	6,96	4,59	2,37		1	1			
	17:00	7,18	5,00	2,17		1	1			
	18:00	7,41	5,33	2,08		1	1			
	19:00	8,16	6,14	2,02		1	1			
	20:00	8,00	6,29	1,71		1	1			
	21:00	7,13	5,71	1,41		1	1			
	22:00	6,42	5,32	1,10		1	1			
	23:00	6,03	5,32	0,71		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 9/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	6,47	6,02	0,45		1	1			
	01:00	6,21	5,80	0,40		1	1			
	02:00	5,95	5,71	0,24		1	1			
	03:00	5,87	5,66	0,22		1	1			
	04:00	5,92	5,66	0,25		1	1			
	05:00	5,81	5,51	0,30		1	1			
	06:00	5,88	5,49	0,39		1	1			
	07:00	6,31	5,80	0,51		1	1			
	08:00	6,74	6,18	0,56		1	1			
	09:00	6,88	6,27	0,61		1	1			
	10:00	6,82	6,20	0,62		1	1			
	11:00	7,20	6,57	0,63		1	1			
	12:00	7,41	6,81	0,60		1	1			
	13:00	7,21	6,65	0,56		1	1			
	14:00	6,89	6,35	0,54		1	1			
	15:00	6,80	6,28	0,52		1	1			
	16:00	6,84	6,40	0,44		1	1			
	17:00	7,04	6,68	0,37		1	1			
	18:00	7,26	7,02	0,24		1	1			
	19:00	7,87	7,79	0,08		1	1			
	20:00	7,74	7,69	0,05		1	1			
	21:00	6,82	6,82	0,00		1	1			
	22:00	6,05	6,05	0,00		1	1			
	23:00	5,63	5,63	0,00		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 10/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	6,59	6,59	0,00		1	1			
	01:00	6,31	6,26	0,05		1	1			
	02:00	6,04	5,96	0,08		1	1			
	03:00	5,98	5,87	0,11		1	1			
	04:00	6,03	5,86	0,17		1	1			
	05:00	5,90	5,70	0,20		1	1			
	06:00	5,99	5,76	0,23		1	1			
	07:00	6,44	6,17	0,27		1	1			
	08:00	6,86	6,49	0,37		1	1			
	09:00	7,09	6,73	0,36		1	1			
	10:00	7,06	6,66	0,40		1	1			
	11:00	7,43	6,99	0,44		1	1			
	12:00	7,58	7,08	0,50		1	1			
	13:00	7,36	6,77	0,59		1	1			
	14:00	7,04	6,41	0,63		1	1			
	15:00	6,89	6,28	0,60		1	1			
	16:00	6,86	6,32	0,54		1	1			
	17:00	7,07	6,59	0,48		1	1			
	18:00	7,31	6,83	0,48		1	1			
	19:00	7,98	7,51	0,47		1	1			
	20:00	7,69	7,21	0,48		1	1			
	21:00	6,59	6,16	0,42		1	1			
	22:00	5,70	5,28	0,42		1	1			
	23:00	5,35	4,92	0,44		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 11/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	4,57	4,57	0,00			1			
	01:00	4,34	4,34	0,00			1			
	02:00	4,16	4,05	0,11			1			
	03:00	4,11	3,91	0,20			1			
	04:00	4,04	3,92	0,12			1			
	05:00	4,10	4,03	0,07			1			
	06:00	4,49	4,34	0,16			1			
	07:00	4,79	4,58	0,21	1		1			
	08:00	5,05	4,80	0,25	1		1			
	09:00	5,16	5,00	0,17	1		1			
	10:00	5,47	5,30	0,17	1		1			
	11:00	5,66	5,42	0,25	1		1			
	12:00	5,65	5,37	0,28	1		1			
	13:00	5,49	5,17	0,32	1		1			
	14:00	5,22	4,97	0,25	1		1			
	15:00	4,90	4,74	0,16	1		1			
	16:00	4,89	4,81	0,08	1		1			
	17:00	5,20	5,20	0,00	1		1			
	18:00	5,54	5,54	0,00	1		1			
	19:00	6,21	6,21	0,00	1		1			
	20:00	6,31	6,31	0,00	1		1			
	21:00	5,77	5,77	0,00	1		1			
	22:00	5,32	5,32	0,00	1		1			
	23:00	4,96	4,96	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 12/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	4,53	4,53	0,00	1					
	01:00	4,30	4,30	0,00	1					
	02:00	4,12	4,12	0,00	1					
	03:00	4,07	4,07	0,00	1					
	04:00	4,00	4,00	0,00	1					
	05:00	4,06	4,06	0,00	1					
	06:00	4,45	4,45	0,00	1					
	07:00	4,75	4,75	0,00	1		1			
	08:00	5,00	5,00	0,00	1		1			
	09:00	5,11	5,11	0,00	1		1			
	10:00	5,41	5,41	0,00	1		1			
	11:00	5,61	5,56	0,05	1		1			
	12:00	5,59	5,53	0,07	1		1			
	13:00	5,43	5,35	0,08	1		1			
	14:00	5,16	5,07	0,09	1		1			
	15:00	4,85	4,76	0,09	1		1			
	16:00	4,84	4,40	0,43	1		1			
	17:00	5,15	4,82	0,33	1		1			
	18:00	5,49	5,27	0,21	1		1			
	19:00	6,15	6,08	0,08	1		1			
	20:00	6,25	6,18	0,07	1		1			
	21:00	5,71	5,64	0,07	1		1			
	22:00	5,26	5,18	0,08	1		1			
	23:00	4,91	4,81	0,10	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 13/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	6,01	5,85	0,17	1		1			
	01:00	5,84	5,64	0,20	1		1			
	02:00	5,43	5,20	0,23	1					1
	03:00	5,51	5,15	0,37	1					1
	04:00	5,58	5,13	0,46	1					1
	05:00	5,52	4,99	0,53	1					1
	06:00	5,81	5,20	0,61	1					1
	07:00	6,15	5,43	0,72	1		1			
	08:00	6,36	5,63	0,72	1		1			
	09:00	6,50	5,69	0,80	1		1			
	10:00	6,39	5,67	0,72	1		1			
	11:00	6,64	5,99	0,65	1		1			
	12:00	6,87	6,19	0,68	1		1			
	13:00	6,94	6,29	0,66	1		1			
	14:00	6,69	6,01	0,69	1		1			
	15:00	6,59	5,76	0,83	1		1			
	16:00	6,55	5,61	0,94	1		1			
	17:00	6,80	5,91	0,89	1		1			
	18:00	7,02	6,31	0,71	1		1			
	19:00	7,68	7,15	0,53	1		1			
	20:00	7,76	7,37	0,39	1		1			
	21:00	7,27	6,98	0,29	1		1			
	22:00	6,85	6,64	0,21	1		1			
	23:00	6,48	6,30	0,18	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 14/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	4,84	4,66	0,19	1					1
	01:00	4,62	4,43	0,19	1					1
	02:00	4,46	4,24	0,23	1					
	03:00	4,38	4,13	0,25	1					
	04:00	4,37	4,14	0,23	1					
	05:00	4,41	4,20	0,21	1					
	06:00	4,68	4,49	0,20	1					1
	07:00	4,98	4,78	0,20	1					1
	08:00	5,09	4,87	0,22	1					1
	09:00	5,33	4,99	0,34	1					1
	10:00	5,49	5,12	0,37	1					1
	11:00	5,85	5,47	0,38	1		1			
	12:00	6,01	5,67	0,33	1		1			
	13:00	5,95	5,70	0,24	1		1			
	14:00	5,63	5,43	0,20	1		1			
	15:00	5,35	5,24	0,11	1		1			
	16:00	5,31	5,22	0,08	1		1			
	17:00	5,51	5,46	0,05	1		1			
	18:00	5,90	5,90	0,00	1		1			
	19:00	6,57	6,57	0,00	1		1			
	20:00	6,63	6,63	0,00	1		1			
	21:00	6,21	6,21	0,00	1		1			
	22:00	5,88	5,88	0,00	1		1			
	23:00	5,60	5,60	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 15/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	5,19	4,22	0,96	1					
	01:00	5,01	3,93	1,08	1					
	02:00	4,82	3,70	1,12	1					
	03:00	4,78	3,68	1,09	1					
	04:00	4,73	3,73	1,01	1					
	05:00	4,66	4,57	0,08	1					1
	06:00	5,02	5,02	0,00	1					1
	07:00	5,48	5,48	0,00	1		1			
	08:00	5,68	5,68	0,00	1		1			
	09:00	6,04	6,04	0,00	1		1			
	10:00	6,23	6,23	0,00	1		1			
	11:00	6,41	6,41	0,00	1		1			
	12:00	6,32	6,32	0,00	1		1			
	13:00	5,98	5,92	0,06	1		1			
	14:00	5,96	5,80	0,16	1		1			
	15:00	5,80	5,54	0,26	1		1			
	16:00	5,72	5,46	0,26	1		1			
	17:00	5,73	5,53	0,20	1		1			
	18:00	6,27	6,05	0,23	1		1			
	19:00	6,93	6,73	0,20	1		1			
	20:00	6,89	6,69	0,21	1		1			
	21:00	6,46	6,24	0,22	1		1			
	22:00	5,89	5,63	0,26	1		1			
	23:00	5,37	5,12	0,25	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 16/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	5,16	4,98	0,18	1					1
	01:00	4,93	4,77	0,16	1					1
	02:00	4,75	4,64	0,12	1					1
	03:00	4,69	4,58	0,12	1					1
	04:00	4,66	3,03	1,63	1					
	05:00	4,63	3,01	1,62	1					
	06:00	4,87	3,17	1,71	1					
	07:00	5,21	3,38	1,82	1					
	08:00	5,53	3,60	1,94	1					
	09:00	5,93	3,85	2,07	1					
	10:00	5,96	3,88	2,09	1					
	11:00	6,19	4,03	2,17	1					
	12:00	6,25	4,06	2,19	1					
	13:00	5,93	3,85	2,07	1					
	14:00	5,89	3,83	2,06	1					
	15:00	5,87	3,82	2,06	1					
	16:00	5,77	3,75	2,02	1					
	17:00	5,75	3,74	2,01	1					
	18:00	6,27	4,08	2,19	1					
	19:00	6,87	4,47	2,40	1					1
	20:00	6,82	4,43	2,39	1					1
	21:00	6,51	4,23	2,28	1					
	22:00	6,42	4,17	2,25	1					
	23:00	6,04	3,92	2,11	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 17/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	6,01	3,90	2,10	1					
	01:00	5,75	3,74	2,01	1					
	02:00	5,54	3,60	1,94	1					
	03:00	5,49	3,57	1,92	1					
	04:00	5,47	3,56	1,92	1					
	05:00	5,40	3,51	1,89	1					
	06:00	5,58	3,63	1,95	1					
	07:00	5,84	3,79	2,04	1					
	08:00	6,23	4,05	2,18	1					
	09:00	6,78	4,41	2,37	1					1
	10:00	6,79	4,41	2,38	1					1
	11:00	6,96	4,52	2,43	1					1
	12:00	6,90	4,49	2,42	1					1
	13:00	6,56	4,27	2,30	1					
	14:00	6,71	4,36	2,35	1					
	15:00	6,56	4,26	2,30	1					
	16:00	6,46	4,20	2,26	1					
	17:00	6,29	4,09	2,20	1					
	18:00	6,76	4,39	2,36	1					1
	19:00	7,38	4,87	2,51	1					1
	20:00	7,32	4,82	2,50	1					1
	21:00	6,92	4,50	2,42	1					1
	22:00	6,32	4,11	2,21	1					
	23:00	5,78	3,76	2,02	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 18/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	5,87	3,82	2,05	1					
	01:00	5,73	3,73	2,01	1					
	02:00	5,57	3,62	1,95	1					
	03:00	5,50	3,58	1,93	1					
	04:00	5,23	3,40	1,83	1					
	05:00	5,24	3,41	1,83	1					
	06:00	5,53	3,60	1,94	1					
	07:00	5,85	3,80	2,05	1					
	08:00	6,21	4,04	2,17	1					
	09:00	6,60	4,29	2,31	1					1
	10:00	6,51	4,23	2,28	1					1
	11:00	6,92	4,50	2,42	1					1
	12:00	7,13	4,71	2,42	1					1
	13:00	6,93	4,58	2,34	1					1
	14:00	6,83	4,58	2,25	1					1
	15:00	6,66	4,48	2,18	1					1
	16:00	6,49	4,47	2,02	1					1
	17:00	6,32	4,46	1,86	1					1
	18:00	6,92	5,12	1,80	1		1			
	19:00	7,26	5,52	1,74	1		1			
	20:00	6,97	5,34	1,63	1		1			
	21:00	6,45	4,99	1,46	1		1			
	22:00	5,79	4,32	1,48			1			1
	23:00	5,26	3,79	1,47			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 19/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	5,36	4,16	1,20	1					
	01:00	5,20	4,00	1,20	1					
	02:00	5,11	3,91	1,20	1					
	03:00	5,02	3,82	1,20	1					
	04:00	4,76	3,56	1,20	1					
	05:00	4,83	3,63	1,20	1					
	06:00	5,15	3,95	1,20	1					
	07:00	5,52	4,43	1,09	1					1
	08:00	5,76	4,89	0,87	1					1
	09:00	5,86	5,00	0,86	1					1
	10:00	5,93	5,07	0,85	1					1
	11:00	6,28	5,39	0,88	1		1			
	12:00	6,84	6,03	0,81	1		1			
	13:00	6,77	6,10	0,67	1		1			
	14:00	6,44	5,85	0,59	1		1			
	15:00	6,24	5,81	0,43	1		1			
	16:00	6,14	5,75	0,40	1		1			
	17:00	6,16	5,87	0,30	1		1			
	18:00	6,46	6,27	0,19	1		1			
	19:00	6,87	6,74	0,13	1		1			
	20:00	6,70	6,62	0,08	1		1			
	21:00	6,13	6,08	0,05	1		1			
	22:00	5,28	5,23	0,05	1		1			
	23:00	5,01	4,94	0,06	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 20/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	5,06	4,98	0,08	1					1
	01:00	4,78	4,68	0,10	1					1
	02:00	4,74	4,58	0,16	1					1
	03:00	4,68	4,46	0,22	1					1
	04:00	4,71	4,39	0,31	1					1
	05:00	4,68	4,16	0,51	1					1
	06:00	4,95	4,40	0,55	1					1
	07:00	5,18	4,77	0,40	1					1
	08:00	5,55	5,08	0,47	1					1
	09:00	5,75	4,97	0,78	1					1
	10:00	5,66	4,75	0,91	1					1
	11:00	5,84	4,93	0,91	1					1
	12:00	5,73	5,09	0,63	1					1
	13:00	5,60	4,80	0,80	1					1
	14:00	5,49	4,65	0,84	1					1
	15:00	5,35	4,34	1,01	1					1
	16:00	5,30	4,99	0,31	1					1
	17:00	5,45	5,07	0,38	1					1
	18:00	6,01	5,56	0,45	1		1			
	19:00	6,64	6,12	0,53	1		1			
	20:00	6,69	6,16	0,54	1		1			
	21:00	6,31	5,82	0,50	1		1			
	22:00	5,89	5,46	0,43	1		1			
	23:00	5,64	5,21	0,43	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 21/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	5,08	4,58	0,50	1					1
	01:00	4,88	4,26	0,62	1					1
	02:00	4,79	4,00	0,79	1					
	03:00	4,70	3,64	1,06	1					
	04:00	4,73	3,53	1,20	1					
	05:00	4,64	3,44	1,20	1					
	06:00	4,69	3,49	1,20	1					
	07:00	4,94	3,74	1,20	1					
	08:00	5,34	4,14	1,20	1					
	09:00	5,49	4,29	1,20	1					
	10:00	5,68	4,48	1,20	1					1
	11:00	5,91	4,71	1,20	1					1
	12:00	6,00	4,80	1,20	1					1
	13:00	5,81	4,61	1,20	1					1
	14:00	5,53	4,33	1,20	1					1
	15:00	5,28	4,08	1,20	1					1
	16:00	5,33	4,13	1,20	1					1
	17:00	5,67	4,47	1,20	1					1
	18:00	5,87	4,67	1,20	1					1
	19:00	6,55	5,35	1,20	1		1			
	20:00	6,59	5,39	1,20	1		1			
	21:00	6,24	5,04	1,20	1		1			
	22:00	5,80	4,60	1,20	1					1
	23:00	5,70	4,50	1,20	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 22/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	5,48	3,57	1,92	1					
	01:00	5,26	3,42	1,84	1					
	02:00	5,12	3,33	1,79	1					
	03:00	4,99	3,24	1,75	1					
	04:00	5,00	3,25	1,75	1					
	05:00	4,97	3,23	1,74	1					
	06:00	4,98	3,23	1,74	1					
	07:00	5,31	3,45	1,86	1					
	08:00	5,73	3,83	1,89	1					
	09:00	5,86	3,82	2,04	1					
	10:00	6,14	4,06	2,08	1					
	11:00	6,42	4,42	2,01	1					1
	12:00	6,54	4,61	1,93	1					1
	13:00	6,39	4,43	1,96	1					1
	14:00	6,11	4,18	1,93	1					
	15:00	5,64	3,76	1,87	1					
	16:00	5,78	4,06	1,71	1					
	17:00	6,11	4,49	1,62	1					1
	18:00	6,31	4,81	1,50	1					1
	19:00	6,53	5,20	1,33	1					1
	20:00	6,91	5,78	1,13	1		1			
	21:00	6,37	5,52	0,85	1		1			
	22:00	5,96	5,41	0,54	1		1			
	23:00	5,74	5,44	0,30	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 23/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	4,95	4,79	0,16	1					1
	01:00	4,74	4,64	0,10	1					1
	02:00	4,63	4,55	0,08	1					1
	03:00	4,52	4,45	0,08	1					1
	04:00	4,58	4,46	0,12	1					1
	05:00	4,50	4,23	0,28	1					1
	06:00	4,72	4,42	0,30	1					1
	07:00	4,99	4,69	0,30	1					1
	08:00	5,30	5,09	0,20	1					1
	09:00	5,23	5,02	0,21	1					1
	10:00	4,64	4,38	0,26	1					1
	11:00	5,87	5,67	0,20	1		1			
	12:00	5,94	5,84	0,10	1		1			
	13:00	5,80	5,69	0,11	1		1			
	14:00	5,59	5,47	0,12	1		1			
	15:00	5,14	5,03	0,11	1		1			
	16:00	5,13	5,13	0,00	1		1			
	17:00	5,21	5,21	0,00	1		1			
	18:00	5,70	5,70	0,00	1		1			
	19:00	6,17	6,17	0,00	1		1			
	20:00	6,19	6,19	0,00	1		1			
	21:00	5,72	5,72	0,00	1		1			
	22:00	5,25	5,25	0,00	1					1
	23:00	5,05	5,05	0,00	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 24/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	5,20	5,20	0,00	1					1
	01:00	5,11	5,11	0,00	1					1
	02:00	5,02	5,02	0,00	1					1
	03:00	4,92	4,92	0,00	1					1
	04:00	4,94	4,94	0,00	1					1
	05:00	4,96	4,96	0,00	1					1
	06:00	5,14	5,14	0,00	1					1
	07:00	5,49	5,49	0,00	1		1			
	08:00	5,88	5,84	0,05	1		1			
	09:00	6,07	6,07	0,00	1		1			
	10:00	6,07	5,99	0,07	1		1			
	11:00	6,29	6,22	0,08	1		1			
	12:00	6,45	6,37	0,08	1		1			
	13:00	6,24	6,16	0,08	1		1			
	14:00	6,01	5,92	0,09	1		1			
	15:00	5,66	5,56	0,10	1		1			
	16:00	5,80	5,69	0,11	1		1			
	17:00	5,94	5,83	0,11	1		1			
	18:00	6,27	6,17	0,11	1		1			
	19:00	6,83	6,74	0,09	1		1			
	20:00	6,94	6,84	0,10	1		1			
	21:00	6,39	6,29	0,10	1		1			
	22:00	5,34	5,24	0,10	1					1
	23:00	5,25	5,13	0,11	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 25/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	5,28	5,16	0,12	1					1
	01:00	5,16	4,99	0,17	1					1
	02:00	5,07	4,87	0,19	1					1
	03:00	4,95	4,73	0,22	1					1
	04:00	4,88	4,65	0,24	1					1
	05:00	4,85	4,59	0,25	1					1
	06:00	5,19	4,91	0,27	1					1
	07:00	5,35	5,04	0,31	1					1
	08:00	5,83	5,51	0,32	1		1			
	09:00	5,75	5,31	0,43	1		1			
	10:00	5,72	5,26	0,46	1		1			
	11:00	5,89	5,47	0,42	1		1			
	12:00	6,08	5,70	0,38	1		1			
	13:00	6,07	5,74	0,33	1		1			
	14:00	5,54	5,26	0,28	1		1			
	15:00	5,58	5,33	0,25	1		1			
	16:00	5,76	5,54	0,22	1		1			
	17:00	5,94	5,75	0,19	1		1			
	18:00	6,29	6,17	0,11	1		1			
	19:00	6,59	6,51	0,09	1		1			
	20:00	6,43	6,34	0,09	1		1			
	21:00	5,32	5,23	0,08	1					1
	22:00	5,13	5,05	0,08	1					1
	23:00	4,92	4,84	0,08	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 26/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	4,86	4,79	0,06	1					1
	01:00	4,68	4,62	0,06	1					1
	02:00	4,62	4,52	0,10	1					1
	03:00	4,56	4,40	0,16	1					1
	04:00	4,53	4,44	0,10	1					1
	05:00	4,43	4,33	0,10	1					1
	06:00	4,67	4,57	0,09	1					1
	07:00	4,78	4,68	0,10	1					1
	08:00	4,20	4,03	0,18	1					1
	09:00	5,11	4,99	0,12	1		1			
	10:00	5,54	5,37	0,17	1		1			
	11:00	5,62	5,41	0,20	1		1			
	12:00	5,75	5,47	0,28	1		1			
	13:00	5,63	5,31	0,32	1		1			
	14:00	5,45	4,95	0,50	1		1			
	15:00	5,28	4,73	0,55	1		1			
	16:00	4,99	4,50	0,49	1		1			
	17:00	4,87	4,44	0,43	1		1			
	18:00	5,73	5,43	0,30	1		1			
	19:00	6,28	6,07	0,21	1		1			
	20:00	6,04	5,93	0,11	1		1			
	21:00	5,43	5,36	0,07	1		1			
	22:00	5,41	5,32	0,09	1		1			
	23:00	5,24	5,24	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 27/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	4,81	4,81	0,00	1					1
	01:00	4,63	4,55	0,08	1					1
	02:00	4,25	4,14	0,11	1					
	03:00	4,21	4,09	0,11	1					
	04:00	4,35	3,89	0,45	1					
	05:00	4,31	3,57	0,74	1					
	06:00	4,47	3,59	0,88	1					
	07:00	4,80	3,83	0,97	1					
	08:00	4,51	3,44	1,08	1					
	09:00	4,72	3,54	1,18	1					
	10:00	5,08	3,79	1,29	1					
	11:00	5,50	4,05	1,45	1					
	12:00	5,65	4,11	1,54	1					
	13:00	5,57	3,93	1,63	1					
	14:00	5,06	3,29	1,77	1					
	15:00	5,03	3,27	1,76	1					
	16:00	5,10	3,32	1,79	1					
	17:00	5,11	3,32	1,79	1					
	18:00	5,53	3,59	1,93	1					
	19:00	6,05	3,93	2,12	1					
	20:00	5,87	3,81	2,05	1					
	21:00	5,51	3,58	1,93	1					
	22:00	5,40	3,51	1,89	1					
	23:00	5,08	3,30	1,78	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 28/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	4,90	3,19	1,72	1					
	01:00	4,72	3,07	1,65	1					
	02:00	4,38	2,85	1,53	1					
	03:00	4,34	2,82	1,52	1					
	04:00	4,43	2,88	1,55	1					
	05:00	4,40	2,86	1,54	1					
	06:00	4,56	2,97	1,60	1					
	07:00	4,90	3,18	1,71	1					
	08:00	4,61	2,99	1,61	1					
	09:00	4,82	3,13	1,69	1					
	10:00	5,19	3,37	1,81	1					
	11:00	5,61	3,65	1,96	1					
	12:00	5,76	3,75	2,02	1					
	13:00	5,68	3,69	1,99	1					
	14:00	5,17	3,36	1,81	1					
	15:00	5,13	3,34	1,80	1					
	16:00	5,00	3,25	1,75	1					
	17:00	5,06	3,29	1,77	1					
	18:00	5,64	3,66	1,97	1					
	19:00	6,17	4,01	2,16	1					
	20:00	5,87	3,81	2,05	1					
	21:00	5,46	3,55	1,91	1					
	22:00	5,40	3,51	1,89	1					
	23:00	5,19	3,37	1,82	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 29/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	4,83	3,14	1,69	1					
	01:00	4,66	3,03	1,63	1					
	02:00	4,20	2,73	1,47	1					
	03:00	4,11	2,67	1,44	1					
	04:00	4,14	2,69	1,45	1					
	05:00	4,08	2,65	1,43	1					
	06:00	4,40	2,86	1,54	1					
	07:00	4,83	3,14	1,69	1					
	08:00	4,85	3,15	1,70	1					
	09:00	4,71	3,06	1,65	1					
	10:00	4,87	3,16	1,70	1					
	11:00	5,27	3,43	1,84	1					
	12:00	5,34	3,47	1,87	1					
	13:00	5,26	3,42	1,84	1					
	14:00	4,76	3,09	1,67	1					
	15:00	4,97	3,23	1,74	1					
	16:00	4,99	3,24	1,75	1					
	17:00	5,23	3,40	1,83	1					
	18:00	5,48	3,56	1,92	1					
	19:00	5,94	3,86	2,08	1					
	20:00	5,80	3,77	2,03	1					
	21:00	5,51	3,58	1,93	1					
	22:00	5,31	3,45	1,86	1					
	23:00	5,06	3,29	1,77	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 30/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	4,81	3,12	1,68	1					
	01:00	4,63	3,01	1,62	1					
	02:00	4,31	2,80	1,51	1					
	03:00	4,23	2,75	1,48	1					
	04:00	4,24	2,75	1,48	1					
	05:00	4,17	2,71	1,46	1					
	06:00	4,46	2,90	1,56	1					
	07:00	4,84	3,15	1,69	1					
	08:00	4,61	3,00	1,61	1					
	09:00	4,81	3,13	1,68	1					
	10:00	5,06	3,29	1,77	1					
	11:00	5,35	3,48	1,87	1					
	12:00	5,44	3,54	1,90	1					
	13:00	5,35	3,48	1,87	1					
	14:00	4,95	3,22	1,73	1					
	15:00	5,04	3,27	1,76	1					
	16:00	4,96	3,22	1,74	1					
	17:00	5,08	3,30	1,78	1					
	18:00	5,52	3,59	1,93	1					
	19:00	6,02	3,91	2,11	1					
	20:00	5,84	3,80	2,04	1					
	21:00	5,45	3,54	1,91	1					
	22:00	5,30	3,45	1,86	1					
	23:00	5,08	3,30	1,78	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 31/10/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	5,27	3,42	1,84	1					
	01:00	5,06	3,29	1,77	1					
	02:00	4,87	3,17	1,71	1					
	03:00	4,72	3,07	1,65	1					
	04:00	4,65	3,02	1,63	1					
	05:00	4,62	3,00	1,62	1					
	06:00	4,96	3,23	1,74	1					
	07:00	5,30	3,45	1,86	1					
	08:00	5,40	3,51	1,89	1					
	09:00	5,42	3,52	1,90	1					
	10:00	5,41	3,51	1,89	1					
	11:00	5,62	3,66	1,97	1					
	12:00	5,71	3,71	2,00	1					
	13:00	5,56	3,61	1,95	1					
	14:00	5,36	3,49	1,88	1					
	15:00	5,21	3,38	1,82	1					
	16:00	5,35	3,48	1,87	1					
	17:00	5,57	3,62	1,95	1					
	18:00	5,79	3,76	2,03	1					
	19:00	6,30	4,14	2,16	1					1
	20:00	6,42	4,31	2,11	1					1
	21:00	5,89	3,83	2,06	1					
	22:00	5,54	3,60	1,94	1					
	23:00	5,31	3,45	1,86	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 1/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	4,88	3,17	1,71	1					
	01:00	4,72	3,07	1,65	1					
	02:00	4,40	2,86	1,54	1					
	03:00	4,26	2,77	1,49	1					
	04:00	4,04	2,62	1,41	1					
	05:00	4,21	2,74	1,47	1					
	06:00	4,36	2,83	1,52	1					
	07:00	4,63	3,01	1,62	1					
	08:00	4,71	3,06	1,65	1					
	09:00	4,78	3,10	1,67	1					
	10:00	4,75	3,09	1,66	1					
	11:00	5,06	3,54	1,52	1					
	12:00	5,44	3,90	1,55	1					
	13:00	5,28	3,47	1,81	1					
	14:00	5,12	3,34	1,78	1					
	15:00	5,22	3,54	1,68	1					
	16:00	4,97	3,36	1,60	1					
	17:00	5,26	3,65	1,61	1					
	18:00	5,65	3,98	1,66	1					
	19:00	6,15	4,52	1,63	1					1
	20:00	6,00	4,37	1,63	1					1
	21:00	5,04	3,35	1,69	1					
	22:00	4,35	2,83	1,52	1					
	23:00	4,18	2,72	1,46	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 2/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	4,20	2,73	1,47	1					
	01:00	4,15	2,70	1,45	1					
	02:00	3,96	2,57	1,39	1					
	03:00	3,88	2,52	1,36	1					
	04:00	3,64	2,37	1,27	1					
	05:00	3,63	2,36	1,27	1					
	06:00	3,92	2,55	1,37	1					
	07:00	4,24	2,76	1,49	1					
	08:00	4,15	2,70	1,45	1					
	09:00	4,44	2,89	1,55	1					
	10:00	4,45	2,92	1,53	1					
	11:00	4,53	3,23	1,31	1					
	12:00	4,56	3,47	1,09	1					
	13:00	4,30	3,28	1,02	1					
	14:00	4,12	3,13	0,99	1					
	15:00	4,39	3,49	0,90	1					
	16:00	4,42	3,53	0,89	1					
	17:00	4,81	4,11	0,70	1					
	18:00	5,15	4,72	0,42	1					1
	19:00	5,35	5,08	0,27	1					1
	20:00	5,35	5,09	0,27	1					1
	21:00	5,21	4,98	0,23	1					1
	22:00	5,07	4,95	0,12	1					1
	23:00	4,90	4,78	0,12	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 3/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	3,98	3,88	0,10	1					
	01:00	3,81	3,71	0,10	1					
	02:00	3,59	3,42	0,18	1					
	03:00	3,67	3,43	0,24	1					
	04:00	3,49	3,26	0,23	1					
	05:00	3,53	3,37	0,16	1					
	06:00	3,53	3,41	0,12	1					
	07:00	3,73	3,62	0,12	1					
	08:00	3,88	3,77	0,11	1					
	09:00	4,17	3,97	0,20	1					
	10:00	4,16	3,93	0,22	1					
	11:00	4,27	4,02	0,24	1					
	12:00	4,36	4,12	0,23	1					
	13:00	4,10	3,84	0,26	1					
	14:00	3,87	3,57	0,29	1					
	15:00	4,20	3,99	0,21	1					
	16:00	4,28	4,11	0,17	1					
	17:00	4,77	4,69	0,08	1					1
	18:00	5,12	5,02	0,10	1					1
	19:00	5,07	4,97	0,11	1					1
	20:00	4,91	4,82	0,10	1					1
	21:00	4,89	4,81	0,08	1					1
	22:00	4,63	4,56	0,07	1					1
	23:00	4,45	4,38	0,07	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 4/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	4,11	4,03	0,08	1					
	01:00	4,05	3,95	0,10	1					
	02:00	3,91	3,80	0,11	1					
	03:00	3,95	3,83	0,11	1					
	04:00	3,89	3,78	0,11	1					
	05:00	3,68	3,59	0,10	1					
	06:00	3,81	3,73	0,08	1					
	07:00	4,06	4,06	0,00	1					
	08:00	4,16	4,16	0,00	1					
	09:00	4,28	4,28	0,00	1					
	10:00	4,16	4,16	0,00	1					
	11:00	4,71	4,71	0,00	1					1
	12:00	4,94	4,94	0,00	1					1
	13:00	4,71	4,71	0,00	1					1
	14:00	4,44	4,44	0,00	1					1
	15:00	4,82	4,82	0,00	1					1
	16:00	4,60	4,60	0,00	1					1
	17:00	5,03	5,03	0,00	1					1
	18:00	5,54	5,54	0,00	1					1
	19:00	5,41	5,41	0,00	1					1
	20:00	5,14	5,05	0,09	1					1
	21:00	5,07	4,95	0,12	1					1
	22:00	4,83	4,63	0,20	1					1
	23:00	4,49	4,25	0,24	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 5/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	4,18	3,99	0,19	1					
	01:00	3,96	3,96	0,00	1					
	02:00	3,48	3,48	0,00	1					
	03:00	3,49	3,49	0,00	1					
	04:00	3,60	3,60	0,00	1					
	05:00	3,72	3,62	0,10	1					
	06:00	3,62	3,36	0,25	1					
	07:00	3,85	3,48	0,37	1					
	08:00	3,85	3,48	0,37	1					
	09:00	3,58	3,20	0,37	1					
	10:00	3,71	3,28	0,43	1					
	11:00	4,48	4,11	0,37	1					
	12:00	4,65	4,36	0,28	1					1
	13:00	4,41	4,18	0,23	1					1
	14:00	4,17	3,99	0,19	1					
	15:00	4,01	3,90	0,11	1					
	16:00	4,22	4,13	0,08	1					
	17:00	4,73	4,61	0,12	1					1
	18:00	4,93	4,54	0,39	1					1
	19:00	5,13	4,23	0,90	1					1
	20:00	4,88	4,82	0,06	1					1
	21:00	4,61	4,61	0,00	1					1
	22:00	4,41	4,03	0,38	1					
	23:00	4,39	2,93	1,45	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 6/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	3,98	2,83	1,16	1					
	01:00	3,81	2,48	1,33	1					
	02:00	3,59	2,90	0,69	1					
	03:00	3,67	3,67	0,00	1					
	04:00	3,49	3,49	0,00	1					
	05:00	3,53	3,53	0,00	1					
	06:00	3,53	3,53	0,00	1					
	07:00	3,73	3,73	0,00	1					
	08:00	3,88	3,88	0,00	1					
	09:00	4,17	4,17	0,00	1					1
	10:00	4,32	4,32	0,00	1					1
	11:00	4,27	3,34	0,92	1					
	12:00	4,36	4,10	0,26	1					
	13:00	4,06	4,06	0,00	1					
	14:00	3,87	3,87	0,00	1					
	15:00	4,20	2,73	1,47	1					
	16:00	4,28	2,78	1,50	1					
	17:00	4,77	3,59	1,19	1					
	18:00	5,12	4,43	0,69	1					1
	19:00	5,07	4,61	0,47	1					1
	20:00	4,91	4,54	0,37	1					1
	21:00	4,89	4,66	0,23	1					1
	22:00	4,63	4,57	0,05	1					1
	23:00	4,45	4,45	0,00	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 7/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	4,34	4,34	0,00	1					1
	01:00	4,22	4,14	0,07	1					1
	02:00	3,73	3,49	0,24	1					
	03:00	3,69	3,29	0,40	1					
	04:00	3,80	2,90	0,91	1					
	05:00	3,94	2,56	1,38	1					
	06:00	4,02	2,61	1,41	1					
	07:00	4,30	2,79	1,50	1					
	08:00	4,15	2,69	1,45	1					
	09:00	4,19	2,72	1,47	1					
	10:00	4,23	2,75	1,48	1					
	11:00	4,87	3,24	1,63	1					
	12:00	4,75	3,09	1,66	1					
	13:00	4,51	2,93	1,58	1					
	14:00	4,27	2,78	1,50	1					
	15:00	4,30	2,79	1,50	1					
	16:00	4,52	2,94	1,58	1					
	17:00	5,03	3,27	1,76	1					
	18:00	5,27	3,43	1,85	1					
	19:00	5,48	3,56	1,92	1					
	20:00	5,41	3,52	1,89	1					
	21:00	5,15	3,35	1,80	1					
	22:00	4,94	3,21	1,73	1					
	23:00	4,75	3,09	1,66	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 8/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	4,79	3,25	1,53	1					
	01:00	4,78	3,25	1,53	1					
	02:00	4,24	2,76	1,48	1					
	03:00	4,18	2,72	1,46	1					
	04:00	4,43	2,88	1,55	1					
	05:00	4,60	2,99	1,61	1					
	06:00	4,44	2,89	1,55	1					
	07:00	4,71	3,06	1,65	1					
	08:00	4,73	3,07	1,65	1					
	09:00	4,34	2,82	1,52	1					
	10:00	4,28	2,78	1,50	1					
	11:00	4,93	3,21	1,73	1					
	12:00	5,10	3,32	1,79	1					
	13:00	5,07	3,30	1,78	1					
	14:00	4,89	3,18	1,71	1					
	15:00	4,77	3,10	1,67	1					
	16:00	4,89	3,18	1,71	1					
	17:00	5,00	3,25	1,75	1					
	18:00	5,52	3,59	1,93	1					
	19:00	5,86	3,81	2,05	1					
	20:00	5,62	3,65	1,97	1					
	21:00	4,84	3,15	1,69	1					
	22:00	4,59	2,98	1,61	1					
	23:00	4,38	2,85	1,53	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 9/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	3,72	2,42	1,30	1					
	01:00	3,49	2,27	1,22	1					
	02:00	3,09	2,20	0,89	1					
	03:00	2,99	2,20	0,79	1					
	04:00	3,26	2,20	1,06	1					
	05:00	3,41	2,21	1,19	1					
	06:00	3,29	2,20	1,09	1					
	07:00	3,75	2,44	1,31	1					
	08:00	3,69	2,40	1,29	1					
	09:00	3,42	2,22	1,20	1					
	10:00	3,70	2,41	1,30	1					
	11:00	4,30	2,80	1,51	1					
	12:00	4,33	2,82	1,52	1					
	13:00	4,31	2,80	1,51	1					
	14:00	4,08	2,65	1,43	1					
	15:00	4,10	2,67	1,44	1					
	16:00	4,39	2,86	1,54	1					
	17:00	4,87	3,17	1,71	1					
	18:00	5,41	3,51	1,89	1					
	19:00	5,48	3,56	1,92	1					
	20:00	5,40	3,51	1,89	1					
	21:00	5,09	3,31	1,78	1					
	22:00	4,82	3,14	1,69	1					
	23:00	4,62	3,00	1,62	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 10/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	2,71	2,20	0,51			1			
	01:00	2,36	2,20	0,16			1			
	02:00	2,39	2,20	0,19			1			
	03:00	2,41	2,20	0,21			1			
	04:00	2,32	2,20	0,12			1			
	05:00	2,31	2,20	0,11			1			
	06:00	2,40	2,20	0,20			1			
	07:00	2,44	2,20	0,24			1			
	08:00	2,57	2,20	0,37			1			
	09:00	2,89	2,20	0,69			1			
	10:00	3,11	2,20	0,91			1			
	11:00	3,19	2,20	0,99			1			
	12:00	3,45	2,24	1,21			1			
	13:00	3,61	2,34	1,26			1			
	14:00	3,38	2,20	1,18			1			
	15:00	3,33	2,24	1,08			1			
	16:00	3,45	2,43	1,02			1			
	17:00	3,84	2,90	0,94			1			
	18:00	4,50	3,58	0,91			1			
	19:00	4,35	3,51	0,84			1			
	20:00	4,30	3,57	0,73			1			
	21:00	4,20	3,60	0,60			1			
	22:00	3,96	3,47	0,49			1			
	23:00	3,68	3,26	0,41			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 11/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	4,16	3,79	0,37	1					
	01:00	4,03	3,69	0,34	1					
	02:00	3,87	3,50	0,37	1					
	03:00	3,69	3,29	0,40	1					
	04:00	3,66	3,20	0,45	1					
	05:00	3,69	3,26	0,43	1					
	06:00	4,00	3,59	0,42	1					
	07:00	4,20	3,78	0,41	1					
	08:00	4,16	3,71	0,45	1					
	09:00	4,28	3,70	0,58	1					
	10:00	4,31	3,72	0,60	1					
	11:00	4,49	3,91	0,58	1					
	12:00	4,32	3,69	0,63	1					
	13:00	4,59	3,84	0,74	1					
	14:00	4,24	3,45	0,78	1					
	15:00	4,15	3,30	0,85	1					
	16:00	4,54	3,63	0,92	1					
	17:00	5,00	4,03	0,96	1					
	18:00	5,10	4,02	1,08	1					
	19:00	5,28	4,15	1,13	1					
	20:00	5,25	4,18	1,07	1					
	21:00	4,42	3,34	1,08	1					
	22:00	4,44	3,31	1,13	1					
	23:00	4,65	3,48	1,17	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 12/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	4,29	2,97	1,32	1					
	01:00	4,23	2,75	1,48	1					
	02:00	4,16	2,70	1,46	1					
	03:00	4,28	2,78	1,50	1					
	04:00	3,72	2,42	1,30	1					
	05:00	3,73	2,43	1,31	1					
	06:00	4,12	2,68	1,44	1					
	07:00	4,14	2,69	1,45	1					
	08:00	3,93	2,55	1,38	1					
	09:00	4,06	2,64	1,42	1					
	10:00	4,16	2,70	1,46	1					
	11:00	4,42	2,88	1,55	1					
	12:00	4,38	2,85	1,53	1					
	13:00	4,55	2,96	1,59	1					
	14:00	4,32	2,81	1,51	1					
	15:00	4,01	2,61	1,40	1					
	16:00	4,32	2,81	1,51	1					
	17:00	4,70	3,06	1,65	1					
	18:00	5,16	3,35	1,80	1					
	19:00	5,18	3,37	1,81	1					
	20:00	5,02	3,50	1,53	1					
	21:00	4,61	3,42	1,19	1					
	22:00	4,32	3,51	0,81	1					
	23:00	4,17	3,71	0,47	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 13/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	4,19	4,09	0,11	1					
	01:00	4,11	3,93	0,19	1					
	02:00	4,03	3,92	0,10	1					
	03:00	4,11	3,96	0,15	1					
	04:00	3,63	3,51	0,12	1					
	05:00	3,57	3,52	0,06	1					
	06:00	4,09	4,09	0,00	1					
	07:00	4,09	4,02	0,07	1					
	08:00	4,01	3,91	0,10	1					
	09:00	4,28	4,19	0,09	1					
	10:00	4,14	4,06	0,08	1					
	11:00	4,16	4,09	0,07	1					
	12:00	4,47	4,47	0,00	1					1
	13:00	4,78	4,78	0,00	1					1
	14:00	4,30	4,30	0,00	1					1
	15:00	4,06	3,63	0,43	1					
	16:00	4,55	4,06	0,49	1					
	17:00	4,65	4,13	0,52	1					
	18:00	5,04	4,43	0,61	1					1
	19:00	5,13	4,41	0,72	1					1
	20:00	5,24	4,52	0,72	1					1
	21:00	4,58	3,87	0,71	1					
	22:00	4,40	3,69	0,71	1					
	23:00	4,54	3,79	0,74	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 14/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	4,15	3,50	0,65	1					
	01:00	4,05	3,46	0,59	1					
	02:00	3,96	3,34	0,62	1					
	03:00	3,92	3,23	0,70	1					
	04:00	3,66	2,95	0,71	1					
	05:00	3,67	2,99	0,68	1					
	06:00	4,06	3,38	0,68	1					
	07:00	4,21	3,58	0,62	1					
	08:00	4,03	3,37	0,66	1					
	09:00	4,26	3,59	0,67	1					
	10:00	4,37	3,75	0,63	1					
	11:00	4,45	3,89	0,56	1					
	12:00	4,27	3,75	0,52	1					
	13:00	4,57	4,06	0,51	1					
	14:00	4,24	3,71	0,53	1					
	15:00	4,11	3,60	0,51	1					
	16:00	4,47	4,04	0,44	1					
	17:00	4,89	4,54	0,35	1					1
	18:00	5,14	4,81	0,33	1					1
	19:00	5,21	4,91	0,30	1					1
	20:00	5,14	4,86	0,28	1					1
	21:00	4,43	4,15	0,28	1					
	22:00	4,30	4,01	0,29	1					
	23:00	4,39	4,09	0,30	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 15/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	4,15	3,83	0,32	1					
	01:00	4,09	3,75	0,34	1					
	02:00	3,98	3,63	0,36	1					
	03:00	3,85	3,48	0,37	1					
	04:00	3,58	3,20	0,38	1					
	05:00	3,45	3,08	0,37	1					
	06:00	3,91	3,55	0,36	1					
	07:00	4,07	3,74	0,33	1					
	08:00	3,93	3,55	0,38	1					
	09:00	4,16	3,74	0,42	1					
	10:00	4,31	3,87	0,44	1					
	11:00	4,28	3,86	0,41	1					
	12:00	4,26	3,89	0,37	1					
	13:00	4,21	3,86	0,36	1					
	14:00	4,28	3,96	0,32	1					
	15:00	4,22	3,96	0,26	1					
	16:00	4,26	4,06	0,20	1					
	17:00	4,77	4,65	0,12	1					1
	18:00	5,17	5,07	0,11	1					1
	19:00	5,04	4,94	0,09	1					1
	20:00	5,13	5,04	0,09	1					1
	21:00	5,02	4,94	0,08	1					1
	22:00	4,47	4,41	0,06	1					1
	23:00	4,40	4,40	0,00	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 16/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	4,04	4,04	0,00	1					
	01:00	3,92	3,92	0,00	1					
	02:00	3,75	3,75	0,00	1					
	03:00	3,63	3,63	0,00	1					
	04:00	3,56	3,49	0,07	1					
	05:00	3,50	3,34	0,16	1					
	06:00	3,78	3,51	0,27	1					
	07:00	3,98	3,71	0,27	1					
	08:00	4,18	4,10	0,09	1					
	09:00	4,32	4,24	0,09	1					
	10:00	4,36	4,30	0,07	1					1
	11:00	4,55	4,49	0,06	1					1
	12:00	4,70	4,60	0,10	1					1
	13:00	4,44	4,33	0,11	1					1
	14:00	4,54	4,47	0,07	1					1
	15:00	4,97	4,97	0,00	1					1
	16:00	4,79	4,79	0,00	1					1
	17:00	5,27	5,27	0,00	1					2
	18:00	5,59	5,52	0,07	1					2
	19:00	5,53	5,47	0,06	1					2
	20:00	5,45	5,35	0,10	1					2
	21:00	5,34	5,26	0,08	1					2
	22:00	4,71	4,71	0,00	1					1
	23:00	4,49	4,49	0,00	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 17/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	4,17	3,31	0,86	1					
	01:00	4,10	3,21	0,88	1					
	02:00	4,02	3,09	0,93	1					
	03:00	3,80	2,89	0,91	1					
	04:00	3,79	2,78	1,01	1					
	05:00	3,84	2,80	1,04	1					
	06:00	3,97	2,58	1,39	1					
	07:00	4,04	2,62	1,41	1					
	08:00	4,33	2,81	1,51	1					
	09:00	4,53	2,95	1,59	1					
	10:00	4,74	3,08	1,66	1					
	11:00	4,90	3,19	1,72	1					
	12:00	4,96	3,22	1,73	1					
	13:00	5,00	3,25	1,75	1					
	14:00	5,08	3,30	1,78	1					
	15:00	5,42	3,52	1,90	1					
	16:00	5,47	3,56	1,92	1					
	17:00	5,85	4,09	1,76	1					
	18:00	6,08	4,22	1,85	1					1
	19:00	6,27	4,33	1,94	1					1
	20:00	5,91	4,25	1,65	1					1
	21:00	5,57	4,00	1,57	1					
	22:00	5,13	3,96	1,16	1					
	23:00	4,76	3,51	1,25	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 18/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	4,33	2,94	1,39			1			
	01:00	4,18	2,72	1,46			1			
	02:00	4,05	2,63	1,42			1			
	03:00	4,00	2,60	1,40			1			
	04:00	3,91	2,54	1,37			1			
	05:00	3,92	2,87	1,05			1			
	06:00	4,04	3,00	1,04			1			
	07:00	4,00	3,12	0,87			1			
	08:00	4,08	3,17	0,92			1			
	09:00	4,18	2,95	1,23			1			
	10:00	4,40	2,96	1,44			1			
	11:00	4,69	3,05	1,64			1			
	12:00	4,94	3,21	1,73			1			
	13:00	4,91	3,19	1,72			1			
	14:00	5,00	3,33	1,66			1			
	15:00	5,22	3,43	1,79			1			
	16:00	5,42	3,53	1,90			1			
	17:00	5,96	4,26	1,69			1			
	18:00	6,16	4,33	1,83			1			1
	19:00	6,21	4,36	1,85			1			1
	20:00	6,03	4,12	1,92			1			
	21:00	5,82	3,79	2,03			1			
	22:00	5,29	3,44	1,85			1			
	23:00	5,03	3,27	1,76			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 19/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	5,11	3,32	1,79			1			
	01:00	4,92	3,20	1,72			1			
	02:00	4,80	3,12	1,68			1			
	03:00	4,71	3,06	1,65			1			
	04:00	4,70	3,06	1,65			1			
	05:00	4,73	3,08	1,66			1			
	06:00	4,85	3,15	1,70			1			
	07:00	5,05	3,28	1,77			1			
	08:00	5,20	3,38	1,82			1			
	09:00	5,26	3,42	1,84			1			
	10:00	5,34	3,47	1,87			1			
	11:00	5,21	3,39	1,82			1			
	12:00	5,41	3,52	1,89			1			
	13:00	5,25	3,41	1,84			1			
	14:00	5,09	3,31	1,78			1			
	15:00	5,23	3,95	1,28			1			
	16:00	5,55	4,53	1,02			1			
	17:00	6,08	5,19	0,89	1		1			
	18:00	5,94	5,18	0,75	1		1			
	19:00	6,12	5,45	0,67	1		1			
	20:00	6,27	5,50	0,76	1		1			
	21:00	6,01	5,15	0,86	1		1			
	22:00	5,45	4,53	0,92			1			
	23:00	5,16	4,19	0,97			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 20/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	3,43	2,41	1,02			1			
	01:00	3,38	2,36	1,02			1			
	02:00	3,29	2,39	0,90			1			
	03:00	3,23	2,45	0,78			1			
	04:00	3,19	2,20	0,99			1			
	05:00	2,90	2,20	0,70			1			
	06:00	3,29	2,20	1,09			1			
	07:00	3,64	2,37	1,27			1			
	08:00	3,86	2,51	1,35			1			
	09:00	3,73	2,43	1,31			1			
	10:00	3,76	2,45	1,32			1			
	11:00	3,68	2,39	1,29			1			
	12:00	3,95	2,57	1,38			1			
	13:00	3,98	2,59	1,39			1			
	14:00	3,56	2,32	1,25			1			
	15:00	3,81	2,48	1,33			1			
	16:00	4,01	2,61	1,40			1			
	17:00	4,15	2,70	1,45			1			
	18:00	4,56	2,97	1,60			1			
	19:00	4,66	3,03	1,63			1			
	20:00	4,51	2,93	1,58			1			
	21:00	4,27	2,77	1,49			1			
	22:00	4,35	2,83	1,52			1			
	23:00	4,24	2,76	1,48			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 21/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	4,72	3,07	1,65			1			
	01:00	4,51	2,93	1,58			1			
	02:00	4,42	2,87	1,55			1			
	03:00	4,32	2,81	1,51			1			
	04:00	4,32	2,81	1,51			1			
	05:00	4,35	2,83	1,52			1			
	06:00	4,48	2,91	1,57			1			
	07:00	4,55	2,96	1,59			1			
	08:00	4,53	2,94	1,59			1			
	09:00	4,58	2,98	1,60			1			
	10:00	4,85	3,16	1,70			1			
	11:00	4,89	3,18	1,71			1			
	12:00	5,12	3,33	1,79			1			
	13:00	5,04	3,28	1,76			1			
	14:00	4,95	3,21	1,73			1			
	15:00	5,23	3,40	1,83			1			
	16:00	5,49	3,57	1,92			1			
	17:00	6,05	3,93	2,12			1			1
	18:00	6,10	3,97	2,14			1			1
	19:00	6,23	4,05	2,18			1			1
	20:00	6,27	4,07	2,19			1			1
	21:00	6,01	3,91	2,10			1			1
	22:00	5,41	3,51	1,89			1			
	23:00	5,13	3,33	1,80			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 22/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	5,04	3,46	1,58	1					
	01:00	4,84	3,96	0,87	1					
	02:00	4,79	4,14	0,65	1					
	03:00	4,78	3,79	0,98	1					
	04:00	4,70	3,66	1,05	1					
	05:00	4,75	3,91	0,85	1					
	06:00	4,87	4,59	0,28	1					1
	07:00	4,96	4,88	0,08	1					1
	08:00	5,06	4,96	0,11	1					1
	09:00	5,09	5,01	0,07	1					1
	10:00	5,14	5,03	0,11	1					1
	11:00	5,15	4,99	0,16	1					1
	12:00	5,06	4,75	0,31	1					1
	13:00	5,14	4,45	0,69	1					1
	14:00	5,18	4,07	1,11	1					
	15:00	5,31	3,63	1,68	1					
	16:00	5,61	3,72	1,89	1					
	17:00	5,90	4,10	1,80	1					
	18:00	5,93	3,93	2,00	1					
	19:00	5,98	3,89	2,09	1					
	20:00	6,07	3,95	2,13	1					
	21:00	5,51	3,58	1,93	1					
	22:00	4,93	3,20	1,72	1					
	23:00	4,58	2,97	1,60	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 23/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	4,48	2,91	1,57	1					
	01:00	4,36	2,83	1,53	1					
	02:00	4,22	2,74	1,48	1					
	03:00	4,20	2,73	1,47	1					
	04:00	4,14	2,69	1,45	1					
	05:00	4,22	2,74	1,48	1					
	06:00	4,38	2,85	1,53	1					
	07:00	4,40	2,86	1,54	1					
	08:00	4,81	4,18	0,63	1					1
	09:00	5,04	4,31	0,73	1					1
	10:00	5,11	3,32	1,79	1					
	11:00	5,24	3,41	1,83	1					
	12:00	5,08	3,30	1,78	1					
	13:00	5,12	3,33	1,79	1					
	14:00	5,10	3,31	1,78	1					
	15:00	4,82	3,19	1,63	1					
	16:00	5,04	3,97	1,07	1					
	17:00	5,43	3,98	1,45	1					
	18:00	5,86	4,56	1,30	1					1
	19:00	5,92	4,42	1,51	1					1
	20:00	5,35	3,91	1,44	1					
	21:00	4,81	3,79	1,02	1					
	22:00	4,50	4,00	0,50	1					
	23:00	4,18	3,87	0,32	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 24/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	4,01	3,64	0,37	1					
	01:00	3,94	3,10	0,84	1					
	02:00	3,86	3,11	0,76	1					
	03:00	3,85	3,55	0,29	1					
	04:00	3,85	3,68	0,17	1					
	05:00	3,89	3,80	0,08	1					
	06:00	4,03	4,03	0,00	1					
	07:00	4,08	3,99	0,09	1					
	08:00	4,27	3,85	0,42	1					
	09:00	4,40	4,09	0,31	1					
	10:00	4,56	4,14	0,42	1					
	11:00	4,94	4,47	0,48	1					1
	12:00	4,98	4,80	0,19	1					1
	13:00	4,99	4,91	0,08	1					1
	14:00	4,88	4,88	0,00	1					1
	15:00	4,50	3,90	0,60	1					
	16:00	4,72	4,22	0,49	1					
	17:00	5,18	4,85	0,33	1					1
	18:00	5,38	5,14	0,24	1					1
	19:00	5,26	5,09	0,17	1					1
	20:00	5,14	5,03	0,12	1					1
	21:00	4,95	4,78	0,17	1					1
	22:00	4,70	4,44	0,26	1					1
	23:00	4,42	3,96	0,47	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 25/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	4,23	3,65	0,58	1					
	01:00	3,65	3,09	0,56	1					
	02:00	3,92	3,46	0,46	1					
	03:00	3,92	3,52	0,40	1					
	04:00	3,96	3,57	0,39	1					
	05:00	3,94	3,48	0,46	1					
	06:00	4,19	3,55	0,64	1					
	07:00	4,41	3,64	0,77	1					
	08:00	4,55	3,65	0,90	1					
	09:00	4,82	3,80	1,02	1					
	10:00	4,91	3,85	1,06	1					
	11:00	5,13	4,14	0,99	1					
	12:00	5,08	4,20	0,88	1					
	13:00	5,00	4,19	0,81	1					
	14:00	4,81	4,06	0,75	1					
	15:00	4,73	4,08	0,66	1					
	16:00	4,65	4,09	0,56	1					
	17:00	4,88	4,38	0,49	1					1
	18:00	5,00	4,52	0,48	1					1
	19:00	4,92	4,46	0,46	1					1
	20:00	5,02	4,54	0,47	1					1
	21:00	4,70	4,19	0,51	1					
	22:00	4,40	3,84	0,56	1					
	23:00	4,08	3,46	0,62	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 26/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	3,59	2,85	0,73	1					
	01:00	3,46	2,69	0,77	1					
	02:00	3,30	2,54	0,75	1					
	03:00	3,26	2,73	0,54	1					
	04:00	3,32	2,89	0,43	1					
	05:00	3,37	2,97	0,40	1					
	06:00	3,47	2,91	0,56	1					
	07:00	3,54	3,02	0,52	1					
	08:00	3,74	3,30	0,44	1					
	09:00	3,91	3,41	0,50	1					
	10:00	4,09	3,60	0,49	1					
	11:00	4,25	3,65	0,60	1					
	12:00	4,55	3,90	0,65	1					
	13:00	4,46	3,65	0,81	1					
	14:00	4,34	3,52	0,82	1					
	15:00	4,22	3,36	0,85	1					
	16:00	4,34	3,41	0,94	1					
	17:00	4,72	3,64	1,07	1					
	18:00	4,99	3,69	1,29	1					
	19:00	5,05	3,64	1,41	1					
	20:00	4,80	3,31	1,49	1					
	21:00	4,71	3,27	1,44	1					
	22:00	4,37	2,91	1,46	1					
	23:00	3,93	2,55	1,37	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 27/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	3,57	2,32	1,25	1					
	01:00	3,45	2,24	1,21	1					
	02:00	3,33	2,20	1,13	1					
	03:00	3,14	2,20	0,94	1					
	04:00	3,17	2,20	0,97	1					
	05:00	3,35	2,44	0,90	1					
	06:00	3,26	2,41	0,85	1					
	07:00	3,13	2,22	0,91	1					
	08:00	3,28	2,68	0,61	1					
	09:00	3,49	3,04	0,45	1					
	10:00	3,76	3,26	0,50	1					
	11:00	4,11	3,50	0,61	1					
	12:00	4,45	3,78	0,67	1					
	13:00	4,43	3,68	0,75	1					
	14:00	4,19	3,34	0,85	1					
	15:00	3,96	3,06	0,89	1					
	16:00	4,04	3,18	0,85	1					
	17:00	4,40	3,56	0,84	1					
	18:00	4,63	3,83	0,80	1					
	19:00	4,62	3,83	0,79	1					
	20:00	4,59	3,88	0,71	1					
	21:00	4,22	3,55	0,67	1					
	22:00	4,28	3,69	0,59	1					
	23:00	4,11	3,58	0,53	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 28/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	3,65	3,10	0,55	1					
	01:00	3,50	2,92	0,57	1					
	02:00	3,57	3,03	0,53	1					
	03:00	3,53	3,10	0,43	1					
	04:00	3,57	3,16	0,41	1					
	05:00	3,59	3,23	0,36	1					
	06:00	3,80	3,49	0,31	1					
	07:00	4,02	3,78	0,24	1					
	08:00	4,32	4,12	0,20	1					
	09:00	4,55	4,37	0,18	1					1
	10:00	4,73	4,53	0,21	1					1
	11:00	4,95	4,73	0,22	1					1
	12:00	5,20	5,01	0,19	1					1
	13:00	5,03	4,82	0,21	1					1
	14:00	4,75	4,48	0,27	1					1
	15:00	4,67	4,38	0,29	1					1
	16:00	4,52	4,13	0,39	1					
	17:00	4,75	4,20	0,55	1					
	18:00	4,93	4,21	0,72	1					
	19:00	4,95	4,17	0,79	1					
	20:00	5,03	4,28	0,75	1					
	21:00	4,74	4,09	0,65	1					
	22:00	4,37	3,79	0,58	1					
	23:00	4,01	3,37	0,64	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 29/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	3,83	3,13	0,70	1					
	01:00	3,54	2,85	0,69	1					
	02:00	3,51	2,90	0,61	1					
	03:00	3,43	2,89	0,54	1					
	04:00	3,40	2,91	0,50	1					
	05:00	3,45	2,97	0,48	1					
	06:00	3,59	3,07	0,52	1					
	07:00	3,81	3,18	0,63	1					
	08:00	3,90	3,17	0,73	1					
	09:00	3,91	3,15	0,76	1					
	10:00	4,02	3,24	0,79	1					
	11:00	4,41	3,61	0,80	1					
	12:00	4,70	3,67	1,02	1					
	13:00	4,64	3,49	1,15	1					
	14:00	4,36	3,25	1,11	1					
	15:00	4,23	3,21	1,01	1					
	16:00	4,45	3,52	0,93	1					
	17:00	4,86	3,95	0,91	1					
	18:00	5,14	4,09	1,05	1					
	19:00	5,20	4,22	0,98	1					1
	20:00	5,11	4,27	0,85	1					1
	21:00	4,53	3,81	0,72	1					
	22:00	3,96	3,35	0,61	1					
	23:00	3,62	3,03	0,59	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 30/11/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	3,98	3,35	0,63	1					
	01:00	3,65	2,94	0,71	1					
	02:00	3,92	3,23	0,69	1					
	03:00	3,89	3,24	0,65	1					
	04:00	3,73	3,01	0,72	1					
	05:00	3,72	2,90	0,82	1					
	06:00	3,98	3,06	0,92	1					
	07:00	4,28	3,49	0,79	1					
	08:00	4,34	3,52	0,82	1					
	09:00	4,22	3,53	0,69	1					
	10:00	4,22	3,75	0,47	1					
	11:00	4,52	4,15	0,37	1					
	12:00	4,63	4,30	0,33	1					1
	13:00	4,67	4,31	0,36	1					1
	14:00	4,58	4,26	0,32	1					1
	15:00	4,61	4,26	0,35	1					1
	16:00	4,82	4,41	0,42	1					1
	17:00	5,28	4,83	0,45	1					1
	18:00	5,54	5,12	0,42	1					2
	19:00	5,56	5,17	0,39	1					2
	20:00	5,44	5,04	0,40	1					2
	21:00	4,95	4,52	0,43	1					1
	22:00	4,21	3,74	0,47	1					
	23:00	3,92	3,58	0,34	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 1/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	4,14	2,69	1,45	1					
	01:00	3,87	2,52	1,35	1					
	02:00	4,08	2,65	1,43	1					
	03:00	4,09	2,66	1,43	1					
	04:00	3,82	2,48	1,34	1					
	05:00	3,78	2,46	1,32	1					
	06:00	4,22	2,83	1,39	1					
	07:00	4,55	2,96	1,59	1					
	08:00	4,67	3,04	1,63	1					
	09:00	4,49	3,03	1,46	1					
	10:00	4,67	3,40	1,28	1					
	11:00	5,15	4,06	1,08	1					
	12:00	5,13	4,04	1,09	1					
	13:00	4,98	3,32	1,65	1					
	14:00	5,00	3,25	1,75	1					
	15:00	5,16	3,44	1,72	1					
	16:00	5,30	3,67	1,63	1					
	17:00	5,69	4,36	1,33	1					1
	18:00	5,93	4,80	1,13	1					1
	19:00	6,11	5,14	0,96	1					1
	20:00	5,92	4,84	1,09	1					1
	21:00	5,74	4,61	1,14	1					1
	22:00	5,10	4,04	1,06	1					
	23:00	4,61	3,44	1,17	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 2/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	4,41	3,17	1,25	1					
	01:00	4,29	2,83	1,45	1					
	02:00	4,24	2,76	1,48	1					
	03:00	4,00	2,60	1,40	1					
	04:00	3,84	2,78	1,06	1					
	05:00	3,95	2,95	1,00	1					
	06:00	4,34	3,53	0,82	1					
	07:00	4,67	4,04	0,63	1					
	08:00	4,23	3,72	0,51	1					
	09:00	3,97	3,23	0,74	1					
	10:00	4,12	3,18	0,94	1					
	11:00	5,12	4,28	0,84	1					1
	12:00	5,58	4,96	0,62	1					1
	13:00	5,33	4,96	0,36	1					1
	14:00	5,25	4,98	0,27	1					1
	15:00	5,29	5,29	0,00	1		1			
	16:00	5,38	5,38	0,00	1		1			
	17:00	5,65	5,65	0,00	1		1			
	18:00	5,95	5,95	0,00	1		1			
	19:00	5,97	5,97	0,00	1		1			
	20:00	5,98	5,98	0,00	1		1			
	21:00	5,73	5,73	0,00	1		1			
	22:00	5,36	5,36	0,00	1		1			
	23:00	4,71	4,71	0,00	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 3/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	4,15	3,86	0,29	1					
	01:00	3,91	3,60	0,31	1					
	02:00	3,93	3,55	0,38	1					
	03:00	3,68	3,22	0,45	1					
	04:00	3,66	3,07	0,59	1					
	05:00	3,80	3,20	0,60	1					
	06:00	3,72	3,19	0,53	1					
	07:00	3,75	3,25	0,51	1					
	08:00	4,01	3,53	0,48	1					
	09:00	4,11	3,69	0,42	1					
	10:00	4,26	3,87	0,38	1					
	11:00	4,33	3,90	0,44	1					
	12:00	4,48	4,02	0,46	1					
	13:00	4,70	4,20	0,51	1					
	14:00	4,61	4,02	0,59	1					
	15:00	4,51	4,00	0,51	1					
	16:00	4,67	4,26	0,41	1					
	17:00	5,04	4,67	0,37	1					1
	18:00	5,16	4,75	0,42	1					1
	19:00	4,90	4,50	0,40	1					1
	20:00	4,81	4,44	0,38	1					1
	21:00	4,63	4,31	0,32	1					1
	22:00	4,93	4,67	0,26	1					1
	23:00	4,57	4,37	0,20	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 4/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	4,19	3,97	0,22	1					
	01:00	3,99	3,77	0,22	1					
	02:00	4,10	3,89	0,21	1					
	03:00	4,04	3,76	0,28	1					
	04:00	3,80	3,37	0,42	1					
	05:00	3,84	3,35	0,49	1					
	06:00	4,16	3,69	0,47	1					
	07:00	4,44	3,92	0,53	1					
	08:00	4,61	4,07	0,54	1					
	09:00	4,44	3,82	0,61	1					
	10:00	4,59	4,03	0,56	1					
	11:00	4,92	4,59	0,33	1					1
	12:00	4,99	4,77	0,22	1					1
	13:00	4,97	4,72	0,26	1					1
	14:00	4,98	4,68	0,31	1					1
	15:00	5,03	4,80	0,23	1					1
	16:00	5,17	5,07	0,10	1					1
	17:00	5,56	5,40	0,16	1		1			
	18:00	5,76	5,09	0,67	1		1			
	19:00	5,74	5,74	0,00	1		1			
	20:00	5,75	5,37	0,39	1		1			
	21:00	5,51	5,51	0,00	1		1			
	22:00	5,07	5,07	0,00	1					1
	23:00	4,63	4,63	0,00	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 5/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	4,21	4,21	0,00	1					
	01:00	4,01	4,01	0,00	1					
	02:00	4,12	4,12	0,00	1					
	03:00	4,06	4,00	0,06	1					
	04:00	3,82	3,72	0,10	1					
	05:00	3,86	3,52	0,34	1					
	06:00	4,18	3,63	0,56	1					
	07:00	4,47	3,91	0,56	1					
	08:00	4,64	4,22	0,42	1					
	09:00	4,46	4,11	0,35	1					
	10:00	4,61	4,30	0,31	1					
	11:00	4,94	4,67	0,27	1					1
	12:00	5,01	4,78	0,24	1					1
	13:00	5,00	4,75	0,24	1					1
	14:00	5,01	4,73	0,28	1					1
	15:00	5,06	4,75	0,31	1					1
	16:00	5,20	4,80	0,40	1					1
	17:00	5,56	5,09	0,47	1					1
	18:00	5,70	5,15	0,55	1					1
	19:00	5,68	5,08	0,60	1					1
	20:00	5,70	5,08	0,62	1					1
	21:00	5,45	4,83	0,62	1					1
	22:00	5,09	4,47	0,62	1					1
	23:00	4,65	4,07	0,58	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 6/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	4,42	3,83	0,59	1					
	01:00	4,28	3,61	0,66	1					
	02:00	4,08	3,34	0,73	1					
	03:00	3,96	3,23	0,74	1					
	04:00	3,90	3,14	0,76	1					
	05:00	4,07	3,26	0,81	1					
	06:00	4,11	3,31	0,81	1					
	07:00	4,14	3,44	0,70	1					
	08:00	4,41	3,65	0,77	1					
	09:00	4,32	3,48	0,84	1					
	10:00	4,38	3,53	0,86	1					
	11:00	4,50	3,60	0,90	1					
	12:00	4,60	3,69	0,90	1					
	13:00	4,73	3,78	0,96	1					
	14:00	4,85	3,77	1,08	1					
	15:00	4,67	3,69	0,98	1					
	16:00	4,80	3,88	0,92	1					
	17:00	5,14	4,40	0,73	1					1
	18:00	5,17	4,56	0,61	1					1
	19:00	5,07	4,48	0,58	1					1
	20:00	5,04	4,48	0,56	1					1
	21:00	4,76	4,21	0,55	1					
	22:00	4,57	4,13	0,43	1					
	23:00	4,27	3,94	0,33	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 7/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	4,19	3,87	0,32	1					
	01:00	4,17	3,85	0,31	1					
	02:00	4,11	3,88	0,22	1					
	03:00	4,03	3,88	0,16	1					
	04:00	3,96	3,88	0,08	1					
	05:00	3,96	3,89	0,08	1					
	06:00	4,14	4,07	0,07	1					
	07:00	4,43	4,38	0,05	1					1
	08:00	4,59	4,59	0,00	1					1
	09:00	4,53	4,53	0,00	1					1
	10:00	4,45	4,45	0,00	1					1
	11:00	4,44	4,44	0,00	1					1
	12:00	4,86	4,86	0,00	1					1
	13:00	5,13	5,13	0,00	1					1
	14:00	5,53	5,53	0,00	1		1			
	15:00	5,33	5,33	0,00	1		1			
	16:00	5,41	5,41	0,00	1		1			
	17:00	5,96	5,96	0,00	1		1			
	18:00	6,08	6,08	0,00	1		1			
	19:00	5,85	5,85	0,00	1		1			
	20:00	6,01	6,01	0,00	1		1			
	21:00	5,67	5,67	0,00	1		1			
	22:00	5,49	5,49	0,00	1		1			
	23:00	5,28	5,28	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 8/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	4,63	4,63	0,00	1					1
	01:00	4,51	4,51	0,00	1					1
	02:00	4,28	4,28	0,00	1					
	03:00	4,14	4,14	0,00	1					
	04:00	4,23	4,23	0,00	1					
	05:00	4,17	4,17	0,00	1					
	06:00	4,51	4,51	0,00	1					1
	07:00	4,86	4,78	0,07	1					1
	08:00	4,85	4,75	0,10	1					1
	09:00	4,71	4,48	0,23	1					1
	10:00	4,87	4,59	0,28	1					1
	11:00	4,95	4,59	0,36	1					1
	12:00	5,23	4,81	0,43	1					1
	13:00	5,29	4,84	0,45	1					1
	14:00	5,53	5,06	0,46	1					1
	15:00	5,46	4,99	0,47	1					1
	16:00	5,64	5,11	0,53	1					1
	17:00	6,34	5,75	0,59	1		1			
	18:00	6,44	5,71	0,72	1		1			
	19:00	6,48	5,74	0,75	1		1			
	20:00	6,50	5,84	0,66	1		1			
	21:00	6,25	5,56	0,69	1		1			
	22:00	5,65	5,14	0,50	1					1
	23:00	5,48	5,05	0,42	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 9/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	5,14	4,76	0,37	1					1
	01:00	4,85	4,53	0,32	1					1
	02:00	4,58	4,07	0,51	1					
	03:00	4,52	4,05	0,48	1					
	04:00	4,55	4,20	0,35	1					
	05:00	4,33	3,98	0,35	1					
	06:00	4,43	4,07	0,36	1					
	07:00	4,72	4,26	0,46	1					
	08:00	4,71	4,13	0,59	1					
	09:00	4,51	3,87	0,64	1					
	10:00	4,74	4,14	0,60	1					
	11:00	4,84	4,21	0,63	1					
	12:00	4,87	4,28	0,59	1					1
	13:00	4,90	4,38	0,51	1					1
	14:00	5,06	4,63	0,43	1					1
	15:00	5,13	4,69	0,44	1					1
	16:00	5,30	4,93	0,38	1					1
	17:00	5,91	5,55	0,36	1		1			
	18:00	6,10	5,74	0,36	1		1			
	19:00	6,25	5,88	0,37	1		1			
	20:00	6,28	5,80	0,48	1		1			
	21:00	6,10	5,50	0,59	1		1			
	22:00	5,52	4,89	0,63	1					1
	23:00	5,05	4,39	0,66	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 10/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	4,05	4,05	0,00			1			
	01:00	3,84	3,78	0,07			1			
	02:00	3,75	3,64	0,11			1			
	03:00	3,77	3,69	0,09			1			
	04:00	3,66	3,54	0,12			1			
	05:00	3,67	3,46	0,20			1			
	06:00	3,75	3,57	0,18			1			
	07:00	3,75	3,59	0,16			1			
	08:00	3,81	3,70	0,12			1			
	09:00	3,96	3,84	0,12			1			
	10:00	3,78	3,57	0,21			1			
	11:00	3,96	3,85	0,11			1			
	12:00	4,25	4,14	0,12			1			
	13:00	4,40	4,14	0,26			1			
	14:00	3,95	3,57	0,39			1			
	15:00	3,98	3,50	0,48			1			
	16:00	4,26	3,53	0,73			1			
	17:00	4,57	3,45	1,12			1			
	18:00	5,37	3,84	1,53			1			
	19:00	5,40	5,40	0,00			1			1
	20:00	5,38	5,38	0,00			1			1
	21:00	4,84	4,84	0,00			1			1
	22:00	4,52	4,52	0,00			1			1
	23:00	4,04	4,04	0,00			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 11/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	3,67	3,37	0,30			1			
	01:00	3,74	2,85	0,89			1			
	02:00	3,54	2,76	0,79			1			
	03:00	3,55	2,34	1,20			1			
	04:00	3,58	2,33	1,25			1			
	05:00	3,52	2,83	0,69			1			
	06:00	3,56	2,94	0,61			1			
	07:00	3,66	3,16	0,50			1			
	08:00	3,66	2,80	0,87			1			
	09:00	3,74	2,52	1,22			1			
	10:00	3,70	2,40	1,29			1			
	11:00	3,89	3,51	0,38			1			
	12:00	4,26	4,20	0,05			1			
	13:00	4,47	4,47	0,00			1			1
	14:00	4,47	4,47	0,00			1			1
	15:00	4,45	2,89	1,56			1			
	16:00	4,59	2,98	1,61			1			
	17:00	4,97	3,23	1,74			1			
	18:00	5,49	3,57	1,92			1			
	19:00	5,53	3,60	1,94			1			
	20:00	5,53	3,59	1,93			1			
	21:00	5,19	3,37	1,82			1			
	22:00	5,13	3,34	1,80			1			
	23:00	5,03	3,27	1,76			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 12/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	4,48	2,91	1,57			1			
	01:00	4,41	2,87	1,54			1			
	02:00	4,38	2,85	1,53			1			
	03:00	4,36	2,83	1,52			1			
	04:00	4,19	2,72	1,46			1			
	05:00	4,03	2,62	1,41			1			
	06:00	4,18	2,72	1,46			1			
	07:00	4,35	2,92	1,43			1			
	08:00	4,36	2,99	1,36			1			
	09:00	4,39	2,86	1,54			1			
	10:00	4,16	2,71	1,46			1			
	11:00	4,35	2,83	1,52			1			
	12:00	4,81	3,13	1,68			1			
	13:00	5,04	3,27	1,76			1			
	14:00	5,08	3,30	1,78			1			
	15:00	5,02	3,27	1,76			1			
	16:00	5,17	3,36	1,81			1			
	17:00	5,69	3,73	1,96			1			
	18:00	6,48	4,29	2,19			1			
	19:00	6,47	4,21	2,26			1			
	20:00	6,37	4,14	2,23			1			
	21:00	5,92	3,85	2,07			1			
	22:00	5,60	3,64	1,96			1			
	23:00	5,24	3,40	1,83			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 13/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	4,69	3,05	1,64			1			
	01:00	4,56	2,96	1,60			1			
	02:00	4,46	2,90	1,56			1			
	03:00	4,32	2,81	1,51			1			
	04:00	4,15	2,70	1,45			1			
	05:00	4,06	2,90	1,16			1			
	06:00	4,28	3,08	1,20			1			
	07:00	4,19	2,72	1,47			1			
	08:00	4,10	2,67	1,44			1			
	09:00	4,24	2,75	1,48			1			
	10:00	4,13	2,68	1,44			1			
	11:00	4,44	2,89	1,55			1			
	12:00	4,52	2,93	1,58			1			
	13:00	4,63	3,01	1,62			1			
	14:00	4,46	2,90	1,56			1			
	15:00	4,60	2,99	1,61			1			
	16:00	4,49	2,92	1,57			1			
	17:00	5,01	3,25	1,75			1			
	18:00	5,73	3,72	2,00			1			
	19:00	5,54	3,60	1,94			1			
	20:00	5,40	3,51	1,89			1			
	21:00	5,10	3,32	1,79			1			
	22:00	4,89	3,18	1,71			1			
	23:00	4,55	2,96	1,59			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 14/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	4,92	3,20	1,72			1			
	01:00	4,61	3,02	1,59			1			
	02:00	4,56	3,30	1,26			1			
	03:00	4,50	3,67	0,83			1			
	04:00	4,23	3,82	0,42			1			
	05:00	4,11	3,88	0,24			1			
	06:00	4,19	4,11	0,08			1			
	07:00	4,26	4,17	0,09			1			
	08:00	4,24	4,17	0,07			1			
	09:00	4,27	4,27	0,00			1			
	10:00	4,04	4,04	0,00			1			
	11:00	4,18	4,18	0,00			1			
	12:00	4,76	4,76	0,00			1			1
	13:00	4,85	4,77	0,08			1			1
	14:00	4,62	4,37	0,25			1			1
	15:00	4,75	4,63	0,12			1			1
	16:00	4,86	4,86	0,00			1			1
	17:00	5,29	5,08	0,21			1			1
	18:00	6,13	5,72	0,41		1	1			
	19:00	6,25	5,86	0,39		1	1			
	20:00	6,20	6,00	0,21		1	1			
	21:00	5,77	5,77	0,00		1	1			
	22:00	5,20	5,20	0,00			1			1
	23:00	4,96	4,96	0,00			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 15/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	4,47	4,02	0,45			1			
	01:00	4,22	3,69	0,53			1			
	02:00	4,25	3,45	0,79			1			
	03:00	4,18	3,07	1,11			1			
	04:00	4,19	2,97	1,22			1			
	05:00	4,21	2,84	1,38			1			
	06:00	4,35	3,17	1,18			1			
	07:00	4,64	3,50	1,15			1			
	08:00	4,97	3,87	1,10			1			
	09:00	4,93	3,84	1,09			1			
	10:00	4,95	3,53	1,42			1			
	11:00	5,49	4,04	1,45			1			
	12:00	5,73	4,21	1,52			1			
	13:00	5,64	4,16	1,48			1			
	14:00	5,19	3,68	1,51			1			
	15:00	5,33	3,86	1,46			1			
	16:00	5,47	4,42	1,05			1			1
	17:00	5,93	5,08	0,85			1			1
	18:00	6,17	5,18	0,99			1			1
	19:00	6,60	5,38	1,22		1	1			
	20:00	6,67	5,70	0,96		1	1			
	21:00	6,43	5,83	0,60		1	1			
	22:00	5,69	5,15	0,53			1			1
	23:00	5,12	4,53	0,59			1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 16/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	4,91	4,34	0,57			1			
	01:00	4,54	3,85	0,69			1			
	02:00	4,42	4,15	0,27			1			
	03:00	4,33	4,15	0,18			1			
	04:00	4,23	3,92	0,32			1			
	05:00	4,39	4,06	0,33			1			
	06:00	4,45	4,23	0,22			1			
	07:00	4,64	4,44	0,21			1			1
	08:00	4,99	4,78	0,21			1			1
	09:00	4,94	4,70	0,23			1			1
	10:00	5,05	4,73	0,32			1			1
	11:00	5,40	5,13	0,27			1			1
	12:00	6,14	5,90	0,24		1	1			
	13:00	5,93	5,74	0,19		1	1			
	14:00	5,44	5,24	0,20		1	1			
	15:00	5,69	5,51	0,18		1	1			
	16:00	5,93	5,68	0,24		1	1			
	17:00	6,28	5,97	0,32		1	1			
	18:00	6,37	5,95	0,43		1	1			
	19:00	6,66	6,11	0,55		1	1			
	20:00	6,71	6,08	0,63		1	1			
	21:00	6,38	5,75	0,63		1	1			
	22:00	6,02	5,42	0,59		1	1			
	23:00	5,53	4,95	0,58		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 17/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	4,40	3,82	0,58	1					
	01:00	4,17	3,64	0,53	1					
	02:00	4,06	3,62	0,43	1					
	03:00	4,00	3,65	0,35	1					
	04:00	3,93	3,64	0,29	1					
	05:00	3,84	3,61	0,24	1					
	06:00	4,04	3,84	0,20	1					
	07:00	3,92	3,75	0,17	1					
	08:00	4,20	4,03	0,17	1					
	09:00	4,49	4,30	0,19	1					1
	10:00	4,83	4,67	0,16	1					1
	11:00	4,64	4,54	0,10	1					1
	12:00	4,90	4,82	0,08	1					1
	13:00	5,09	5,01	0,08	1					1
	14:00	5,03	4,96	0,06	1					1
	15:00	4,80	4,80	0,00	1					1
	16:00	4,89	4,89	0,00	1					1
	17:00	5,21	5,21	0,00	1		1			
	18:00	5,44	5,44	0,00	1		1			
	19:00	5,35	5,35	0,00	1		1			
	20:00	5,49	5,49	0,00	1		1			
	21:00	5,18	5,18	0,00	1		1			
	22:00	4,91	4,86	0,05	1					1
	23:00	4,61	4,55	0,06	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 18/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	5,02	4,96	0,06	1					1
	01:00	4,68	4,68	0,00	1					1
	02:00	4,79	4,79	0,00	1					1
	03:00	4,84	4,84	0,00	1					1
	04:00	4,83	4,83	0,00	1					1
	05:00	4,85	4,85	0,00	1					1
	06:00	4,96	4,96	0,00	1					1
	07:00	5,11	5,11	0,00	1		1			
	08:00	5,24	5,24	0,00	1		1			
	09:00	5,38	5,38	0,00	1		1			
	10:00	5,56	5,56	0,00	1		1			
	11:00	5,62	5,62	0,00	1		1			
	12:00	5,84	5,84	0,00	1		1			
	13:00	6,19	6,19	0,00	1		1			
	14:00	5,96	5,96	0,00	1		1			
	15:00	5,77	5,77	0,00	1		1			
	16:00	5,97	5,97	0,00	1		1			
	17:00	6,45	6,45	0,00	1		1			
	18:00	6,64	6,64	0,00	1		1			
	19:00	6,58	6,58	0,00	1		1			
	20:00	6,64	6,56	0,08	1		1			
	21:00	6,44	6,34	0,10	1		1			
	22:00	6,03	5,86	0,17	1		1			
	23:00	5,41	5,19	0,21	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 19/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	5,34	5,08	0,26	1					1
	01:00	5,03	4,56	0,47	1					1
	02:00	4,93	4,22	0,71	1					1
	03:00	4,87	3,96	0,91	1					
	04:00	4,70	3,54	1,17	1					
	05:00	4,87	3,39	1,48	1					
	06:00	4,97	3,23	1,74	1					
	07:00	4,74	3,08	1,66	1					
	08:00	4,93	3,20	1,72	1					
	09:00	5,13	3,34	1,80	1					
	10:00	5,45	3,54	1,91	1					
	11:00	5,40	3,51	1,89	1					
	12:00	5,93	3,86	2,08	1					
	13:00	6,00	3,90	2,10	1					
	14:00	5,56	3,61	1,95	1					
	15:00	5,58	3,63	1,95	1					
	16:00	5,93	3,86	2,08	1					
	17:00	6,42	4,17	2,25	1					
	18:00	6,48	4,21	2,27	1					
	19:00	6,65	4,32	2,33	1					1
	20:00	6,70	4,36	2,35	1					1
	21:00	6,33	4,12	2,22	1					
	22:00	6,07	3,95	2,13	1					
	23:00	5,69	3,70	1,99	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 20/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	5,16	3,35	1,80	1					
	01:00	4,89	3,18	1,71	1					
	02:00	4,82	3,13	1,69	1					
	03:00	4,80	3,12	1,68	1					
	04:00	4,67	3,04	1,63	1					
	05:00	4,78	3,11	1,67	1					
	06:00	4,90	3,18	1,71	1					
	07:00	4,76	3,09	1,67	1					
	08:00	4,98	3,23	1,74	1					
	09:00	5,24	3,41	1,83	1					
	10:00	5,44	3,54	1,91	1					
	11:00	5,46	3,55	1,91	1					
	12:00	5,73	3,72	2,00	1					
	13:00	5,84	3,80	2,05	1					
	14:00	5,45	3,54	1,91	1					
	15:00	5,47	3,56	1,92	1					
	16:00	5,81	3,78	2,04	1					
	17:00	6,29	4,09	2,20	1					
	18:00	6,35	4,13	2,22	1					
	19:00	6,45	4,20	2,26	1					
	20:00	6,57	4,27	2,30	1					
	21:00	6,21	4,04	2,17	1					
	22:00	5,96	3,87	2,08	1					
	23:00	5,58	3,62	1,95	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 21/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	5,13	3,33	1,80	1					
	01:00	4,90	3,18	1,71	1					
	02:00	4,90	3,18	1,71	1					
	03:00	4,91	3,19	1,72	1					
	04:00	4,86	3,16	1,70	1					
	05:00	4,91	3,19	1,72	1					
	06:00	5,13	3,33	1,80	1					
	07:00	5,28	3,43	1,85	1					
	08:00	5,50	3,57	1,92	1					
	09:00	5,91	3,84	2,07	1					
	10:00	5,89	3,83	2,06	1					
	11:00	5,86	3,81	2,05	1					
	12:00	5,73	3,73	2,01	1					
	13:00	5,97	3,88	2,09	1					
	14:00	5,74	3,73	2,01	1					
	15:00	5,73	3,73	2,01	1					
	16:00	5,71	3,99	1,72	1					
	17:00	6,38	5,03	1,36	1		1			
	18:00	6,35	5,33	1,02	1		1			
	19:00	6,43	5,71	0,72	1		1			
	20:00	6,37	5,93	0,44	1		1			
	21:00	5,91	5,62	0,29	1		1			
	22:00	5,14	4,93	0,21	1					1
	23:00	4,77	4,66	0,11	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 22/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	5,24	4,76	0,48	1					1
	01:00	5,14	4,84	0,30	1					1
	02:00	5,08	4,71	0,37	1					1
	03:00	5,01	4,56	0,45	1					1
	04:00	4,99	4,63	0,36	1					1
	05:00	5,07	4,82	0,25	1					1
	06:00	5,26	5,04	0,22	1					1
	07:00	5,61	5,40	0,21	1		1			
	08:00	5,78	5,66	0,12	1		1			
	09:00	6,22	6,14	0,08	1		1			
	10:00	6,24	6,24	0,00	1		1			
	11:00	6,23	6,18	0,05	1		1			
	12:00	6,26	6,20	0,06	1		1			
	13:00	6,37	6,37	0,00	1		1			
	14:00	6,19	6,19	0,00	1		1			
	15:00	6,22	6,22	0,00	1		1			
	16:00	6,31	6,31	0,00	1		1			
	17:00	6,61	6,61	0,00	1		1			
	18:00	6,84	6,84	0,00	1		1			
	19:00	6,77	6,77	0,00	1		1			
	20:00	6,86	6,86	0,00	1		1			
	21:00	6,60	6,60	0,00	1		1			
	22:00	5,96	5,96	0,00	1		1			
	23:00	5,54	5,54	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 23/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	5,16	5,16	0,00	1					1
	01:00	5,00	5,00	0,00	1					1
	02:00	5,02	5,02	0,00	1					1
	03:00	4,97	4,97	0,00	1					1
	04:00	4,96	4,96	0,00	1					1
	05:00	5,03	5,03	0,00	1					1
	06:00	5,07	5,07	0,00	1					1
	07:00	5,18	5,11	0,08	1					1
	08:00	5,73	5,62	0,11	1		1			
	09:00	6,13	5,92	0,21	1		1			
	10:00	6,24	5,97	0,27	1		1			
	11:00	6,46	6,14	0,32	1		1			
	12:00	6,65	6,33	0,32	1		1			
	13:00	6,53	6,20	0,33	1		1			
	14:00	6,45	6,12	0,33	1		1			
	15:00	6,54	6,23	0,31	1		1			
	16:00	6,63	6,38	0,25	1		1			
	17:00	7,01	6,80	0,21	1		1			
	18:00	7,23	7,11	0,12	1		1			
	19:00	7,19	6,98	0,21	1		1			
	20:00	7,25	6,94	0,31	1		1			
	21:00	6,80	6,43	0,37	1		1			
	22:00	6,27	5,90	0,37	1		1			
	23:00	6,01	5,68	0,33	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 24/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	5,18	4,90	0,28	1					1
	01:00	4,91	4,68	0,23	1					1
	02:00	4,80	4,56	0,24	1					1
	03:00	4,79	4,57	0,22	1					1
	04:00	4,66	4,49	0,17	1					1
	05:00	4,73	4,57	0,16	1					1
	06:00	4,76	4,59	0,17	1					1
	07:00	4,81	4,63	0,18	1					1
	08:00	5,13	5,02	0,11	1					1
	09:00	5,49	5,38	0,11	1		1			
	10:00	5,45	5,36	0,09	1		1			
	11:00	5,48	5,41	0,07	1		1			
	12:00	5,52	5,52	0,00	1		1			
	13:00	5,54	5,54	0,00	1		1			
	14:00	5,28	5,28	0,00	1		1			
	15:00	5,44	5,44	0,00	1		1			
	16:00	5,47	5,47	0,00	1		1			
	17:00	5,81	5,81	0,00	1		1			
	18:00	6,06	6,06	0,00	1		1			
	19:00	6,11	6,11	0,00	1		1			
	20:00	6,06	6,06	0,00	1		1			
	21:00	5,80	5,80	0,00	1		1			
	22:00	5,10	5,10	0,00	1					1
	23:00	4,61	4,61	0,00	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή 25/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	4,46	4,46	0,00	1					1
	01:00	4,29	4,29	0,00	1					1
	02:00	4,15	4,15	0,00	1					
	03:00	4,06	4,01	0,05	1					
	04:00	4,03	3,94	0,09	1					
	05:00	4,01	3,91	0,10	1					
	06:00	4,07	3,90	0,17	1					
	07:00	4,25	4,06	0,20	1					1
	08:00	4,31	4,10	0,21	1					1
	09:00	4,49	4,27	0,22	1					1
	10:00	4,72	4,50	0,22	1					1
	11:00	4,65	4,35	0,30	1					1
	12:00	4,84	4,56	0,28	1					1
	13:00	4,68	4,43	0,25	1					1
	14:00	4,53	4,31	0,22	1					1
	15:00	4,49	4,38	0,10	1					1
	16:00	4,81	4,72	0,09	1					1
	17:00	5,04	4,99	0,05	1					1
	18:00	6,63	6,57	0,05	1		1			
	19:00	6,48	6,43	0,06	1		1			
	20:00	6,55	6,49	0,06	1		1			
	21:00	5,93	5,87	0,07	1		1			
	22:00	5,78	5,69	0,08	1		1			
	23:00	5,70	5,60	0,10	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα 26/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	4,61	4,48	0,12	1					1
	01:00	4,34	4,17	0,17	1					1
	02:00	4,37	4,20	0,17	1					1
	03:00	4,31	4,18	0,12	1					1
	04:00	4,32	4,21	0,11	1					1
	05:00	4,34	4,25	0,09	1					1
	06:00	4,48	4,39	0,09	1					1
	07:00	4,79	4,71	0,07	1					1
	08:00	5,12	5,07	0,05	1					1
	09:00	5,08	5,08	0,00	1					1
	10:00	5,10	5,10	0,00	1					1
	11:00	5,66	5,66	0,00	1		1			
	12:00	5,90	5,90	0,00	1		1			
	13:00	5,81	5,81	0,00	1		1			
	14:00	5,35	5,35	0,00	1		1			
	15:00	5,49	5,49	0,00	1		1			
	16:00	5,63	5,63	0,00	1		1			
	17:00	6,17	6,17	0,00	1		1			
	18:00	6,42	6,42	0,00	1		1			
	19:00	6,60	6,60	0,00	1		1			
	20:00	6,67	6,67	0,00	1		1			
	21:00	6,43	6,43	0,00	1		1			
	22:00	5,92	5,92	0,00	1		1			
	23:00	5,43	5,43	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη 27/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	5,58	5,58	0,00	1		1			
	01:00	4,88	4,88	0,00	1					1
	02:00	4,93	4,93	0,00	1					1
	03:00	4,87	4,87	0,00	1					1
	04:00	5,34	5,34	0,00	1		1			
	05:00	5,41	5,41	0,00	1		1			
	06:00	5,47	5,47	0,00	1		1			
	07:00	5,57	5,57	0,00	1		1			
	08:00	5,95	5,95	0,00	1		1			
	09:00	6,36	6,36	0,00	1		1			
	10:00	6,45	6,45	0,00	1		1			
	11:00	6,56	6,56	0,00	1		1			
	12:00	6,75	6,75	0,00	1		1			
	13:00	6,64	6,64	0,00	1		1			
	14:00	6,48	6,48	0,00	1		1			
	15:00	6,48	6,48	0,00	1		1			
	16:00	6,52	6,52	0,00	1		1			
	17:00	6,96	6,96	0,00	1		1			
	18:00	7,28	7,28	0,00	1		1			
	19:00	7,27	7,27	0,00	1		1			
	20:00	7,16	7,16	0,00	1		1			
	21:00	6,86	6,86	0,00	1		1			
	22:00	6,20	6,20	0,00	1		1			
	23:00	5,58	5,58	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 28/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τετάρτη	00:00	4,36	4,36	0,00	1					
	01:00	4,15	4,15	0,00	1					
	02:00	3,93	3,93	0,00	1					
	03:00	3,82	3,82	0,00	1					
	04:00	3,90	3,90	0,00	1					
	05:00	4,03	4,03	0,00	1					
	06:00	4,10	4,10	0,00	1					
	07:00	4,27	4,27	0,00	1					
	08:00	4,51	4,51	0,00	1					1
	09:00	4,78	4,78	0,00	1					1
	10:00	4,93	4,93	0,00	1					1
	11:00	5,04	5,04	0,00	1					1
	12:00	4,96	4,96	0,00	1					1
	13:00	5,00	5,00	0,00	1					1
	14:00	4,88	4,88	0,00	1					1
	15:00	4,75	4,75	0,00	1					1
	16:00	4,95	4,95	0,00	1					1
	17:00	5,62	5,62	0,00	1		1			
	18:00	5,79	5,79	0,00	1		1			
	19:00	5,43	5,43	0,00	1		1			
	20:00	5,14	5,14	0,00	1		1			
	21:00	5,06	5,06	0,00	1					1
	22:00	4,43	4,43	0,00	1					1
	23:00	4,09	4,09	0,00	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη 29/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	4,33	4,33	0,00	1					1
	01:00	4,26	4,26	0,00	1					1
	02:00	4,01	4,01	0,00	1					
	03:00	3,97	3,92	0,06	1					
	04:00	3,79	3,74	0,05	1					
	05:00	3,89	3,74	0,15	1					
	06:00	4,02	3,81	0,21	1					
	07:00	4,20	4,00	0,20	1					
	08:00	4,24	4,07	0,17	1					
	09:00	4,74	4,57	0,17	1					1
	10:00	4,84	4,72	0,12	1					1
	11:00	4,91	4,85	0,06	1					1
	12:00	4,86	4,76	0,10	1					1
	13:00	4,98	4,77	0,21	1					1
	14:00	4,98	4,81	0,17	1					1
	15:00	4,87	4,87	0,00	1					1
	16:00	4,85	4,85	0,00	1					1
	17:00	5,48	5,48	0,00	1		1			
	18:00	5,72	5,72	0,00	1		1			
	19:00	5,62	5,62	0,00	1		1			
	20:00	5,57	5,57	0,00	1		1			
	21:00	5,43	5,43	0,00	1		1			
	22:00	4,95	4,95	0,00	1					1
	23:00	4,57	4,57	0,00	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 30/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	5,25	5,25	0,00			1			1
	01:00	5,06	5,06	0,00			1			1
	02:00	5,00	5,00	0,00			1			1
	03:00	4,97	4,97	0,00			1			1
	04:00	4,63	4,63	0,00			1			1
	05:00	4,66	4,66	0,00			1			1
	06:00	4,72	4,72	0,00			1			1
	07:00	4,94	4,94	0,00			1			1
	08:00	5,15	5,15	0,00			1			1
	09:00	5,41	5,41	0,00	1		1			
	10:00	5,50	5,50	0,00	1		1			
	11:00	5,53	5,53	0,00	1		1			
	12:00	5,43	5,43	0,00	1		1			
	13:00	5,43	5,43	0,00	1		1			
	14:00	5,30	5,30	0,00	1		1			
	15:00	5,35	5,35	0,00	1		1			
	16:00	5,62	5,62	0,00	1		1			
	17:00	5,77	5,77	0,00	1		1			
	18:00	6,26	6,26	0,00	1		1			
	19:00	6,24	6,24	0,00	1		1			
	20:00	5,90	5,90	0,00	1		1			
	21:00	5,76	5,76	0,00	1		1			
	22:00	5,58	5,58	0,00	1		1			
	23:00	5,10	5,10	0,00	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο 31/12/2022				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	4,31	4,31	0,00			1			
	01:00	3,95	3,95	0,00			1			
	02:00	3,51	3,51	0,00			1			
	03:00	3,80	3,80	0,00			1			
	04:00	3,84	3,84	0,00			1			
	05:00	3,83	3,83	0,00			1			
	06:00	3,89	3,89	0,00			1			
	07:00	4,10	4,10	0,00			1			
	08:00	4,29	4,29	0,00			1			
	09:00	4,26	4,26	0,00			1			
	10:00	4,03	4,03	0,00			1			
	11:00	4,28	4,22	0,06			1			
	12:00	4,29	4,20	0,09			1			
	13:00	4,20	4,09	0,11			1			
	14:00	3,97	3,85	0,11			1			
	15:00	3,86	3,86	0,00			1			
	16:00	4,43	4,43	0,00			1			1
	17:00	5,19	5,19	0,00			1			2
	18:00	5,22	5,22	0,00			1			2
	19:00	5,03	5,03	0,00			1			1
	20:00	4,64	4,64	0,00			1			1
	21:00	4,52	4,52	0,00			1			1
	22:00	4,14	4,14	0,00			1			
	23:00	3,64	3,57	0,07			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.