

Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,592	0,549	0,539	0,544	0,534	0,548	0,597	0,605	0,649	0,669	0,713	0,703	0,667	0,617	0,549	0,581	0,623	0,691	0,759	0,746	0,728	0,684	0,653	0,615	15,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,566	0,547	0,533	0,525	0,518	0,531	0,568	0,588	0,625	0,583	0,586	0,546	0,523	0,549	0,574	0,584	0,612	0,706	0,763	0,780	0,777	0,712	0,666	0,627	14,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,584	0,562	0,546	0,535	0,527	0,540	0,584	0,577	0,589	0,572	0,545	0,513	0,511	0,500	0,503	0,542	0,652	0,771	0,824	0,797	0,794	0,711	0,659	0,621	14,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,573	0,547	0,541	0,532	0,527	0,544	0,569	0,543	0,559	0,588	0,594	0,598	0,573	0,521	0,502	0,506	0,570	0,645	0,699	0,699	0,698	0,671	0,629	0,577	14,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,552	0,536	0,519	0,525	0,512	0,509	0,536	0,523	0,526	0,486	0,471	0,477	0,471	0,469	0,489	0,509	0,544	0,635	0,694	0,688	0,689	0,674	0,631	0,590	13,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,547	0,526	0,518	0,531	0,511	0,515	0,542	0,544	0,561	0,574	0,540	0,518	0,529	0,562	0,555	0,551	0,566	0,657	0,716	0,719	0,694	0,658	0,615	0,580	13,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,598	0,570	0,571	0,564	0,567	0,594	0,638	0,663	0,682	0,687	0,715	0,688	0,672	0,646	0,622	0,644	0,696	0,758	0,816	0,811	0,801	0,761	0,678	0,645	16,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,598	0,554	0,545	0,550	0,539	0,553	0,603	0,611	0,656	0,675	0,720	0,710	0,673	0,624	0,555	0,587	0,629	0,698	0,766	0,753	0,735	0,691	0,659	0,621	15,30	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,571	0,553	0,538	0,530	0,523	0,536	0,574	0,594	0,631	0,589	0,592	0,552	0,528	0,554	0,580	0,589	0,618	0,713	0,770	0,788	0,785	0,719	0,672	0,633	14,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,590	0,568	0,551	0,540	0,532	0,545	0,589	0,583	0,595	0,578	0,550	0,519	0,517	0,505	0,508	0,548	0,658	0,778	0,849	0,821	0,802	0,718	0,666	0,627	14,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,579	0,553	0,547	0,537	0,532	0,549	0,575	0,548	0,565	0,594	0,600	0,604	0,579	0,527	0,507	0,511	0,576	0,651	0,706	0,706	0,705	0,678	0,635	0,582	14,14	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,557	0,541	0,525	0,530	0,517	0,514	0,541	0,529	0,531	0,496	0,480	0,486	0,480	0,478	0,475	0,514	0,549	0,642	0,701	0,695	0,696	0,681	0,637	0,596	13,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,552	0,531	0,524	0,536	0,516	0,520	0,547	0,550	0,566	0,580	0,546	0,523	0,535	0,567	0,560	0,556	0,572	0,664	0,723	0,726	0,701	0,664	0,621	0,586	13,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,549	0,531	0,519	0,528	0,511	0,512	0,539	0,534	0,544	0,530	0,506	0,512	0,500	0,515	0,511	0,530	0,561	0,646	0,712	0,703	0,692	0,666	0,623	0,585	13,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,556	0,525	0,532	0,524	0,518	0,519	0,558	0,559	0,571	0,537	0,517	0,522	0,508	0,506	0,508	0,553	0,592	0,659	0,715	0,719	0,700	0,662	0,639	0,596	13,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,548	0,533	0,528	0,523	0,508	0,522	0,566	0,557	0,535	0,491	0,506	0,496	0,503	0,557	0,540	0,567	0,627	0,683	0,778	0,765	0,761	0,723	0,662	0,611	14,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,558	0,531	0,532	0,522	0,517	0,520	0,568	0,549	0,572	0,543	0,547	0,552	0,569	0,572	0,567	0,563	0,603	0,673	0,759	0,762	0,709	0,690	0,665	0,618	14,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,580	0,529	0,513	0,505	0,501	0,514	0,543	0,536	0,543	0,557	0,627	0,579	0,574	0,611	0,600	0,585	0,615	0,675	0,739	0,739	0,718	0,663	0,629	0,585	14,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,550	0,539	0,526	0,515	0,517	0,526	0,563	0,580	0,584	0,556	0,577	0,525	0,530	0,522	0,545	0,547	0,588	0,696	0,766	0,759	0,756	0,783	0,738	0,682	14,47	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,616	0,580	0,560	0,551	0,544	0,549	0,593	0,607	0,628	0,651	0,736	0,799	0,765	0,783	0,759	0,769	0,756	0,753	0,784	0,794	0,786	0,557	0,691	0,636	16,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,583	0,559	0,543	0,533	0,531	0,538	0,578	0,594	0,606	0,604	0,656	0,662	0,647	0,652	0,652	0,658	0,672	0,724	0,783	0,785	0,779	0,670	0,715	0,659	15,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,619	0,571	0,569	0,557	0,547	0,560	0,612	0,628	0,642	0,605	0,595	0,579	0,617	0,623	0,610	0,641	0,686	0,767	0,838	0,839	0,829	0,773	0,717	0,654	15,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,571	0,547	0,542	0,540	0,537	0,544	0,577	0,607	0,623	0,685	0,731	0,741	0,756	0,792	0,792	0,794	0,802	0,824	0,871	0,864	0,833	0,769	0,717	0,666	16,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,625	0,600	0,577	0,554	0,554	0,572	0,627	0,616	0,639	0,623	0,595	0,638	0,635	0,657	0,658	0,687	0,749	0,861	0,873	0,843	0,849	0,820	0,761	0,693	16,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,644	0,601	0,585	0,566	0,560	0,579	0,597	0,588	0,596	0,615	0,630	0,615	0,640	0,641	0,640	0,633	0,691	0,776	0,854	0,850	0,825	0,778	0,701	0,647	15,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,591	0,564	0,557	0,544	0,544	0,572	0,619	0,628	0,608	0,570	0,583	0,577	0,574	0,585	0,637	0,654	0,687	0,771	0,860	0,859	0,837	0,821	0,745	0,676	15,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,634	0,604	0,587	0,591	0,584	0,603	0,662	0,654	0,636	0,666	0,625	0,649	0,650	0,675	0,681	0,691	0,753	0,803	0,849	0,866	0,851	0,808	0,709	0,649	16,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,600	0,572	0,561	0,556	0,553	0,576	0,628	0,628	0,610	0,606	0,592	0,601	0,589	0,617	0,646	0,659	0,706	0,771	0,850	0,858	0,831	0,807	0,713	0,649	15,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,591	0,562	0,570	0,554	0,540	0,551	0,602	0,613	0,593	0,540	0,533	0,525	0,548	0,582	0,596	0,597	0,631	0,694	0,779	0,789	0,745	0,709	0,653	0,585	14,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,554	0,542	0,532	0,531	0,540	0,534	0,577	0,593	0,617	0,688	0,746	0,736	0,610	0,614	0,602	0,592	0,606	0,681	0,773	0,813	0,783	0,716	0,645	0,615	15,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,583	0,572	0,559	0,527	0,531	0,567	0,605	0,620	0,693	0,695	0,719	0,707	0,586	0,600	0,609	0,644	0,685	0,763	0,808	0,834	0,785	0,741	0,667	0,625	15,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,594	0,577	0,544	0,563	0,538	0,529	0,554	0,569	0,559	0,537	0,542	0,623	0,608	0,632	0,569	0,600	0,650	0,703	0,764	0,761	0,737	0,695	0,669	0,612	14,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,569	0,547	0,537	0,517	0,524	0,531	0,572	0,605	0,607	0,583	0,557	0,547	0,526	0,554	0,548	0,546	0,600	0,685	0,770	0,797	0,815	0,813	0,736	0,682	14,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,629	0,586	0,574	0,560	0,575	0,568	0,625	0,650	0,623	0,596	0,582	0,583	0,560	0,596	0,598	0,609	0,663	0,719	0,828	0,835	0,816	0,779	0,726	0,661	15,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,599	0,567	0,556	0,538	0,549	0,550	0,598	0,627	0,615	0,589	0,570	0,565	0,559	0,575	0,573	0,578	0,632	0,702	0,799	0,816	0,815	0,796	0,731	0,671	15,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,752	0,693	0,682	0,660	0,659	0,683	0,770	0,782	0,721	0,709	0,690	0,656	0,674	0,694	0,710	0,726	0,767	0,872	1,003	1,044	1,033	0,964	0,839	0,776	18,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,695	0,661	0,636	0,617	0,620	0,637	0,699	0,715	0,707	0,689	0,698	0,670	0,616	0,711	0,772	0,823	0,888	0,947	1,047	1,027	0,986	0,930	0,851	0,775	18,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,696	0,669	0,661	0,635	0,630	0,651	0,701	0,695	0,749	0,820	0,839	0,834	0,863	0,831	0,919	1,041	1,020	0,986	1,085	1,039	0,988	0,922	0,879	0,792	19,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,727	0,694	0,696	0,691	0,682	0,693	0,712	0,772	0,786	0,867	1,039	1,106	1,115	1,109	1,068	0,981	0,968	1,029	1,098	1,110	1,062	0,997	0,935	0,854	21,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,776	0,734	0,712	0,702	0,706	0,724	0,793	0,837	0,928	1,031	1,090	1,060	1,131	1,113	1,104	1,112	1,136	1,182	1,254	1,211	1,140	1,063	0,967	0,896	23,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,802	0,757	0,737	0,728	0,722	0,743	0,811	0,853	0,970	1,034	1,067	1,079	1,096	1,117	1,092	1,088	1,103	1,121	1,216	1,251	1,180	1,108	0,999	0,901	23,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,789	0,745	0,725	0,715	0,714	0,734	0,802	0,845	0,949	1,033	1,079	1,070	1,113	1,115	1,098	1,100	1,120	1,152	1,235	1,231	1,160	1,086	0,983	0,898	23,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,805	0,758	0,729	0,719	0,715	0,750	0,826	0,838	0,888	0,951	0,970	1,000	1,012	0,956	0,921	0,919	1,011	1,082	1,151	1,136	1,081	1,025	0,949	0,869	22,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,772	0,738	0,722	0,700	0,696	0,734	0,822	0,837	0,913	0,931	0,937	0,876	0,971	0,984	0,938	1,016	1,078	1,110	1,189	1,175	1,130	1,025	0,944	0,870	22,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,792	0,742	0,713	0,705	0,708	0,735	0,796	0,776	0,816	0,893	0,951	0,940	0,920	0,980	0,915	0,893	0,975	1,036	1,178	1,179	1,100	1,068	0,993	0,953	21,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,837	0,781	0,757	0,739	0,740	0,736	0,769	0,793	0,802	0,765	0,791	0,789	0,765	0,776	0,767	0,799	0,877	0,933	1,025	1,068	1,022	0,965	0,889	0,801	19,99	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,728	0,693	0,683	0,666	0,671	0,696	0,749	0,774	0,783	0,831	0,921	0,911	0,928	0,936	0,972	0,983	1,037	1,078	1,152	1,164	1,100	1,003	0,964	0,896	21,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,814	0,759	0,734	0,706	0,712	0,713	0,815	0,774	0,754	0,759	0,772	0,760	0,736	0,761	0,758	0,774	0,816	0,907	0,996	1,061	1,038	0,961	0,851	0,777	19,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,771	0,726	0,708	0,686	0,692	0,705	0,782	0,774	0,768	0,795	0,846	0,836	0,832	0,849	0,865	0,879	0,927	0,992	1,074	1,113	1,069	0,982	0,908	0,837	20,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4															1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,724	0,692	0,665	0,653	0,648	0,655	0,747	0,737	0,777	0,711	0,672	0,654	0,763	0,800	0,818	0,879	0,934	0,965	1,053	1,112	1,111	0,987	0,906	0,843	19,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,763	0,723	0,691	0,672	0,672	0,692	0,778	0,741	0,716	0,693	0,690	0,695	0,676	0,682	0,689	0,708	0,725	0,802	0,941	0,979	0,939	0,897	0,838	0,778	18,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,735	0,679	0,648	0,631	0,636	0,651	0,723	0,708	0,708	0,657	0,636	0,635	0,623	0,672	0,658	0,702	0,781	0,849	1,018	1,041	1,009	0,968	0,926	0,826	18,12	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,752	0,727	0,690	0,680	0,672	0,686	0,740	0,724	0,710	0,634	0,662	0,659	0,621	0,605	0,608	0,657	0,726	0,796	0,959	1,039	0,951	0,908	0,833	0,781	17,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,736	0,691	0,677	0,660	0,644	0,631	0,680	0,695	0,665	0,628	0,595	0,589	0,564	0,567	0,555	0,577	0,637	0,720	0,837	0,917	0,919	0,819	0,746	0,684	16,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1				Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,651	0,617	0,599	0,605	0,604	0,618	0,681	0,655	0,658	0,622	0,604	0,607	0,612	0,597	0,579	0,613	0,654	0,716	0,868	0,949	0,921	0,896	0,792	0,722	16,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,668	0,636	0,619	0,603	0,593	0,605	0,676	0,656	0,628	0,597	0,588	0,561	0,561	0,587	0,575	0,593	0,652	0,726	0,871	0,925	0,918	0,857	0,776	0,669	16,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,697	0,657	0,641	0,618	0,615	0,632	0,688	0,690	0,647	0,639	0,632	0,633	0,616	0,601	0,604	0,631	0,694	0,752	0,861	0,920	0,878	0,838	0,798	0,722	16,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,660	0,623	0,606	0,594	0,590	0,616	0,679	0,674	0,668	0,608	0,617	0,624	0,718	0,765	0,739	0,694	0,741	0,833	0,931	1,028	0,967	0,910	0,823	0,759	17,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,740	0,659	0,683	0,651	0,632	0,627	0,668	0,662	0,704	0,758	0,692	0,623	0,580	0,604	0,672	0,749	0,810	0,797	0,902	1,002	0,961	0,896	0,794	0,728	17,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,688	0,639	0,617	0,629	0,615	0,594	0,651	0,672	0,688	0,679	0,706	0,684	0,630	0,643	0,616	0,613	0,670	0,698	0,774	0,805	0,827	0,765	0,694	0,649	16,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 9 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,644	0,632	0,600	0,590	0,604	0,620	0,661	0,668	0,683	0,727	0,750	0,736	0,754	0,751	0,696	0,704	0,728	0,813	0,910	0,983	0,940	0,842	0,784	0,694	17,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,642	0,605	0,592	0,604	0,607	0,605	0,650	0,650	0,675	0,642	0,645	0,583	0,578	0,588	0,639	0,623	0,696	0,754	0,873	0,937	0,905	0,852	0,781	0,706	16,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,676	0,615	0,626	0,611	0,597	0,599	0,651	0,697	0,739	0,738	0,821	0,813	0,834	0,837	0,863	0,842	0,870	0,923	0,942	0,997	0,954	0,883	0,792	0,753	18,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,699	0,651	0,648	0,623	0,610	0,622	0,661	0,700	0,702	0,715	0,653	0,620	0,619	0,617	0,635	0,610	0,616	0,689	0,798	0,846	0,852	0,775	0,724	0,696	16,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,620	0,573	0,595	0,584	0,575	0,592	0,655	0,656	0,622	0,617	0,610	0,580	0,551	0,565	0,549	0,560	0,616	0,703	0,791	0,837	0,867	0,845	0,780	0,697	15,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,618	0,587	0,587	0,595	0,581	0,591	0,652	0,649	0,656	0,617	0,597	0,627	0,659	0,650	0,700	0,741	0,737	0,795	0,874	0,937	0,888	0,822	0,762	0,718	16,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,631	0,603	0,591	0,589	0,578	0,591	0,653	0,652	0,639	0,617	0,604	0,604	0,605	0,608	0,624	0,650	0,677	0,749	0,833	0,896	0,886	0,842	0,771	0,707	16,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,606	0,565	0,548	0,573	0,577	0,590	0,621	0,647	0,626	0,589	0,562	0,569	0,565	0,539	0,577	0,584	0,598	0,677	0,789	0,865	0,825	0,775	0,728	0,630	15,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,588	0,566	0,538	0,548	0,528	0,550	0,611	0,604	0,590	0,562	0,563	0,555	0,552	0,578	0,577	0,592	0,664	0,767	0,835	0,851	0,847	0,775	0,713	0,633	15,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,592	0,557	0,557	0,540	0,563	0,541	0,493	0,642	0,622	0,632	0,621	0,651	0,649	0,665	0,642	0,645	0,735	0,752	0,849	0,858	0,808	0,770	0,695	0,658	15,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,624	0,583	0,552	0,552	0,558	0,543	0,602	0,570	0,558	0,574	0,578	0,549	0,579	0,566	0,552	0,645	0,656	0,728	0,834	0,825	0,793	0,734	0,668	0,630	15,05	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,611	0,563	0,574	0,567	0,568	0,588	0,642	0,649	0,643	0,646	0,609	0,608	0,590	0,636	0,625	0,621	0,652	0,743	0,883	0,959	0,917	0,847	0,773	0,711	16,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,680	0,666	0,645	0,626	0,642	0,648	0,682	0,669	0,647	0,677	0,682	0,675	0,675	0,668	0,697	0,711	0,743	0,793	0,883	0,982	0,977	0,877	0,805	0,744	17,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,669	0,654	0,590	0,613	0,603	0,596	0,666	0,685	0,749	0,793	0,804	0,815	0,803	0,862	0,905	0,851	0,933	0,977	1,020	1,093	1,039	0,920	0,883	0,781	19,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,708	0,668	0,686	0,662	0,683	0,668	0,729	0,704	0,692	0,681	0,696	0,687	0,686	0,676	0,709	0,741	0,772	0,860	0,965	1,046	1,016	0,951	0,843	0,810	18,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,682	0,641	0,629	0,619	0,620	0,641	0,681	0,688	0,689	0,714	0,701	0,689	0,687	0,691	0,689	0,689	0,721	0,815	0,913	0,954	0,938	0,890	0,831	0,737	17,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,691	0,663	0,629	0,655	0,644	0,649	0,679	0,710	0,713	0,732	0,680	0,676	0,605	0,614	0,667	0,703	0,747	0,792	0,877	0,979	0,950	0,881	0,784	0,721	17,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,641	0,617	0,592	0,590	0,584	0,594	0,636	0,646	0,616	0,649	0,621	0,597	0,622	0,651	0,641	0,650	0,702	0,767	0,820	0,926	0,947	0,893	0,856	0,757	16,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,693	0,643	0,615	0,601	0,604	0,618	0,620	0,660	0,663	0,597	0,572	0,585	0,572	0,598	0,572	0,603	0,605	0,651	0,762	0,889	0,897	0,833	0,765	0,691	15,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																				1	1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,645	0,620	0,604	0,593	0,583	0,590	0,610	0,610	0,618	0,599	0,614	0,624	0,605	0,592	0,558	0,571	0,544	0,549	0,603	0,678	0,784	0,791	0,701	0,651	14,94	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,639	0,601	0,578	0,562	0,583	0,601	0,629	0,631	0,635	0,645	0,629	0,597	0,586	0,589	0,597	0,584	0,623	0,609	0,729	0,817	0,875	0,857	0,791	0,725	15,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 16 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,651	0,627	0,610	0,599	0,589	0,596	0,617	0,617	0,624	0,605	0,620	0,630	0,611	0,598	0,564	0,577	0,549	0,565	0,609	0,685	0,792	0,799	0,708	0,658	15,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,930	0,851	0,810	0,786	0,789	0,783	0,834	0,874	0,930	0,950	0,973	0,904	0,888	0,851	0,820	0,837	0,884	0,984	1,070	1,201	1,313	1,346	1,293	1,159	23,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1						1	1	1	1	1	1				1	1	1						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,014	0,933	0,899	0,853	0,835	0,827	0,878	0,925	0,972	0,972	0,992	0,971	0,921	0,918	0,927	0,947	0,921	1,020	1,126	1,216	1,252	1,211	1,174	1,120	23,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,065	0,939	0,879	0,834	0,831	0,831	0,918	0,966	1,010	1,117	1,191	1,161	1,134	1,116	1,104	1,023	1,076	1,153	1,337	1,467	1,470	1,379	1,226	1,068	26,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1	1																						Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,912	0,829	0,784	0,756	0,739	0,733	0,781	0,787	0,902	0,957	1,008	0,936	0,915	0,902	0,876	0,881	0,883	0,893	0,920	0,958	1,092	1,113	0,999	0,934	21,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1								1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 31 Μάιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,817	0,743	0,701	0,678	0,678	0,689	0,740	0,799	0,864	0,913	0,957	0,980	0,968	0,934	0,912	0,884	0,866	0,908	0,982	1,030	1,113	1,132	1,005	0,915	21,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4										1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 4 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,873	0,820	0,777	0,756	0,725	0,748	0,783	0,836	0,903	0,941	1,024	1,013	1,020	0,993	1,011	0,969	0,940	0,994	1,079	1,119	1,186	1,222	1,055	0,946	22,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,967	0,881	0,827	0,797	0,790	0,815	0,858	0,945	1,033	1,129	1,199	1,208	1,241	1,327	1,322	1,326	1,327	1,336	1,399	1,432	1,509	1,526	1,394	1,248	27,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1																							Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,094	0,980	0,911	0,863	0,843	0,869	0,899	0,996	1,097	1,172	1,214	1,213	1,183	1,219	1,235	1,201	1,216	1,233	1,501	1,591	1,673	1,699	1,505	1,339	28,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1	1																						Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,143	1,015	0,932	0,890	0,887	0,909	0,915	0,990	1,077	1,172	1,219	1,222	1,205	1,230	1,256	1,211	1,224	1,305	1,435	1,577	1,587	1,591	1,478	1,281	28,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,025	0,931	0,838	0,827	0,805	0,830	0,864	0,959	1,037	1,155	1,207	1,166	1,143	1,130	1,154	1,187	1,168	1,241	1,345	1,378	1,434	1,408	1,268	1,134	26,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4	1	1																							Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,786	0,776	0,768	0,775	0,782	0,818	0,850	0,905	0,984	1,097	1,216	1,317	1,394	1,443	1,491	1,497	1,410	1,436	1,529	1,520	1,486	1,393	1,308	1,200	28,18	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,801	0,792	0,783	0,791	0,798	0,834	0,867	0,923	0,984	1,143	1,299	1,374	1,324	1,347	1,316	1,252	1,310	1,350	1,404	1,427	1,454	1,409	1,342	1,214	27,54	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,697	0,689	0,690	0,686	0,702	0,732	0,764	0,874	1,041	1,236	1,420	1,595	1,661	1,743	1,768	1,766	1,738	1,721	1,739	1,674	1,576	1,345	1,285	1,204	30,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,903	0,928	0,946	0,990	0,947	0,992	1,089	1,306	1,364	1,310	1,324	1,428	1,467	1,595	1,741	1,686	1,708	1,663	1,620	1,516	1,484	1,621	1,553	1,442	32,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,964	0,933	0,911	0,915	0,905	0,930	0,950	1,013	1,046	1,077	1,108	1,115	1,116	1,129	1,152	1,197	1,206	1,250	1,298	1,370	1,380	1,406	1,368	1,277	27,01	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,960	0,934	0,915	0,920	0,924	0,954	0,977	1,040	1,053	1,072	1,108	1,107	1,117	1,144	1,173	1,214	1,448	1,487	1,482	1,493	1,445	1,400	1,351	1,264	27,98	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 24 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,809	0,799	0,791	0,799	0,806	0,842	0,875	0,932	1,014	1,130	1,252	1,356	1,435	1,486	1,536	1,542	1,452	1,479	1,575	1,566	1,531	1,435	1,348	1,236	29,03	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 25 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,042	1,029	1,018	1,028	1,037	1,084	1,127	1,200	1,181	1,177	1,338	1,415	1,364	1,388	1,355	1,290	1,350	1,390	1,446	1,470	1,497	1,451	1,382	1,250	30,31	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,931	0,955	0,975	1,020	0,975	1,022	1,121	1,346	1,405	1,349	1,364	1,471	1,511	1,643	1,793	1,737	1,759	1,713	1,669	1,561	1,528	1,669	1,600	1,486	33,60	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4															1	1	1	1							Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,097	0,983	0,929	0,914	0,891	0,912	0,932	1,014	1,111	1,208	1,199	1,211	1,197	1,208	1,253	1,270	1,256	1,316	1,387	1,476	1,505	1,513	1,366	1,211	28,36	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,073	0,984	0,915	0,881	0,882	0,892	0,902	0,997	1,120	1,182	1,242	1,242	1,253	1,265	1,303	1,350	1,308	1,366	1,446	1,522	1,586	1,609	1,466	1,287	29,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 2 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,178	1,083	0,997	0,959	0,951	0,942	0,940	1,019	1,121	1,231	1,368	1,379	1,400	1,416	1,327	1,335	1,278	1,255	1,401	1,458	1,518	1,512	1,397	1,257	29,72	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,233	1,136	1,063	1,032	1,019	1,007	1,020	1,097	1,201	1,268	1,310	1,354	1,357	1,421	1,464	1,431	1,409	1,453	1,582	1,704	1,724	1,706	1,613	1,458	32,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,825	1,672	1,544	1,503	1,471	1,435	1,467	1,510	1,648	1,767	1,837	1,888	1,820	1,874	1,913	1,917	1,958	2,011	2,142	2,145	2,170	2,211	2,138	2,026	43,89	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,510	2,302	2,135	2,017	1,961	1,918	1,836	1,955	2,113	2,280	2,421	2,470	2,527	2,628	2,647	2,695	2,773	2,792	2,842	2,943	3,027	3,124	3,063	2,956	59,93	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,929	2,748	2,549	2,463	2,325	2,270	2,148	2,275	2,496	2,692	2,850	2,868	2,940	2,998	3,037	3,086	3,099	3,098	3,119	3,165	3,178	3,254	3,235	3,178	68,00	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 2 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,300	2,129	1,988	1,890	1,859	1,844	1,781	1,860	2,027	2,113	2,225	2,263	2,304	2,360	2,384	2,435	2,442	2,539	2,623	2,714	2,754	2,843	2,767	2,645	55,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																				1	1	1	1		Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,251	2,111	1,961	1,894	1,819	1,781	1,741	1,802	1,988	2,008	2,185	2,230	2,311	2,296	2,374	2,305	2,303	2,366	2,488	2,588	2,616	2,679	2,567	2,442	53,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	0,85	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,533	2,302	2,115	1,961	1,881	1,838	1,779	1,889	2,090	2,295	2,472	2,577	2,637	2,623	2,650	2,660	2,671	2,725	2,864	3,007	3,052	3,166	3,050	2,869	59,71	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,115	1,961	1,727	1,626	1,569	1,537	1,513	1,645	1,820	2,028	2,146	2,163	2,182	2,228	2,221	2,154	2,195	2,285	2,444	2,630	2,741	2,759	2,540	2,314	50,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,145	1,939	1,772	1,667	1,627	1,610	1,585	1,636	1,846	2,038	2,142	2,174	2,136	2,193	2,253	2,163	2,182	2,219	2,381	2,606	2,804	2,726	2,536	2,236	50,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,108	1,850	1,684	1,606	1,532	1,553	1,614	1,633	1,746	2,001	2,142	2,194	2,232	2,286	2,222	2,218	2,173	2,268	2,492	2,725	2,832	2,727	2,556	2,347	50,74	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,142	2,001	1,880	1,767	1,733	1,676	1,763	1,828	2,030	2,116	2,233	2,307	2,315	2,318	2,341	2,323	2,430	2,436	2,597	2,761	2,946	2,906	2,710	2,473	54,03	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,189	2,139	1,976	1,854	1,775	1,715	1,696	1,759	1,934	2,098	2,199	2,291	2,240	2,324	2,350	2,282	2,298	2,349	2,501	2,674	2,801	2,798	2,678	2,575	53,49	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,295	2,205	2,014	1,895	1,854	1,827	1,783	1,817	1,976	2,164	2,211	2,268	2,284	2,300	2,305	2,374	2,361	2,430	2,524	2,657	2,844	2,829	2,641	2,522	54,38	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,325	2,239	2,054	1,944	1,895	1,844	1,808	1,815	1,996	2,176	2,273	2,223	2,244	2,268	2,318	2,299	2,314	2,383	2,489	2,685	2,796	2,709	2,579	2,450	54,13	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 3 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,177	2,030	1,892	1,780	1,761	1,710	1,724	1,750	1,865	1,995	2,050	2,099	2,084	2,064	2,129	2,062	2,025	2,042	2,221	2,427	2,432	2,404	2,252	2,063	49,04	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 4 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,234	2,083	1,909	1,811	1,738	1,666	1,631	1,709	1,870	2,029	2,156	2,198	2,180	2,221	2,256	2,215	2,232	2,231	2,292	2,485	2,594	2,578	2,458	2,321	51,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,294	2,147	1,951	1,838	1,779	1,697	1,666	1,749	1,866	2,062	2,197	2,211	2,217	2,240	2,274	2,242	2,240	2,244	2,366	2,518	2,660	2,606	2,484	2,312	51,86	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,296	1,174	1,095	1,044	1,012	1,048	1,089	1,197	1,344	1,515	1,623	1,591	1,545	1,557	1,619	1,603	1,543	1,562	1,624	1,725	1,840	1,732	1,604	1,445	34,43	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	

Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,269	1,148	1,092	1,055	1,027	1,047	1,085	1,182	1,354	1,476	1,575	1,533	1,486	1,500	1,544	1,454	1,470	1,540	1,600	1,724	1,804	1,709	1,564	1,419	33,66	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,198	1,094	1,037	0,998	0,966	0,977	1,025	1,083	1,243	1,344	1,405	1,406	1,367	1,357	1,350	1,322	1,332	1,375	1,481	1,588	1,615	1,500	1,382	1,255	30,70	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,177	1,068	1,026	0,997	0,967	0,991	1,019	1,103	1,245	1,342	1,425	1,368	1,351	1,355	1,389	1,320	1,296	1,363	1,454	1,624	1,673	1,583	1,452	1,319	30,91	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	

Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,086	1,001	0,961	0,924	0,908	0,922	0,957	1,047	1,154	1,222	1,269	1,264	1,261	1,254	1,281	1,216	1,212	1,287	1,359	1,499	1,569	1,479	1,339	1,214	28,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	

Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,090	1,005	0,960	0,925	0,919	0,913	0,964	1,051	1,148	1,222	1,248	1,282	1,254	1,236	1,253	1,201	1,226	1,310	1,368	1,478	1,575	1,482	1,327	1,197	28,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,016	0,953	0,917	0,866	0,852	0,887	0,916	0,999	1,102	1,200	1,230	1,269	1,265	1,269	1,295	1,267	1,267	1,302	1,397	1,492	1,580	1,487	1,373	1,250	28,45	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,084	1,014	0,979	0,955	0,941	0,929	0,972	1,033	1,155	1,264	1,332	1,307	1,308	1,299	1,336	1,314	1,364	1,444	1,509	1,596	1,698	1,599	1,463	1,313	30,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,212	1,097	1,081	1,021	1,000	1,011	1,047	1,068	1,175	1,241	1,320	1,298	1,291	1,302	1,327	1,280	1,276	1,337	1,431	1,506	1,538	1,411	1,316	1,164	29,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																										Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

[illegible]

Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,018	0,923	0,900	0,859	0,872	0,881	0,913	0,980	1,078	1,172	1,214	1,168	1,181	1,218	1,184	1,109	1,162	1,205	1,306	1,426	1,467	1,320	1,183	1,056	26,80	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,971	0,899	0,887	0,868	0,857	0,849	0,894	0,944	1,033	1,141	1,209	1,237	1,262	1,269	1,254	1,245	1,237	1,350	1,483	1,616	1,676	1,495	1,337	1,244	28,26	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																				1	1				Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,134	1,057	1,027	0,978	0,916	0,960	0,994	1,003	1,121	1,185	1,273	1,310	1,356	1,376	1,381	1,340	1,339	1,360	1,441	1,502	1,518	1,398	1,328	1,203	29,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,077	1,007	0,973	0,930	0,908	0,929	1,018	1,054	1,155	1,281	1,305	1,292	1,321	1,288	1,336	1,308	1,304	1,331	1,385	1,505	1,521	1,433	1,331	1,212	29,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,950	0,877	0,851	0,827	0,823	0,845	0,875	0,915	1,045	1,110	1,155	1,147	1,107	1,096	1,102	1,084	1,055	1,111	1,155	1,253	1,254	1,184	1,083	0,980	24,88	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,882	0,835	0,802	0,755	0,762	0,801	0,823	0,858	0,977	1,016	1,049	1,047	1,024	1,016	1,022	0,994	0,999	1,056	1,132	1,209	1,229	1,144	1,063	0,948	23,44	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,844	0,790	0,778	0,753	0,731	0,737	0,819	0,831	0,926	1,009	1,068	1,053	1,035	1,021	1,023	1,018	1,014	1,041	1,129	1,200	1,186	1,103	1,015	0,937	23,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,674	0,617	0,602	0,594	0,576	0,618	0,637	0,655	0,710	0,717	0,726	0,718	0,727	0,694	0,737	0,732	0,731	0,791	0,828	0,867	0,861	0,797	0,727	0,690	17,03	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,571	0,561	0,539	0,523	0,521	0,540	0,618	0,621	0,655	0,685	0,698	0,716	0,704	0,679	0,689	0,676	0,728	0,780	0,818	0,873	0,844	0,802	0,769	0,714	16,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,3																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,615	0,590	0,573	0,564	0,557	0,559	0,616	0,622	0,648	0,629	0,679	0,669	0,663	0,646	0,670	0,685	0,723	0,751	0,814	0,845	0,827	0,762	0,727	0,674	16,11	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,624	0,606	0,593	0,587	0,573	0,573	0,612	0,611	0,611	0,691	0,701	0,703	0,702	0,697	0,711	0,673	0,671	0,744	0,781	0,834	0,767	0,709	0,679	0,616	16,07	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,633	0,591	0,597	0,570	0,553	0,576	0,615	0,625	0,658	0,653	0,629	0,624	0,635	0,625	0,635	0,639	0,660	0,678	0,756	0,821	0,786	0,744	0,714	0,666	15,68	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,623	0,599	0,572	0,556	0,552	0,572	0,589	0,611	0,658	0,646	0,652	0,625	0,639	0,665	0,686	0,691	0,671	0,727	0,774	0,744	0,725	0,688	0,631	0,581	15,48	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,557	0,542	0,530	0,528	0,531	0,571	0,591	0,601	0,619	0,608	0,617	0,620	0,615	0,647	0,623	0,623	0,663	0,745	0,789	0,776	0,736	0,690	0,645	0,595	15,06	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,561	0,549	0,537	0,536	0,537	0,552	0,567	0,567	0,568	0,579	0,584	0,602	0,596	0,607	0,612	0,621	0,611	0,651	0,727	0,684	0,684	0,630	0,612	0,565	14,34	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																										
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)		
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,534	0,520	0,506	0,507	0,537	0,555	0,573	0,566	0,565	0,560	0,565	0,581	0,595	0,590	0,592	0,633	0,668	0,701	0,757	0,761	0,740	0,698	0,658	0,603	14,57		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη		
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη		
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη		
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη		
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη		
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη		
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,562	0,527	0,501	0,486	0,483	0,515	0,537	0,556	0,567	0,588	0,655	0,679	0,668	0,684	0,709	0,736	0,842	0,830	0,816	0,773	0,770	0,715	0,673	0,633	15,50	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,558	0,535	0,541	0,525	0,529	0,576	0,588	0,590	0,606	0,625	0,663	0,681	0,687	0,629	0,622	0,624	0,665	0,721	0,765	0,731	0,717	0,699	0,676	0,612	15,17	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,588	0,563	0,555	0,560	0,549	0,561	0,613	0,593	0,578	0,609	0,595	0,584	0,586	0,596	0,619	0,640	0,702	0,788	0,834	0,775	0,760	0,738	0,693	0,647	15,33	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,579	0,574	0,560	0,540	0,563	0,597	0,620	0,609	0,655	0,633	0,625	0,602	0,612	0,604	0,636	0,633	0,682	0,760	0,808	0,824	0,738	0,721	0,696	0,647	15,52	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,655	0,637	0,610	0,593	0,585	0,609	0,666	0,670	0,644	0,670	0,659	0,668	0,663	0,652	0,662	0,689	0,712	0,802	0,835	0,833	0,786	0,749	0,700	0,660	16,41	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																			1	1					Διαθέσιμη	
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1.1																									Διαθέσιμη	
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη	
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Συντήρηση	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]