Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,23	1,11	1,10	1,09	1,08	1,10	1,14	1,29	1,38	1,25	1,26	1,40	1,46	1,50	1,48	1,54	1,55	1,66	1,68	1,71	1,73	1,69	1,39	1,13	32,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,90	0,81	0,78	0,77	0,76	0,77	0,83	0,92	1,26	1,29	1,24	1,29	1,27	1,30	1,32	1,36	1,45	1,57	1,64	1,66	1,70	1,65	1,25	1,04	28,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,90	0,82	0,79	0,75	0,77	0,77	0,82	0,88	1,18	1,30	1,29	1,32	1,28	1,29	1,29	1,37	1,52	1,62	1,70	1,70	1,71	1,58	1,49	1,37	29,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,22	1,12	1,09	1,07	1,07	1,13	1,08	1,02	0,99	1,06	1,13	1,11	1,10	1,00	0,91	0,93	1,03	1,17	1,22	1,22	1,17	1,14	1,09	0,99	26,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,86	0,79	0,76	0,75	0,76	0,77	0,99	1,13	1,20	1,22	1,25	1,30	1,29	1,03	0,98	0,97	1,01	1,18	1,24	1,25	1,26	1,17	1,08	0,95	25,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,83	0,76	0,74	0,74	0,74	0,77	0,83	0,84	1,12	1,29	1,26	1,30	1,24	1,30	1,21	1,27	1,30	1,47	1,57	1,56	1,60	1,57	1,48	1,33	28,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,83	0,81	0,80	0,76	0,77	0,79	0,93	1,00	1,18	1,28	1,28	1,33	1,29	1,18	1,12	1,15	1,18	1,35	1,43	1,43	1,46	1,40	1,31	1,16	27,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,85	0,80	0,77	0,75	0,74	0,78	0,84	0,90	1,12	1,35	1,18	1,33	1,33	1,35	1,31	1,35	1,40	1,55	1,62	1,62	1,67	1,58	1,48	1,31	28,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,16	1,12	1,09	1,06	1,07	1,09	1,10	1,22	1,30	1,36	1,37	1,30	1,38	1,37	1,36	1,38	1,45	1,55	1,57	1,56	1,62	1,59	1,49	1,30	31,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,19	1,09	1,07	1,05	1,07	1,13	1,10	1,24	1,25	1,31	1,41	1,47	1,50	1,41	1,42	1,42	1,50	1,69	1,74	1,72	1,73	1,67	1,37	1,09	32,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,95	0,87	0,79	0,75	0,75	0,75	0,77	0,85	0,95	1,03	1,18	1,31	1,28	1,12	0,99	0,99	0,98	1,12	1,20	1,22	1,22	1,19	1,09	0,97	24,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,93	0,90	0,79	0,78	0,79	0,81	0,84	0,91	1,26	1,40	1,44	1,40	1,43	1,48	1,39	1,40	1,45	1,59	1,61	1,65	1,68	1,59	1,50	1,37	30,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,20	1,10	1,09	1,05	1,04	1,06	1,07	1,22	1,32	1,40	1,35	1,31	1,37	1,38	1,34	1,36	1,36	1,53	1,68	1,64	1,50	1,25	1,14	0,99	30,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,09	1,02	0,96	0,94	0,93	0,95	0,97	1,09	1,32	1,43	1,43	1,38	1,43	1,46	1,39	1,40	1,43	1,59	1,68	1,68	1,63	1,45	1,35	1,20	31,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,91	0,84	0,82	0,79	0,79	0,81	0,91	1,06	1,08	1,06	1,02	1,02	1,00	0,97	0,98	1,02	1,07	1,26	1,40	1,39	1,43	1,34	1,21	1,05	25,23
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,95	0,84	0,80	0,79	0,79	0,81	0,88	0,94	0,95	0,87	0,85	0,92	0,95	1,07	0,93	0,97	1,08	1,23	1,34	1,35	1,27	1,22	1,15	1,04	23,99
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,92	0,85	0,79	0,78	0,78	0,77	0,82	0,89	1,28	1,31	1,33	1,47	1,49	1,53	1,43	1,17	1,17	1,34	1,38	1,37	1,37	1,27	1,17	1,02	27,69
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,90	0,82	0,81	0,78	0,77	0,81	0,89	1,03	1,42	1,45	1,47	1,49	1,49	1,49	1,49	1,44	1,46	1,62	1,73	1,69	1,53	1,36	1,25	1,09	30,25
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,95	0,86	0,83	0,80	0,79	0,82	0,87	1,01	1,41	1,48	1,49	1,65	1,77	1,62	1,52	1,17	1,26	1,45	1,59	1,56	1,53	1,47	1,33	1,14	30,38
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,99	0,87	0,87	0,84	0,82	0,84	0,91	1,15	1,52	1,61	1,50	1,32	1,29	1,27	1,33	1,37	1,41	1,54	1,72	1,74	1,69	1,61	1,44	1,24	30,89
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,97	0,87	0,85	0,82	0,80	0,83	0,89	1,08	1,46	1,54	1,50	1,48	1,53	1,44	1,43	1,27	1,34	1,50	1,65	1,65	1,61	1,54	1,39	1,19	30,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,04	0,93	0,88	0,85	0,86	0,88	1,01	1,12	1,41	1,59	1,64	1,69	1,59	1,48	1,52	1,53	1,51	1,61	1,64	1,66	1,77	1,69	1,50	1,27	32,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,11	0,98	0,95	0,92	0,90	0,92	0,98	1,16	1,47	1,47	1,47	1,40	1,41	1,46	1,48	1,60	1,71	1,87	1,96	2,01	1,97	1,76	1,54	1,33	33,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,12	0,99	0,93	0,90	0,89	0,92	0,98	1,06	1,37	1,43	1,48	1,46	1,51	1,60	1,60	1,74	1,90	2,04	2,11	2,09	2,10	2,01	1,54	1,29	35,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,07	0,93	0,91	0,88	0,87	0,92	1,01	1,18	1,58	1,64	1,56	1,58	1,63	1,74	1,72	1,50	1,49	1,63	1,81	1,77	1,82	1,71	1,55	1,30	33,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,06	0,94	0,92	0,86	0,86	0,90	0,98	1,15	1,36	1,61	1,63	1,67	1,71	1,68	1,64	1,66	1,73	1,85	1,94	1,89	1,88	1,79	1,40	1,16	34,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,00	0,89	0,88	0,84	0,86	0,90	0,95	1,07	1,27	1,28	1,19	1,13	1,19	1,21	1,13	1,16	1,23	1,37	1,53	1,56	1,60	1,55	1,31	1,12	28,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,04	0,97	0,95	0,90	0,91	0,93	1,00	1,12	1,33	1,46	1,42	1,41	1,46	1,46	1,40	1,43	1,50	1,63	1,70	1,71	1,72	1,68	1,37	1,19	31,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,92	0,82	0,80	0,76	0,76	0,82	0,91	0,93	1,15	1,23	1,18	1,15	1,13	1,11	1,08	1,09	1,15	1,36	1,44	1,42	1,48	1,40	1,21	1,01	26,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,87	0,79	0,77	0,75	0,75	0,77	0,81	0,90	1,17	1,23	1,24	1,26	1,30	1,34	1,26	1,24	1,27	1,38	1,50	1,48	1,41	1,36	1,12	0,98	26,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,86	0,78	0,76	0,75	0,75	0,76	0,80	0,85	1,09	1,12	1,11	1,20	1,23	1,24	1,10	1,14	1,24	1,41	1,48	1,51	1,46	1,31	1,09	0,95	25,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,84	0,76	0,73	0,77	0,74	0,77	0,84	0,98	1,18	1,22	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23	1,31	1,36	1,46	1,59	1,65	1,61	1,53	1,25	1,06	27,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,93	0,83	0,83	0,81	0,78	0,81	0,90	1,05	1,15	1,25	1,24	1,28	1,29	1,27	1,26	1,33	1,43	1,57	1,71	1,64	1,58	1,49	1,33	1,15	28,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,98	0,88	0,85	0,85	0,83	0,88	0,99	1,07	1,23	1,22	1,16	1,16	1,14	1,04	1,05	1,16	1,25	1,42	1,66	1,69	1,66	1,55	1,43	1,19	28,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,94	0,85	0,83	0,82	0,80	0,84	0,94	1,05	1,18	1,23	1,19	1,21	1,20	1,14	1,14	1,23	1,33	1,48	1,67	1,65	1,60	1,50	1,37	1,16	28,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,04	0,93	0,90	0,86	0,85	0,91	1,02	1,14	1,33	1,29	1,25	1,23	1,28	1,25	1,28	1,42	1,50	1,65	1,75	1,77	1,81	1,75	1,45	1,23	30,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,08	0,96	0,96	0,90	0,89	0,92	1,00	1,17	1,39	1,34	1,31	1,31	1,31	1,31	1,33	1,43	1,63	1,77	1,90	1,89	1,85	1,73	1,48	1,24	32,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																			1	1					Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,07	0,96	0,91	0,88	0,87	0,88	0,92	1,04	1,25	1,28	1,25	1,28	1,30	1,29	1,28	1,44	1,51	1,66	1,80	1,84	1,82	1,76	1,47	1,25	31,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,06	0,95	0,93	0,89	0,87	0,92	1,01	1,18	1,37	1,45	1,40	1,37	1,41	1,41	1,42	1,49	1,61	1,79	2,03	2,08	2,05	1,93	1,63	1,38	33,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,17	1,02	1,00	0,95	0,95	1,00	1,09	1,30	1,54	1,51	1,40	1,42	1,50	1,58	1,65	1,77	1,81	1,97	2,08	2,08	2,03	1,98	1,82	1,52	36,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,26	1,15	1,13	1,09	1,09	1,13	1,22	1,43	1,53	1,46	1,37	1,35	1,32	1,34	1,37	1,46	1,57	1,73	1,94	2,01	2,04	1,95	1,78	1,55	35,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,20	1,08	1,06	1,01	1,01	1,06	1,14	1,35	1,52	1,47	1,37	1,37	1,39	1,45	1,50	1,60	1,67	1,83	1,99	2,02	2,01	1,94	1,79	1,52	35,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,26	1,15	1,11	1,10	1,10	1,16	1,31	1,36	1,39	1,33	1,24	1,26	1,25	1,29	1,29	1,38	1,47	1,63	1,85	1,90	2,00	1,92	1,70	1,43	33,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,24	1,14	1,14	1,08	1,11	1,12	1,19	1,25	1,35	1,44	1,42	1,38	1,36	1,38	1,46	1,38	1,55	1,73	1,90	1,94	1,96	1,90	1,71	1,43	34,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,25	1,16	1,11	1,09	1,11	1,14	1,19	1,29	1,40	1,38	1,33	1,30	1,29	1,26	1,32	1,38	1,58	1,67	1,85	1,90	1,89	1,81	1,58	1,38	33,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																			1	1	1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,21	1,12	1,11	1,06	1,07	1,08	1,18	1,34	1,39	1,30	1,25	1,19	1,18	1,18	1,20	1,26	1,29	1,43	1,71	1,77	1,76	1,70	1,54	1,34	31,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																				1	1				Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,16	1,04	1,03	1,01	1,01	1,04	1,12	1,28	1,28	1,23	1,17	1,16	1,19	1,15	1,17	1,19	1,26	1,43	1,64	1,72	1,65	1,60	1,47	1,25	30,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,11	1,03	1,02	0,96	0,97	1,00	1,12	1,20	1,23	1,21	1,18	1,18	1,15	1,20	1,23	1,31	1,34	1,52	1,69	1,69	1,65	1,61	1,45	1,21	30,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,16	1,06	1,05	1,01	1,01	1,04	1,14	1,27	1,28	1,25	1,20	1,19	1,20	1,21	1,23	1,27	1,33	1,50	1,70	1,74	1,68	1,63	1,49	1,26	30,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,06	0,98	1,00	0,97	0,95	1,01	1,14	1,23	1,26	1,22	1,22	1,21	1,14	1,11	1,11	1,18	1,25	1,31	1,46	1,54	1,57	1,55	1,44	1,25	29,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,07	0,99	1,00	0,95	0,95	0,97	1,07	1,13	1,18	1,13	1,13	1,13	1,23	1,27	1,28	1,24	1,26	1,39	1,55	1,61	1,58	1,51	1,32	1,13	29,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,04	0,99	0,95	0,94	0,94	0,96	1,01	1,03	1,17	1,20	1,27	1,34	1,36	1,30	1,27	1,22	1,29	1,48	1,60	1,66	1,59	1,49	1,34	1,17	29,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,07	0,98	0,98	0,95	0,94	0,99	1,06	1,16	1,21	1,32	1,38	1,39	1,41	1,35	1,31	1,36	1,38	1,48	1,64	1,68	1,66	1,58	1,41	1,26	30,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,16	1,06	1,00	0,95	0,95	0,99	1,10	1,25	1,35	1,34	1,21	1,21	1,18	1,20	1,16	1,15	1,20	1,35	1,58	1,61	1,60	1,57	1,47	1,27	29,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,10	1,01	1,01	0,96	0,96	0,99	1,10	1,24	1,28	1,23	1,20	1,13	1,17	1,17	1,16	1,16	1,28	1,41	1,63	1,71	1,70	1,67	1,42	1,28	29,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,14	1,05	1,02	0,97	0,96	1,02	1,11	1,26	1,33	1,30	1,22	1,18	1,19	1,19	1,17	1,17	1,25	1,39	1,62	1,68	1,67	1,63	1,46	1,29	30,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,10	1,00	1,02	0,96	0,96	1,00	1,13	1,17	1,22	1,16	1,09	1,10	1,10	1,08	1,13	1,17	1,25	1,30	1,53	1,50	1,56	1,49	1,37	1,22	28,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,10	1,03	1,03	1,00	1,01	1,04	1,07	1,13	1,15	1,16	1,20	1,22	1,27	1,28	1,32	1,28	1,28	1,40	1,61	1,70	1,66	1,45	1,26	1,15	29,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,99	0,91	0,86	0,82	0,81	0,84	0,88	0,94	1,12	1,12	1,12	1,17	1,17	1,12	1,07	1,14	1,22	1,37	1,60	1,69	1,62	1,52	1,26	1,08	27,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,95	0,85	0,85	0,82	0,80	0,86	0,91	1,04	1,13	1,20	1,14	1,15	1,14	1,15	1,13	1,20	1,25	1,35	1,56	1,67	1,68	1,61	1,43	1,25	28,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,09	1,02	1,02	0,99	0,96	1,01	1,08	1,20	1,22	1,19	1,19	1,29	1,35	1,30	1,27	1,32	1,36	1,43	1,68	1,69	1,74	1,68	1,53	1,33	30,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,15	1,03	1,02	1,00	0,97	1,03	1,10	1,21	1,27	1,23	1,19	1,14	1,17	1,13	1,11	1,21	1,31	1,43	1,70	1,75	1,74	1,71	1,52	1,28	30,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,12	1,03	1,02	0,99	0,97	1,02	1,09	1,21	1,25	1,21	1,19	1,22	1,26	1,22	1,19	1,27	1,34	1,43	1,69	1,72	1,74	1,70	1,52	1,30	30,67
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,10	1,00	1,01	0,96	0,99	1,04	1,16	1,15	1,11	1,11	1,11	1,13	1,03	1,03	1,02	1,04	1,08	1,17	1,44	1,51	1,58	1,50	1,38	1,21	27,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,05	1,01	1,00	0,96	0,94	0,97	1,05	1,07	1,12	1,11	1,14	1,08	1,10	1,12	1,09	1,06	1,14	1,23	1,42	1,50	1,53	1,44	1,18	1,02	27,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,92	0,83	0,81	0,79	0,80	0,81	0,85	0,86	0,90	0,95	1,06	1,18	1,19	1,15	1,04	1,03	1,07	1,23	1,44	1,50	1,52	1,35	1,12	1,01	25,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,91	0,83	0,82	0,81	0,80	0,83	0,87	1,02	1,21	1,22	1,15	1,31	1,35	1,35	1,28	1,24	1,31	1,46	1,63	1,68	1,65	1,60	1,40	1,22	28,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,09	0,99	1,01	0,97	0,98	0,99	1,04	1,17	1,27	1,24	1,20	1,17	1,19	1,18	1,13	1,09	1,15	1,23	1,43	1,48	1,49	1,44	1,31	1,17	28,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,03	0,96	0,97	0,93	0,90	0,96	1,03	1,09	1,15	1,13	1,12	1,10	1,11	1,08	1,03	1,02	1,08	1,19	1,43	1,47	1,51	1,43	1,25	1,13	27,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,08	0,99	1,01	0,97	0,96	1,00	1,05	1,15	1,23	1,21	1,18	1,16	1,18	1,16	1,10	1,08	1,14	1,23	1,46	1,50	1,53	1,47	1,31	1,17	28,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,98	0,93	0,91	0,88	0,89	0,96	1,03	1,13	1,20	1,18	1,18	1,22	1,33	1,30	1,21	1,26	1,28	1,34	1,48	1,55	1,51	1,42	1,25	1,12	28,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1																								Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,98	0,94	0,94	0,90	0,92	0,94	0,97	1,03	1,12	1,23	1,29	1,41	1,32	1,36	1,32	1,35	1,31	1,40	1,63	1,71	1,63	1,54	1,43	1,30	29,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,19	1,12	1,08	1,06	1,05	1,09	1,04	1,07	1,20	1,27	1,33	1,26	1,23	1,24	1,19	1,16	1,18	1,28	1,49	1,56	1,59	1,53	1,42	1,26	29,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,16	1,10	1,09	1,03	1,03	1,07	1,07	1,26	1,26	1,29	1,33	1,27	1,22	1,12	0,98	1,00	1,04	1,17	1,31	1,44	1,54	1,48	1,20	1,03	28,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,88	0,81	0,81	0,75	0,76	0,78	0,84	0,98	1,10	1,28	1,38	1,35	1,35	1,28	1,17	1,20	1,22	1,34	1,50	1,61	1,64	1,50	1,21	1,03	27,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,91	0,80	0,79	0,77	0,76	0,80	0,87	0,96	1,00	1,10	1,12	1,06	1,07	1,12	1,14	1,20	1,25	1,32	1,63	1,70	1,76	1,64	1,52	1,37	27,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,89	0,80	0,80	0,76	0,76	0,79	0,86	0,97	1,05	1,19	1,25	1,21	1,21	1,20	1,15	1,20	1,23	1,33	1,56	1,65	1,70	1,57	1,37	1,20	27,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,13	1,06	1,06	1,01	1,02	1,06	1,13	1,24	1,28	1,29	1,40	1,34	1,30	1,16	1,02	1,04	1,04	1,06	1,23	1,34	1,44	1,33	1,22	1,05	28,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,89	0,81	0,78	0,76	0,74	0,77	0,83	1,16	1,25	1,27	1,24	1,23	1,25	1,09	0,93	0,97	1,04	1,14	1,32	1,38	1,43	1,33	1,20	1,03	25,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,91	0,81	0,78	0,77	0,76	0,78	0,81	0,88	1,12	1,29	1,35	1,35	1,34	1,27	1,05	0,87	0,89	0,99	1,23	1,29	1,29	1,26	1,14	1,01	25,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,88	0,79	0,77	0,75	0,74	0,77	0,82	0,89	1,09	1,24	1,25	1,24	1,32	1,25	1,17	1,20	1,21	1,27	1,51	1,62	1,65	1,58	1,49	1,29	27,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,13	1,07	1,06	1,06	1,07	1,08	1,06	1,21	1,25	1,28	0,97	0,98	0,98	0,96	0,94	1,01	1,03	1,11	1,27	1,33	1,33	1,26	1,14	1,02	26,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,87	0,78	0,75	0,72	0,74	0,79	0,83	0,87	0,99	1,21	1,24	1,22	1,20	1,19	1,13	1,14	1,17	1,27	1,46	1,57	1,45	1,25	1,14	1,02	25,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,00	0,93	0,90	0,89	0,90	0,93	0,95	1,04	1,12	1,25	1,10	1,10	1,09	1,07	1,04	1,07	1,10	1,19	1,37	1,45	1,39	1,25	1,14	1,02	26,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,88	0,80	0,77	0,75	0,75	0,81	0,88	0,89	1,01	1,21	1,27	1,29	1,30	1,28	1,18	1,18	1,23	1,29	1,49	1,51	1,42	1,34	1,19	1,05	26,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,92	0,83	0,79	0,78	0,78	0,80	0,84	1,14	1,28	1,28	1,25	1,24	1,30	1,32	1,27	1,19	1,20	1,33	1,48	1,40	1,39	1,28	1,16	1,03	27,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,89	0,81	0,78	0,77	0,77	0,78	1,02	1,19	1,24	1,28	1,28	1,33	1,33	1,08	0,85	0,81	0,82	0,91	1,08	1,22	1,31	1,27	1,17	0,99	24,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1						1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,88	0,81	0,77	0,75	0,77	0,77	0,83	0,90	0,96	0,99	1,00	0,94	0,92	0,80	0,67	0,69	0,76	0,88	1,12	1,27	1,25	1,20	1,08	0,94	21,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,84	0,77	0,74	0,73	0,73	0,88	1,10	1,23	1,26	1,29	1,26	1,27	1,23	1,22	1,19	1,24	1,22	1,31	1,50	1,60	1,56	1,25	1,13	0,98	27,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,82	0,74	0,73	0,73	0,73	0,81	1,06	1,17	1,18	1,09	1,10	1,34	1,46	1,45	1,30	1,28	1,27	1,35	1,64	1,74	1,70	1,65	1,50	1,35	29,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,13	0,96	0,83	0,73	0,75	0,84	1,08	1,20	1,22	1,19	1,18	1,30	1,34	1,34	1,24	1,26	1,24	1,33	1,57	1,67	1,63	1,45	1,32	1,16	28,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,08	0,99	0,96	0,95	0,94	1,09	1,13	1,29	1,29	1,25	1,20	1,22	1,31	1,30	1,20	1,19	1,23	1,34	1,54	1,66	1,59	1,43	1,29	1,10	29,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																								1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,95	0,87	0,84	0,83	0,82	1,05	1,09	1,25	1,30	1,30	1,25	1,31	1,31	1,36	1,30	1,32	1,32	1,36	1,58	1,70	1,44	1,34	1,21	1,06	29,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1				1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,96	0,87	0,84	0,81	0,81	1,10	1,10	1,22	1,24	1,19	1,18	1,17	0,95	0,96	0,92	0,90	0,96	1,09	1,25	1,32	1,30	1,25	1,18	1,09	25,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1													1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1					1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,95	0,87	0,85	0,83	0,82	0,86	0,88	0,99	1,07	1,12	1,09	1,05	1,01	1,03	0,98	1,03	1,09	1,37	1,62	1,69	1,66	1,58	1,45	1,29	27,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1							1	1																	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,16	1,11	1,09	1,09	1,08	1,10	1,09	1,28	1,29	1,32	1,28	1,30	1,33	1,32	1,26	1,27	1,29	1,38	1,54	1,63	1,59	1,25	1,13	0,96	30,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,82	0,75	0,74	0,73	0,83	1,10	1,09	1,21	1,24	1,26	1,27	1,24	1,24	1,26	1,20	1,19	1,16	1,23	1,43	1,40	1,25	1,16	1,04	0,92	26,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,98	0,91	0,89	0,88	0,91	1,02	1,02	1,16	1,20	1,23	1,21	1,20	1,19	1,20	1,15	1,16	1,18	1,33	1,53	1,57	1,50	1,33	1,21	1,05	28,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1		1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,81	0,74	0,72	0,72	0,71	0,81	0,92	1,16	1,02	1,03	1,04	1,13	1,20	1,25	1,21	1,19	1,20	1,26	1,41	1,48	1,35	1,27	1,15	1,05	25,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1							1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,04	0,98	0,99	0,92	0,86	0,87	0,88	0,95	0,99	1,00	1,04	1,04	1,10	1,12	1,02	0,97	0,97	1,01	1,15	1,26	1,11	1,00	0,92	0,84	24,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1		1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1				1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1												1	1					1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,74	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,69	0,88	0,93	0,98	1,06	1,12	1,09	1,04	0,98	0,90	0,92	0,94	1,01	1,11	1,19	1,00	0,95	0,84	21,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1									1	1	1											1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,73	0,67	0,67	0,67	0,65	0,68	0,87	0,92	0,98	1,05	1,06	1,04	1,04	1,04	1,01	0,94	0,94	1,00	1,06	1,16	1,23	1,18	1,07	0,95	22,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,86	0,81	0,81	0,80	0,80	0,83	0,89	0,93	1,00	1,03	0,91	0,89	1,02	1,05	0,86	0,92	0,79	0,81	0,88	0,97	1,04	1,01	0,93	0,82	21,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1							1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,73	0,68	0,68	0,66	0,66	0,69	0,74	0,78	0,88	0,92	0,92	0,90	0,88	0,96	1,04	0,96	0,92	0,96	1,05	1,13	1,25	1,19	1,10	0,98	21,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,78	0,72	0,72	0,71	0,70	0,73	0,83	0,88	0,95	1,00	0,97	0,94	0,98	1,02	0,97	0,94	0,88	0,92	1,00	1,09	1,17	1,13	1,03	0,92	21,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1								1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,99	0,92	0,92	0,91	0,91	0,94	0,97	1,05	1,15	1,18	1,22	1,15	1,16	1,15	1,18	1,09	1,07	1,12	1,20	1,28	1,42	1,35	1,27	1,15	26,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,08	1,03	1,01	1,00	0,96	0,87	0,90	0,94	1,04	1,23	1,09	1,05	1,15	1,15	1,05	0,97	0,97	1,01	1,11	1,23	1,44	1,37	1,29	1,18	26,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,09	1,05	1,04	1,02	1,00	1,04	0,98	1,08	1,17	1,21	1,26	1,33	1,40	1,36	1,30	1,19	1,18	1,18	1,26	1,34	1,48	1,41	1,31	1,20	28,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,10	1,03	1,00	0,99	1,01	1,02	1,02	1,20	1,26	1,28	1,31	1,32	1,34	1,32	1,24	1,17	1,14	1,18	1,29	1,37	1,45	1,35	1,28	1,19	28,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1		1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,10	1,03	1,04	1,03	1,03	1,05	1,02	1,20	1,24	1,29	1,28	1,25	1,23	1,10	0,89	0,85	0,96	1,03	1,10	1,17	1,16	1,09	1,00	0,87	26,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1		1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,78	0,73	0,71	0,70	0,81	1,06	1,06	1,18	1,26	1,28	1,29	1,33	1,35	1,30	1,21	1,17	1,17	1,19	1,29	1,36	1,46	1,35	1,02	0,98	27,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1						1	1																1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,94	0,88	0,87	0,87	0,92	1,05	1,04	1,19	1,25	1,29	1,29	1,29	1,29	1,20	1,05	1,01	1,06	1,11	1,20	1,27	1,31	1,22	1,01	0,92	26,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1			1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,91	0,86	0,85	0,85	0,88	0,95	0,96	1,08	1,19	1,22	1,20	1,26	1,28	1,29	1,26	1,19	1,14	1,20	1,28	1,37	1,47	1,39	1,28	1,15	27,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,07	1,04	1,03	1,04	1,03	1,05	1,03	1,14	1,27	1,38	1,38	1,35	1,41	1,39	1,30	1,13	1,21	1,24	1,32	1,39	1,50	1,44	1,31	1,22	29,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,12	1,07	1,05	1,03	1,01	1,02	0,98	1,16	1,23	1,30	1,33	1,31	1,36	1,31	1,25	1,20	1,12	1,17	1,25	1,36	1,50	1,41	1,28	1,18	29,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1		1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,07	1,01	1,01	1,01	1,03	1,05	1,01	1,19	1,24	1,31	1,29	1,33	1,34	1,32	1,26	1,23	1,14	1,20	1,29	1,40	1,50	1,41	1,30	1,20	29,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,09	1,02	0,98	1,00	1,01	1,04	1,02	1,15	1,24	1,31	1,30	1,31	1,37	1,31	1,01	0,92	0,89	0,93	1,00	1,15	1,18	1,10	1,00	0,88	26,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1		1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,80	0,73	0,72	0,72	0,99	1,07	1,07	1,20	1,21	1,29	1,33	1,41	1,40	1,37	1,25	1,21	1,17	1,20	1,34	1,43	1,53	1,43	1,29	1,17	28,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,99	0,92	0,90	0,91	1,01	1,05	1,03	1,18	1,23	1,31	1,31	1,35	1,37	1,33	1,17	1,12	1,07	1,11	1,21	1,33	1,40	1,31	1,20	1,09	27,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,92	0,87	0,85	0,85	0,84	1,01	1,03	1,20	1,30	1,27	1,28	1,29	1,32	1,32	1,21	1,14	1,11	1,14	1,21	1,30	1,49	1,35	1,01	0,89	27,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1						1	1	1															1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,84	0,79	0,75	0,74	0,96	1,04	1,01	1,15	1,17	1,15	1,33	1,37	1,38	1,30	1,26	1,11	1,09	1,13	1,21	1,32	1,43	1,34	1,23	1,13	27,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1					1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,99	0,90	0,88	0,88	0,88	0,90	0,87	1,04	1,11	1,14	1,21	1,17	1,20	1,17	1,12	1,04	1,06	1,09	1,18	1,28	1,36	1,29	1,18	1,07	26,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1								1	1							1	1	1						1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1									1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,97	0,89	0,87	0,88	0,88	0,90	0,88	1,11	1,17	1,23	1,27	1,44	1,46	1,40	1,33	1,24	1,21	1,26	1,34	1,47	1,61	1,50	1,37	1,21	28,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,11	1,04	1,05	1,07	1,06	1,09	1,05	1,24	1,31	1,44	1,43	1,37	1,40	1,42	1,39	1,31	1,27	1,31	1,41	1,49	1,62	1,51	1,36	1,22	31,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1		1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,11	1,06	1,05	1,05	1,05	1,09	1,07	1,26	1,37	1,46	1,49	1,48	1,48	1,46	1,37	1,31	1,26	1,30	1,38	1,43	1,58	1,41	1,32	1,27	31,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1		1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,06	1,00	0,99	1,00	1,00	1,03	1,00	1,21	1,28	1,38	1,40	1,43	1,45	1,43	1,36	1,29	1,25	1,29	1,38	1,46	1,60	1,47	1,35	1,24	30,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,03	0,97	0,95	0,95	1,00	1,11	1,11	1,29	1,36	1,39	1,39	1,42	1,45	1,43	1,28	1,22	1,18	1,21	1,31	1,42	1,56	1,44	1,19	1,07	29,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,95	0,90	0,87	0,86	0,97	1,11	1,11	1,27	1,33	1,30	1,41	1,44	1,46	1,41	1,33	1,21	1,19	1,22	1,31	1,41	1,58	1,46	1,21	1,09	29,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,99	0,91	0,88	0,88	0,99	1,05	1,02	1,18	1,23	1,23	1,38	1,37	1,39	1,33	1,29	1,16	1,16	1,20	1,29	1,40	1,51	1,42	1,30	1,19	28,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,03	0,94	0,92	0,93	0,92	0,94	0,91	1,13	1,20	1,24	1,30	1,37	1,39	1,35	1,29	1,20	1,19	1,24	1,32	1,44	1,56	1,47	1,34	1,20	28,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,09	1,02	1,01	1,03	1,02	1,05	1,01	1,24	1,30	1,40	1,42	1,47	1,50	1,48	1,43	1,34	1,30	1,35	1,45	1,55	1,70	1,58	1,43	1,28	31,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,17	1,11	1,10	1,11	1,11	1,15	1,11	1,32	1,41	1,52	1,53	1,50	1,51	1,51	1,45	1,37	1,33	1,37	1,47	1,53	1,68	1,53	1,40	1,31	32,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,14	1,08	1,07	1,07	1,07	1,11	1,09	1,30	1,39	1,49	1,51	1,53	1,54	1,52	1,44	1,36	1,31	1,36	1,45	1,52	1,67	1,51	1,40	1,32	32,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,25	1,17	1,15	1,16	1,15	1,19	1,16	1,34	1,45	1,51	1,52	1,54	1,53	1,57	1,52	1,43	1,41	1,48	1,57	1,63	1,62	1,51	1,45	1,40	33,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,29	1,22	1,21	1,18	1,17	1,21	1,16	1,38	1,40	1,51	1,56	1,56	1,59	1,61	1,56	1,52	1,51	1,60	1,61	1,61	1,66	1,64	1,41	1,24	34,39
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 12 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,10	1,06	1,23	1,19	1,15	1,17	1,12	1,28	1,41	1,59	1,60	1,44	1,19	1,08	1,15	1,11	1,15	1,13	1,31	1,39	1,42	1,34	1,33	1,23	30,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,12	1,03	1,01	1,01	1,01	1,03	1,06	1,15	1,26	1,34	1,41	1,50	1,59	1,57	1,50	1,41	1,34	1,40	1,55	1,57	1,61	1,53	1,36	1,24	31,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 14 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,12	1,02	0,98	0,98	0,97	1,00	0,93	1,11	1,25	1,37	1,46	1,57	1,67	1,68	1,57	1,42	1,36	1,42	1,53	1,62	1,67	1,62	1,49	1,33	32,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,23	1,14	1,12	1,10	1,10	1,16	1,13	1,29	1,46	1,45	1,54	1,56	1,59	1,60	1,56	1,44	1,37	1,43	1,53	1,58	1,66	1,64	1,50	1,35	33,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,17	1,08	1,05	1,04	1,03	1,08	1,03	1,20	1,35	1,41	1,50	1,57	1,63	1,64	1,56	1,43	1,37	1,43	1,53	1,60	1,66	1,63	1,49	1,34	32,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,27	1,18	1,17	1,17	1,16	1,21	1,18	1,36	1,52	1,57	1,60	1,66	1,72	1,72	1,62	1,52	1,42	1,48	1,57	1,63	1,71	1,65	1,53	1,39	35,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,27	1,18	1,15	1,18	1,18	1,20	1,20	1,38	1,51	1,62	1,61	1,66	1,64	1,61	1,58	1,50	1,41	1,48	1,54	1,62	1,71	1,66	1,50	1,39	34,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,26	1,21	1,21	1,20	1,20	1,22	1,17	1,37	1,42	1,55	1,60	1,65	1,66	1,70	1,66	1,52	1,46	1,50	1,55	1,62	1,72	1,67	1,58	1,44	35,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,34	1,26	1,18	1,16	1,17	1,19	1,17	1,28	1,43	1,56	1,60	1,62	1,65	1,63	1,54	1,38	1,35	1,39	1,52	1,58	1,69	1,69	1,55	1,40	34,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,29	1,22	1,17	1,20	1,19	1,20	1,18	1,38	1,43	1,55	1,58	1,58	1,62	1,62	1,54	1,42	1,36	1,41	1,55	1,62	1,73	1,70	1,51	1,35	34,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,24	1,17	1,14	1,14	1,14	1,19	1,14	1,25	1,32	1,39	1,43	1,55	1,60	1,60	1,51	1,42	1,35	1,41	1,50	1,65	1,71	1,65	1,51	1,35	33,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,29	1,22	1,16	1,17	1,16	1,19	1,16	1,30	1,39	1,50	1,54	1,58	1,63	1,62	1,53	1,40	1,35	1,40	1,52	1,62	1,71	1,68	1,52	1,37	34,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,27	1,20	1,18	1,18	1,19	1,14	1,18	1,39	1,53	1,64	1,65	1,72	1,77	1,81	1,71	1,52	1,46	1,54	1,65	1,68	1,75	1,72	1,65	1,51	36,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,49	1,39	1,23	1,22	1,21	1,23	1,21	1,41	1,52	1,65	1,72	1,80	1,95	1,98	1,80	1,64	1,57	1,61	1,72	1,88	2,02	1,83	1,65	1,48	38,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,35	1,27	1,22	1,23	1,23	1,26	1,18	1,39	1,48	1,63	1,65	1,75	1,74	1,77	1,73	1,66	1,56	1,72	1,79	1,79	1,79	1,79	1,78	1,51	37,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,35	1,27	1,25	1,24	1,23	1,28	1,23	1,47	1,56	1,76	1,75	1,78	1,88	1,91	1,88	1,77	1,70	1,88	2,01	2,09	2,08	2,02	1,96	1,80	40,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,64	1,52	1,36	1,35	1,32	1,32	1,29	1,46	1,63	1,74	1,80	1,87	1,93	1,95	1,92	1,79	1,79	1,84	1,91	1,97	2,01	1,97	1,84	1,70	40,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,50	1,42	1,37	1,37	1,34	1,38	1,35	1,43	1,66	1,81	1,83	1,87	1,85	1,95	2,02	2,00	1,90	1,94	2,07	2,12	2,13	2,14	2,01	1,75	42,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,50	1,40	1,33	1,32	1,29	1,33	1,29	1,46	1,62	1,77	1,79	1,84	1,89	1,94	1,94	1,86	1,80	1,89	1,99	2,06	2,07	2,04	1,94	1,75	41,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 31 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,56	1,48	1,43	1,43	1,34	1,35	1,29	1,54	1,73	1,76	1,84	1,93	2,01	2,03	1,91	1,80	1,74	1,80	1,87	1,91	2,06	2,02	1,81	1,72	41,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,60	1,54	1,50	1,48	1,47	1,49	1,43	1,66	1,80	1,90	1,93	1,94	2,01	2,01	1,96	1,85	1,78	1,82	1,92	1,99	2,06	2,08	1,91	1,75	42,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,64	1,57	1,53	1,53	1,52	1,51	1,46	1,62	1,71	1,87	1,96	2,08	2,15	2,17	2,01	1,79	1,77	1,85	1,86	1,79	1,73	1,67	1,51	1,38	41,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,25	1,19	1,15	1,14	1,13	1,12	1,08	1,29	1,42	1,47	1,55	1,60	1,74	1,79	1,70	1,62	1,59	1,63	1,70	1,79	1,85	1,85	1,73	1,55	35,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,39	1,33	1,27	1,26	1,26	1,27	1,25	1,45	1,54	1,65	1,72	1,78	1,83	1,85	1,82	1,66	1,55	1,58	1,69	1,74	1,81	1,84	1,67	1,52	37,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,38	1,16	1,14	1,13	1,09	1,12	1,22	1,52	1,75	1,72	1,75	1,76	1,81	1,81	1,70	1,48	1,41	1,45	1,58	1,64	1,71	1,66	1,51	1,34	35,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,34	1,23	1,19	1,18	1,16	1,17	1,18	1,42	1,57	1,62	1,67	1,71	1,80	1,82	1,74	1,59	1,52	1,55	1,66	1,72	1,79	1,78	1,64	1,47	36,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,34	1,23	1,19	1,18	1,16	1,17	1,18	1,42	1,57	1,62	1,67	1,71	1,80	1,82	1,74	1,59	1,52	1,55	1,66	1,72	1,79	1,78	1,64	1,47	36,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,67	1,51	1,45	1,43	1,41	1,42	1,49	1,78	2,03	2,24	2,30	2,32	2,39	2,55	2,35	2,10	1,97	2,01	2,16	2,24	2,29	2,39	2,19	1,98	47,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,71	1,61	1,59	1,56	1,53	1,55	1,50	1,77	1,88	2,03	2,06	2,15	2,21	2,24	2,21	2,05	2,06	2,09	2,19	2,25	2,28	2,26	2,11	1,94	46,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,62	1,49	1,47	1,48	1,47	1,46	1,37	1,64	1,81	1,81	1,81	1,96	2,15	2,35	2,23	2,15	1,98	2,02	2,11	2,17	2,20	2,23	2,10	1,84	44,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,45	1,36	1,37	1,31	1,38	1,31	1,28	1,51	1,80	2,07	2,13	2,14	2,31	2,41	2,41	2,33	2,24	2,27	2,39	2,39	2,44	2,39	2,29	2,16	47,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,97	1,85	1,77	1,73	1,70	1,70	1,64	1,85	1,99	2,16	2,08	2,16	2,28	2,50	2,46	2,41	2,35	2,23	2,26	2,34	2,39	2,26	2,42	2,27	50,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,06	1,91	1,85	1,83	1,80	1,79	1,72	1,94	2,14	2,12	2,24	2,34	2,29	2,39	2,43	2,34	2,25	2,33	2,36	2,39	2,42	2,34	2,24	2,00	51,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,83	1,71	1,67	1,62	1,63	1,60	1,55	1,77	1,98	2,12	2,15	2,21	2,29	2,43	2,44	2,36	2,28	2,28	2,34	2,37	2,42	2,33	2,32	2,14	49,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,32	2,19	2,09	2,00	1,98	2,14	2,04	2,23	2,42	2,52	2,62	2,69	2,71	2,81	2,84	2,73	2,62	2,67	2,74	2,81	2,82	2,77	2,66	2,44	59,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,40	2,23	2,13	2,07	2,01	1,96	1,90	2,04	2,11	2,24	2,32	2,43	2,48	2,67	2,71	2,73	2,74	2,77	2,82	2,74	2,73	2,72	2,67	2,63	58,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,49	2,33	2,22	2,15	2,09	2,02	1,98	2,07	2,22	2,34	2,36	2,48	2,55	2,64	2,55	2,49	2,57	2,59	2,66	2,65	2,64	2,71	2,68	2,53	57,99
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,35	2,22	2,11	2,03	1,98	1,94	1,92	2,09	2,28	2,41	2,44	2,50	2,64	2,82	2,80	2,70	2,63	2,65	2,69	2,69	2,67	2,71	2,68	2,51	58,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,30	2,14	2,03	1,95	1,93	1,90	1,86	2,03	2,15	2,33	2,41	2,47	2,63	2,79	2,76	2,74	2,66	2,66	2,70	2,66	2,66	2,72	2,68	2,59	57,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,35	2,21	2,09	2,01	1,95	1,92	1,92	2,12	2,28	2,41	2,50	2,59	2,72	2,88	2,89	2,80	2,78	2,81	2,94	2,84	2,77	2,88	2,89	2,77	60,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,69	2,48	2,29	2,17	2,10	2,06	1,94	2,13	2,41	2,53	2,55	2,63	2,85	2,97	3,03	2,91	2,73	2,75	2,87	2,79	2,84	2,96	2,99	2,91	62,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,59	2,42	2,34	2,24	2,15	2,11	2,00	2,19	2,28	2,41	2,47	2,56	2,55	2,63	2,78	2,70	2,62	2,64	2,66	2,55	2,50	2,54	2,51	2,52	58,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,52	2,37	2,26	2,20	2,13	2,06	2,02	2,11	2,26	2,39	2,41	2,53	2,60	2,69	2,61	2,54	2,62	2,64	2,71	2,70	2,69	2,77	2,73	2,58	59,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,40	2,26	2,15	2,07	2,02	1,98	1,96	2,13	2,33	2,45	2,49	2,55	2,69	2,88	2,86	2,76	2,68	2,71	2,75	2,75	2,72	2,76	2,74	2,56	59,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,35	2,18	2,07	1,99	1,97	1,94	1,90	2,07	2,20	2,38	2,46	2,51	2,68	2,85	2,82	2,80	2,72	2,72	2,75	2,71	2,71	2,77	2,73	2,64	58,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,39	2,25	2,13	2,05	1,99	1,96	1,95	2,16	2,33	2,46	2,55	2,64	2,77	2,94	2,95	2,85	2,83	2,86	3,00	2,90	2,83	2,94	2,94	2,82	61,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,63	2,39	2,22	2,04	1,99	1,96	1,94	2,12	2,28	2,43	2,50	2,57	2,71	2,89	2,88	2,80	2,74	2,76	2,83	2,78	2,75	2,82	2,80	2,68	60,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,34	2,20	1,91	1,82	1,81	1,77	1,72	1,86	2,02	2,29	2,65	2,91	3,02	3,10	3,23	2,99	2,90	2,90	2,91	2,98	2,88	2,90	2,81	2,71	60,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,45																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1																							Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,42	2,26	2,14	2,06	2,02	1,96	1,89	2,11	2,25	2,48	2,58	2,63	2,71	2,83	2,97	2,90	3,02	3,07	3,15	3,12	3,10	3,00	2,97	2,88	62,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,45																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,73	2,55	2,46	2,38	2,29	2,19	2,11	2,28	2,40	2,55	2,53	2,70	2,74	2,81	2,85	2,82	2,71	2,75	2,84	2,78	2,69	2,71	2,68	2,58	62,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,45										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1																						Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,52	2,39	2,28	2,18	2,13	2,06	1,97	2,19	2,41	2,54	2,59	2,71	2,81	2,91	2,97	2,89	2,80	2,82	2,84	2,87	2,81	2,76	2,70	2,63	61,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,45	1	1	1	1																					Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,68	2,51	2,37	2,28	2,19	2,16	2,05	2,07	2,15	2,21	2,31	2,53	2,75	2,88	2,92	2,83	2,70	2,72	2,75	2,71	2,64	2,81	2,70	2,52	60,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,45											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1																	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,34	2,32	2,43	2,52	2,46	2,41	2,33	2,57	2,81	2,83	2,66	2,65	2,80	2,87	3,03	2,95	2,87	2,88	2,96	2,94	2,92	2,99	2,94	2,81	65,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,45																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,51	2,41	2,36	2,33	2,26	2,21	2,12	2,28	2,46	2,53	2,52	2,63	2,79	2,89	2,97	2,89	2,79	2,81	2,85	2,84	2,79	2,85	2,78	2,65	62,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,85									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,45								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,71	2,53	2,38	2,26	2,11	2,08	2,02	2,20	2,47	2,67	2,75	2,78	2,89	3,04	3,07	2,98	2,77	2,76	2,85	2,86	2,77	2,77	2,73	2,61	63,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,44	2,31	2,26	2,20	2,15	2,07	1,94	2,11	2,25	2,37	2,47	2,58	2,87	3,00	3,03	3,03	3,00	3,07	3,12	3,02	3,00	3,00	2,98	2,85	63,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,64	2,49	2,39	2,32	2,25	2,17	2,09	2,29	2,34	2,43	2,49	2,64	2,72	2,85	3,05	3,00	2,96	2,95	3,04	2,98	2,98	3,04	3,05	2,94	64,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,69	2,50	2,39	2,30	2,23	2,17	2,07	2,30	2,51	2,60	2,66	2,66	2,98	3,20	3,11	3,22	3,09	3,02	3,13	3,00	3,03	3,21	3,17	3,07	66,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,84	2,66	2,51	2,40	2,31	2,24	2,15	2,34	2,19	2,27	2,73	2,75	2,95	3,10	3,14	3,03	3,01	2,99	3,05	3,08	3,03	3,00	2,98	2,87	65,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,78	2,59	2,43	2,35	2,28	2,22	2,13	2,36	2,58	2,55	2,73	2,89	2,96	3,00	3,17	2,92	2,83	2,80	2,90	3,10	3,13	3,03	2,73	2,58	65,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,77	2,58	2,44	2,35	2,27	2,21	2,11	2,33	2,43	2,47	2,71	2,77	2,97	3,10	3,14	3,06	2,98	2,94	3,03	3,06	3,07	3,08	2,96	2,84	65,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,39	2,30	2,32	2,25	2,19	2,13	2,05	2,30	2,38	2,37	2,19	2,22	2,33	2,36	2,37	2,28	2,20	2,15	2,18	2,28	2,33	2,32	2,30	2,25	54,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,27	2,38	2,39	2,42	2,36	2,32	2,23	2,45	2,44	2,14	2,21	2,26	2,33	2,39	2,46	2,41	2,38	2,47	2,55	2,56	2,46	2,46	2,51	2,49	57,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9		1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,36	2,29	2,22	2,43	2,47	2,27	2,23	2,43	2,43	2,18	2,18	2,29	2,37	2,43	2,50	2,45	2,32	2,37	2,43	2,42	2,46	2,49	2,55	2,49	57,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,38	2,31	2,28	2,22	2,20	2,07	1,97	2,18	2,23	2,30	2,29	2,44	2,54	2,80	2,91	2,85	2,82	2,84	2,91	2,87	2,89	2,96	2,91	2,83	61,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,67	2,32	2,15	2,16	2,11	2,09	1,99	2,18	2,23	2,34	2,39	2,52	2,82	2,83	2,88	2,80	2,74	2,70	2,61	2,58	2,83	2,88	2,91	2,76	60,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,45	2,29	2,19	2,17	2,13	2,06	1,96	2,16	2,21	2,30	2,32	2,45	2,65	2,79	2,87	2,80	2,75	2,74	2,73	2,70	2,83	2,89	2,88	2,77	60,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,56	2,30	2,17	2,16	2,12	2,07	1,98	2,17	2,22	2,32	2,36	2,49	2,74	2,81	2,87	2,80	2,75	2,72	2,67	2,64	2,83	2,89	2,90	2,77	60,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,87	2,76	2,79	2,70	2,63	2,56	2,47	2,76	2,85	2,84	2,62	2,66	2,79	2,83	2,84	2,96	2,86	2,80	2,84	2,97	3,03	3,01	2,99	2,92	67,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,96	2,86	2,86	2,91	2,83	2,78	2,67	2,94	2,93	2,78	2,87	2,93	3,04	3,11	3,20	3,13	3,09	3,21	3,31	3,33	3,19	3,20	3,26	3,23	72,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,07	2,97	2,89	2,92	2,96	2,72	2,68	2,92	2,92	2,83	2,83	2,97	3,09	3,16	3,25	3,18	3,02	3,08	3,15	3,15	3,20	3,24	3,31	3,24	72,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,09	3,00	2,73	2,66	2,64	2,48	2,37	2,62	2,68	2,76	2,75	2,92	3,04	3,36	3,49	3,42	3,39	3,41	3,49	3,45	3,47	3,56	3,49	3,40	73,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,21	2,78	2,58	2,59	2,53	2,51	2,39	2,62	2,67	2,81	2,87	3,02	3,39	3,39	3,37	3,36	3,29	3,24	3,13	3,10	3,39	3,46	3,49	3,31	72,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,95	2,75	2,63	2,60	2,56	2,47	2,36	2,59	2,65	2,75	2,79	2,95	3,19	3,34	3,44	3,36	3,31	3,29	3,28	3,24	3,40	3,47	3,46	3,32	72,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,08	2,76	2,61	2,59	2,55	2,49	2,37	2,61	2,66	2,78	2,83	2,98	3,29	3,37	3,37	3,36	3,30	3,27	3,21	3,17	3,40	3,47	3,48	3,32	72,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																					1	1	1		Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,54	2,40	2,26	2,11	2,00	1,93	1,95	2,12	2,29	2,44	2,53	2,61	2,69	2,88	3,04	2,93	2,92	2,89	3,03	2,94	2,97	3,02	2,98	2,83	62,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,59	2,42	2,33	2,24	2,21	2,17	2,03	2,13	2,31	2,42	2,46	2,75	2,90	2,99	3,07	2,98	2,87	2,92	3,11	3,04	3,07	3,10	3,11	2,99	64,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,76	2,55	2,44	2,31	2,27	2,20	2,11	2,16	2,30	2,37	2,52	2,60	2,74	2,77	2,76	2,66	2,61	2,63	2,79	2,73	2,75	2,76	2,71	2,63	61,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1																								Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,50	2,33	2,71	2,90	2,80	2,75	2,61	2,83	3,07	2,49	2,58	2,73	2,80	2,92	2,90	2,87	2,82	2,87	2,92	2,92	2,94	2,98	2,95	2,94	67,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,67	2,38	2,18	2,03	1,94	1,93	1,78	1,91	2,17	2,33	2,30	2,53	2,61	2,81	2,91	2,88	2,85	2,81	2,89	2,94	2,97	3,00	3,00	2,96	60,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1		1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,80	2,52	2,41	2,31	2,24	2,19	2,00	2,16	2,37	2,48	2,49	2,54	2,63	2,89	3,00	2,88	2,88	2,85	2,89	2,78	2,80	2,88	2,83	2,81	62,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,66	2,41	2,43	2,41	2,33	2,29	2,13	2,30	2,54	2,43	2,46	2,60	2,68	2,87	2,93	2,88	2,85	2,84	2,90	2,88	2,90	2,96	2,93	2,90	63,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,39	3,09	2,96	2,83	2,71	2,66	2,58	2,71	2,90	3,05	3,08	3,21	3,38	3,55	3,60	3,52	3,46	3,49	3,56	3,57	3,55	3,52	3,46	3,34	77,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,01	2,88	2,82	2,71	2,62	2,58	2,46	2,60	2,79	2,95	2,99	3,12	3,22	3,35	3,46	3,39	3,34	3,55	3,66	3,70	3,70	3,68	3,63	3,47	75,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,26	3,07	2,95	2,86	2,74	2,71	2,53	2,73	2,89	3,00	3,07	3,19	3,30	3,45	3,55	3,45	3,36	3,31	3,34	3,34	3,41	3,46	3,49	3,23	75,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,10	2,88	2,82	2,75	2,64	2,57	2,48	2,66	3,13	3,35	3,40	3,52	3,51	3,72	3,89	3,82	3,69	3,55	3,68	3,70	3,86	3,79	3,78	3,71	80,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,49	3,30	3,14	3,02	2,91	2,84	2,68	2,87	3,13	3,32	3,40	3,51	3,58	3,83	3,89	3,75	3,70	3,80	3,90	3,85	3,86	3,85	3,75	3,70	83,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,59	3,37	3,22	3,14	2,99	2,91	2,74	2,93	3,20	3,36	3,51	3,59	3,62	3,66	3,75	3,78	3,66	3,65	3,58	3,71	3,85	3,81	3,72	3,64	83,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,54	3,34	3,18	3,08	2,95	2,88	2,71	2,90	3,17	3,34	3,46	3,55	3,60	3,74	3,82	3,76	3,68	3,73	3,74	3,78	3,86	3,83	3,74	3,67	83,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1																							Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,37	2,26	2,13	2,02	1,92	1,98	1,85	2,48	2,85	2,95	3,02	3,15	3,27	3,48	3,50	3,42	3,29	3,29	3,40	3,45	3,48	3,42	3,25	2,89	69,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,25	2,07	2,01	1,99	1,97	1,91	1,76	2,26	2,73	2,88	3,00	3,11	3,22	3,42	3,46	3,33	3,28	3,31	3,43	3,42	3,48	3,35	3,28	2,76	67,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,28	2,09	1,99	1,95	1,87	1,66	1,63	1,72	2,20	2,78	2,92	3,02	3,12	3,19	3,22	3,14	3,07	3,20	3,34	3,48	3,54	3,33	3,19	2,73	64,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,31	2,20	2,17	2,05	1,98	1,94	1,83	2,04	2,30	2,42	2,48	2,70	2,85	3,01	3,00	3,12	3,49	3,52	3,67	3,75	3,79	3,67	3,54	2,95	66,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,64	2,48	2,30	2,20	2,13	2,07	2,30	2,48	3,00	3,14	3,18	3,26	3,40	3,56	3,62	3,55	3,50	3,52	3,57	3,70	3,72	3,61	3,52	3,03	73,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,60	2,45	2,27	2,17	2,10	2,05	1,92	2,28	2,92	3,23	3,28	3,20	3,30	3,43	3,51	3,45	3,42	3,45	3,59	3,64	3,66	3,65	3,51	3,02	72,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,62	2,46	2,29	2,19	2,11	2,06	1,91	2,38	2,96	3,18	3,23	3,23	3,35	3,49	3,57	3,50	3,46	3,49	3,58	3,67	3,69	3,63	3,52	3,03	72,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,35	2,24	2,11	2,00	1,90	1,96	1,83	2,35	2,82	2,92	2,99	3,12	3,24	3,45	3,47	3,39	3,26	3,26	3,37	3,41	3,44	3,39	3,21	2,86	68,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,22	2,05	1,99	1,97	1,95	1,89	1,74	2,24	2,71	2,85	2,97	3,08	3,19	3,38	3,43	3,29	3,25	3,28	3,40	3,39	3,44	3,31	3,25	2,73	67,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,25	2,07	1,97	1,93	1,85	1,65	1,62	1,70	2,18	2,75	2,89	2,99	3,09	3,16	3,19	3,11	3,04	3,17	3,31	3,45	3,50	3,29	3,16	2,71	64,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,29	2,18	2,15	2,03	1,96	1,93	1,82	2,02	2,27	2,39	2,45	2,67	2,82	2,98	2,97	3,09	3,46	3,48	3,63	3,71	3,76	3,63	3,51	2,93	66,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,61	2,45	2,28	2,18	2,11	2,04	1,88	2,45	2,97	3,11	3,15	3,23	3,37	3,53	3,58	3,52	3,46	3,49	3,53	3,66	3,68	3,57	3,48	3,00	72,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,58	2,42	2,25	2,15	2,08	2,03	1,90	2,26	2,89	3,20	3,25	3,17	3,27	3,40	3,48	3,42	3,38	3,42	3,55	3,61	3,63	3,61	3,48	2,99	71,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,59	2,44	2,26	2,17	2,09	2,04	1,89	2,36	2,93	3,15	3,20	3,20	3,32	3,46	3,53	3,47	3,42	3,45	3,54	3,64	3,65	3,59	3,48	3,00	71,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,23	3,10	3,02	2,86	2,81	2,77	2,68	2,76	2,92	3,00	2,99	3,04	3,09	3,14	3,31	3,39	3,31	3,33	3,49	3,55	3,70	3,61	3,50	3,43	76,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,35	3,15	3,00	2,85	2,62	2,69	2,55	2,65	2,83	2,98	3,00	3,10	3,20	3,26	3,37	3,23	3,22	3,29	3,37	3,39	3,55	3,49	3,32	3,21	74,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,11	2,96	2,83	2,72	2,63	2,58	2,44	2,55	2,74	2,85	2,89	3,02	3,08	3,11	3,17	3,07	3,03	3,09	3,17	3,22	3,28	3,23	3,11	3,04	70,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1																		1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,91	2,72	2,61	2,53	2,42	2,36	2,25	2,42	2,67	2,85	2,96	2,99	3,05	3,18	3,21	3,14	2,94	3,10	3,20	3,24	3,40	3,28	3,14	2,98	69,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,86	2,72	2,59	2,53	2,44	2,41	2,30	2,46	2,69	2,90	2,95	2,97	3,10	3,25	3,40	3,31	3,24	3,27	3,32	3,33	3,52	3,42	3,35	3,23	71,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,03	2,87	2,78	2,69	2,59	2,56	2,41	2,54	2,85	2,98	3,02	3,07	3,14	3,20	3,19	3,10	2,92	3,00	3,12	3,14	3,26	3,17	3,07	2,94	70,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,93	2,77	2,66	2,58	2,48	2,45	2,32	2,47	2,74	2,91	2,97	3,01	3,10	3,21	3,26	3,18	3,03	3,12	3,21	3,24	3,40	3,29	3,19	3,05	70,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,92	2,74	2,62	2,50	2,41	2,43	2,31	2,47	2,72	2,85	2,90	3,05	3,27	3,35	3,40	3,27	3,09	3,15	3,28	3,35	3,44	3,30	3,19	3,09	71,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,92	2,84	2,76	2,66	2,54	2,48	2,33	2,48	2,75	2,93	3,02	3,23	3,38	3,43	3,51	3,46	3,44	3,45	3,54	3,54	3,63	3,52	3,35	3,32	74,51
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,14	2,94	2,88	2,80	2,68	2,65	2,52	2,64	2,78	2,91	3,03	3,19	3,25	3,35	3,43	3,36	3,29	3,22	3,34	3,26	3,39	3,24	3,11	2,99	73,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	0																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,86	2,72	2,63	2,53	2,43	2,37	2,23	2,38	2,58	2,92	2,98	3,10	3,21	3,37	3,43	3,28	3,13	3,11	3,19	3,19	3,24	3,14	3,07	2,93	70,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	0																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,76	2,60	2,49	2,38	2,30	2,29	2,20	2,41	2,51	2,56	2,63	2,85	3,07	3,23	3,19	3,08	2,95	2,96	3,07	3,17	3,25	3,14	3,02	2,80	66,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	0																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,58	2,33	2,22	2,19	2,12	2,05	1,98	2,18	2,38	2,53	2,64	2,78	2,91	2,96	2,99	2,92	2,83	2,85	2,96	3,06	3,16	3,07	2,92	2,82	63,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1																								Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	0																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,73	2,55	2,45	2,37	2,28	2,24	2,14	2,32	2,49	2,67	2,75	2,91	3,06	3,19	3,21	3,09	2,97	2,97	3,07	3,14	3,22	3,12	3,00	2,85	66,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1																							Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη Ισχύς	0																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,59	2,42	2,32	2,22	2,16	2,14	2,04	2,19	2,41	2,50	2,58	2,72	2,83	2,93	2,97	2,85	2,70	2,65	2,53	2,72	2,92	2,82	2,75	2,65	61,60
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,53	2,39	2,26	2,20	2,15	2,08	2,02	2,18	2,38	2,53	2,61	2,73	2,82	2,88	2,89	2,80	2,67	2,73	2,79	2,77	2,87	2,75	2,61	2,50	61,13
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,41	2,30	2,22	2,16	2,10	2,06	1,96	2,08	2,26	2,35	2,41	2,50	2,60	2,59	2,56	2,49	2,36	2,39	2,49	2,48	2,62	2,54	2,53	2,40	56,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,34	2,17	2,08	1,95	1,87	1,95	1,95	2,14	2,33	2,44	2,57	2,67	2,72	2,84	2,80	2,74	2,62	2,61	2,69	2,75	2,87	2,74	2,60	2,50	58,93
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,39	2,21	2,14	2,02	2,01	2,00	1,95	2,10	2,33	2,45	2,46	2,58	2,66	2,78	2,80	2,72	2,56	2,53	2,66	2,78	2,81	2,78	2,73	2,63	59,08
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,46	2,27	2,20	2,14	2,10	2,07	2,02	2,18	2,42	2,62	2,69	2,72	2,76	2,93	2,96	2,89	2,75	2,82	2,88	2,94	3,07	2,96	2,84	2,69	62,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,40	2,22	2,14	2,03	1,99	2,01	1,97	2,14	2,36	2,50	2,58	2,66	2,71	2,85	2,85	2,78	2,64	2,65	2,74	2,82	2,92	2,83	2,72	2,61	60,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,57	2,37	2,28	2,20	2,11	2,09	2,02	2,17	2,41	2,57	2,68	2,77	2,86	3,00	3,00	2,90	2,82	2,86	2,98	3,07	3,17	3,07	2,98	2,80	63,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,79	2,61	2,51	2,41	2,31	2,29	2,17	2,29	2,50	2,65	2,72	2,69	2,79	2,98	3,10	2,98	2,71	2,76	2,81	2,82	2,84	2,76	2,67	2,56	63,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,48	2,36	2,27	2,19	2,14	2,11	1,99	2,02	2,11	2,20	2,29	2,48	2,64	2,66	2,71	2,67	2,64	2,68	2,77	2,80	2,82	2,70	2,69	2,62	59,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,46	2,35	2,28	2,19	2,12	2,13	2,05	2,23	2,42	2,54	2,62	2,75	2,75	2,85	2,92	2,81	2,73	2,66	2,73	2,83	2,86	2,73	2,68	2,50	61,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,32	2,22	2,15	2,07	2,01	1,99	1,93	2,12	2,26	2,48	2,52	2,55	2,64	2,68	2,62	2,47	2,39	2,48	2,60	2,72	2,82	2,66	2,44	2,26	57,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9									1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,17	2,03	1,96	1,90	1,86	1,86	1,81	1,97	2,20	2,43	2,49	2,51	2,59	2,76	2,78	2,57	2,41	2,45	2,58	2,70	2,72	2,56	2,44	2,18	55,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9											1	1	1	1	1	1									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,32	2,20	2,13	2,05	1,99	1,99	1,93	2,11	2,29	2,48	2,54	2,60	2,66	2,76	2,77	2,62	2,51	2,53	2,64	2,75	2,80	2,65	2,52	2,31	58,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,09	1,98	1,90	1,84	1,80	1,79	1,78	1,92	2,01	2,21	2,29	2,42	2,61	2,62	2,61	2,47	2,36	2,43	2,53	2,66	2,68	2,55	2,44	2,30	54,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,23	2,10	2,02	1,96	1,93	1,88	1,88	2,00	1,90	2,05	2,21	2,47	2,55	2,60	2,67	2,53	2,46	2,52	2,61	2,78	2,72	2,60	2,51	2,34	55,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,25	2,10	2,03	1,96	1,90	1,90	1,85	2,01	2,12	2,18	2,20	2,22	2,34	2,36	2,33	2,22	2,14	2,18	2,31	2,38	2,38	2,35	2,23	2,09	52,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,96	1,87	1,83	1,79	1,76	1,78	1,76	1,96	2,18	2,22	2,12	2,32	2,37	2,42	2,40	2,28	2,15	2,22	2,39	2,50	2,47	2,35	2,29	2,06	51,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9												1	1	1	1				1	1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,91	1,79	1,73	1,69	1,67	1,68	1,70	1,90	2,06	2,15	2,18	2,22	2,30	2,37	2,32	2,18	2,11	2,20	2,33	2,53	2,52	2,36	2,23	2,06	50,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																				1	1	1			Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,88	1,79	1,72	1,69	1,67	1,67	1,68	1,91	2,09	2,27	2,30	2,38	2,37	2,42	2,36	2,21	2,08	2,05	2,15	2,33	2,39	2,26	2,12	1,95	49,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,92	1,81	1,76	1,72	1,70	1,71	1,71	1,92	2,11	2,21	2,20	2,31	2,34	2,40	2,36	2,22	2,11	2,16	2,29	2,45	2,46	2,32	2,22	2,02	50,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	0,9																				1	1				Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,79	1,68	1,62	1,60	1,56	1,60	1,61	1,83	2,01	2,11	2,12	2,19	2,25	2,26	2,22	2,09	2,00	2,06	2,20	2,31	2,29	2,18	2,07	1,93	47,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,77	1,66	1,61	1,58	1,55	1,57	1,57	1,74	1,87	2,02	2,04	2,14	2,25	2,27	2,16	2,09	1,96	2,00	2,13	2,31	2,28	2,13	1,99	1,86	46,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,72	1,62	1,57	1,55	1,51	1,57	1,59	1,72	1,81	1,93	2,00	2,09	2,16	2,15	2,07	2,04	1,96	2,01	2,08	2,21	2,25	2,12	1,97	1,86	45,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,79	1,68	1,65	1,62	1,58	1,60	1,58	1,80	2,04	2,18	2,12	2,19	2,21	2,24	2,21	2,09	1,99	2,07	2,20	2,36	2,32	2,19	2,03	1,87	47,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,72	1,56	1,57	1,56	1,54	1,55	1,57	1,79	1,98	2,08	2,06	2,11	2,15	2,21	2,17	2,02	1,95	2,03	2,18	2,30	2,30	2,13	2,02	1,84	46,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,68	1,59	1,54	1,57	1,58	1,60	1,63	1,80	1,98	2,11	2,10	2,18	2,19	2,21	2,19	2,08	2,03	2,03	2,19	2,36	2,33	2,20	2,04	1,85	47,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,73	1,61	1,59	1,58	1,57	1,58	1,59	1,80	2,00	2,13	2,09	2,16	2,19	2,22	2,19	2,07	1,99	2,04	2,19	2,34	2,32	2,18	2,03	1,86	47,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,79	1,68	1,63	1,59	1,58	1,61	1,60	1,83	2,01	2,16	2,18	2,21	2,29	2,32	2,35	2,20	2,08	2,14	2,29	2,43	2,37	2,27	2,14	1,98	48,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,81	1,71	1,65	1,62	1,58	1,59	1,58	1,78	1,93	2,11	1,96	2,05	2,22	2,35	2,34	2,22	2,10	2,20	2,32	2,49	2,40	2,26	2,10	1,88	48,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,77	1,70	1,66	1,64	1,60	1,59	1,60	1,76	1,90	1,99	1,99	2,07	2,24	2,27	2,20	2,12	2,01	2,08	2,21	2,36	2,33	2,25	2,08	1,94	47,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,81	1,70	1,65	1,64	1,62	1,64	1,65	1,83	2,02	2,14	2,00	1,97	2,02	2,07	1,97	1,80	1,72	1,73	1,93	2,12	2,05	1,92	1,75	1,57	44,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																								Βλάβη	
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																								Βλάβη	
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																								Βλάβη	
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,44	1,40	1,39	1,40	1,38	1,40	1,50	1,57	1,70	1,78	1,92	1,91	1,94	1,95	1,85	1,71	1,66	1,76	1,93	2,09	2,07	1,95	1,79	1,64	41,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,52	1,50	1,47	1,46	1,46	1,49	1,52	1,64	1,82	1,78	1,88	1,94	1,70	1,80	1,81	1,68	1,63	1,67	1,84	2,03	1,99	1,84	1,71	1,53	40,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,59	1,54	1,51	1,50	1,49	1,51	1,56	1,68	1,84	1,90	1,93	1,94	1,89	1,94	1,87	1,73	1,67	1,72	1,90	2,08	2,04	1,90	1,75	1,58	42,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,48	1,42	1,39	1,39	1,38	1,40	1,48	1,59	1,78	1,85	1,81	1,79	1,75	1,87	1,93	1,75	1,67	1,71	1,79	1,88	1,85	1,79	1,78	1,76	40,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,70	1,67	1,62	1,59	1,55	1,56	1,55	1,74	1,74	1,76	1,76	1,85	2,00	2,12	2,11	2,00	1,89	1,98	2,09	2,24	2,16	2,03	1,89	1,70	44,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,59	1,53	1,49	1,47	1,44	1,43	1,44	1,49	1,62	1,71	1,78	1,91	1,98	1,95	1,87	1,75	1,70	1,75	1,86	2,00	1,93	1,84	1,73	1,61	40,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,51	1,49	1,46	1,44	1,43	1,44	1,41	1,63	1,74	1,77	1,82	2,06	2,08	2,06	1,98	1,85	1,77	1,78	1,78	1,92	1,82	1,72	1,64	1,47	41,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,45	1,36	1,34	1,31	1,29	1,31	1,30	1,39	1,58	1,86	1,89	1,97	2,04	2,06	1,98	1,88	1,78	1,87	1,99	2,11	2,03	1,95	1,82	1,66	41,21
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,52	1,50	1,47	1,45	1,43	1,47	1,51	1,64	1,78	1,91	1,88	1,95	1,99	1,97	1,90	1,81	1,61	1,67	1,90	2,08	2,02	1,91	1,74	1,60	41,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,49	1,45	1,43	1,40	1,38	1,41	1,40	1,55	1,70	1,85	1,86	2,00	2,04	2,03	1,95	1,85	1,72	1,77	1,89	2,04	1,96	1,86	1,73	1,58	41,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,48	1,40	1,38	1,30	1,26	1,28	1,29	1,38	1,56	1,73	1,78	1,85	1,89	1,91	1,87	1,74	1,69	1,75	1,86	1,97	1,93	1,85	1,72	1,58	39,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,50	1,41	1,43	1,41	1,41	1,40	1,41	1,45	1,55	1,67	1,73	1,90	2,04	2,06	2,00	1,87	1,80	1,80	1,93	2,01	1,98	1,86	1,74	1,63	40,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,38	1,34	1,32	1,28	1,27	1,25	1,33	1,40	1,50	1,65	1,70	1,77	1,91	1,94	1,83	1,72	1,68	1,70	1,84	1,96	1,80	1,67	1,62	1,52	38,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,51	1,48	1,45	1,46	1,44	1,47	1,48	1,47	1,63	1,77	1,80	1,75	1,77	1,90	1,89	1,75	1,71	1,76	1,96	2,03	1,96	1,84	1,72	1,59	40,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,48	1,46	1,45	1,43	1,41	1,44	1,47	1,63	1,77	1,84	1,78	1,88	1,96	1,84	1,74	1,68	1,65	1,67	1,79	1,91	1,81	1,70	1,57	1,49	39,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,35	1,28	1,25	1,24	1,24	1,26	1,38	1,49	1,65	1,80	1,80	1,80	1,84	1,84	1,78	1,68	1,66	1,69	1,76	1,89	1,83	1,72	1,57	1,52	38,35
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σύμης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,45	1,41	1,38	1,37	1,37	1,39	1,45	1,53	1,68	1,80	1,80	1,81	1,86	1,86	1,80	1,70	1,67	1,71	1,84	1,94	1,87	1,75	1,62	1,53	39,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G2 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G3 (CEGIELSKI 6AL20/24)	-																									Βλάβη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MTU 12V 4000G60)	-																									Βλάβη
G7 (MTU 12V 4000G60)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,313				1			1		
	01:00	1,240				1			1		
	02:00	1,199				1			1		
	03:00	1,164				1			1		
	04:00	1,154				1			1		
	05:00	1,186				1			1		
	06:00	1,228				1			1		
	07:00	1,334				1			1		
	08:00	1,489				1			1		
	09:00	1,617				1			1		
	10:00	1,691				1			1		
	11:00	1,748				1			1		
	12:00	1,758				1			1		
	13:00	1,693				1			1		
	14:00	1,606				1			1		
	15:00	1,549				1			1		
	16:00	1,539				1			1		
	17:00	1,579				1			1		
	18:00	1,742				1			1		
	19:00	1,837				1			1		
	20:00	1,842				1			1		
	21:00	1,743				1			1		
	22:00	1,609				1			1		
	23:00	1,445				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,271				1			1		
	01:00	1,181				1			1		
	02:00	1,106				1			1		
	03:00	1,059				1			1		
	04:00	1,048				1			1		
	05:00	1,073				1			1		
	06:00	1,131				1			1		
	07:00	1,246				1			1		
	08:00	1,401				1			1		
	09:00	1,570				1			1		
	10:00	1,642				1			1		
	11:00	1,685				1			1		
	12:00	1,697				1			1		
	13:00	1,653				1			1		
	14:00	1,584				1			1		
	15:00	1,508				1			1		
	16:00	1,487				1			1		
	17:00	1,541				1			1		
	18:00	1,678				1			1		
	19:00	1,766				1			1		
	20:00	1,751				1			1		
	21:00	1,658				1			1		
	22:00	1,504				1			1		
	23:00	1,317				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,224				1			1		
	01:00	1,153				1			1		
	02:00	1,098				1			1		
	03:00	1,049				1			1		
	04:00	1,026				1			1		
	05:00	1,050				1			1		
	06:00	1,112				1			1		
	07:00	1,207				1			1		
	08:00	1,328				1			1		
	09:00	1,474				1			1		
	10:00	1,549				1			1		
	11:00	1,606				1			1		
	12:00	1,614				1			1		
	13:00	1,583				1			1		
	14:00	1,499				1			1		
	15:00	1,434				1			1		
	16:00	1,422				1			1		
	17:00	1,477				1			1		
	18:00	1,605				1			1		
	19:00	1,671				1			1		
	20:00	1,639				1			1		
	21:00	1,546				1			1		
	22:00	1,395				1			1		
	23:00	1,217				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,205				1			1		
	01:00	1,111				1			1		
	02:00	1,038				1			1		
	03:00	0,994				1			1		
	04:00	0,982				1			1		
	05:00	1,021				1			1		
	06:00	1,085				1			1		
	07:00	1,177				1			1		
	08:00	1,350				1			1		
	09:00	1,489				1			1		
	10:00	1,571				1			1		
	11:00	1,633				1			1		
	12:00	1,619				1			1		
	13:00	1,612				1			1		
	14:00	1,552				1			1		
	15:00	1,508				1			1		
	16:00	1,489				1			1		
	17:00	1,537				1			1		
	18:00	1,651				1			1		
	19:00	1,716				1			1		
	20:00	1,680				1			1		
	21:00	1,554				1			1		
	22:00	1,406				1			1		
	23:00	1,234				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,153				1			1		
	01:00	1,087				1			1		
	02:00	1,045				1			1		
	03:00	1,021				1			1		
	04:00	1,029				1			1		
	05:00	1,073				1			1		
	06:00	1,134				1			1		
	07:00	1,237				1			1		
	08:00	1,377				1			1		
	09:00	1,495				1			1		
	10:00	1,557				1			1		
	11:00	1,599				1			1		
	12:00	1,594				1			1		
	13:00	1,567				1			1		
	14:00	1,502				1			1		
	15:00	1,445				1			1		
	16:00	1,474				1			1		
	17:00	1,548				1			1		
	18:00	1,666				1			1		
	19:00	1,728				1			1		
	20:00	1,708				1			1		
	21:00	1,604				1			1		
	22:00	1,450				1			1		
	23:00	1,266				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,172				1			1		
	01:00	1,108				1			1		
	02:00	1,069				1			1		
	03:00	1,044				1			1		
	04:00	1,051				1			1		
	05:00	1,090				1			1		
	06:00	1,138				1			1		
	07:00	1,226				1			1		
	08:00	1,378				1			1		
	09:00	1,513				1			1		
	10:00	1,593				1			1		
	11:00	1,623				1			1		
	12:00	1,626				1			1		
	13:00	1,587				1			1		
	14:00	1,514				1			1		
	15:00	1,447				1			1		
	16:00	1,414				1			1		
	17:00	1,484				1			1		
	18:00	1,622				1			1		
	19:00	1,726				1			1		
	20:00	1,736				1			1		
	21:00	1,663				1			1		
	22:00	1,514				1			1		
	23:00	1,334				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,167				1			1		
	01:00	1,098				1			1		
	02:00	1,050				1			1		
	03:00	1,024				1			1		
	04:00	1,025				1			1		
	05:00	1,062				1			1		
	06:00	1,127				1			1		
	07:00	1,249				1			1		
	08:00	1,386				1			1		
	09:00	1,495				1			1		
	10:00	1,572				1			1		
	11:00	1,600				1			1		
	12:00	1,590				1			1		
	13:00	1,538				1			1		
	14:00	1,459				1			1		
	15:00	1,440				1			1		
	16:00	1,436				1			1		
	17:00	1,516				1			1		
	18:00	1,644				1			1		
	19:00	1,721				1			1		
	20:00	1,699				1			1		
	21:00	1,622				1			1		
	22:00	1,467				1			1		
	23:00	1,284				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,176				1			1		
	01:00	1,114				1			1		
	02:00	1,061				1			1		
	03:00	1,035				1			1		
	04:00	1,047				1			1		
	05:00	1,087				1			1		
	06:00	1,150				1			1		
	07:00	1,270				1			1		
	08:00	1,400				1			1		
	09:00	1,507				1			1		
	10:00	1,556				1			1		
	11:00	1,599				1			1		
	12:00	1,608				1			1		
	13:00	1,572				1			1		
	14:00	1,500				1			1		
	15:00	1,445				1			1		
	16:00	1,431				1			1		
	17:00	1,507				1			1		
	18:00	1,615				1			1		
	19:00	1,683				1			1		
	20:00	1,654				1			1		
	21:00	1,563				1			1		
	22:00	1,411				1			1		
	23:00	1,231				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,167				1			1		
	01:00	1,101				1			1		
	02:00	1,053				1			1		
	03:00	1,030				1			1		
	04:00	1,031				1			1		
	05:00	1,059				1			1		
	06:00	1,112				1			1		
	07:00	1,230				1			1		
	08:00	1,344				1			1		
	09:00	1,443				1			1		
	10:00	1,513				1			1		
	11:00	1,572				1			1		
	12:00	1,594				1			1		
	13:00	1,559				1			1		
	14:00	1,492				1			1		
	15:00	1,429				1			1		
	16:00	1,425				1			1		
	17:00	1,485				1			1		
	18:00	1,581				1			1		
	19:00	1,647				1			1		
	20:00	1,632				1			1		
	21:00	1,529				1			1		
	22:00	1,389				1			1		
	23:00	1,207				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,141				1			1		
	01:00	1,075				1			1		
	02:00	1,031				1			1		
	03:00	1,002				1			1		
	04:00	0,998				1			1		
	05:00	0,995				1			1		
	06:00	1,049				1			1		
	07:00	1,155				1			1		
	08:00	1,251				1			1		
	09:00	1,350				1			1		
	10:00	1,458				1			1		
	11:00	1,521				1			1		
	12:00	1,524				1			1		
	13:00	1,483				1			1		
	14:00	1,407				1			1		
	15:00	1,334				1			1		
	16:00	1,311				1			1		
	17:00	1,386				1			1		
	18:00	1,492				1			1		
	19:00	1,574				1			1		
	20:00	1,551				1			1		
	21:00	1,458				1			1		
	22:00	1,314				1			1		
	23:00	1,143				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,094				1			1		
	01:00	1,033				1			1		
	02:00	0,992				1			1		
	03:00	0,972				1			1		
	04:00	0,980				1			1		
	05:00	1,014				1			1		
	06:00	1,081				1			1		
	07:00	1,176				1			1		
	08:00	1,303				1			1		
	09:00	1,407				1			1		
	10:00	1,470				1			1		
	11:00	1,484				1			1		
	12:00	1,483				1			1		
	13:00	1,436				1			1		
	14:00	1,366				1			1		
	15:00	1,324				1			1		
	16:00	1,337				1			1		
	17:00	1,460				1			1		
	18:00	1,595				1			1		
	19:00	1,656				1			1		
	20:00	1,630				1			1		
	21:00	1,535				1			1		
	22:00	1,384				1			1		
	23:00	1,210				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,076				1			1		
	01:00	1,015				1			1		
	02:00	0,975				1			1		
	03:00	0,954				1			1		
	04:00	0,964				1			1		
	05:00	1,002				1			1		
	06:00	1,065				1			1		
	07:00	1,174				1			1		
	08:00	1,293				1			1		
	09:00	1,394				1			1		
	10:00	1,461				1			1		
	11:00	1,484				1			1		
	12:00	1,467				1			1		
	13:00	1,411				1			1		
	14:00	1,338				1			1		
	15:00	1,296				1			1		
	16:00	1,317				1			1		
	17:00	1,450				1			1		
	18:00	1,591				1			1		
	19:00	1,661				1			1		
	20:00	1,652				1			1		
	21:00	1,567				1			1		
	22:00	1,417				1			1		
	23:00	1,233				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,201				1			1		
	01:00	1,140				1			1		
	02:00	1,104				1			1		
	03:00	1,085				1			1		
	04:00	1,097				1			1		
	05:00	1,140				1			1		
	06:00	1,184				1			1		
	07:00	1,243				1			1		
	08:00	1,377				1			1		
	09:00	1,484				1			1		
	10:00	1,554				1			1		
	11:00	1,572				1			1		
	12:00	1,541				1			1		
	13:00	1,466				1			1		
	14:00	1,394				1			1		
	15:00	1,353				1			1		
	16:00	1,408				1			1		
	17:00	1,661				1			1		
	18:00	1,775				1			1		
	19:00	1,832				1			1		
	20:00	1,845				1			1		
	21:00	1,783				1			1		
	22:00	1,645				1			1		
	23:00	1,464				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,161				1			1		
	01:00	1,090				1			1		
	02:00	1,042				1			1		
	03:00	1,016				1			1		
	04:00	1,022				1			1		
	05:00	1,062				1			1		
	06:00	1,122				1			1		
	07:00	1,192				1			1		
	08:00	1,345				1			1		
	09:00	1,465				1			1		
	10:00	1,537				1			1		
	11:00	1,573				1			1		
	12:00	1,543				1			1		
	13:00	1,480				1			1		
	14:00	1,405				1			1		
	15:00	1,406				1			1		
	16:00	1,439				1			1		
	17:00	1,619				1			1		
	18:00	1,732				1			1		
	19:00	1,773				1			1		
	20:00	1,759				1			1		
	21:00	1,670				1			1		
	22:00	1,525				1			1		
	23:00	1,342				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,163				1			1		
	01:00	1,093				1			1		
	02:00	1,044				1			1		
	03:00	1,015				1			1		
	04:00	1,016				1			1		
	05:00	1,053				1			1		
	06:00	1,116				1			1		
	07:00	1,230				1			1		
	08:00	1,352				1			1		
	09:00	1,455				1			1		
	10:00	1,521				1			1		
	11:00	1,551				1			1		
	12:00	1,535				1			1		
	13:00	1,489				1			1		
	14:00	1,426				1			1		
	15:00	1,412				1			1		
	16:00	1,450				1			1		
	17:00	1,601				1			1		
	18:00	1,708				1			1		
	19:00	1,727				1			1		
	20:00	1,710				1			1		
	21:00	1,622				1			1		
	22:00	1,468				1			1		
	23:00	1,283				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,162				1			1		
	01:00	1,091				1			1		
	02:00	1,041				1			1		
	03:00	1,010				1			1		
	04:00	1,007				1			1		
	05:00	1,037				1			1		
	06:00	1,095				1			1		
	07:00	1,217				1			1		
	08:00	1,342				1			1		
	09:00	1,465				1			1		
	10:00	1,535				1			1		
	11:00	1,555				1			1		
	12:00	1,542				1			1		
	13:00	1,498				1			1		
	14:00	1,432				1			1		
	15:00	1,408				1			1		
	16:00	1,455				1			1		
	17:00	1,570				1			1		
	18:00	1,654				1			1		
	19:00	1,667				1			1		
	20:00	1,649				1			1		
	21:00	1,533				1			1		
	22:00	1,389				1			1		
	23:00	1,225				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,150				1			1		
	01:00	1,085				1			1		
	02:00	1,036				1			1		
	03:00	1,005				1			1		
	04:00	1,003				1			1		
	05:00	1,027				1			1		
	06:00	1,073				1			1		
	07:00	1,186				1			1		
	08:00	1,299				1			1		
	09:00	1,398				1			1		
	10:00	1,471				1			1		
	11:00	1,514				1			1		
	12:00	1,509				1			1		
	13:00	1,467				1			1		
	14:00	1,404				1			1		
	15:00	1,377				1			1		
	16:00	1,391				1			1		
	17:00	1,492				1			1		
	18:00	1,582				1			1		
	19:00	1,601				1			1		
	20:00	1,584				1			1		
	21:00	1,481				1			1		
	22:00	1,342				1			1		
	23:00	1,172				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,133				1			1		
	01:00	1,070				1			1		
	02:00	1,031				1			1		
	03:00	1,011				1			1		
	04:00	1,020				1			1		
	05:00	1,057				1			1		
	06:00	1,125				1			1		
	07:00	1,261				1			1		
	08:00	1,373				1			1		
	09:00	1,464				1			1		
	10:00	1,520				1			1		
	11:00	1,536				1			1		
	12:00	1,507				1			1		
	13:00	1,453				1			1		
	14:00	1,402				1			1		
	15:00	1,380				1			1		
	16:00	1,431				1			1		
	17:00	1,575				1			1		
	18:00	1,669				1			1		
	19:00	1,702				1			1		
	20:00	1,688				1			1		
	21:00	1,590				1			1		
	22:00	1,434				1			1		
	23:00	1,246				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,133				1			1		
	01:00	1,071				1			1		
	02:00	1,031				1			1		
	03:00	1,010				1			1		
	04:00	1,020				1			1		
	05:00	1,061				1			1		
	06:00	1,123				1			1		
	07:00	1,244				1			1		
	08:00	1,356				1			1		
	09:00	1,449				1			1		
	10:00	1,510				1			1		
	11:00	1,524				1			1		
	12:00	1,495				1			1		
	13:00	1,436				1			1		
	14:00	1,379				1			1		
	15:00	1,357				1			1		
	16:00	1,404				1			1		
	17:00	1,561				1			1		
	18:00	1,673				1			1		
	19:00	1,725				1			1		
	20:00	1,717				1			1		
	21:00	1,625				1			1		
	22:00	1,462				1			1		
	23:00	1,262				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,024				1			1		
	01:00	0,956				1			1		
	02:00	0,934				1			1		
	03:00	0,918				1			1		
	04:00	0,925				1			1		
	05:00	0,959				1			1		
	06:00	1,011				1			1		
	07:00	1,116				1			1		
	08:00	1,204				1			1		
	09:00	1,284				1			1		
	10:00	1,348				1			1		
	11:00	1,369				1			1		
	12:00	1,345				1			1		
	13:00	1,300				1			1		
	14:00	1,262				1			1		
	15:00	1,255				1			1		
	16:00	1,362				1			1		
	17:00	1,561				1			1		
	18:00	1,626				1			1		
	19:00	1,624				1			1		
	20:00	1,591				1			1		
	21:00	1,497				1			1		
	22:00	1,365				1			1		
	23:00	1,195				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,023				1			1		
	01:00	0,961				1			1		
	02:00	0,921				1			1		
	03:00	0,897				1			1		
	04:00	0,903				1			1		
	05:00	0,939				1			1		
	06:00	1,002				1			1		
	07:00	1,120				1			1		
	08:00	1,240				1			1		
	09:00	1,334				1			1		
	10:00	1,417				1			1		
	11:00	1,468				1			1		
	12:00	1,446				1			1		
	13:00	1,402				1			1		
	14:00	1,343				1			1		
	15:00	1,330				1			1		
	16:00	1,377				1			1		
	17:00	1,521				1			1		
	18:00	1,597				1			1		
	19:00	1,604				1			1		
	20:00	1,559				1			1		
	21:00	1,486				1			1		
	22:00	1,361				1			1		
	23:00	1,205				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,078				1			1		
	01:00	1,019				1			1		
	02:00	0,980				1			1		
	03:00	0,962				1			1		
	04:00	0,970				1			1		
	05:00	1,006				1			1		
	06:00	1,066				1			1		
	07:00	1,159				1			1		
	08:00	1,286				1			1		
	09:00	1,413				1			1		
	10:00	1,483				1			1		
	11:00	1,520				1			1		
	12:00	1,506				1			1		
	13:00	1,457				1			1		
	14:00	1,406				1			1		
	15:00	1,398				1			1		
	16:00	1,407				1			1		
	17:00	1,497				1			1		
	18:00	1,567				1			1		
	19:00	1,596				1			1		
	20:00	1,552				1			1		
	21:00	1,474				1			1		
	22:00	1,351				1			1		
	23:00	1,183				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,089				1			1		
	01:00	1,026				1			1		
	02:00	0,986				1			1		
	03:00	0,959				1			1		
	04:00	0,954				1			1		
	05:00	0,979				1			1		
	06:00	1,051				1			1		
	07:00	1,150				1			1		
	08:00	1,256				1			1		
	09:00	1,353				1			1		
	10:00	1,422				1			1		
	11:00	1,484				1			1		
	12:00	1,497				1			1		
	13:00	1,455				1			1		
	14:00	1,411				1			1		
	15:00	1,369				1			1		
	16:00	1,388				1			1		
	17:00	1,492				1			1		
	18:00	1,543				1			1		
	19:00	1,568				1			1		
	20:00	1,545				1			1		
	21:00	1,458				1			1		
	22:00	1,335				1			1		
	23:00	1,171				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,020				1			1		
	01:00	0,947				1			1		
	02:00	0,894				1			1		
	03:00	0,861				1			1		
	04:00	0,848				1			1		
	05:00	0,868				1			1		
	06:00	0,933				1			1		
	07:00	1,029				1			1		
	08:00	1,145				1			1		
	09:00	1,264				1			1		
	10:00	1,359				1			1		
	11:00	1,421				1			1		
	12:00	1,462				1			1		
	13:00	1,441				1			1		
	14:00	1,369				1			1		
	15:00	1,369				1			1		
	16:00	1,423				1			1		
	17:00	1,500				1			1		
	18:00	1,552				1			1		
	19:00	1,581				1			1		
	20:00	1,558				1			1		
	21:00	1,464				1			1		
	22:00	1,324				1			1		
	23:00	1,167				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,997				1			1		
	01:00	0,931				1			1		
	02:00	0,887				1			1		
	03:00	0,864				1			1		
	04:00	0,866				1			1		
	05:00	0,903				1			1		
	06:00	0,976				1			1		
	07:00	1,118				1			1		
	08:00	1,228				1			1		
	09:00	1,315				1			1		
	10:00	1,374				1			1		
	11:00	1,396				1			1		
	12:00	1,375				1			1		
	13:00	1,337				1			1		
	14:00	1,320				1			1		
	15:00	1,318				1			1		
	16:00	1,388				1			1		
	17:00	1,533				1			1		
	18:00	1,614				1			1		
	19:00	1,645				1			1		
	20:00	1,624				1			1		
	21:00	1,532				1			1		
	22:00	1,391				1			1		
	23:00	1,218				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,016				1			1		
	01:00	0,941				1			1		
	02:00	0,904				1			1		
	03:00	0,882				1			1		
	04:00	0,887				1			1		
	05:00	0,926				1			1		
	06:00	0,994				1			1		
	07:00	1,128				1			1		
	08:00	1,232				1			1		
	09:00	1,300				1			1		
	10:00	1,354				1			1		
	11:00	1,369				1			1		
	12:00	1,337				1			1		
	13:00	1,283				1			1		
	14:00	1,242				1			1		
	15:00	1,238				1			1		
	16:00	1,319				1			1		
	17:00	1,493				1			1		
	18:00	1,598				1			1		
	19:00	1,643				1			1		
	20:00	1,626				1			1		
	21:00	1,534				1			1		
	22:00	1,389				1			1		
	23:00	1,202				1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,010	1						1		
	01:00	0,941							1		
	02:00	0,898							1		
	03:00	0,878							1		
	04:00	0,884							1		
	05:00	0,929							1		
	06:00	1,001	1						1		
	07:00	1,118	1						1		
	08:00	1,202	1						1		
	09:00	1,292	1						1		
	10:00	1,328	1						1		
	11:00	1,338	1						1		
	12:00	1,329	1						1		
	13:00	1,288	1						1		
	14:00	1,246	1						1		
	15:00	1,253	1						1		
	16:00	1,320	1						1		
	17:00	1,461	1						1		
	18:00	1,551	1						1		
	19:00	1,593	1						1		
	20:00	1,562	1						1		
	21:00	1,471	1						1		
	22:00	1,341	1						1		
	23:00	1,166	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,000	1						1		
	01:00	0,939							1		
	02:00	0,899							1		
	03:00	0,876							1		
	04:00	0,880							1		
	05:00	0,919							1		
	06:00	0,981	1						1		
	07:00	1,090	1						1		
	08:00	1,234	1						1		
	09:00	1,344	1						1		
	10:00	1,408	1						1		
	11:00	1,362	1						1		
	12:00	1,375	1						1		
	13:00	1,396	1						1		
	14:00	1,370	1						1		
	15:00	1,351	1						1		
	16:00	1,358	1						1		
	17:00	1,478	1						1		
	18:00	1,555	1						1		
	19:00	1,578	1						1		
	20:00	1,539	1						1		
	21:00	1,449	1						1		
	22:00	1,317	1						1		
	23:00	1,140	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,016	1						1		
	01:00	0,959							1		
	02:00	0,922							1		
	03:00	0,903							1		
	04:00	0,907							1		
	05:00	0,944							1		
	06:00	0,999	1						1		
	07:00	1,080	1						1		
	08:00	1,207	1						1		
	09:00	1,322	1						1		
	10:00	1,402	1						1		
	11:00	1,440	1						1		
	12:00	1,457	1						1		
	13:00	1,374	1						1		
	14:00	1,296	1						1		
	15:00	1,284	1						1		
	16:00	1,320	1						1		
	17:00	1,437	1						1		
	18:00	1,494	1						1		
	19:00	1,508	1						1		
	20:00	1,472	1						1		
	21:00	1,382	1						1		
	22:00	1,253	1						1		
	23:00	1,095	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	0,986	1						1		
	01:00	0,930							1		
	02:00	0,894							1		
	03:00	0,875							1		
	04:00	0,878							1		
	05:00	0,910							1		
	06:00	0,962							1		
	07:00	1,065	1						1		
	08:00	1,188	1						1		
	09:00	1,275	1						1		
	10:00	1,362	1						1		
	11:00	1,387	1						1		
	12:00	1,387	1						1		
	13:00	1,349	1						1		
	14:00	1,336	1						1		
	15:00	1,380	1						1		
	16:00	1,429	1						1		
	17:00	1,556	1						1		
	18:00	1,615	1						1		
	19:00	1,647	1						1		
	20:00	1,643	1						1		
	21:00	1,558	1						1		
	22:00	1,422	1						1		
	23:00	1,265	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,074	1						1		
	01:00	1,001	1						1		
	02:00	0,946							1		
	03:00	0,912							1		
	04:00	0,907							1		
	05:00	0,941							1		
	06:00	1,000	1						1		
	07:00	1,123	1						1		
	08:00	1,244	1						1		
	09:00	1,358	1						1		
	10:00	1,447	1						1		
	11:00	1,486	1						1		
	12:00	1,470	1						1		
	13:00	1,417	1						1		
	14:00	1,388	1						1		
	15:00	1,399	1						1		
	16:00	1,498	1						1		
	17:00	1,625	1						1		
	18:00	1,692	1						1		
	19:00	1,722	1						1		
	20:00	1,711	1						1		
	21:00	1,630	1						1		
	22:00	1,505	1						1		
	23:00	1,346	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,078	1						1		
	01:00	1,006	1						1		
	02:00	0,955							1		
	03:00	0,928							1		
	04:00	0,935							1		
	05:00	0,985	1						1		
	06:00	1,062	1						1		
	07:00	1,207	1						1		
	08:00	1,337	1						1		
	09:00	1,441	1						1		
	10:00	1,499	1						1		
	11:00	1,506	1						1		
	12:00	1,454	1						1		
	13:00	1,382	1						1		
	14:00	1,342	1						1		
	15:00	1,353	1						1		
	16:00	1,467	1						1		
	17:00	1,637	1						1		
	18:00	1,734	1						1		
	19:00	1,789	1						1		
	20:00	1,791	1						1		
	21:00	1,713	1						1		
	22:00	1,576	1						1		
	23:00	1,392	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,067	1						1		
	01:00	0,996	1						1		
	02:00	0,945							1		
	03:00	0,919							1		
	04:00	0,926							1		
	05:00	0,975							1		
	06:00	1,051	1						1		
	07:00	1,195	1						1		
	08:00	1,324	1						1		
	09:00	1,427	1						1		
	10:00	1,484	1						1		
	11:00	1,491	1						1		
	12:00	1,439	1						1		
	13:00	1,368	1						1		
	14:00	1,329	1						1		
	15:00	1,339	1						1		
	16:00	1,452	1						1		
	17:00	1,621	1						1		
	18:00	1,717	1						1		
	19:00	1,771	1						1		
	20:00	1,773	1						1		
	21:00	1,696	1						1		
	22:00	1,560	1						1		
	23:00	1,378	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,241	1						1		
	01:00	1,152	1						1		
	02:00	1,107	1						1		
	03:00	1,087	1						1		
	04:00	1,091	1						1		
	05:00	1,128	1						1		
	06:00	1,186	1						1		
	07:00	1,326	1						1		
	08:00	1,430	1						1		
	09:00	1,507	1						1		
	10:00	1,536	1						1		
	11:00	1,531	1						1		
	12:00	1,513	1						1		
	13:00	1,465	1						1		
	14:00	1,441	1						1		
	15:00	1,475	1						1		
	16:00	1,614	1						1		
	17:00	1,797	1						1		
	18:00	1,882	1						1		
	19:00	1,886	1						1		
	20:00	1,875	1						1		
	21:00	1,807	1						1		
	22:00	1,653	1						1		
	23:00	1,455	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,184	1						1		
	01:00	1,106	1						1		
	02:00	1,054	1						1		
	03:00	1,025	1						1		
	04:00	1,028	1						1		
	05:00	1,071	1						1		
	06:00	1,145	1						1		
	07:00	1,276	1						1		
	08:00	1,364	1						1		
	09:00	1,444	1						1		
	10:00	1,493	1						1		
	11:00	1,506	1						1		
	12:00	1,488	1						1		
	13:00	1,445	1						1		
	14:00	1,398	1						1		
	15:00	1,442	1						1		
	16:00	1,532	1						1		
	17:00	1,708	1						1		
	18:00	1,806	1						1		
	19:00	1,836	1						1		
	20:00	1,817	1						1		
	21:00	1,720	1						1		
	22:00	1,564	1						1		
	23:00	1,366	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,141	1						1		
	01:00	1,062	1						1		
	02:00	1,004	1						1		
	03:00	0,975	1						1		
	04:00	0,975	1						1		
	05:00	1,009	1						1		
	06:00	1,080	1						1		
	07:00	1,204	1						1		
	08:00	1,326	1						1		
	09:00	1,404	1						1		
	10:00	1,460	1						1		
	11:00	1,483	1						1		
	12:00	1,469	1						1		
	13:00	1,428	1						1		
	14:00	1,390	1						1		
	15:00	1,403	1						1		
	16:00	1,476	1						1		
	17:00	1,642	1						1		
	18:00	1,732	1						1		
	19:00	1,761	1						1		
	20:00	1,749	1						1		
	21:00	1,651	1						1		
	22:00	1,492	1						1		
	23:00	1,298	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,103	1						1		
	01:00	1,026	1						1		
	02:00	0,967	1						1		
	03:00	0,936	1						1		
	04:00	0,931	1						1		
	05:00	0,959	1						1		
	06:00	1,021	1						1		
	07:00	1,138	1						1		
	08:00	1,266	1						1		
	09:00	1,353	1						1		
	10:00	1,427	1						1		
	11:00	1,461	1						1		
	12:00	1,446	1						1		
	13:00	1,408	1						1		
	14:00	1,364	1						1		
	15:00	1,368	1						1		
	16:00	1,436	1						1		
	17:00	1,593	1						1		
	18:00	1,660	1						1		
	19:00	1,683	1						1		
	20:00	1,653	1						1		
	21:00	1,559	1						1		
	22:00	1,418	1						1		
	23:00	1,236	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,083	1						1		
	01:00	1,007	1						1		
	02:00	0,947	1						1		
	03:00	0,913	1						1		
	04:00	0,899	1						1		
	05:00	0,915	1						1		
	06:00	0,962	1						1		
	07:00	1,084	1						1		
	08:00	1,212	1						1		
	09:00	1,311	1						1		
	10:00	1,389	1						1		
	11:00	1,414	1						1		
	12:00	1,399	1						1		
	13:00	1,349	1						1		
	14:00	1,313	1						1		
	15:00	1,318	1						1		
	16:00	1,389	1						1		
	17:00	1,551	1						1		
	18:00	1,647	1						1		
	19:00	1,671	1						1		
	20:00	1,630	1						1		
	21:00	1,529	1						1		
	22:00	1,325	1						1		
	23:00	1,172	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,069	1						1		
	01:00	1,005	1						1		
	02:00	0,957	1						1		
	03:00	0,937	1						1		
	04:00	0,948	1						1		
	05:00	0,989	1						1		
	06:00	1,058	1						1		
	07:00	1,176	1						1		
	08:00	1,331	1						1		
	09:00	1,420	1						1		
	10:00	1,438	1						1		
	11:00	1,471	1						1		
	12:00	1,531	1						1		
	13:00	1,546	1						1		
	14:00	1,527	1						1		
	15:00	1,517	1						1		
	16:00	1,574	1						1		
	17:00	1,714	1						1		
	18:00	1,796	1						1		
	19:00	1,800	1						1		
	20:00	1,746	1						1		
	21:00	1,632	1						1		
	22:00	1,448	1						1		
	23:00	1,267	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,136	1						1		
	01:00	1,062	1						1		
	02:00	1,017	1						1		
	03:00	0,995	1						1		
	04:00	1,003	1						1		
	05:00	1,041	1						1		
	06:00	1,105	1						1		
	07:00	1,226	1						1		
	08:00	1,373	1						1		
	09:00	1,459	1						1		
	10:00	1,490	1						1		
	11:00	1,491	1						1		
	12:00	1,476	1						1		
	13:00	1,430	1						1		
	14:00	1,398	1						1		
	15:00	1,413	1						1		
	16:00	1,507	1						1		
	17:00	1,652	1						1		
	18:00	1,740	1						1		
	19:00	1,769	1						1		
	20:00	1,743	1						1		
	21:00	1,648	1						1		
	22:00	1,480	1						1		
	23:00	1,282	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,109	1				1				
	01:00	1,030	1				1				
	02:00	0,980	1				1				
	03:00	0,960	1				1				
	04:00	0,969	1				1				
	05:00	0,997	1				1				
	06:00	1,081	1				1				
	07:00	1,195	1				1				
	08:00	1,314	1				1				
	09:00	1,407	1				1				
	10:00	1,456	1				1				
	11:00	1,458	1				1				
	12:00	1,425	1				1				
	13:00	1,387	1				1				
	14:00	1,357	1				1				
	15:00	1,363	1				1				
	16:00	1,513	1				1				
	17:00	1,690	1				1				
	18:00	1,748	1				1				
	19:00	1,767	1				1				
	20:00	1,737	1				1				
	21:00	1,638	1				1				
	22:00	1,472	1				1				
	23:00	1,287	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,096	1				1				
	01:00	1,018	1				1				
	02:00	0,963	1				1				
	03:00	0,937	1				1				
	04:00	0,943	1				1				
	05:00	0,981	1				1				
	06:00	1,075	1				1				
	07:00	1,198	1				1				
	08:00	1,309	1				1				
	09:00	1,386	1				1				
	10:00	1,422	1				1				
	11:00	1,423	1				1				
	12:00	1,403	1				1				
	13:00	1,385	1				1				
	14:00	1,356	1				1				
	15:00	1,396	1				1				
	16:00	1,499	1				1				
	17:00	1,642	1				1				
	18:00	1,728	1				1				
	19:00	1,740	1				1				
	20:00	1,705	1				1				
	21:00	1,606	1				1				
	22:00	1,447	1				1				
	23:00	1,256	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,110	1				1				
	01:00	1,041	1				1				
	02:00	0,991	1				1				
	03:00	0,966	1				1				
	04:00	0,970	1				1				
	05:00	1,002	1				1				
	06:00	1,075	1				1				
	07:00	1,179	1				1				
	08:00	1,306	1				1				
	09:00	1,398	1				1				
	10:00	1,483	1				1				
	11:00	1,463	1				1				
	12:00	1,450	1				1				
	13:00	1,416	1				1				
	14:00	1,418	1				1				
	15:00	1,413	1				1				
	16:00	1,457	1				1				
	17:00	1,569	1				1				
	18:00	1,641	1				1				
	19:00	1,666	1				1				
	20:00	1,654	1				1				
	21:00	1,566	1				1				
	22:00	1,434	1				1				
	23:00	1,261	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,145	1				1				
	01:00	1,086	1				1				
	02:00	1,044	1				1				
	03:00	1,022	1				1				
	04:00	1,025	1				1				
	05:00	1,058	1				1				
	06:00	1,125	1				1				
	07:00	1,222	1				1				
	08:00	1,339	1				1				
	09:00	1,446	1				1				
	10:00	1,484	1				1				
	11:00	1,555	1				1				
	12:00	1,556	1				1				
	13:00	1,528	1				1				
	14:00	1,500	1				1				
	15:00	1,486	1				1				
	16:00	1,513	1				1				
	17:00	1,569	1				1				
	18:00	1,633	1				1				
	19:00	1,649	1				1				
	20:00	1,627	1				1				
	21:00	1,515	1				1				
	22:00	1,371	1				1				
	23:00	1,198	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,108	1				1				
	01:00	1,031	1				1				
	02:00	0,972	1				1				
	03:00	0,935	1				1				
	04:00	0,930	1				1				
	05:00	0,952	1				1				
	06:00	1,015	1				1				
	07:00	1,111	1				1				
	08:00	1,225	1				1				
	09:00	1,320	1				1				
	10:00	1,407	1				1				
	11:00	1,440	1				1				
	12:00	1,433	1				1				
	13:00	1,398	1				1				
	14:00	1,350	1				1				
	15:00	1,324	1				1				
	16:00	1,370	1				1				
	17:00	1,493	1				1				
	18:00	1,561	1				1				
	19:00	1,561	1				1				
	20:00	1,552	1				1				
	21:00	1,448	1				1				
	22:00	1,298	1				1				
	23:00	1,123	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,053	1				1				
	01:00	0,991	1				1				
	02:00	0,947	1				1				
	03:00	0,928	1				1				
	04:00	0,934	1				1				
	05:00	0,974	1				1				
	06:00	1,054	1				1				
	07:00	1,155	1				1				
	08:00	1,296	1				1				
	09:00	1,389	1				1				
	10:00	1,437	1				1				
	11:00	1,454	1				1				
	12:00	1,420	1				1				
	13:00	1,477	1				1				
	14:00	1,448	1				1				
	15:00	1,441	1				1				
	16:00	1,476	1				1				
	17:00	1,571	1				1				
	18:00	1,636	1				1				
	19:00	1,645	1				1				
	20:00	1,624	1				1				
	21:00	1,525	1				1				
	22:00	1,364	1				1				
	23:00	1,181	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,062	1				1				
	01:00	0,997	1				1				
	02:00	0,953	1				1				
	03:00	0,934	1				1				
	04:00	0,942	1				1				
	05:00	0,974	1				1				
	06:00	1,054	1				1				
	07:00	1,166	1				1				
	08:00	1,307	1				1				
	09:00	1,406	1				1				
	10:00	1,471	1				1				
	11:00	1,475	1				1				
	12:00	1,444	1				1				
	13:00	1,407	1				1				
	14:00	1,370	1				1				
	15:00	1,382	1				1				
	16:00	1,469	1				1				
	17:00	1,600	1				1				
	18:00	1,674	1				1				
	19:00	1,694	1				1				
	20:00	1,663	1				1				
	21:00	1,562	1				1				
	22:00	1,394	1				1				
	23:00	1,196	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,045	1				1				
	01:00	0,981	1				1				
	02:00	0,939	1								
	03:00	0,917	1								
	04:00	0,917	1								
	05:00	0,952	1								
	06:00	1,039	1				1				
	07:00	1,154	1				1				
	08:00	1,259	1				1				
	09:00	1,337	1				1				
	10:00	1,395	1				1				
	11:00	1,414	1				1				
	12:00	1,387	1				1				
	13:00	1,337	1				1				
	14:00	1,287	1				1				
	15:00	1,329	1				1				
	16:00	1,407	1				1				
	17:00	1,547	1				1				
	18:00	1,630	1				1				
	19:00	1,658	1				1				
	20:00	1,642	1				1				
	21:00	1,560	1				1				
	22:00	1,407	1				1				
	23:00	1,195	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,043	1				1				
	01:00	0,979	1				1				
	02:00	0,934	1								
	03:00	0,914	1								
	04:00	0,921	1								
	05:00	0,957	1								
	06:00	1,042	1				1				
	07:00	1,159	1				1				
	08:00	1,297	1				1				
	09:00	1,397	1				1				
	10:00	1,434	1				1				
	11:00	1,437	1				1				
	12:00	1,413	1				1				
	13:00	1,372	1				1				
	14:00	1,337	1				1				
	15:00	1,365	1				1				
	16:00	1,439	1				1				
	17:00	1,576	1				1				
	18:00	1,649	1				1				
	19:00	1,674	1				1				
	20:00	1,652	1				1				
	21:00	1,574	1				1				
	22:00	1,420	1				1				
	23:00	1,222	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,054	1				1				
	01:00	0,977	1								
	02:00	0,924	1								
	03:00	0,896	1								
	04:00	0,895	1								
	05:00	0,928	1								
	06:00	1,020	1				1				
	07:00	1,132	1				1				
	08:00	1,261	1				1				
	09:00	1,337	1				1				
	10:00	1,402	1				1				
	11:00	1,430	1				1				
	12:00	1,420	1				1				
	13:00	1,376	1				1				
	14:00	1,341	1				1				
	15:00	1,364	1				1				
	16:00	1,441	1				1				
	17:00	1,575	1				1				
	18:00	1,655	1				1				
	19:00	1,694	1				1				
	20:00	1,689	1				1				
	21:00	1,612	1				1				
	22:00	1,464	1				1				
	23:00	1,266	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,057	1				1				
	01:00	0,975	1								
	02:00	0,916	1								
	03:00	0,883	1								
	04:00	0,877	1								
	05:00	0,908	1								
	06:00	0,991	1				1				
	07:00	1,114	1				1				
	08:00	1,246	1				1				
	09:00	1,325	1				1				
	10:00	1,397	1				1				
	11:00	1,428	1				1				
	12:00	1,432	1				1				
	13:00	1,402	1				1				
	14:00	1,372	1				1				
	15:00	1,383	1				1				
	16:00	1,465	1				1				
	17:00	1,612	1				1				
	18:00	1,686	1				1				
	19:00	1,701	1				1				
	20:00	1,679	1				1				
	21:00	1,576	1				1				
	22:00	1,419	1				1				
	23:00	1,222	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,050	1				1				
	01:00	0,965	1								
	02:00	0,906	1								
	03:00	0,872	1								
	04:00	0,860	1								
	05:00	0,880	1								
	06:00	0,950	1								
	07:00	1,068	1				1				
	08:00	1,206	1				1				
	09:00	1,304	1				1				
	10:00	1,373	1				1				
	11:00	1,412	1				1				
	12:00	1,431	1				1				
	13:00	1,404	1				1				
	14:00	1,352	1				1				
	15:00	1,355	1				1				
	16:00	1,412	1				1				
	17:00	1,529	1				1				
	18:00	1,616	1				1				
	19:00	1,623	1				1				
	20:00	1,595	1				1				
	21:00	1,499	1				1				
	22:00	1,351	1				1				
	23:00	1,170	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,036	1				1				
	01:00	0,961	1								
	02:00	0,914	1								
	03:00	0,896	1								
	04:00	0,901	1								
	05:00	0,935	1								
	06:00	1,028	1				1				
	07:00	1,151	1				1				
	08:00	1,303	1				1				
	09:00	1,441	1				1				
	10:00	1,541	1				1				
	11:00	1,595	1				1				
	12:00	1,590	1				1				
	13:00	1,532	1				1				
	14:00	1,444	1				1				
	15:00	1,478	1				1				
	16:00	1,554	1				1				
	17:00	1,631	1				1				
	18:00	1,699	1				1				
	19:00	1,708	1				1				
	20:00	1,687	1				1				
	21:00	1,587	1				1				
	22:00	1,423	1				1				
	23:00	1,225	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,046	1				1				
	01:00	0,971	1								
	02:00	0,923	1								
	03:00	0,905	1								
	04:00	0,910	1								
	05:00	0,944	1								
	06:00	1,038	1				1				
	07:00	1,163	1				1				
	08:00	1,316	1				1				
	09:00	1,455	1				1				
	10:00	1,556	1				1				
	11:00	1,611	1				1				
	12:00	1,606	1				1				
	13:00	1,547	1				1				
	14:00	1,458	1				1				
	15:00	1,493	1				1				
	16:00	1,570	1				1				
	17:00	1,647	1				1				
	18:00	1,716	1				1				
	19:00	1,725	1				1				
	20:00	1,704	1				1				
	21:00	1,603	1				1				
	22:00	1,437	1				1				
	23:00	1,237	1				1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,110	1			1					
	01:00	1,026	1			1					
	02:00	0,977	1			1					
	03:00	0,958	1			1					
	04:00	0,977	1			1					
	05:00	1,007	1			1					
	06:00	1,097	1			1					
	07:00	1,220	1			1					
	08:00	1,301	1			1					
	09:00	1,342	1			1					
	10:00	1,382	1			1					
	11:00	1,387	1			1					
	12:00	1,357	1			1					
	13:00	1,301	1			1					
	14:00	1,259	1			1					
	15:00	1,287	1			1					
	16:00	1,463	1			1					
	17:00	1,655	1			1					
	18:00	1,742	1			1					
	19:00	1,782	1			1					
	20:00	1,755	1			1					
	21:00	1,693	1			1					
	22:00	1,570	1			1					
	23:00	1,376	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,080	1			1					
	01:00	1,005	1			1					
	02:00	0,955	1			1					
	03:00	0,936	1			1					
	04:00	0,947	1			1					
	05:00	0,985	1			1					
	06:00	1,077	1			1					
	07:00	1,199	1			1					
	08:00	1,267	1			1					
	09:00	1,330	1			1					
	10:00	1,385	1			1					
	11:00	1,399	1			1					
	12:00	1,374	1			1					
	13:00	1,332	1			1					
	14:00	1,282	1			1					
	15:00	1,370	1			1					
	16:00	1,477	1			1					
	17:00	1,637	1			1					
	18:00	1,725	1			1					
	19:00	1,740	1			1					
	20:00	1,700	1			1					
	21:00	1,609	1			1					
	22:00	1,465	1			1					
	23:00	1,270	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,072	1			1					
	01:00	0,997	1			1					
	02:00	0,939	1			1					
	03:00	0,915	1								
	04:00	0,919	1								
	05:00	0,949	1			1					
	06:00	1,036	1			1					
	07:00	1,154	1			1					
	08:00	1,277	1			1					
	09:00	1,356	1			1					
	10:00	1,417	1			1					
	11:00	1,441	1			1					
	12:00	1,431	1			1					
	13:00	1,393	1			1					
	14:00	1,363	1			1					
	15:00	1,406	1			1					
	16:00	1,475	1			1					
	17:00	1,607	1			1					
	18:00	1,680	1			1					
	19:00	1,705	1			1					
	20:00	1,690	1			1					
	21:00	1,591	1			1					
	22:00	1,429	1			1					
	23:00	1,231	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,079	1			1					
	01:00	1,000	1			1					
	02:00	0,945	1			1					
	03:00	0,916	1								
	04:00	0,917	1								
	05:00	0,954	1			1					
	06:00	1,028	1			1					
	07:00	1,127	1			1					
	08:00	1,250	1			1					
	09:00	1,344	1			1					
	10:00	1,444	1			1					
	11:00	1,504	1			1					
	12:00	1,478	1			1					
	13:00	1,446	1			1					
	14:00	1,395	1			1					
	15:00	1,449	1			1					
	16:00	1,512	1			1					
	17:00	1,601	1			1					
	18:00	1,656	1			1					
	19:00	1,660	1			1					
	20:00	1,636	1			1					
	21:00	1,560	1			1					
	22:00	1,411	1			1					
	23:00	1,218	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,067	1			1					
	01:00	0,984	1			1					
	02:00	0,921	1			1					
	03:00	0,883	1								
	04:00	0,876	1								
	05:00	0,904	1								
	06:00	0,972	1			1					
	07:00	1,075	1			1					
	08:00	1,202	1			1					
	09:00	1,301	1			1					
	10:00	1,383	1			1					
	11:00	1,437	1			1					
	12:00	1,447	1			1					
	13:00	1,433	1			1					
	14:00	1,418	1			1					
	15:00	1,450	1			1					
	16:00	1,531	1			1					
	17:00	1,645	1			1					
	18:00	1,689	1			1					
	19:00	1,685	1			1					
	20:00	1,656	1			1					
	21:00	1,565	1			1					
	22:00	1,422	1			1					
	23:00	1,236	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,067	1			1					
	01:00	0,987	1			1					
	02:00	0,933	1								
	03:00	0,904	1								
	04:00	0,912	1								
	05:00	0,959	1			1					
	06:00	1,056	1			1					
	07:00	1,188	1			1					
	08:00	1,348	1			1					
	09:00	1,448	1			1					
	10:00	1,517	1			1					
	11:00	1,542	1			1					
	12:00	1,524	1			1					
	13:00	1,498	1			1					
	14:00	1,476	1			1					
	15:00	1,527	1			1					
	16:00	1,619	1			1					
	17:00	1,753	1			1					
	18:00	1,828	1			1					
	19:00	1,836	1			1					
	20:00	1,801	1			1					
	21:00	1,698	1			1					
	22:00	1,522	1			1					
	23:00	1,307	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,178	1			1					
	01:00	1,099	1			1					
	02:00	1,040	1			1					
	03:00	1,003	1			1					
	04:00	0,999	1			1					
	05:00	1,020	1			1					
	06:00	1,087	1			1					
	07:00	1,192	1			1					
	08:00	1,298	1			1					
	09:00	1,366	1			1					
	10:00	1,407	1			1					
	11:00	1,414	1			1					
	12:00	1,381	1			1					
	13:00	1,331	1			1					
	14:00	1,302	1			1					
	15:00	1,342	1			1					
	16:00	1,446	1			1					
	17:00	1,601	1			1					
	18:00	1,706	1			1					
	19:00	1,741	1			1					
	20:00	1,727	1			1					
	21:00	1,657	1			1					
	22:00	1,517	1			1					
	23:00	1,345	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,121	1			1					
	01:00	1,036	1			1					
	02:00	0,987	1			1					
	03:00	0,968	1			1					
	04:00	0,987	1			1					
	05:00	1,017	1			1					
	06:00	1,108	1			1					
	07:00	1,232	1			1					
	08:00	1,314	1			1					
	09:00	1,355	1			1					
	10:00	1,396	1			1					
	11:00	1,401	1			1					
	12:00	1,371	1			1					
	13:00	1,314	1			1					
	14:00	1,272	1			1					
	15:00	1,300	1			1					
	16:00	1,478	1			1					
	17:00	1,672	1			1					
	18:00	1,759	1			1					
	19:00	1,800	1			1					
	20:00	1,773	1			1					
	21:00	1,710	1			1					
	22:00	1,586	1			1					
	23:00	1,390	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,091	1			1					
	01:00	1,015	1			1					
	02:00	0,965	1			1					
	03:00	0,945	1			1					
	04:00	0,956	1			1					
	05:00	0,995	1			1					
	06:00	1,088	1			1					
	07:00	1,211	1			1					
	08:00	1,280	1			1					
	09:00	1,343	1			1					
	10:00	1,399	1			1					
	11:00	1,413	1			1					
	12:00	1,388	1			1					
	13:00	1,345	1			1					
	14:00	1,295	1			1					
	15:00	1,384	1			1					
	16:00	1,492	1			1					
	17:00	1,653	1			1					
	18:00	1,742	1			1					
	19:00	1,757	1			1					
	20:00	1,717	1			1					
	21:00	1,625	1			1					
	22:00	1,480	1			1					
	23:00	1,283	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,083	1			1					
	01:00	1,007	1			1					
	02:00	0,948	1			1					
	03:00	0,924	1								
	04:00	0,928	1								
	05:00	0,958	1			1					
	06:00	1,046	1			1					
	07:00	1,166	1			1					
	08:00	1,290	1			1					
	09:00	1,370	1			1					
	10:00	1,431	1			1					
	11:00	1,455	1			1					
	12:00	1,445	1			1					
	13:00	1,407	1			1					
	14:00	1,377	1			1					
	15:00	1,420	1			1					
	16:00	1,490	1			1					
	17:00	1,623	1			1					
	18:00	1,697	1			1					
	19:00	1,722	1			1					
	20:00	1,707	1			1					
	21:00	1,607	1			1					
	22:00	1,443	1			1					
	23:00	1,243	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,090	1			1					
	01:00	1,010	1			1					
	02:00	0,954	1			1					
	03:00	0,925	1								
	04:00	0,926	1								
	05:00	0,964	1			1					
	06:00	1,038	1			1					
	07:00	1,138	1			1					
	08:00	1,263	1			1					
	09:00	1,357	1			1					
	10:00	1,458	1			1					
	11:00	1,519	1			1					
	12:00	1,493	1			1					
	13:00	1,460	1			1					
	14:00	1,409	1			1					
	15:00	1,463	1			1					
	16:00	1,527	1			1					
	17:00	1,617	1			1					
	18:00	1,673	1			1					
	19:00	1,677	1			1					
	20:00	1,652	1			1					
	21:00	1,576	1			1					
	22:00	1,425	1			1					
	23:00	1,230	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,078	1			1					
	01:00	0,994	1			1					
	02:00	0,930	1			1					
	03:00	0,892	1								
	04:00	0,885	1								
	05:00	0,913	1								
	06:00	0,982	1			1					
	07:00	1,086	1			1					
	08:00	1,214	1			1					
	09:00	1,314	1			1					
	10:00	1,397	1			1					
	11:00	1,451	1			1					
	12:00	1,461	1			1					
	13:00	1,447	1			1					
	14:00	1,432	1			1					
	15:00	1,465	1			1					
	16:00	1,546	1			1					
	17:00	1,661	1			1					
	18:00	1,706	1			1					
	19:00	1,702	1			1					
	20:00	1,673	1			1					
	21:00	1,581	1			1					
	22:00	1,436	1			1					
	23:00	1,248	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,078	1			1					
	01:00	0,997	1			1					
	02:00	0,942	1								
	03:00	0,913	1								
	04:00	0,921	1								
	05:00	0,969	1			1					
	06:00	1,067	1			1					
	07:00	1,200	1			1					
	08:00	1,361	1			1					
	09:00	1,462	1			1					
	10:00	1,532	1			1					
	11:00	1,557	1			1					
	12:00	1,539	1			1					
	13:00	1,513	1			1					
	14:00	1,491	1			1					
	15:00	1,542	1			1					
	16:00	1,635	1			1					
	17:00	1,771	1			1					
	18:00	1,846	1			1					
	19:00	1,854	1			1					
	20:00	1,819	1			1					
	21:00	1,715	1			1					
	22:00	1,537	1			1					
	23:00	1,320	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΥΜΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,190	1			1					
	01:00	1,110	1			1					
	02:00	1,050	1			1					
	03:00	1,013	1			1					
	04:00	1,009	1			1					
	05:00	1,030	1			1					
	06:00	1,098	1			1					
	07:00	1,204	1			1					
	08:00	1,311	1			1					
	09:00	1,380	1			1					
	10:00	1,421	1			1					
	11:00	1,428	1			1					
	12:00	1,395	1			1					
	13:00	1,344	1			1					
	14:00	1,315	1			1					
	15:00	1,355	1			1					
	16:00	1,460	1			1					
	17:00	1,617	1			1					
	18:00	1,723	1			1					
	19:00	1,758	1			1					
	20:00	1,744	1			1					
	21:00	1,674	1			1					
	22:00	1,532	1			1					
	23:00	1,358	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης