

ΗΣ ΣΑΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000				
TE (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140				
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	14,38	12,32	2,06	1	1					4,18	5,03	75%	1.554
	01:00	13,41	11,58	1,83	1	1					4,92	4,69	70%	1.468
	02:00	12,79	10,73	2,06	1	1					5,77	4,48	65%	1.372
	03:00	12,31	9,98	2,34	1	1					6,52	4,06	60%	1.287
	04:00	12,12	9,37	2,75	1	1					7,13	3,87	57%	1.219
	05:00	12,40	9,02	3,38	1	1					7,48	4,15	55%	1.180
	06:00	13,32	9,44	3,89	1	1					7,06	4,66	57%	1.226
	07:00	14,56	10,78	3,78	1	1					5,72	5,10	65%	1.377
	08:00	15,41	12,03	3,38	1	1					4,47	5,39	73%	1.520
	09:00	16,25	13,48	2,77	1					1	5,77	5,69	70%	2.194
	10:00	16,71	14,39	2,32	1					1	4,86	5,85	75%	1.739
	11:00	16,87	14,96	1,91	1					1	4,29	5,90	78%	1.810
	12:00	16,75	15,32	1,43	1				1	1	9,93	3,33	61%	2.426
	13:00	16,62	15,39	1,24	1				1	1	9,86	3,21	61%	1.870
	14:00	16,61	15,37	1,23	1				1	1	9,88	3,19	61%	1.868
	15:00	16,95	15,43	1,53	1				1	1	9,82	3,54	61%	1.874
	16:00	17,81	15,76	2,05	1				1	1	9,49	4,40	62%	1.910
	17:00	19,36	17,17	2,19	1				1	1	8,08	5,95	68%	2.068
	18:00	21,63	19,03	2,61	1				1	1	6,22	7,57	75%	2.289
	19:00	22,13	19,06	3,07	1				1	1	6,19	7,75	76%	2.294
	20:00	21,60	18,68	2,92	1				1	1	6,57	7,56	74%	2.247
	21:00	20,29	18,29	2,00	1				1	1	6,96	6,88	72%	2.199
	22:00	18,73	17,30	1,43	1				1	1	7,95	5,32	69%	2.083
	23:00	16,38	15,12	1,26	1					1	4,13	5,73	79%	1.831
395,41 MWh											ΑΩΛ: 14,09		42.907 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης