



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΠΜ – 514523

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 της διακήρυξης ΔΥΠΜ – 514523 εκδίδεται προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού:

Τροποποίηση 1

Η παράγραφος 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **10/06/2025 και ώρα 15:00**.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Συστήματος, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00»

Τροποποίηση 2

Η παράγραφος 2.4.2.1 Χρόνος υποβολής προσφορών, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.4.2.1. Χρόνος υποβολής προσφορών

«2.4.2.1.1 Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί έως τις **10/06/2025 και ώρα 15:00 μ.μ.** (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.»

Τροποποίηση 3

Ο Χρόνος Παράδοσης του Παραρτήματος 1 (Πίνακας Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων – Χρόνος Παράδοσης – Τεχνική Προδιαγραφή), της διακήρυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«

Χρόνος Παράδοσης

Τα υλικά θα παραδοθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.»

Τροποποίηση 4

Το εδάφιο Γ Τεχνική Προσφορά της παραγράφου 2.4.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», της διακήρυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. Τεχνική Προσφορά

Συντάσσεται από το διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Ακολούθως, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα στο Φάκελο της τεχνικής προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, αρχείο (ή αρχεία) το οποίο δημιουργείται με τη μετατροπή του ως άνω αρχείου σε μορφή PDF και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τεχνική Προσφορά».

Τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή PDF, τα οποία, εφόσον προέρχονται από τον προσφέροντα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν:

- Δήλωση για την ποσότητα και το είδος των προσφερόμενων υλικών. Για τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα 5.
- Δήλωση για τον τόπο και εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών καθώς και τόπο επιθεώρησης αυτών. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Η υπεύθυνη δήλωση φέρει υπογραφή μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.
- Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, με αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πωλήσεων, απασχολούμενο προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών κ.λπ.).
- Πιστοποίηση κατά EN/ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των υλικών. Το πιστοποιητικό κατά EN/ISO 9001:2015 θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς όσο και καθόλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
- Δήλωση του κατασκευαστή του υλικού στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες στην περίπτωση που χρειάζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η πιστοποίηση κατά EN/ISO 9001:2015 θα είναι σε ισχύ καθόλη την διάρκεια της σύμβασης.
- Στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του εργοστασίου κατασκευής, όπως κατάλογοι πωλήσεων, συστατικές επιστολές, συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει τη δυνατότητα του οίκου στην κατασκευή των υλικών, για ποσότητα πενήντα τοις εκατό (50%) με τη ζητούμενη ποσότητα από τη διακήρυξη.



- Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων και των παρελκόμενων, συνοδευόμενη από τα πιστοποιητικά των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
- Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι το (εξωτερικό) ύφασμα κατασκευής του ενδύματος θα πρέπει να έχει μόνιμες ιδιότητες βραδυκαυστότητας στην ίνα.
- Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι το προϊόν που θα παραδοθεί θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και το χρωματισμό.
- Συμπληρωμένα τα Φύλλα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος 5 (Τεχνική Προσφορά)
- Συμπληρωμένο το συνημμένο Πίνακα για την εφαρμογή του Κανονισμού REACH της Ε.Ε. ή δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού REACH σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της παρούσας.
- Το αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής του δείγματος του προσφερόμενου υλικού.
- Αποδεικτικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4.1.

- Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία.»

Τροποποίηση 5

Το άρθρο 5 Χρόνος Παράδοσης του Παραρτήματος 8 (Σχέδιο Σύμβασης), της διακήρυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5º – Χρόνοι Παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης.»

Τροποποίηση 6

Η Τεχνική Προδιαγραφή του Παραρτήματος 1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης- Τεχνική Προδιαγραφή της διακήρυξης, αντικαθίσταται μόνον ως προς το είδος «Πουκάμισο Στολής Α και Β», με τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή Πουκάμισο Στολής Α και Β (ΔΣΥΑΕ Κωδ : ΤΠ-ΕΝΔΥ 15 Έκδοση 1^η Ημ/νία ισχύος: 08.05.2025)

Τροποποίηση 7

Το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος 5 Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Υπόδειγμα Κανονισμού REACH – Φύλλο Συμμόρφωσης της διακήρυξης, που αφορά το Πουκάμισο Στολής Α' και Β' αντικαθίσταται με το συνημμένο Φύλλο Συμμόρφωσης Πουκάμισο Στολής Α' και Β'

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια σε Ισοθερμικά Στολής Α & Β, Φούτερ Στολής Α & Β, Πουκάμισο Στολής Α & Β, Μπλούζα τύπου Ρολο μακρυμάνικο Στολής Α & Β»



Όλοι οι λοιποί όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού ΔΥΠΜ – 514523, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.

Συνημμένα:

- Τεχνική Προδιαγραφή : ΔΣΥΑΕ Κωδ. ΤΠ- ΕΝΔ 15 Έκδοση: 1η Ημ/νία ισχύος: 08.05.2025
- Φύλλο Συμμόρφωσης Πουκάμισο Στολής Α' και Β'



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

 ΔΣΥΑΕ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΤΟΛΗΣ Α' & Β'		Κωδ.: ΤΠ- ΕΝΔ 15
	Εκδοση: 1η	Ημ/νία ισχύος: 08.05.2025	

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΤΟΛΗΣ Α' & Β'



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΣΚΟΠΟΣ

Η προδιαγραφή αυτή περιλαμβάνει τις δοκιμές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενδυμασίας που χρησιμοποιείται σε εργασίες σε στοιχεία του δικτύου όπου μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο.

Το πουκάμισο είναι συμπληρωματικό της στολής έναντι ηλεκτρικού τόξου

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το χρώμα του πουκαμίσου θα είναι yellow και μπλε σκούρο.
2. Το πουκάμισο παρέχει προστασία κατηγορίας 1 από θερμικό κίνδυνο που προκαλούνται από ηλεκτρικό τόξο.
3. Το ύφασμα κατασκευής του ενδύματος θα πρέπει να έχει μόνιμες ιδιότητες βραδυκαυστότητας στην ίνα.
4. Το πουκάμισο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο με τα ακόλουθα πρότυπα:
 - EN 11612:2015 (A1, A2, B1, C1, F1)
 - EN 61482-2(ELIM) 5 cal/cm²
 - EN 61482 Class 1
 - EN ISO 20471:2013 Class 2
5. Το βάρος του υφάσματος θα κυμαίνεται από 160g/m² έως 200 g/m².
6. Το μεγεθολόγιο θα διαμορφωθεί μετά από κατάλληλη έρευνα. Τα μεγέθη θα αναφέρονται στις διακηρύξεις.
7. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου προτύπου αναφέρεται σε αυτή.
8. Για τα πρότυπα της παρούσης προδιαγραφής ισχύουν οι τελευταίες αναθεωρήσεις αυτών.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

3.1. ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

Το πουκάμισο θα φέρει 2 τσέπες που θα κλείνουν με καπάκι και θα έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμα θα φέρουν μανσέτα.

Το εμπρόσθιο τμήμα του θα κλείνει με τρουκ (μη μεταλλικά) τα οποία θα καλύπτονται από πατιλέτα.

Στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του ενδύματος στην περιοχή του στήθους θα υπάρχει κεντημένο το σήμα του ΔΕΔΔΗΕ διαστάσεων περίπου 2,5 cm x 6,5 cm (ύψος – πλάτος) με βραδύκαυστες κλωστές.

Στο αριστερό μανίκι ή στο εμπρόσθιο μέρος θα υπάρχουν τα εικονίδια από τα πρότυπα πιστοποίησης της στολής.

4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

4.1. Υφασμα

- Μαλακό χωρίς πτυχές.
- Δεν παρουσιάζει ελαττώματα όπως:
 - Στίγματα, λεκέδες ή κηλίδες
 - Μπάρες ή γραμμώσεις
 - Τσακίσεις ή ζάρες
 - Παραφασάδες, οπές, τραβήγματα νημάτων
 - Σπασμένα νήματα
 - Χοντράδες νήματος
 - Κομπάλιασμα (μικρές συγκεντρώσεις ινών στην επιφάνεια του υφάσματος)
 - Ανομοιομορφία στο χρωματισμό ή την εμφάνιση (διαφορά στην απόχρωση ή στην εμφάνιση σε σημείο ή περιοχή)

4.2. Βοηθητικά υλικά

- Ο χρωματισμός είναι ανάλογος με αυτόν του ενδύματος.
- Βοηθητικά υλικά (π.χ. φερμουάρ) είναι κατάλληλα τοποθετημένα στο ένδυμα ώστε να μην αποκολλώνται με απλή εφαρμογή δύναμης.
- Τα βοηθητικά υλικά είναι ομοιόμορφα ραμμένα και δεν σουρώνουν.

4.3. Ενδύματα

- Η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή.
- Οι διαστάσεις του ενδύματος είναι σύμφωνες με το αναγραφόμενο μέγεθος.
- Τα επιμέρους τμήματα που το απαρτίζουν:
 - είναι συμμετρικά και ισορροπημένα
 - δεν παρουσιάζουν χρωματική διαφορά
 - έχουν την ίδια κατεύθυνση (στημόνι, υφάδι)
 - Δεν παρουσιάζει ελαττώματα όπως:
 - Λεκέδες, γυαλάδες, αποτυπώματα από πίεση
 - Άσχημη οσμή ή δυσάρεστη οσμή
 - Ανομοιόμορφη πυκνότητα ραφών, προεξέχουσες κλωστές, στρίψιμο
 - Στριφώματα ανομοιόμορφα που εμφανίζουν στρίψιμο
 - Σούρωμα των ραφών
 - Σημάδια από τραυματισμό βελονιών



- Οι ετικέτες που φέρουν τα ενδύματα:
- δεν αλλοιώνονται
- πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν τις αντοχές χρωματισμού
- δεν ξεφτίζουν στα άκρα τους

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

5.1. ΠΡΟΣΚΟΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι προσκολλητικοί σύνδεσμοι θα είναι βραδύκαυστοι και ανάλογου χρωματισμού με αυτόν του υφάσματος κατασκευής των στολών. Οι αντοχές χρωματισμού τους στο πλύσιμο, την τριβή, το νερό και το ηλιακό φως θα είναι ανάλογες με αυτές του υφάσματος κατασκευής.

5.2. ΚΛΩΣΤΕΣ ΡΑΦΗΣ

Οι κλωστές ραφής θα είναι βραδύκαυστες αραμιδικές και ο χρωματισμός τους ανάλογος με αυτόν του υφάσματος κατασκευής των στολών. Οι αντοχές χρωματισμού τους στο πλύσιμο, την τριβή, το νερό και το ηλιακό φως θα είναι ανάλογες με αυτές του υφάσματος κατασκευής.

5.3. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Οι ανακλαστικές ταινίες θα είναι βραδύκαυστες χρώματος ασημί πλάτους 5cm και πιστοποιημένες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 20471 & EN 469 για 50 πλύσεις.

5.4. ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Το φερμουάρ θα είναι συνθετικό και με χρωματισμό ανάλογο με αυτόν του ενδύματος. Ο χρωματισμός του θα παραμένει αμετάβλητος στη διάρκεια της χρήσης, ανεξάρτητα από την καταπόνηση και την επίδραση υγρών στοιχείων κατά τον καθαρισμό. Οι αντοχές χρωματισμού του στο πλύσιμο και την τριβή θα είναι ανάλογες με αυτές του υφάσματος κατασκευής.

5.5. ΥΦΑΣΜΑ ΤΣΕΠΩΝ

Το ύφασμα των τσεπών θα είναι ανάλογο με αυτό του υφάσματος της στολής.

6. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

6.1. ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε ένδυμα θα πρέπει να φέρει ετικέτα η οποία να αναφέρει τα παρακάτω στοιχεία:

- Επωνυμία κατασκευαστή και στοιχεία προμηθευτή
- Το είδος του ενδύματος
- Το μέγεθος του ενδύματος σε ευκρινές σημείο στο εσωτερικό κεντρικό σημείο του γιακά
- Τη σύνθεση του ενδύματος
- Οδηγίες φροντίδας

6.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Τα αναγραφόμενα στοιχεία θα πρέπει να παραμένουν αναλλοίωτα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ενδύματος.
- Το υλικό και τα αναγραφόμενα στοιχεία των ετικετών θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τη σταθερότητα χρωματισμού.
- Οι ετικέτες δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος.
- Τα άκρα των ετικετών να μην ξεφτίζουν.

6.3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Οι οδηγίες φροντίδας θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή.

7. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η τεχνική προσφορά των προμηθευτών θα περιλαμβάνει:

- Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων και των παρελκόμενων, συνοδευόμενη από τα πιστοποιητικά των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
- Δείγμα από κάθε είδος της προσφοράς τους. Το δείγμα θα είναι ακριβές σε ό,τι αφορά τα υλικά κατασκευής και ενδεικτικό σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και το χρωματισμό.
- Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι το ύφασμα κατασκευής του ενδύματος θα πρέπει να έχει μόνιμες ιδιότητες βραδυκαυστότητας στην ίνα.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι το προϊόν που θα παραδώσουν θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και το χρωματισμό.

8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα κιβώτια συσκευασίας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά, με ευκρινείς σημάνσεις για το περιεχόμενο και τα μεγέθη του, σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου.

Κάθε κιβώτιο θα πρέπει να περιέχει το ανώτερο 20 τεμάχια.

8.1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (σε κάθε κουτί)

Η εξωτερική όψη κάθε χαρτοκιβωτίου φέρει με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία:

- Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Αριθμός Σύμβασης
- Κατασκευαστής
- Μέγεθος
- Ποσότητα
- Είδος ενδύματος



9. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ- ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Η δειγματοληψία θα γίνει σε συνεννόηση με το εκάστοτε διαπιστευμένο εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές αποδοχής παρτίδας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να πραγματοποιεί δοκιμές αποδοχής παρτίδας και θα ελέγχονται κατά την κρίση του τα κατάλληλα χαρακτηριστικά του ενδύματος σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα αναφοράς της παρούσης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια σε Ισοθερμικά Στολής Α & Β, Φούτερ Στολής Α & Β, Πουκάμισο Στολής Α & Β, Μπλούζα τύπου Ρολο μακρυμάνικο Στολής Α & Β»

Φύλλο Συμμόρφωσης

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΤΟΛΗΣ Α'-Β'	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΝΑΙ	ΌΧΙ		
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2.4.3.3 ΔΙΑΚΥΡΗΣΗΣ				
Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 και με το Παράρτημα 2.				
Συμπληρωμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης και με το Παράρτημα 9 και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.4.2.3.3. της παρούσας διακήρυξης.				
Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρους Αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης (Παράρτημα 3), υπογεγραμμένη σύμφωνα με την παρ. 2.4.2.3.3.				
Υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ...».				
Δήλωση για την ποσότητα και το είδος των προσφερόμενων υλικών.				
Δήλωση για τον τόπο και εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών καθώς και τόπο επιθεώρησης αυτών.				
Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, με αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πωλήσεων, απασχολούμενο προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών κ.λπ.).				
Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων και των παρελκόμενων, συνοδευόμενη από τα πιστοποιητικά των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.				

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια σε Ισοθερμικά Στολής Α & Β, Φούτερ Στολής Α & Β, Πουκάμισο Στολής Α & Β, Μπλούζα τύπου Ρολο μακρυμάνικο Στολής Α & Β»



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΤΟΛΗΣ Α'-Β'	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΝΑΙ	ΌΧΙ		
Υπεύθυνη δήλωση ότι το προϊόν που θα παραδώσουν θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής σε ότι αφορά το σχεδιασμό και το χρωματισμό.				
Συμπληρωμένο το συνημμένο Πίνακα για την εφαρμογή του Κανονισμού REACH της Ε.Ε. ή δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού REACH σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της παρούσας.				
Το αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής των δειγμάτων των προσφερόμενων υλικών.				
Αποδεικτικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας				
Τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4.1.				
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ				
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
Το χρώμα του πουκαμίσου θα είναι yellow και μπλε σκούρο				
Το πουκάμισο παρέχει προστασία κατηγορίας 1 από θερμικό κίνδυνο που προκαλούνται από ηλεκτρικό τόξο				
Το ύφασμα κατασκευής του ενδύματος θα πρέπει να έχει μόνιμες ιδιότητες βραδυκαυστότητας στην ίνα.				
Το πουκάμισο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο με τα ακόλουθα πρότυπα:				

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια σε Ισοθερμικά Στολής Α & Β, Φούτερ Στολής Α & Β, Πουκάμισο Στολής Α & Β, Μπλούζα τύπου Ρολο μακρυμάνικο Στολής Α & Β»



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΤΟΛΗΣ Α'-Β'	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΝΑΙ	ΌΧΙ		
· EN 11612:2015 (A1, A2, B1, C1, F1)				
· EN 61482-2(ELIM) 5 cal/cm ²				
· EN 61482 Class 1				
· EN ISO 20471:2013 Class 2				
Το βάρος του υφάσματος θα κυμαίνεται από 160g/m ² έως 200 g/m ²				
Για τα πρότυπα της παρούσης προδιαγραφής ισχύουν οι τελευταίες αναθεωρήσεις αυτών.				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ				
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ				
Το πουκάμισο θα φέρει 2 τσέπες που θα κλείνουν με καπάκι και θα έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμα θα φέρουν μανσέτα				
Το εμπρόσθιο τμήμα του θα κλείνει με τρουκ (μη μεταλλικά) τα οποία θα καλύπτονται από πατιλέτα.				
Στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του ενδύματος στην περιοχή του στήθους θα υπάρχει κεντημένο το σήμα του ΔΕΔΔΗΕ διαστάσεων περίπου 2,5 cm x 6,5 cm (ύψος – πλάτος) με βραδύκαυστες κλωστές				
Στο αριστερό μανίκι ή στο εμπρόσθιο μέρος θα υπάρχουν τα εικονίδια από τα πρότυπα πιστοποίησης της στολής.				
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ				



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια σε Ισοθερμικά Στολής Α & Β, Φούτερ Στολής Α & Β, Πουκάμισο Στολής Α & Β, Μπλούζα τύπου Ρολο μακρυμάνικο Στολής Α & Β»

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΤΟΛΗΣ Α'-Β'	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΝΑΙ	ΌΧΙ		
Οι προσκολλητικοί σύνδεσμοι θα είναι βραδύκαυστοι και ανάλογου χρωματισμού με αυτόν του υφάσματος κατασκευής των στολών. Οι αντοχές χρωματισμού τους στο πλύσιμο, την τριβή, το νερό και το ηλιακό φως θα είναι ανάλογες με αυτές του υφάσματος κατασκευής				
Οι κλωστές ραφής θα είναι βραδύκαυστες αραμιδικές και ο χρωματισμός τους ανάλογος με αυτόν του υφάσματος κατασκευής των στολών. Οι αντοχές χρωματισμού τους στο πλύσιμο, την τριβή, το νερό και το ηλιακό φως θα είναι ανάλογες με αυτές του υφάσματος κατασκευής				
Οι ανακλαστικές ταινίες θα είναι βραδύκαυστες χρώματος ασημί πλάτους 5cm και πιστοποιημένες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 20471 & EN 469 για 50 πλύσεις				
Το φερμουάρ θα είναι συνθετικό και με χρωματισμό ανάλογο με αυτόν του ενδύματος. Ο χρωματισμός του θα παραμένει αμετάβλητος στη διάρκεια της χρήσης, ανεξάρτητα από την καταπόνηση και την επίδραση υγρών στοιχείων κατά τον καθαρισμό. Οι αντοχές χρωματισμού του στο πλύσιμο και την τριβή θα είναι ανάλογες με αυτές του υφάσματος κατασκευής				
Το ύφασμα των τσεπών θα είναι ανάλογο με αυτό του υφάσματος της στολής				
ΣΗΜΑΝΣΗ				
Επωνυμία κατασκευαστή και στοιχεία προμηθευτή				
Το είδος του ενδύματος				
Το μέγεθος του ενδύματος σε ευκρινές σημείο στο εσωτερικό κεντρικό σημείο του γιακά				

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια σε Ισοθερμικά Στολής Α & Β, Φούτερ Στολής Α & Β, Πουκάμισο Στολής Α & Β, Μπλούζα τύπου Ρολο μακρυμάνικο Στολής Α & Β»



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΤΟΛΗΣ Α'-Β'	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΝΑΙ	ΌΧΙ		
Τη σύνθεση του ενδύματος				
Οδηγίες φροντίδας				
Η τεχνική προσφορά των προμηθευτών θα περιλαμβάνει:				
Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων και των παρελκόμενων, συνοδευόμενη από τα πιστοποιητικά των τεχνικών χαρακτηριστικών τους				
Δείγμα από κάθε είδος της προσφοράς τους. Το δείγμα θα είναι ακριβές σε ό,τι αφορά τα υλικά κατασκευής και ενδεικτικό σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και το χρωματισμό				
Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι το ύφασμα κατασκευής του ενδύματος θα πρέπει να έχει μόνιμες ιδιότητες βραδυκαυστότητας στην ίνα.				
Υπεύθυνη δήλωση ότι το προϊόν που θα παραδώσουν θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και το χρωματισμό.				