

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ                       |                |                                    |                       |                       | Απολογισμός Λειτουργίας |       |       |       |       |       |       |       | Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025 |       |       |                                             |                                                        |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)          |                |                                    |                       |                       | 1,000                   | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000                  | 1,000 | 1,000 |                                             |                                                        |
| Η<br>ε<br>ρ<br>ε<br>υ<br>ρ<br>α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1                      | G2    | G3    | G4    | G5    | G6    | G7    | G8    | G10                    | G11   | G12   | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025          | 00:00          | 5,65                               | 5,57                  | 0,08                  |                         | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,19                                        | 1,19                                                   |
|                                 | 01:00          | 5,24                               | 5,24                  | 0,00                  |                         | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,18                                        | 1,18                                                   |
|                                 | 02:00          | 4,88                               | 4,88                  | 0,00                  |                         | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,11                                        | 1,12                                                   |
|                                 | 03:00          | 4,59                               | 4,59                  | 0,00                  |                         |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,18                                        | 1,18                                                   |
|                                 | 04:00          | 4,37                               | 4,37                  | 0,00                  |                         |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,02                                        | 1,01                                                   |
|                                 | 05:00          | 4,20                               | 4,20                  | 0,00                  |                         |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 0,85                                        | 0,84                                                   |
|                                 | 06:00          | 4,16                               | 4,16                  | 0,00                  |                         |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 0,80                                        | 0,79                                                   |
|                                 | 07:00          | 4,44                               | 4,44                  | 0,00                  |                         |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,05                                        | 1,06                                                   |
|                                 | 08:00          | 4,87                               | 4,87                  | 0,00                  |                         |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,19                                                   |
|                                 | 09:00          | 5,30                               | 5,30                  | 0,00                  |                         |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 10:00          | 5,57                               | 5,57                  | 0,00                  |                         | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 11:00          | 5,67                               | 5,64                  | 0,03                  |                         | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 12:00          | 5,92                               | 5,87                  | 0,05                  |                         | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 13:00          | 5,97                               | 5,82                  | 0,15                  |                         | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 14:00          | 6,01                               | 5,92                  | 0,09                  |                         | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 15:00          | 5,99                               | 5,87                  | 0,12                  | 1                       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 16:00          | 5,89                               | 5,66                  | 0,23                  | 1                       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 17:00          | 6,00                               | 5,79                  | 0,20                  | 1                       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 18:00          | 6,08                               | 5,91                  | 0,18                  | 1                       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 19:00          | 6,09                               | 5,87                  | 0,23                  | 1                       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 20:00          | 6,25                               | 6,04                  | 0,21                  | 1                       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 21:00          | 6,46                               | 6,33                  | 0,14                  | 1                       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 22:00          | 6,21                               | 6,04                  | 0,17                  | 1                       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,20                                        | 1,20                                                   |
|                                 | 23:00          | 5,82                               | 5,67                  | 0,15                  | 1                       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       |       | 1                      | 1     | 1     | 1,19                                        | 1,19                                                   |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης