

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	42,14	41,45	0,69	0,00		1	1	1	1	1	1				2	13,06	13,02
	01:00	38,56	38,07	0,49	0,00		1	1	1	1	1	1					10,34	10,28
	02:00	36,13	36,02	0,11	0,00			1	1	1	1	1					9,88	9,97
	03:00	34,45	34,45	0,00	0,00			1	1	1	1	1					8,84	8,83
	04:00	33,39	33,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1					8,61	8,59
	05:00	32,84	32,73	0,11	0,00			1	1	1	1	1					8,16	8,10
	06:00	33,04	32,24	0,80	0,00			1	1	1	1	1					6,90	6,96
	07:00	36,93	35,88	1,04	0,00			1	1	1	1	1				1	10,53	10,69
	08:00	41,91	40,95	0,96	0,00			1	1	1	1	1				6	13,21	13,23
	09:00	45,86	45,05	0,81	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	10:00	47,73	47,08	0,65	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	11:00	49,40	49,24	0,15	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	12:00	51,02	50,86	0,16	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	13:00	53,26	52,55	0,71	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	14:00	53,38	51,65	1,73	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	15:00	52,75	50,10	2,64	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	16:00	52,71	48,61	4,10	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	17:00	53,26	49,57	3,69	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	18:00	53,41	50,08	3,33	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	19:00	52,73	49,86	2,86	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	20:00	51,77	48,92	2,85	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	21:00	52,62	48,60	4,02	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	22:00	50,83	48,58	2,26	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	23:00	48,00	45,51	2,49	0,00			1	1	1	1	1			1		10	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης