

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στο παρόν Παράρτημα για κάθε υλικό προμηθείας Αναδόχου, όπως αυτά αναφέρονται με την πλήρη περιγραφή τους στο **ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ** του τεύχους του Τιμολογίου (Αρ. Τιμ. Από 3001 έως 3389), αναγράφονται ο κωδικός του υλικού και έναντι αυτού οι αύξοντες αριθμοί των αντίστοιχων Προμηθευτών, κατά σειρά αναγραφής τους στον παρακάτω Πίνακα. Οι Προμηθευτές περιελήφθησαν στον Πίνακα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2 του Άρθρου 37 του παρόντος. Για όσους κωδικούς υλικών δε γίνεται αναφορά, η προμήθειά τους θα γίνεται από το γενικό εμπόριο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ)				
Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΑ	FAX	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΟΛΗ
1	ΑΡΓΟΦΙΛΜ Ο.Ε.	27510/22854	–	Πυργέλα Άργους τ.κ. 21200 Άργος
2	ΑΦΟΙ Δ. ΤΖΕΡΕΤΑ ΕΠΕ	210/5714846	210/5750832	ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 65, ΓΚΙΩΝΑΣ 12 & ΛΕΥΚΤΡΩΝ 14 - Ν. ΣΕΠΟΛΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Κ. 121 33)
3	ΒΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	210/7640293	210/7640293	ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 56 - ΑΘΗΝΑ (Τ.Κ. 162 31)
4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ	210/5590870 210/5590759	210/5590832 210/5590891	ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Κ. 193 00)
5	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ	22230/25125-8 22230/23081	22230/23788	ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (Τ.Κ. 345 00)
6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ (ΔΕΓΑΪΤΗΣ)	210/7719177 210/3423380	210/7717070	ΛΙΒΥΗΣ 2 - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Κ. 157 71)
7	ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΒΕΕ	22620/32693-4	22620/32813	ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ (Τ.Κ. 320 11)
8	ΒΗΜΑΡ ΙΚΕ	210/5591700	210/5590891	ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
9	ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ	210/6861111 210/6787900	210/6787499	Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 115 27
10	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ	210/4134710	210/4220497	ΧΑΤΖΗΧΑΝΕΣΤΗ 14 ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Τ.Κ. 182 33)
11	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΒΕΤΕ)	210/5325207	210/5325211-2	Λ.ΑΘΗΝΩΝ 222 ΧΑΙΔΑΡΙ (Τ.Κ. 124 61)
12	ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ	210/5589400	210/5597859	ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Τ.Θ.139 ΤΚ 19300
13	ΔΑΜΠ ΕΠΕ	210/5135454 210/5130850	210/5130810	ΦΑΩΝΟΣ 57 ΑΘΗΝΑ (Τ.Κ. 104 42)
14	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	22620/58878 & 58713	22620/59381	62ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 320 09

15	ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ ΠΑΝ.Δ.ΔΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ	210/5559483	210/5559486	ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ ΜΟΙΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 19600
16	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ)	210/4898322	210/4898398	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 252 - ΤΑΥΡΟΣ (Τ.Κ. 177 78)
17	ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.		210/5781270	Λουίζης Ριανκούρ 64 115 23 Αθήνα
18	ENIA A.E. (Tyco Electronics Raychem GmbH, Finsinger Feld 1, 85 521 Ottobrunn, Germany)	210/6754801	210/6754804	Αποστολοπούλου 9B, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
19	ΕVRELKO S.A.	210 6646053	210 6646056	ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 31, Τ.Κ. 190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ
20	ΕΡΓΩΝ ΑΕ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Zhejiang Tianhong Electric Power Fitting Co Ltd ,Κίνας)	210/6774186		Εθνικής Αντιστάσεως 65 Β, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 31
21	PROTON POWER & LIGHT A.E. (πρώην ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ)	22210/41787	22210/42611	ΜΑΝΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Τ.Θ 8 Τ.Κ. 341 00)
22	ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ	210/6205238	210/6203656	ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 30 - ΚΗΦΙΣΙΑ (Τ.Κ. 145 61)
23	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ ΑΕ	210/4060300	210/4619631 210/4626268	Ψαρών 11 Τ.Θ. 86032 18510 Πειραιάς
24	Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ			Γραβιάς 56 & Θερμοπυλών, Πειραιάς
25	KSE Electricals Pvt Ltd (αντίκλητος ΕΝΕΡΤΑ SA)	210/5777446	210/5781270	Σουρή 17, 121 31 Περιστέρι Αττικής
26	ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν Α.Ε.	210/4220581		Ασκληπίου 32 & Μεσολογγίου 2, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 45
27	MAB INTERNATIONAL SERVICES (Jannngu Kaida Electric Forging Factory, Κίνας)	210/3476158 6932607505	210/3425595	Σπ. Πάτση 71, 118 55 Αθήνα
28	NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΕ	211/1207783	211/1207729	Λεωφ. Μεσογείων 15 115 26 Αθήνα
29	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	22230/23463 22230/23045	22230/23321	Αλιβέρι Ευβοίας (Τ.Κ.: 34500)
30	Π. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	210/4171323 210/4126527	210/4126034	ΒΑΚΧΟΥ 5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Τ.Κ. 185 45)
31	ΠΟΛΥΦΙΛΜ ΑΒΕΕ - ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΜΠΟΣ	27510/67535	27510/25213	ΠΥΡΓΕΛΑ ΑΡΓΟΥΣ (Τ.Κ. 212 00)
32	ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ	210/6152000	210/6196002	ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ 14 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Κ. 15124)
33	ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ	2310/860218 2310/474308	2310/849329	ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΚ 546 42)
34	ΡΩΜΠΑΣ Α. Κ. & ΣΙΑ ΕΕ	22310/47011 6944367143	22310/47013	ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ 3η ΟΔΟΣ Τ.Κ.35100

35	RIVIMETAL - ΑΘ.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ	22990/22653-4	22990/40073	23η επαρχιακή οδός ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Θ 28 Τ.Κ. 190 03)
36	ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	210/5717382	210/5773320	ΣΟΥΡΗ 22 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Κ.121 31)
37	ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ	6948579666, 2109323048		ΠΟΝΤΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ.Κ. 167 77
38	ΤΑΣΣΗΣ Ε. & Κ. Ο.Ε.	210/3465754	210/3460949	ΔΗΜΑΡΑΚΗ 7 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ (Τ.Κ. 118 55)
39	ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ	210/2835760	210/2853807	10 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
40	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ	210/9712355	210/9701518	ΤΖΑΒΕΛΛΑ 3 Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Κ. 163 46)
41	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	22610/33639 22610/33638	22610/33749	3ο χλμ. ΟΔΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Τ.Κ. 323 00)
42	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	23410/75651-4	23410/71734	10ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 61100
43	ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΠ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	210/3451429		Κορυτσάς 3, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 177 78,
44	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ	210/9415222	210/9415271	ΑΘΗΝΑΣ 17 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Κ. 176 73)
45	FULGOR - ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚ. ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε.	210/6852100- 11	210/6852112 210/6852112	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
46	Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ	210/3424246-8	210/3424168	Λ. Κωνσταντινουπόλεως 9, 118 55 Αθήνα
47	SICAME SA (γντίκλητος: Σταύρος Παλατσίδης)	210/9400509	210/9400509	Αγαμέμνωνος 30, Καλλιθέα Αττικής
48	WOODMAN	2710 227217 - 18	2710 227219	ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
49	NRAY Α.Ε (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.).	210-6998890	Email:info@nray.gr	Αιγιαλείας 21 & Χαλεπά 1 , Παράδεισος Αμαρουσίου ΤΚ.15125 Διεύθυνση Συναρμολόγησης: Κώτσου 27 & Οδ. Ελύτη, Παιανία

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
1	3001	4010000227	*	Βραχίονας χαλύβδινος τέρματος γαλβανισμένος σχήματος Π 100X50X06 2400 mm τύπου Β προδιαγραφής ΕΚ.01.12	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
2	3002	4010000290	*	Εντατήρας χαλύβδινων βραχιόνων τέρματος χαλύβδινος τύπου 1/1 προδιαγραφής ΕΚ.01.12	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
3	3003	4010000380	*	Βραχίονας χαλύβδινος ευθυγραμμίας γαλβανισμένος σχήματος L 100X075X09 2400 mm, προδιαγραφής ΕΚ.01.97	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
4	3004	4020000417	*	Πάσσαλος ενισχυμένος σιδηρούς σχήματος Π 3,20X0,14 προδιαγραφής GR-141	7	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε
5	3005	4020000429	*	Πάσσαλος ενισχυμένος σιδηρούς σχήματος Π 3,20X0,16 προδιαγραφής GR-141	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε
6	3006	4020000430	*	Πάσσαλος ενισχυμένος σιδηρούς σχήματος Π 3,20X0,20 προδιαγραφής GR-141	7	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε
7	3007	4100001779		Σύρμα προσδέσεως αγωγών εκ Cu διαμέτρου 4 mm προδιαγραφής ΤΠ 119	4	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ FULGOR ΑΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (Κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.)	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
8	3008	4100001809	Σύρμα προσδέσεως αγωγών εξ ΑΙ διαμέτρου 4 mm προδιαγραφής ΤΠ 119	5	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ	FULGOR ΑΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ)	
9	3009	4100001846	Ταινία προσδέσεως αγωγών εξ ΑΙ 7,6Χ1,3 προδιαγραφής ΤΠ 119	5	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ	FULGOR ΑΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ)	
10	3010	4100003016	Σύρμα προσδέσεως αγωγών εξ ΑΙ διαμέτρου 7 mm προδιαγραφής Τ.Π. 119	4	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ	FULGOR ΑΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ)	
11	3011	4120000051 4120000059 4120000833 4120000845 4120000857 4120000869 4120000870 4120000894	Καλώδιο Χ.Τ. 1kV προδιαγραφής ΕΛΟΤ-563.1,2,3 Η07V-R (πρώην ΝΥΑ) 1Χ10 mm ² πολύκλωνο (ΚΥ 4120000051 μπλε, 4120000059 κίτρινο-πράσινο, 4120000833 καστανόχρουν, 4120000845 κίτρινο, 4120000857 κόκκινο, 4120000869 κυανούν, 4120000870 μαύρο, 4120000894 στακτόχρουν)	6	ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ	FULGOR ΑΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)
19	3012	4120000900 4120000912 4120000924 4120000948 4120000961	Καλώδιο Χ.Τ. 1kV προδιαγραφής ΕΛΟΤ-563.1,2,3 Η07V-R (πρώην ΝΥΑ) 1Χ16 mm ² πολύκλωνο (ΚΥ 4120000900 καστανόχρουν, 4120000912 κίτρινο, 4120000924 κόκκινο, 4120000948 μαύρο, 4120000961 στακτόχρουν)	6	ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ	FULGOR ΑΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)
24	3013	4120000973 4120000985 4120000997 4120001000 4120001011 4120001035	Καλώδιο Χ.Τ. 1kV προδιαγραφής ΕΛΟΤ-563.1,2,3 Η07V-R (πρώην ΝΥΑ) 1Χ25 mm ² πολύκλωνο (ΚΥ 4120000973 καστανόχρουν, 4120000985 κίτρινο, 4120000997 κόκκινο, 4120001000 κυανούν, 4120001011 μαύρο, 4120001035 στακτόχρουν)	6	ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ	FULGOR ΑΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
30	3014	4120000444 4120002600 4120002611 4120002623		Καλώδιο Χ.Τ. 1kV προδιαγραφής ΕΛΟΤ-563.1,2,3 H07V-R (πρώην NYA) 1X1,5 mm ² μονόκλωνο διαφόρων χρωμάτων (ΚΥ 4120000444 καφέ, 4120002600 κυανούν, 4120002611 μαύρο, 4120002623 στακτόχρουν).	6	ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ	FULGOR ΑΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)
34	3015	4300001541	*	Αντηρίδα βραχίονα προεκτάσεως χαλύβδινη γαλβανισμένη 40X40X2148 προδιαγραφής ΕΚ.02.77	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
35	3016	4300001565	*	Αντηρίδα πεπλατυσμένη χαλύβδινη γαλβανισμένη 6X35X744 προδιαγραφής ΕΚ.02.76	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
36	3017	4300001577	*	Αντηρίδα πεπλατυσμένη χαλύβδινη γαλβανισμένη 6X35X818	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
37	3018	4300001991	*	Ράβδος γειώσεως χαλύβδινη 0,02X2,5 m προδιαγραφής GR 96	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
38	3019	4300002030	*	Σφιγκτήρας ράβδου γειώσεως χαλύβδινος προδιαγραφής GR 96	10	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΡΩΙΜΠΑΣ Α.Κ & ΣΙΑ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
39	3020	4300002181		Δίχαλο συνδέσεως χαλύβδινο (Ναυτικό κλειδί), προδιαγραφής GR 170	8	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
						ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)		TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD
40	3021	4300002200		Δίχαλο χαλύβδινο γαλβανισμένο ανοίγματος 4X40-12	2	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ		
41	3022	4300002211		Δίχαλο χαλύβδινο γαλβανισμένο ανοίγματος 4X40-5 (ενισχυμένου τύπου)	3	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ		
42	3023	4300002223	*	Δοκός ικριώματος Μ/Σ γαλβανισμένη Π100Χ50Χ6 μήκους 2,70 m προδιαγραφής GR-115	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
43	3024	4300002235	*	Δοκός ικριώματος Μ/Σ χαλύβδινη L 70X70X6 μήκους 0,46 m προδιαγραφής GR-115	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
44	3025	4300002454	*	Δοκός στηρίξεως παροχής χαλύβδινη γαλβανισμένη L 50X50X6 μήκους 0,60 m προδιαγραφής GR-230	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
45	3026	4300002557	*	Έλασμα επιμηκύνσεως μονωτήρων ΧΤ γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-74A	7	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
46	3027	4300002582	*	Έλασμα προσδέσεως επιτόνου χαλύβδινο προδιαγραφής GR-85	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
								TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
47	3028	4300002636		Έλασμα στηρίξεως καλωδίων ΧΤ γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-312	7	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
48	3029	4300003069		Εξέδρα στηρίξεως ασφαλειοαποζευκτών εναερίων Υ/Σ Διανομής προδιαγραφής GR-320	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
49	3030	4300004955	* *	Ήλος χαλύβδινος γαλβανισμένος 2,50Χ35 πεπλατυσμένης κεφαλής)	3	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ		
50	3031	4300004979	* *	Ήλος χαλύβδινος γαλβανισμένος 4,0Χ50 πεπλατυσμένης κεφαλής)	3	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ		
51	3032	4300005327		Κοχλίας άνευ περικοχλίου, τετράγωνος χαλύβδινος, γαλβανισμένος 20Χ035 προδιαγραφής GR-117	1	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ		
52	3033	4300005935		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 10Χ150)	3	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
53	3034	4300006034		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16Χ030 Προδιαγραφής GR-117	3	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
54	3035	4300006046		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16Χ040	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
55	3036	4300006060		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16X050	3	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
56	3037	4300006083		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16X120	4	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
57	3038	4300006095		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16X130	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
58	3039	4300006101		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16X150)	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
59	3040	4300006137		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16X200	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
60	3041	4300006162		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16X250	7	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
61	3042	4300006186		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16X300	7	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
62	3043	4300006198		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16X350	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
63	3044	4300006204		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 16X400 (	7	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
64	3045	4300006228		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X035	3	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
65	3046	4300006241		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X045	7	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
66	3047	4300006253		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X100	4	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	
67	3048	4300006265		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X110	3	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
68	3049	4300006289		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X170	3	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
69	3050	4300006290		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X190	3	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
70	3051	4300006307	Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X210	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
71	3052	4300006319	Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X250	7	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
72	3053	4300006320	Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X300	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
73	3054	4300006332	Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X350	7	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
74	3055	4300006344	Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X450	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
75	3056	4300006356	Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X500	4	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)	
76	3057	4300006368	Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X550	5	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
77	3058	4300006370		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X650	4	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)	
78	3059	4300006381		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X700	4	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)	
79	3060	4300006393		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X750	3	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
80	3061	4300006400		Κοχλίας με περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινος γαλβανισμένος 20X850	3	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
81	3062	4300006575		Μολυβδοτής παροχών (Μολυβδότακος)	2	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
82	3063	4300006630	* *	Παράκυκλος ασφαλείας χαλύβδινος γαλβανισμένος για κοχλία Φ16 οπής 18,3 προδιαγραφής DIN-127	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
83	3064	4300006642	* *	Παράκυκλος ασφαλείας χαλύβδινος γαλβανισμένος για κοχλία Φ20 οπής 23	6	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
84	3065	4300006824		Παράκυκλος τετράγωνος χαλύβδινος γαλβανισμένος πάχους 4 οπής 18 ΕΞ Φ 50 προδιαγραφής GR-136)	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
								Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
85	3066	4300006861	*	Παράκυκλος τετράγωνος χαλύβδινος γαλβανισμένος πάχους 05 οπής 22 0,60X0,60 επίπεδος προδιαγραφής GR-136	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
86	3067	4300006885	*	Παράκυκλος τετράγωνος χαλύβδινος γαλβανισμένος πάχους 07 οπής 22 100X100 καμπύλος προδιαγραφής GR-136	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
87	3068	4300006952		Πείρος για στήριγμα διχαλωτό μονωτήρα Χ.Τ. χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-74A	6	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
88	3069	4300006988		Περικόχλιο 20 mm με κρίκο προσδέσεως προδιαγραφής (GR-84), ΕΚ 03.89/18-5-98	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
89	3070	4300007075		Περικόχλιο με άγκιστρο χαλύβδινο προδιαγραφής GR-168	10	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
90	3071	4300007099		Περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινο γαλβανισμένο 16 mm προδιαγραφής GR-117	4	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)	
91	3072	4300007105		Περικόχλιο τετράγωνο χαλύβδινο γαλβανισμένο 20 mm προδιαγραφής GR-117	7	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
92	3073	4300007233	*	Περιλαίμιο πολλαπλής στηρίξεως χαλύβδινο γαλβανισμένο εναέριου Υ/Σ Φ 400 προδιαγραφής GR-314	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
93	3074	4300007245	*	Περιλαίμιο πολλαπλής στηρίξεως χαλύβδινο γαλβανισμένο εναέριου Υ/Σ Φ 424 προδιαγραφής GR-314	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
94	3075	4300007324	*	Περιλαίμιο στηρίξεως Μ/Σ επί στύλων οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο Φ 348 τύπου 2 προδιαγραφής GR 210	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
95	3076	4300007348	*	Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 148 προδιαγραφής GR 242	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
96	3077	4300007361	*	Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 187 προδιαγραφής GR 242	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
97	3078	4300007373	*	Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 210 προδιαγραφής GR 242	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
98	3079	4300007385	*	Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 235 προδιαγραφής GR 242	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
99	3080	4300007397	*	Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 295 προδιαγραφής GR 242	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD
100	3081	4300007403	*	Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 330 προδιαγραφής GR 242	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD
101	3082	4300007415	*	Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 370 προδιαγραφής GR 242	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD
102	3083	4300007427	*	Περιλαίμιο συσφίξεως στύλων οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινο γαλβανισμένο τύπου 1 Φ 415 προδιαγραφής GR 242	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD
103	3084	4300007737		Περόνη ασφαλείας ορειχάλκινη πείρων στηριγμάτων μονωτήρων Χ.Τ. προδιαγραφής GR-74 Α	5	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
104	3085	4300007877	*	Πλαίσιο προεξέχον 0,50 m χαλύβδινο γαλβανισμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30 Προδιαγραφής GR 81	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
105	3086	4300007919	*	Πλαίσιο προεξέχον 0,75 m χαλύβδινο γαλβανισμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30 Προδιαγραφής GR 81	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
								Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
106	3087	4300007970	*	Πλαίσιο προεξέχον 1,00 m χαλύβδινο γαλβανισμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30 Προδιαγραφής GR 81	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
107	3088	4300008018	*	Πλαίσιο προεξέχον 1, 25 m χαλύβδινο γαλβανισμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30 Προδιαγραφής GR 81	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
108	3089	4300008031	*	Πλαίσιο προεξέχον 1,50 m χαλύβδινο γαλβανισμένο Α.Π ΑΓΩΓ. 30 προδιαγραφής GR 81	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
109	3090	4300008079		Πλάκα κατανομής φορτίου οπής 21 χαλύβδινη γαλβανισμένη προδιαγραφής GR-146	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
110	3091	4300008134	*	Προέκταση κορυφής ξύλινου στύλου. Πλαίσιο χαλύβδινο, γαλβανισμένο Προδιαγραφής GR 147	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
111	3092	4300008158	*	Προέκταση πλαισίων Χ.Τ. για τοποθέτηση αγωγών, προδιαγραφής GR 81Α	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
112	3093	4300008171	*	Προφυλακτήρας αγωγού γείωσης ΧΤ μήκους 1,25 m χαλύβδινος γαλβανισμένος προδιαγραφής GR-125	7	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
113	3094	4300008183	*	Προφυλακτήρας επιτόνου μήκους 2,50 m πλήρης χαλύβδινος γαλβανισμένος Τ.Π ΕΚ-01.08/2.11.95	8	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
114	3095	4300008249	*	Προφυλακτήρας υπογείων καλωδίων ΑΙ μεγάλο μέγεθος R 50 ΧΤ προδιαγραφής GR-223	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
115	3096	4300008250	*	Προφυλακτήρας υπογείων καλωδίων ΑΙ, μικρό μέγεθος R 30 Χ.Τ. προδιαγραφής GR-223	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
116	3097	4300008304		Ράβδος αγκύρωσης επιτόνου 0,020Χ3 m χαλύβδινη γαλβανισμένη προδιαγραφής GR-75	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
117	3098	4300008328	Ράβδος αγκύρωσης επιτόνου 0,024X1,3 m βράχου χαλύβδινη γαλβανισμένη προδιαγραφής GR-75	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
118	3099	4300008330	Ράβδος αγκύρωσης επιτόνου 0,024X3 m χαλύβδινη γαλβανισμένη προδιαγραφής GR-75	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
119	3100	4300008341	Ράβδος αγκύρωσης επιτόνου 0,027X3 m χαλύβδινη γαλβανισμένη προδιαγραφής GR-75	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
120	3101	4300008547	Στέλεχος διχαλωτό με άγκιστρο τύπου 1 χαλύβδινο γαλβανισμένο 12X100 mm προδιαγραφής GR-121	7	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
121	3102	4300008559	Στέλεχος διχαλωτό με άγκιστρο τύπου 2 χαλύβδινο γαλβανισμένο 24X200 mm προδιαγραφής GR-121	7	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
122	3103	4300008614 4300007105	Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20X200 προδιαγραφής GR-117	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
								Power Equipment Co., LTD)
123	3104	4300008626 4300007105		Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20X250 προδιαγραφής GR-117	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
124	3105	4300008638 4300007105		Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20X300 προδιαγραφής GR-117	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
125	3106	4300008640 4300007105		Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20X350 προδιαγραφής GR-117	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
126	3107	4300008651 4300007105		Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20X400 προδιαγραφής GR-117	7	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
127	3108	4300008663 4300007105		Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20X450 προδιαγραφής GR-117	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
128	3109	4300008675 4300007105		Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20X500 προδιαγραφής GR-117	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
129	3110	4300008687 4300007105		Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20X550 προδιαγραφής GR-117	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
								ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
130	3111	4300008699 4300007105		Στέλεχος κοχλιωτό κοινό μετά τεσσάρων περικοχλίων χαλύβδινο γαλβανισμένο 20Χ650 προδιαγραφής GR-117	8	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΛΠ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
131	3112	4300009436		Στήριγμα μονωτήρα Χ.Τ διχαλωτό χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-74Α	6	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
132	3113	4300009527	*	Στήριγμα ξύλινο καλωδίου Χ.Τ. Νο 1 Σχ-36161	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
133	3114	4300009539	*	Στήριγμα ξύλινο καλωδίου Χ.Τ. Νο 2 Σχ-36161	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
134	3115	4300009710		Στριφόνι 0,010Χ0,80 mm χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής ΤΠ 64	5	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
135	3116	4300009722		Στριφόνι 0,012Χ100 mm χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής ΤΠ 64	5	ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (κατασκευής ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ)
136	3117	4300010815		Σφιγκτήρας για ανοξείδωτη χαλύβδινη ταινία 20Χ0,40 προδιαγραφής GR-42	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ	Μ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (κατασκευής Yueging Shuangsheng Metal Co., Ltd)	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
137	3118	4300010906		Συσφιγκτήρας επιτόνου χαλύβδινος γαλβανισμένος για συρματόσχοινο διαμέτρου 5,6 τύπου Ε προδιαγραφής GR-113	4	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
138	3119	4300010918		Συσφιγκτήρας επιτόνου χαλύβδινος γαλβανισμένος για συρματόσχοινο διαμέτρου 7,8 τύπου Μ	4	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
139	3120	4300010943		Συσφιγκτήρας επιτόνου χαλύβδινος γαλβανισμένος για συρματόσχοινο διαμέτρου 11,1 τύπου Β	4	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
140	3121	4300011182	*	Ταινία αναρτήσεως καλωδίων εύκαμπτη πλεκτή από Cu αντοχής 180kp προδιαγραφής GR-130	4	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (Κατασκευής Super Industries)
141	3122	4300011194	*	Ταινία αναρτήσεως καλωδίων εύκαμπτη πλεκτή από Cu αντοχής 360kp προδιαγραφής GR-130	4	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (Κατασκευής Super Industries)
142	3123	4300011224		Ταινία ορειχάλκινη σχήματος Τ στερεώσεως καλωδίου μήκους 095 πάχους 0,40 προδιαγραφής GR 163	3	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)	
143	3124	4300011248		Ταινία ορειχάλκινη σχήματος Τ στερεώσεως καλωδίου μήκους 115 πάχους 0,40 προδιαγραφής GR 163	3	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)	
144	3125	4300011273		Ταινία συσφίξεως ανοξείδωτη χαλύβδινη 20Χ0,40 προδιαγραφής GR-42 (	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ Μ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (κατασκευής Yueging Shuangsheng Metal Co., Ltd)	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ
145	3126	4300014006	*	Στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ ευθυγραμμίας απλό ξύλινου βραχίονα χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-47Α τύπος 1Α	5	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
146	3127	4300014018	*	Στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ ευθυγραμμίας απλό ξύλινου βραχίονα χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-47A τύπος 1B	4	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)	
147	3128	4300014020	*	Ειδικό στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-47A τύπος 4	5	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
148	3129	4300014031	*	Ειδικό στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-47A ενισχυμένο τύπος 2Α	4	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)	
149	3130	4300014043	*	Ειδικό στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-47A ενισχυμένο τύπος 2Β	4	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)	
150	3131	4300014468	*	Πέδιλο στηρίξεως χιαστών ενισχυμένου φορέως προδιαγραφής GR-171	7	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε
151	3132	4300015746		Ταινία ορειχάλκινη σχήματος Τ στερεώσεως καλωδίου μήκους 310 πάχους 0,40 προδιαγραφής GR 163	3	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)	
152	3133	4300016519	*	Στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ ευθυγραμμίας απλό χαλύβδινου βραχίονα χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR47A τύπος 3B	3	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής 59 Mechanical Enterprise - Branch of 27 One Member Limited Company)
153	3134	4300017639	*	Χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για ευθείες συνδέσεις τυπ. RJ1A50 προδιαγραφής GR -264	2	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
154	3135	4300017676	*	Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης για ευθείες συνδέσεις τυπ. RJ1A95 προδιαγραφής GR -264	4	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ	ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	
155	3136	4300017688	*	Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης για ευθείες συνδέσεις τυπ. RJ2A150 προδιαγραφής GR-264	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ FULGOR ΑΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	
156	3137	4300017860	*	Πέλμα σιδερένιο τέρματος προδιαγραφής GR-185	7	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε
157	3138	4300018218	*	Αντηρίδα εκ σιδηρογωνιάς χαλύβδινη γαλβανισμένη 40X40X5 747 mm για χαλύβδινο βραχίονα προδιαγραφής ΕΚ.02.77	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
158	3139	4300018220	*	Αντηρίδα εκ σιδηρογωνιάς χαλύβδινη γαλβανισμένη 40X40X5 821 mm για χαλύβδινο βραχίονα προδιαγραφής ΕΚ.02.77	6	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
159	3140	4300018231		Στήριγμα μονωτήρα Μ.Τ ευθυγραμμίας απλό χαλύβδινου βραχίονα χαλύβδινο γαλβανισμένο προδιαγραφής GR-47Α τύπος 3Α	5	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
160	3141	4300018450	*	Παράκυκλος τετράγωνος χαλύβδινος γαλβανισμένος πάχους 10 οπής 32 150X150 καμπύλος προδιαγραφής GR-136	9	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)
161	3142	4300018668		Δακτύλιος αυλακωτός επιτόνου χαλύβδινος διαμέτρου ράβδου 20 ή 24 mm προδιαγραφής GR-82	6	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
162	3143	4300018670		Δακτύλιος αυλακωτός επιτόνου χαλύβδινος διαμέτρου ράβδου 30 mm προδιαγραφής GR-82	3	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD)	
163	3144	4300020341		Αντηρίδα βραχιόνων σωληνωτή εξωτερικής διαμέτρου 26,9 mm πάχους 2 mm και μήκους 820 mm Προδιαγραφής ΕΚ.02.77	9	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ (κατασκευής VICTORY ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co LTD)	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD
164	3145	4300020377		Αντηρίδα σωληνωτή εξωτερικής διαμέτρου 33,7 mm., πάχους 2,2 mm και μήκους 2235 mm για βραχίονα σε πρόβολο προδιαγραφής ΕΚ.02.77	7	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
165	3146	4320002937	*	Υπόγειο κιβώτιο συνδέσεως καλωδίων Χ.Τ. 1kV ευθύ κενό προδιαγραφής GR-271	2	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ		
166	3147	4320002949		Υπόγειο κιβώτιο συνδέσεως καλωδίων Χ.Τ. 1kV πλήρες προδιαγραφής GR-271	2	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ		
167	3148	4320004739	*	Υπόγειο κιβώτιο συνδέσεως καλωδίων Χ.Τ. (εφαπτ. διακλαδώσεως τρίστομο) κενό προδιαγραφής GR-271	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ		
168	3149	4320004843	*	Υπόγειο κιβώτιο συνδέσεως καλωδίων Χ.Τ. (διακλαδώσεως) Ταφ, κενό μικρού μεγέθους προδιαγραφής SN-104	2	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ		
169	3150	4330003093		Ηλεκτρική μονωτική μάζα Χ.Τ (τύπος ΙΙ) (πίσσα) προδιαγραφής GR-209	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΕ) ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΕ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ Α.Ε (κατασκευής ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
170	3151	4330003482	*	Συνδετήρας συσφίξεως υπογείων καλωδίων διατομής καλωδίων 035-70 προδιαγραφής GR-271 Σχ. 3/4	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ		
171	3152	4330003500		Μονωτική ταινία βαμβακερή εμποτισμένη πλατ.15-20X κιβ. Χ.Τ.	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ		
172	3153	4330003706	*	Συνδετήρας συσφίξεως υπογείων καλωδίων διατομής καλωδίων 095-150 προδιαγραφής GR-271 Σχ. 3/4	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ		
173	3154	4330003937	*	Κάλυμμα ελαστικό συνδετήρα συσφίξεως υπογείων καλωδίων Ταφ προδιαγραφής GR-271	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ		
174	3155	4350000393	*	Προφυλακτήρας ΔΦ καλωδίων μήκους 0,50 m χαλύβδινος γαλβανισμένος προδιαγραφής GR-125	7	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε
175	3156	4350000459		Σωλήνας ΔΦ προστασίας καλωδίων ¾ ins χαλύβδινος 1,00 m S235JR πάχους 2 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 10219 01 και 02 και ΕΛΟΤ EN 10240	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
176	3157	4540001345	* *	Ξυλόβιδα στερεώσεως πλαστικών κιβωτίων μετρητών χαλύβδινη γαλβανισμένη 22X35	1	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ		
177	3158	8220002766	* *	Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα χαλύβδινο των 16	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
178	3159	8220002778	* *	Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα χαλύβδινο των 21	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
179	3160	8220002780	* *	Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα χαλύβδινο των 29	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
180	3161	8220002791	* *	Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα χαλύβδινο των 2 ins	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
181	3162	8220002808	* *	Στήριγμα με βραχίονα αποστάσεως για σωλήνα χαλύβδινο των 36	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
182	3163	8220003266	* *	Στήριγμα χαλύβδινο στηρίξεως χαλύβδινου σωλήνα τύπου Ωμέγα των 16	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
183	3164	8220003280	* *	Στήριγμα χαλύβδινο στηρίξεως χαλύβδινου σωλήνα τύπου Ωμέγα των 21	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
184	3165	8220003308	* *	Στήριγμα χαλύβδινο στηρίξεως χαλύβδινου σωλήνα τύπου Ωμέγα των 29	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
185	3166	8220003310	* *	Στήριγμα χαλύβδινο στηρίξεως χαλύβδινου σωλήνα τύπου Ωμέγα των 36	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
186	3167	8220004659	* *	Σωλήνας χαλύβδινος γαλβανισμένος μετά κοχλιώσεως άνευ μονώσεως των 16 προδιαγραφής IEC 60981 (16H)	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
187	3168	8220004660	* *	Σωλήνας χαλύβδινος γαλβανισμένος μετά κοχλιώσεως άνευ μονώσεως των 21 προδιαγραφής IEC 60981 (21H)	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
188	3169	8220004672	* *	Σωλήνας χαλύβδινος γαλβανισμένος μετά κοχλιώσεως άνευ μονώσεως των 29 προδιαγραφής IEC 60981 (27H)	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
189	3170	8220004684	* *	Σωλήνας χαλύβδινος γαλβανισμένος μετά κοχλιώσεως άνευ μονώσεως των 36 προδιαγραφής IEC 60981 (35H)	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
190	3171	ΣΜ-2		Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 ins και πάχους S=3,65 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10255+A1.	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
191	3172	ΣΜ-2,5		Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 1/2 ins και πάχους S=3,65 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10255+A1 .	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
192	3173	ΣΜ-3		Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=3 ins και πάχους S=4,05 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10255+A1 .	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
193	3174	ΣΜ-4		Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=4 ins και πάχους S=4,50 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10255+A1 .	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
194	3175	ΣΜ-5		Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=5 ins και πάχους S=4,50 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10255+A1.	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
195	3176	ΣΜ-6		Μαύρος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=6 ins και πάχους S=5,00 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10255+A1 .	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
196	3177	ΣΓ-2		Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 ins και πάχους S=3,65 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 10255+A1 και ΕΛΟΤ EN 10240 .	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
197	3178	ΣΓ-2,5		Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=2 1/2 ins και πάχους S=3,65 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 10255+A1 και ΕΛΟΤ EN 10240.	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
198	3179	ΣΓ-3	Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=3 ins και πάχους S=4,05 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 10255+A1 και ΕΛΟΤ EN 10240.	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
199	3180	4300011169	Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=4 ins και πάχους S=4,50 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 10255+A1 και ΕΛΟΤ EN 10240	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
200	3181	ΣΓ-5	Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=5 ins και πάχους S=4,50 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 10255+A1 και ΕΛΟΤ EN 10240.	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
201	3182	ΣΓ-6	Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου D=6 ins και πάχους S=5,00 mm προδιαγραφών ΕΛΟΤ EN 10255+A1 και ΕΛΟΤ EN 10240.	1	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
202	3183	Σ-PVC3	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC εξωτερικής διαμέτρ.110 mm ελάχιστου πάχους τοιχώματος 3,2 mm. προδιαγραφής ΕΛΟΤ CEN/TS 1329-1 και -2		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
203	3184	Σ-PVC4	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC εξωτερικής διαμέτρ.160 mm ελάχιστου πάχους τοιχώματος 3,2 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ CEN/TS 1329-1 & 2		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
204	3185	Σ-SPIR3	Πλαστικός σωλήνας SPIRAL 4 atm, D=100 mm και S=5,6 mm.	1	ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ		
205	3186	Σ-SPIR4	Πλαστικός σωλήνας SPIRAL 4 atm, D=150 mm και S=7,3 mm.	1	ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
206	3187	Σ-HDPE160	Πλαστικός σωλήνας HDPEΦ160 10atm, προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN - 12201-2, μαύρου χρώματος με κατάλληλη επισήμανση, «ΚΑΛΩΔΙΑ 20.000V» ή ΚΑΛΩΔΙΑ 400V».		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
207	3188	ΧΣ-193/5,6	Χαλυβδοσωλήνας πάχους 5,6 mm, εξωτερικής διαμέτρου 193,7 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10216-1/ S235JR.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
208	3189	ΧΣ-193/10	Χαλυβδοσωλήνας πάχους 10 mm, εξωτερικής διαμέτρου 193,7 mm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10216-1/ S235JR.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
209	3190	ΧΣ- 219/6,3	Χαλυβδοσωλήνας πάχους 6,3 mm, εξωτερικής διαμέτρου 219,1 mm, προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10216-1/ S235JR		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
210	3191	ΧΣ-219/10	Χαλυβδοσωλήνας πάχους 10 mm, εξωτερικής διαμέτρου 219,1 mm, προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10216-1/ S235JR.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
211	3192	ΧΣ-273/6,3	Χαλυβδοσωλήνας πάχους 6,3 mm, εξωτερικής διαμέτρου 273,0 mm, προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10216-1/ S235JR.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
212	3193	ΧΣ-273/10	Χαλυβδοσωλήνας πάχους 10,0 mm, εξωτερικής διαμέτρου 273,0 mm, προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 10216-1/ S235JR.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
213	3194	ΠΠΣ-50	Πλαστικός σωλήνας από PE Φ 50 mm, PN10, σύμφωνα με την ΤΠ[2] Section 1 ή Section 2 για καλώδιο οπτικών ινών.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
214	3195	ΠΠΣ-3Χ50	Πλαστικός σωλήνας από PE 3ΧΦ50 mm, PN10, σύμφωνα με την ΤΠ[2] Section 1 για καλώδιο οπτικών ινών.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
215	3196	Σ-160ΣΠΙΡ	Πλαστικός σωλήνας πτυχωτός εξωτερικά Φ160 mm σύμφωνα με την ΤΠ[2] Section 2 για καλώδιο οπτικών ινών.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
216	3197	Σ-250	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC εξωτερικής διαμέτρου 250 mm ελάχιστου πάχους τοιχώματος 4,9 mm, προδιαγραφής ΕΛΟΤ CEN/TS 1329-1 και -2.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
217	3198	Σ-400	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC εξωτερικής διαμέτρου 400 mm ελάχιστου πάχους τοιχώματος 7,8 mm, προδιαγραφής ΕΛΟΤ CEN/TS 1329-1 και -2.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
218	3199	ΠΣ-ΚΟΙ	Πλέγμα σήμανσης καλωδίου οπτικών ινών σύμφωνα με την ΤΠ[9].		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
219	3200	ΦΡ- ΠΡ145Χ100	Προκατασκευασμένο φρεάτιο σωληνώσεων καλωδίων οπτικών ινών από οπλισμένο σκυρόδεμα εξωτερικών διαστάσεων 145 cm X 100 cm σύμφωνα με την ΤΠ5.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
220	3201	ΚΛ- ΦΡ145Χ100	Κάλυμμα φρεατίου 145 cm X 100 cm σύμφωνα με την ΤΠ5.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
221	3202	ΦΡ- ΠΡ220Χ170	Προκατασκευασμένο φρεάτιο σωληνώσεων καλωδίων οπτικών ινών από οπλισμένο σκυρόδεμα εξωτερικών διαστάσεων 220 cm X 170 cm σύμφωνα με την ΤΠ5.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
222	3203	ΚΛ- ΦΡ220Χ170	Κάλυμμα φρεατίου 220 cm X 170 cm σύμφωνα με την ΤΠ5		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
223	3204	ΣΧ-ΚΟΙ	Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα πάχους 1,5 mm σχήματος Π διαστάσεων 60Χ100Χ60 mm.		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
224	3205	Σ-HDPE 450		Πλαστικός σωλήνας HDPE Φ450 10atm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN-12201-2, μαύρου χρώματος με κατάλληλη επισήμανση, «ΔΕΗ ΚΑΛΩΔΙΑ 20.000 V» ή «ΔΕΗ ΚΑΛΩΔΙΑ 400 V»		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
225	3206	Σ-HDPE 160.6		Πλαστικός σωλήνας HDPE Φ160 6atm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN-12201-2, μαύρου χρώματος με κατάλληλη επισήμανση, «ΔΕΗ ΚΑΛΩΔΙΑ 20.000 V» ή «ΔΕΗ ΚΑΛΩΔΙΑ 400 V»		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
226	3207	Σ-HDPE 63		Πλαστικός σωλήνας HDPE Φ63 6atm προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN-12201-2, μαύρου χρώματος με κατάλληλη επισήμανση, «ΔΕΗ ΚΑΛΩΔΙΑ 20.000V» ή «ΔΕΗ ΚΑΛΩΔΙΑ 400 V»		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
227	3211	4110000151 4110000163 4110000175 4110000187	*	Καλώδιο ΧΤ 001 kVCu 2,5 mm ² μονόκλωνο Προδιαγραφής ΚΚ 03.05/13.07.93 (ΚΥ 4110000151 μαύρο, 4110000163 μπλε, 4110000175 πράσινο, 4110000187 γκρι)	8	FULGOR ΑΕ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	ΔΑΜΠ ΕΠΕ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ) ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)
228	3212	4110003190	*	Καλώδιο ΧΤ 001 kVCu 1X25 mm ² πολύκλωνο Προδιαγραφής ΚΚ 03.05/13.07.93 (ΚΥ 4110003190 σταχτί)	5	FULGOR ΑΕ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ) ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)
229	3213	4300008560		Στέλεχος διχαλωτό με περικόχλιο και παράκυκλο χαλύβδινο γαλβανισμένο 12x140 mm σύμφωνα με τον τύπο Ι της Προδιαγραφής GR-138/12.12.70	3	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
230	3214	4300008857	Στέλεχος κοχλιωτό σχήματος U στερέωσης στυλίσκων παροχών 50 mm 2" με δύο περικόχλια και δύο παράκυκλους ασφαλείας σύμφωνα με τον τύπο I του σχεδίου GR-139 1/1 της Προδιαγραφής GR-139/01.07.83	4	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
231	3215	4300008894	Διάταξη στήριξης 3 ακροκιβωτίων καλωδίων 20 kV με μόνωση X-LPE, σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-318/27.12.85	6	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
232	3216	4300009825	Στυλίσκος παροχών σωληνωτός 2" X 2500 mm χαλύβδινος γαλβανισμένος σύμφωνα με τον τύπο I της Προδιαγραφής GR-139/01.07.83 (σχέδιο GR-139 1/1 01.07.83)	4	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
233	3217	4300009904	Κοχλιοσυνδετήρας γειώσης ορειχάλκινος επικασσιτερωμένος χωρίς περικόχλια σύμφωνα με τον τύπο «B» της Προδιαγραφής GR-256/12.04.84 και το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο GR-256 1/1	6	RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΒΕΕ	ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
234	3218	4300010347	Κοχλιοσυνδετήρας γειώσεως ορειχάλκινος επικασσιτερωμένος με περικόχλια σύμφωνα με τον τύπο «A» της Προδιαγραφής GR-256/12.04.84 και το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο GR-256 1/1	7	RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ
235	3219	4300010438	Κοχλιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλληλος για τη σύσφιγξη αγωγών Cu διατομής 16 mm ² σύμφωνα με το είδος 2 της Προδιαγραφής GR-88/07.09.83	7	RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ
236	3220	4300010440	Κοχλιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλληλος για τη σύσφιγξη αγωγών Cu διατομής 35 mm ² σύμφωνα με το είδος 3 της Προδιαγραφής GR-88/07.09.83	7	RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
237	3221	4300010451		Κοχλιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλληλος για τη σύσφιγξη αγωγών Cu διατομής 50 mm ² σύμφωνα με το είδος 4 της Προδιαγραφής GR-88/07.09.83	7	RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ABEE ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ABEE	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ
238	3222	4300010463		Κοχλιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλληλος για τη σύσφιγξη αγωγών χαλκού διατομής 70 mm ² σύμφωνα με το είδος 5 της Προδιαγραφής GR-88/07.09.83	7	RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ABEE ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ABEE	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ
239	3223	4300011455	*	Χιτώνιο συστροφής από Cu για τη σύνδεση αγωγών Cu διατομής 16 mm ² σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-172 αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο A19367, αναθεώρηση 10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE		
240	3224	4300011467	*	Χιτώνιο συστροφής από Cu για τη σύνδεση αγωγών Cu διατομής 35 mm ² σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο A-19367/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE		
241	3225	4300011479	*	Χιτώνιο συστροφής από Cu για τη σύνδεση αγωγών Cu διατομής 50 mm ² σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-172 αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο A-19367/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE		
242	3226	4300011492	*	Χιτώνιο συστροφής από Al για σύνδεση αγωγών ACSR ισοδύναμης διατομής Cu 16 mm ² σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο A-19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
243	3227	4300011509	*	Χιτώνιο συστροφής από ΑΙ για σύνδεση αγωγών ACSR ισοδύναμης διατομής Cu 35 mm ² σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο A-19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ		
244	3228	4300011522	*	Χιτώνιο συστροφής από ΑΙ για σύνδεση αγωγών ΑΙ ισοδύναμης διατομής Cu 16 mm ² σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο A-19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
245	3229	4300011534	*	Χιτώνιο συστροφής από ΑΙ για σύνδεση αγωγών ΑΙ ισοδύναμης διατομής Cu 35 mm ² σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο A-19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
246	3230	4300011546	*	Χιτώνιο συστροφής από ΑΙ για σύνδεση αγωγών ΑΙ ισοδύναμης διατομής Cu 50 mm ² σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-172, αναθεώρηση 21.01.65, το συνημμένο σ' αυτήν σχέδιο A-19637/10.02.65 και το συμπλήρωμα Νο 1/10.06.86	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ		
247	3231	4300016271		Κοχλίσιοσυνδετήρας με εγκοπή πλήρης κατάλληλος για τη σύσφιξη αγωγών διατομής 95 mm ² σύμφωνα με το είδος 6 της Προδιαγραφής GR-88/07.09.83	7	RIVIMETAL-A.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ ΤΖΕΡΕΤΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ
248	3232	4300016623	*	Συνδετήρας (χιτώνιο) βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγών διατομής 150ΑΙ/95Cu κλπ σύμφωνα με το είδος 6 της Προδιαγραφής GR-264/16.12.77	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
249	3233	4300017597	*	Ακροδέκτης από ΑΙ βαθειάς συμπίεσης, για αγωγούς ΑΙ 70 mm ² καλωδίων τύπου C1A70 με οπή πέλματος 12,5 mm σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-264/16.12.77 συμπλήρωμα Νο 1/20.11.85	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ		
250	3234	4300017603	*	Ακροδέκτης από ΑΙ βαθειάς συμπίεσης, για αγωγούς ΑΙ μονωμένων καλωδίων, τύπου C1A95 με οπή πέλματος 12,5 mm σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-264/16.12.77 συμπλήρωμα Νο 1/20.11.85	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
251	3235	4300017615	*	Ακροδέκτης από ΑΙ βαθειάς συμπίεσης, για αγωγούς ΑΙ 150 mm ² καλωδίων, τύπου C2A150 με οπή πέλματος 12,5 mm σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-264/16.12.77 συμπλήρωμα Νο 1/20.11.85	5	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	
252	3236	4300017720		Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu διατομής 150 mm ² Προδιαγραφής GR-272/03.02.82	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
253	3237	4300017731		Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu διατομής 16 mm ² Προδιαγραφής GR-272/03.02.82	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
254	3238	4300017743		Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu διατομής 25 mm ² Προδιαγραφής GR-272/03.02.82	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
255	3239	4300017755		Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu 35 mm ² Προδιαγραφής GR-272/03.02.82	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
256	3240	4300017767		Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu 50 mm ² Προδιαγραφής GR-272/03.02.82	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
257	3241	4300017779	Ακροδέκτης από Cu εξαγωνικής συμπίεσης, για αγωγούς Cu 95 mm ² Προδιαγραφής GR-272/03.02.82	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
258	3242	4300017792	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για συνδέσεις αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων AAAC 54,6 Προδιαγραφής GR-272/03.02.82	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
259	3243	4300017809	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης AAAC 54,6 - Cu 50 Προδιαγραφής GR-272/03.02.82	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
260	3244	4300017822	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης, για συνδέσεις αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων Al-25 Προδιαγραφής GR-272/03.02.82	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
261	3245	4300017858	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης, για συνδέσεις αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων Al-70 σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-272/03.02.82 (4300017858)	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
262	3246	4300018486	Έλασμα στήριξης στυλίσκων παροχών από λάμα 50x10 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, Προδιαγραφής GR-139/01.07.83 (Σχέδιο GR-139 1/1 01.07.83)	3	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
263	3247	4300018498	Στέλεχος κοχλιωτό σχήματος U στερέωσης στυλίσκων παροχών 3" με δύο περικόχλια και δύο παράκυκλους ασφαλείας σύμφωνα με τον τύπο II του σχεδίου GR-139 1/1 της Προδιαγραφής GR-139/01.07.83	3	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
264	3248	4300018504	Στυλίσκος παροχών σωληνωτός 3" Χ 4750 mm χαλύβδινος γαλβανισμένος σύμφωνα με τον τύπο II της Προδιαγραφής GR-139/01.07.83 (σχέδιο GR-139 1/1 01.07.83)	4	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
265	3249	4300018632		Στέλεχος διχαλωτό με περικόχλιο και παράκυκλο χαλύβδινο γαλβανισμένο 12x200 mm σύμφωνα με τον τύπο II της προδιαγραφής GR-138/12.12.70	3	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ		
266	3250	4300021540		Στέλεχος κοχλιοτομημένο με άγκιστρο 12x90 mm Προδιαγραφής ΔΜΚΛΔ-229/15.06.98	1	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ		
267	3251	4330003111	* *	Πλαστική μονωτική ταινία PVC 19x0,2 mm Προδιαγραφής GR-234/17.01.86	2	ΒΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής ΒΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)	
268	3252	4350000095	*	Ανταυγαστήρας Δημοτικού Φωτισμού 0,7m Προδιαγραφής GR-157/23.05.85	3	ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ		
269	3253	4350000150	*	Βραχίονας Δημοτικού Φωτισμού 0,7m Προδιαγραφής GR-157/23.05.85	5	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	
270	3254	8110069670	* *	Υποδοχή (βύσμα) Φ14 από συνθετικό υλικό, κοχλιοτομημένου στελέχους με άγκιστρο (υλικό εμπορίου)	1	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ		
271	3255	8300003381		Πλέγμα σήμανσης υπογείων καλωδίων ΜΤ Προδιαγραφής Τ.Π./ΔΜΚΛΔ-202/22.04.96	3	ΠΟΛΥΦΙΛΜ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής ΠΟΛΥΦΙΛΜ ΑΒΕΕ)	ΑΡΓΟΦΙΛΜ Ο.Ε.	
272	3256	8300003393		Πλέγμα σήμανσης υπογείων καλωδίων ΧΤ Προδιαγραφής Τ.Π./ΔΜΚΛΔ-202/22.04.96	3	ΠΟΛΥΦΙΛΜ ΑΒΕΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής ΠΟΛΥΦΙΛΜ ΑΒΕΕ)	ΑΡΓΟΦΙΛΜ Ο.Ε.	
273	3257	4030000050		Συρματόσχοινο επιτόνου χαλύβδινο γαλβανισμένο διαμέτρου 05,6(7/32") τύπου Ε Προδιαγραφής GR- 98	5	Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ (κατασκευής Jianqyin Eagle Brand Steel Wire Ropes Co)	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠ ΑΕ (κατασκευής Swed Wire AB). ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
							(κατασκευής Tianjin Galfa Metal Product Co., Ltd)
274	3258	4030000061	Συρματόσχοινο επιτόνου χαλύβδινο γαλβανισμένο διαμέτρου 07,8(5/16") τύπου M Προδιαγραφής GR-98 (4030000061)	5	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ	Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ (κατασκευής Jianqyin Eagle Brand Steel Wire Ropes Co)	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠ ΑΕ (κατασκευής Swed Wire AB). ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ. ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (κατασκευής Tianjin Galfa Metal Product Co., Ltd)
275	3259	4030000073	Συρματόσχοινο επιτόνου χαλύβδινο γαλβανισμένο διαμέτρου 11,1(7/16") τύπου Β Προδιαγραφής GR-98 (ΚΥ 4030000073)	5	Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ (κατασκευής Jianqyin Eagle Brand Steel Wire Ropes Co)	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠ ΑΕ (κατασκευής Swed Wire AB). ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (κατασκευής Tianjin Galfa Metal Product Co., Ltd)
276	3260	4120003986 4120004838 4120004840 4120006290	Καλώδιο ΧΤ 750V CU NYAF/HO7V-K 1X16 mm ² πολύκλωνο Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 563.3 (ΚΥ 4120003986) σταχτόχρωμο 4120004838, 4120004840 μαύρο, 4120006290 κόκκινο.	6	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ	FULGOR ΑΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (κατασκευής NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ)
277	3261	4300001942	Βάση χειριστηρίου μαχαιρωτού διακόπτη 20KV χαλύβδινη γαλβανισμένη ΣΧ 36050	5	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
278	3262	4300002740	Ενωτήρας συμπίεσης εξ ΑΙ ευθύς ΑCSR 95 εξαγωνικής μήτρας (ΣΩΜΑ) Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	3	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ		
279	3263	4300002764	Ενωτήρας συμπίεσης χαλύβδινος ευθύς ΑCSR 95 εξαγωνικής μήτρας (ΨΥΧΗ) Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	3	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
280	3264	4300005066	Επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης παροχών ΤΥΠΟΥ Ι μονοφασικό καλωδίου CU με συνδετήρες. Προδιαγραφής GR- 114Α	5	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	
281	3265	4300005108	Επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης παροχών τριφασικό καλωδίου CU κενό. Προδιαγραφής GR- 114Β	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΒΕΕ	
282	3266	4300005157	Επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης παροχών ΤΥΠ ΙΙ τριφασικό καλωδίου CU με συνδετήρες. Προδιαγραφής GR- 114Β	5	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΒΕΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	
283	3267	4300009084	Στήριγμα ασφαλειοκιβωτίου ΧΤ χαλύβδινο γαλβανισμένο Προδιαγραφής GR-128	3	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
284	3268	4300009140	Κοχλίας χαλύβδινος γαλβανισμένος 3/8Χ055 για στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου. Προδιαγραφής GR- 236	4	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ	
285	3269	4300009151	Κοχλίας χαλύβδινος γαλβανισμένος 3/8Χ130 για στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου Προδιαγραφής GR- 236	4	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ	
286	3270	4300009163	Παράκυκλος ασφαλείας χαλύβδινος γαλβανισμένος 3/8 για στήριγμα καλωδίου ΧΤ Προδιαγραφής GR- 236	4	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ	
287	3271	4300009175	Στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου χαλύβδινο γαλβανισμένο, ΤΥΠ 1 Προδιαγραφής GR- 236	6	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD
288	3272	4300009187	Στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου χαλύβδινο γαλβανισμένο, ΤΥΠ 2 Προδιαγραφής GR- 236	5	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
289	3273	4300009199	Στήριγμα καλωδίου ΧΤ επί ξύλινου στύλου χαλύβδινο γαλβανισμένο, ΤΥΠ 3 Προδιαγραφής GR- 236	5	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
290	3274	4300010785	Σφιγκτήρας αναρτήσεως αγωγού γης χαλύβδινος γαλβανισμένος Προδιαγραφής GR- 188	4	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ	
291	3275	4300012587	Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων κράματος ΑΙ ΤΥΠΟΥ Β3 διατομής αγωγών ΑΑΑC 70/35 ή ΑCΣR 35-50/16-35 ή ΑΙ 35-50-70/16-35-50 Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	3	ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ Α.Ε.(υποκατασκευαστής των χυτών «ΦΙΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.»)		
292	3276	4300012605	Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων κράματος ΑΙ ΤΥΠΟΥ Β1-2 διατομής αγωγών ΑΑΑC 185/35-70 ή ΑCΣR 95/16-35-50 Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	2	RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ Α.Ε. .(υποκατασκευαστής των χυτών «ΦΙΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.»)		
293	3277	4300012617	Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων κράματος ΑΙ ΤΥΠΟΥ Α1 διατομής αγωγών ΑΑΑC 35/35 ή ΑCΣR 16/16 ή ΑΙ 16/16 Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	2	ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ		
294	3278	4300012629	Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων κράματος ΑΙ ΤΥΠΟΥ Α2 διατομής αγωγών ΑΑΑC 70/70 ή ΑCΣR 35/35 ή ΑΙ 35/35 Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	5	Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ Α.Ε. .(υποκατασκευαστής των χυτών «ΦΙΛΙΑΝΟΣ Α.Ε.»)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
295	3279	4300012630	Συνδετήρας 2 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων κράματος ΑΙ ΤΥΠΟΥ Α3 διατομής αγωγών ΑCΣR 50/50 ή ΑΙ 50/50 ή ΑΙ 70/70 Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	4	ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	
296	3280	4300012642	Συνδετήρας 3 κοχλιών παραλλήλων αυλάκων κράματος ΑΙ ΤΥΠΟΥ Α4 διατομής αγωγών ΑΑΑC 185/185 ή ΑCΣR 95/95 Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	1	RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ		
297	3281	4300012654	Σφιγκτήρας ανάρτησης γωνίας κράματος ΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΝΡ-1 διατομής αγωγών ΑCΣR 16-50 ή ΑΑΑC 35-70 Προδιαγραφής GR-261Β	4	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
298	3282	4300012666	Σφιγκτήρας ανάρτησης γωνίας κράματος ΑΙ ΤΥΠΟΥ ANP-2 διατομής αγωγών ACSR 95 ή AAAC 185 Προδιαγραφής GR-261B	4	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
299	3283	4300012710	Σφιγκτήρας τέρματος κράματος ΑΙ τύπου τερ-2 διατομής αγωγών ACSR 35-50 ή AAAC 70 Προδιαγραφής GR-261B	4	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
300	3284	4300016283	Σφιγκτήρας συμπίεσης εξ ΑΙ τέρματος ACSR 95 εξαγωγικής μήτρας (ΑΚΡΔ) Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	5	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΕΡΓΩΝ ΑΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
301	3285	4300016295	Σφιγκτήρας συμπίεσης εξ ΑΙ τέρματος ACSR 95 εξαγωγικής μήτρας (ΣΩΜΑ) Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	5	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΕΡΓΩΝ ΑΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
302	3286	4300016301	Σφιγκτήρας συμπίεσης εξ ΑΙ τέρματος ACSR 95 εξαγωγικής μήτρας (ΨΥΧΗ) Προδιαγραφής ΕΚ.03.20/17.01.95	5	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΕΡΓΩΝ ΑΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
303	3287	4300016763	Συνδετήρας διμεταλλικός διμερής ΜΕΓΕΘΟΣ Ι αγωγών διατομής ΑΙ 16-50 / CU 16-50 Προδιαγραφής ΕΚ.03.01/02-11-95	4	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	RIVIMETAL Α.ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ	
304	3288	4300017342	Σύνδεσμος ανάρτησης μονωτήρα τέρματος δίχαλου-κεφαλής χαλύβδινος γαλβανισμένος Προδιαγραφής GR-47 S	5	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ KSE Pvt Ltd (ΕΝΕΡΤΑ)	ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής Henan Jinduan Industry Co Ltd)
305	3289	4300017354	Σύνδεσμος ανάρτησης μονωτήρα τέρματος υποδοχής ομφαλού χαλύβδινος γαλβανισμένος Προδιαγραφής GR-47 S	5	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ KSE Pvt Ltd (ΕΝΕΡΤΑ)	ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής Henan Jinduan Industry Co Ltd)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
306	3290	4300018255	Σφιγκτήρας ανάρτησης γωνίας αγωγού CU διατομής 16-35 Προδιαγραφής GR-261B	2	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ		
307	3291	4300018267	Σφιγκτήρας τέρματος αγωγού CU διατομής 16-35 Προδιαγραφής GR-261B	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)	
308	3292	4300018462	Σφιγκτήρας ανάρτησης γωνίας αγωγού CU διατομής 95 Προδιαγραφής GR-261B	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής Ma'anshan Haihua Metal Products Co., Ltd.)	
309	3293	4300018474	Σφιγκτήρας τέρματος αγωγού CU διατομής 95 Προδιαγραφής GR-261B	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ RIVIMETAL A.PIBIOS ΑΒΕΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής Ma'anshan Haihua Metal Products Co., Ltd.)	ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠΛ Α.Ε.(κατασκευής Victory Electric Power Equipment Co., LTD)
310	3294	4300018700	Στήριγμα ανάρτησης χαλύβδινο γαλβανισμένο συνεστραμμένου καλωδίου ΧΤ επί στύλου Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ-334	6	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής QINGDAO NEW TAOSHENG METAL PRODUCTS CO, LTD
311	3295	4300018796	Συνδετήρας διμεταλλικός διμερής ΜΕΓΕΘΟΣ ΙΙ αγωγών διατομής ΑΙ 16-50 / CU 6-16 Προδιαγραφής ΕΚ.03.01/02-11-95	4	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ Π.ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	RIVIMETAL A.PIBIOS ΑΒΕΕ	
312	3296	4300018814	Ενωτήρας συμπίεσης εκ CU ευθύς CU 95 εξαγωνικής μήτρας Προδιαγραφής ΤΠ-133	2	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ		
313	3297	4300019030	Πλαίσιο χαλύβδινο γαλβανισμένο προεξοχής 0.60Μ συνεστραμμένου καλωδίου ΧΤ Προδιαγραφής GR- 279	5	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
314	3298	4300019107	Παρέμβυσμα χαλύβδινο γαλβανισμένο σχήματος Π (τάκος) Προδιαγραφής GR- 321	5	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
315	3299	4300020365	Γωνιακό έλασμα σχήματος L διατομής 40x40x5 για κατακόρυφη στήριξη αποζεύκτη MT 20KV εξωτερικού χώρου Προδιαγραφής ΔΔ-422/31.10.2022	5	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
316	3300	4300020705	Πλαίσιο οριζόντιας ή κατακόρυφης στήριξης τριπολικού αποζεύκτη MT 20kV εξωτερικού χώρου. Προδιαγραφής ΔΔ-422/31.10.2022	5	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
317	3301	4300020717	Βάση σχήματος T οριζόντιας στήριξης τριπολικού αποζεύκτη MT 20kV εξωτερικού χώρου Προδιαγραφής ΔΔ-422/31.10.2022	5	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	
318	3302	4300021588	Ταινία (ζώνη) συγκράτησης πλεξούδας συνεστραμμένου καλωδίου Μ.Τ. και Χ.Τ. Προδιαγραφής ΔΔ-327	1	SICAME SA (αντίκλητος: Σταύρος Παλατσιδής)		
319	3303	4300021631	Στήριγμα ανάρτησης ΤΥΠΟΥ Ι (160mm) ατάνυστου συνεστραμμένου καλωδίου επί τοίχου 70 & 120 Χ.Τ Προδιαγραφής GR-322/27.3.91	1	SICAME SA (αντίκλητος: Σταύρος Παλατσιδής)		
320	3304	4300021643	Στήριγμα ανάρτησης ΤΥΠΟΥ ΙΙ (120mm) ατάνυστου συνεστραμμένου καλωδίου επί τοίχου 70 & 120 Χ.Τ Προδιαγραφής GR-322/27.3.91	1	ΒΙΕΡΕΞ ΑΒΕ		
321	3305	4300021667	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης ΑΙ για συνένωση-σύνδεση αγωγών συνεστραμμένων καλωδίων ΑΙ 120 μη προμονωμένο Προδιαγραφής GR- 272	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΕ	
322	3306	4300021679	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου ΑΙ 120 με γυμνό αγωγό CU 35-50 Προδιαγραφής GR- 272	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
323	3307	4300021680	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου ΑΙ 120 με υπόγειο καλώδιο ΑΙ 150 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο CU 150 (Χάρτου ή Μονοπολικό) Προδιαγραφής GR- 272	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
324	3308	4300021692	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου Al 120 με υπόγειο καλώδιο Al 95 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο CU 95 (Χάρτου ή Μονοπολικό) Προδιαγραφής GR- 272	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
325	3309	4300021709	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου Al 70 με υπόγειο καλώδιο Al 150 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο CU 150 (Χάρτου ή Μονοπολικό) Προδιαγραφής GR- 272	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
326	3310	4300021710	Χιτώνιο εξαγωνικής συμπίεσης για τη σύνδεση αγωγών συνεστραμμένου καλωδίου Al 70 με υπόγειο καλώδιο Al 95 (XLPE) ή υπόγειο καλώδιο CU 95 (Χάρτου ή Μονοπολικό) Προδιαγραφής GR- 272	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΤΑΣΣΗΣ Ε&Κ ΟΕ ΣΑΜΑΝΤΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ		
327	3311	4320006025	Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου 2Χ6 ΤΠ-115/20.09.81	1	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ		
328	3312	4320006037	Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου 2Χ16 ΤΠ-115/20.09.81	1	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ		
329	3313	4320006049	Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου 4Χ6 ΤΟ-115/20.09.81	1	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ		
330	3314	4320006050	Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου 4Χ16 ΤΠ-115/20.09.81	1	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ		
331	3315	4320006062	Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου 4Χ25 ΤΠ-115/20.09.81	1	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ		
332	3316	4320006074	Θερμοσυστελλόμενη απαρτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου 4Χ35 ΤΠ-115/20.09.81	1	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
333	3317	4320006086	Θερμοσυστελλόμενη αпарτία επισκευής συγκεντρικού καλωδίου 4X50 ΤΠ-115/20.09.81	1	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ		
334	3318	4320006104	Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας αποκατάστασης της μόνωσης στις συνενώσεις ΣΚ ΧΤ προδιαγραφής GR-273 /11.02.86 και ΔΔ/ 3083/26.06.13	3	ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH)	
335	3319	4320006153	Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο σφράγισης των άκρων των ΣΚ ΧΤ Προδιαγραφής GR-273/11.02.86 και ΔΔ/ 3083/26.06.13	3	ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH)	
336	3320	4320008447	Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 40/20 στεγανοποίησης άκρου φάσεως για ΣΚ 3Χ50ΑΙ + 50ST σύμφωνα με την παρ. 2 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (ΚΥ 4320008447)	3	ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH)	
337	3321	4320008459	Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 50/30 στεγανοποίησης άκρου φάσεως για ΣΚ 3Χ150ΑΙ + 50ST σύμφωνα με την παρ. 3 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (ΚΥ 4320008459).	4	ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH)	
338	3322	4350000290	Λυχνιολαβή δημοτικού φωτισμού εκ πορσελάνης για ανταυγαστήρα παλαιού τύπου		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
339	3323	4400000113	Βάση ασφαλείας ΧΤ 63Α και κάλυμμα κοχλιωτό (πώμα) για σπείρωμα Ε33 Προδιαγραφής GR-153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
340	3324	4400000125	Βάση ασφαλείας ΧΤ 100Α και κάλυμμα κοχλιωτό (πώμα) για σπείρωμα R1,25 Προδιαγραφής GR-153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
341	3325	4400000241	Βάση ασφαλείας XT 25A και κάλυμμα κοχλιωτό (πώμα) για σπείρωμα E16 Προδιαγραφής GR-153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
342	3326	4400000654	Κάλυμμα κοχλιωτό (πώμα) βάσης ασφαλείας για σπείρωμα E27 Προδιαγραφής GR- 153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
343	3327	4400000952	Υποδοχή φυσιγγίου ασφαλειών XT 63A Προδιαγραφής GR- 153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
344	3328	4400001440	Ασφάλεια XT χρονικής καθυστέρησης (βαρελάκι) 63A Προδιαγραφής GR- 153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
345	3329	4400001464	Ασφάλεια XT χρονικής καθυστέρησης (βαρελάκι) 100A Προδιαγραφής GR- 153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
346	3330	4400001506	Ασφάλεια XT χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 6A για βάση 25A Προδιαγραφής GR-153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
347	3331	4400001518	Ασφάλεια XT χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 10A για βάση 25A Προδιαγραφής GR-153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
348	3332	4400001543	Ασφάλεια XT χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 25A για βάση 25A Προδιαγραφής GR-153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
349	3333	4400001555	Ασφάλεια XT χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 30A για βάση 25A Προδιαγραφής GR-153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
350	3334	4400001567	Ασφάλεια XT χρονικής καθυστέρησης (Μινιόν) 35A για βάση 25A Προδιαγραφής GR-153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ		
351	3335	4540001539	Κιβώτιο τριφασικού μετρητή νέου τύπου Προδιαγραφής GR- 226	5	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	
352	3336	4540001552	Στοιχείο συνδέσεως N-3Φ/N-3Φ (τεμάχιο 6 (α,β) σχ. 9.2.4.1) Προδιαγραφής GR-154	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
353	3337	4540001606	Στοιχείο συνδέσεως N-3Φ/N-1Φ (σκαρίφημα 1104) Προδιαγραφής GR-154	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ		
354	3338	4540001618	Στυπιοθλίπτης συνδέσεως N-3Φ (σκαρίφημα 1151) Προδιαγραφής GR-154	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ		
355	3339	4540001631	Κιβώτιο μονοφασικού μετρητή νέου τύπου Προδιαγραφής GR-226	5	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	
356	3340	4540001643	Στοιχείο συνδέσεως N-1Φ/N-1Φ (σκαρίφημα 1104) Προδιαγραφής GR-154	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ		
357	3341	4540001655	Στοιχείο συνδέσεως N-1Φ/Π-1Φ (σκαρίφημα 1104) Προδιαγραφής GR-154	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ		
358	3342	4540001679	Στυπιοθλίπτης συνδέσεως N-1Φ (σκαρίφημα 1150) Προδιαγραφής GR-154	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ		
359	3343	4540001801	Κιβώτιο ασφαλειών και διακλαδώσεων Προδιαγραφής GR- 152/10.2.2004	5	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	
360	3344	4540002015	Παράκυκλος στεγανότητας (τάπα) κιβωτίου ασφαλειών και διακλάδωσης (σχέδιο 9.2.5/10.02.2004) Προδιαγραφής GR-152/10.2.2004	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ		
361	3345	4540002027	Παράκυκλος συστολής Φ49 κιβωτίου ασφαλειών και διακλάδωσης (σχέδιο 9.2.6/10.02.2004) Προδιαγραφής GR-152/10.2.2004	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ		
362	3346	4540002039	Παράκυκλος συστολής Φ62 κιβωτίου ασφαλειών και διακλάδωσης (σχέδιο 9.2.7/10.02.2004) Προδιαγραφής GR-152/10.2.2004	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
363	3347	4540002040	Κιβώτιο μονοφασικού μετρητή ΗΕΑΠ (σχέδιο 9.2.5) Προδιαγραφής GR-226/23.9.2004	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	
364	3348	4540002088	Κάλυμμα κιβωτίου τριφασικού μετρητή νέου τύπου Προδιαγραφής GR- 226	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ	
365	3349	4540002076	Κάλυμμα κιβωτίου μονοφασικού μετρητή νέου τύπου Προδιαγραφής GR-226	4	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΡ. ΣΠ. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ	
366	3350	4300021930	Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου ΝΚΒΑ 6.6kV 95mm Cu-240mm Al	3	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)	
367	3351	4300021931	Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου ΝΚΒΑ 6.6kV 120mm Cu-240 mm Al	3	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)	
368	3352	4300021932	Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου ΝΚΒΑ 6.6kV 240 mm Cu-240 mm Al	3	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)	
369	3353	4300021933	Χιτώνιο βαθειάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου ΝΚΒΑ 22kV 240 mm Cu-240 mm Al	3	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
						GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)	
370	3354	4300021934	Χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης καλωδίου Χάρτου ΝΚΒΑ 6.6kV 70 mm Cu-240 mm AI	3	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)	
371	3355	4320005392	Τερματισμός από θερμοσυστελλόμενο υλικό εξωτερικής χρήσης, για σύνδεση υπογείων καλωδίων ΧΤ0,6/1 kVσυνθετικής μόνωσης με δίκτυο εναερίων γυμνών αγωγών AI, [σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή GR-273/11.02.86, ΜΕΡΟΣ Α, Μέγεθος και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH)
372	3356	4320005793	Ευθεία σύνδεση θερμοσυστελλόμενη μετάβασης ΧΤυπογείου καλωδίου ΝΑΚΒΑ με μόνωση χάρτου, σε υπόγειο καλώδιο συνθετικής μόνωσης XLPE, σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ ΙΙ της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92 και την παρ. 6 του Φύλλου 1 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
373	3357	4320006177	Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για συνεστραμμένα καλώδια MT 3x50 mm ² AI + 50 mm ² St θωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-159/02.08.04, και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
374	3358	4320006189	Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός θερμοσυστελλόμενος για συνεστραμμένα καλώδια MT 3x50 mm ² AI + 50 mm ² Stθωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-160/02.08.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ENEPTA A.E. PEHKAΠ A.E. ENIA A.E.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
375	3359	4320006311	Ακροκιβώτιο θερμοσυστελλόμενο 20 kV, εσωτερικού χώρου, για μονοπολικό καλώδιο XLPE 1x50 mm ² - 1x95 mm ² , σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή GR- 277/01.10.84 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ENEPTA A.E. PEHKAΠ A.E. ENIA A.E.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
376	3360	4320007029	Ευθεία σύνδεση από θερμοσυστελλόμενο υλικό για συνδέσεις μεταξύ υπογείων καλωδίων ΧΤμε συνθετική μόνωση XLPE, σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Ι της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ENEPTA A.E. PEHKAΠ A.E ENIA A.E.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH)
377	3361	4320007078	Τερματισμός από θερμοσυστελλόμενο υλικό για εξωτερική χρήση, για σύνδεση υπογείων καλωδίων ΧΤ 0,6/1 kVσυνθετικής μόνωσης με δίκτυο εναερίων συνεστραμμένων καλωδίων ή εναερίων αγωγών Cu, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή GR-273/11.02.86, ΜΕΡΟΣ Β, Μέγεθος 1 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ENEPTA A.E. PEHKAΠ A.E ENIA A.E.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH)
378	3362	4320007923	Ακροδέκτης γείωσης αγωγού γης AI25 mm ² Προδιαγραφής GR-264/16.12.77	5	ENEPTA A.E. PEHKAΠ A.E. ENIA A.E. Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
							Electronics Simel SAS)
379	3363	4320007935	Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο υλικό ευθείας σύνδεσης MT, για συνδέσεις φάσεων υπογείων καλωδίων συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm ² Al + 25 mm ² Al, σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Α της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
380	3364	4320007947	Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο υλικό ευθείας σύνδεσης MT μετάβασης, για συνδέσεις φάσεων μεταξύ υπογείων καλωδίων συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm ² Al + 25 mm ² Al και καλωδίων με μόνωση χάρτου 3x240 mm ² Al τύπου ΝΑΕΚΒΑ (N.D.), σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Β της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε. (Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
381	3365	4320007959	Μονοπολική απαρτία τερματισμού MT εξωτερικού χώρου, ενισχυμένης μόνωσης, από θερμοσυστελλόμενο υλικό, φάσεων, για χρήση σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm ² Al + 25 mm ² Al, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
382	3366	4320007960	Μονοπολική απαρτία τερματισμού MT εξωτερικού χώρου, φάσεων, κανονικής μόνωσης, από θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm ² Al + 25 mm ² Al, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και το	5	ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε. (Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
			Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων				Electronics Simel SAS)
383	3367	4320007972	Μονοπολική απαρτία τερματισμού MT εσωτερικού χώρου, φάσεων, από θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm ² Al + 25 mm ² Al, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
384	3368	4320007984	Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο υλικό ευθείας σύνδεσης MT μετάβασης, για συνδέσεις αγωγού γης και γείωσης των θωρακίσεων των φάσεων μεταξύ υπογείων καλωδίων συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm ² Al + 25 mm ² Al και καλωδίων με μόνωση χάρτου 3x240 mm ² Al τύπου ΝΑΕΚΒΑ (N.D.), σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Β της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
385	3369	4320007996	Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο υλικό ευθείας σύνδεσης MT, για συνδέσεις αγωγού γης και γείωσης των θωρακίσεων των φάσεων υπογείων καλωδίων συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm ² Al + 25 mm ² Al, σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Α της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	5	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
386	3370	4320008009	Τριπολικό επιστόμιο από θερμοσυστελλόμενο υλικό για καλώδια με μόνωση χάρτου 3x240 mm ² Al τύπου ΝΑΕΚΒΑ (N.D.), σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Β	5	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ELCON MEGARAD SpA)	NRAY Α.Ε.

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
			της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων		ENIA A.E. (Tyco Electronics Raychem GmbH)		(κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
387	3371	4320008435	Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για συνεστραμμένα καλώδια MT 3x150 mm ² AL + 50 mm ² St θωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-159/02.08.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	3	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ENIA A.E. (Tyco Electronics Raychem GmbH)		NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
388	3372	4320008460	Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός θερμοσυστελλόμενος για συνεστραμμένα καλώδια MT 3x150 mm ² Al + 50mm ² St θωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχν. Περιγρ. ΔΚΣΔ- 160/02.08.04 το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	3	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε	ENIA A.E.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)
389	3373	4320008794	Σύνδεσμος διακλάδωσης από θερμοσυστελλόμενο υλικό για υπόγεια καλώδια XT με μόνωση XLPE, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-252/11.06.04, και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων	2	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ENIA A.E.(Tyco Electronics Raychem GmbH)		
390	3374	4320009117	Θερμοσυστελλόμενη ευθεία σύνδεση καλωδίου 6,6kV ΝΗΚΒΑ με καλώδιο XLPE 3Χ240, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12	3	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ENIA A.E.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
391	3375	4320009129	Θερμοσυστελλόμενη ευθεία σύνδεση καλωδίου 22kV ΝΗΚΒΑ με καλώδιο XLPE 3Χ240 , σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12	3	ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΕΝΙΑ Α.Ε.(Tyco Electronics Raychem GmbH)	NRAY Α.Ε. (κατασκευής: Tyco Electronics Raychem GmbH & Tyco Electronics Simel SAS)	
392	3376	4320009932	Υπόγειο χυτοσιδηρό κιβώτιο ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. δύο (2) διευθύνσεων, σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-249/22.4.83, και το συμπλήρωμα 1/23.5.85 φύλλα 1 (παράγραφος 1) και 2	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ (ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., Bac Thai Metal Joint Stock Company, βάσεις ασφαλειών 630 Α ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ, Thanh Phuonng Casting Mechanical Company Limited, βάσεις ασφαλειών ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ)
393	3377	4320009933	Υπόγειο χυτοσιδηρό κιβώτιο ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. τεσσάρων (4) διευθύνσεων σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-249/22.4.83 και το συμπλήρωμα 1/23.5.85 φύλλα 1 (παράγραφος 1) και 2	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ, Thanh Phuonng Casting Mechanical Company Limited, βάσεις ασφαλειών ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ)	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ (ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., Bac Thai Metal Joint Stock Company, βάσεις ασφαλειών 630 Α ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)	
394	3378	4320009934	Υπόγειο κιβώτιο ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. δύο (2) διευθύνσεων από συνθετικό υλικό σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 φύλλα 1 (παράγραφος 2) και 2	2	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ (με βάσεις ασφαλειών 630 Α, κατασκευής ΒΗΜΚΑ)	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ (με βάσεις ασφαλειών 630 Α, κατασκευής ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (με βάσεις ασφαλειών 630 Α, κατασκευής ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ)
395	3379	4320009935	Υπόγειο κιβώτιο ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. τεσσάρων (4) διευθύνσεων από συνθετικό υλικό σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 φύλλα 1 (παράγραφος 2) και 2	3	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ (με βάσεις ασφαλειών 630 Α, κατασκευής ΒΗΜΚΑ)	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ (με βάσεις ασφαλειών 630 Α, κατασκευής	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (με βάσεις ασφαλειών

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
						ΣΑΜΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)	630 Α, κατασκευής ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ)
396	3380	4320009936	Κάλυμμα φρεατίου πεζοδρομίου για κιβώτια ζεύξης δύο (2) διευθύνσεων τεχνική περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124 κατηγορίας Β 125 και την παρ. 3 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Υπόγεια Κιβώτια Ζεύξης και Καλύμματα Φρεατίων	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ (κατασκευής Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd., Προμήθειας εταιρείας DELTA-ZITA S.A.)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ (κατασκευής Bac Thai Metal Joint Stock Company)
397	3381	4320009937	Κάλυμμα φρεατίου πεζοδρομίου για κιβώτια ζεύξης δύο (2) διευθύνσεων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124 κατηγορίας D 400 αυτής και την παρ. 3 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Υπόγεια Κιβώτια Ζεύξης και Καλύμματα Φρεατίων	2	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ (κατασκευής Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd., Προμήθειας εταιρείας DELTA-ZITA S.A.)	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(κατασκευής Bac Thai Metal Joint Stock Company)	
398	3382	4320009938	Κάλυμμα φρεατίου πεζοδρομίου για κιβώτια ζεύξης τεσσάρων (4) διευθύνσεων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124 κατηγορίας Β 125 και την παρ. 3 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Υπόγεια Κιβώτια Ζεύξης και Καλύμματα Φρεατίων <u>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 1 : ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΩΤΟ ΜΕ ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</u>	3	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ (κατασκευής Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd., Προμήθειας εταιρείας DELTA-ZITA S.A.)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ (κατασκευής Bac Thai Metal Joint Stock Company)
			Κάλυμμα φρεατίου πεζοδρομίου για κιβώτια ζεύξης τεσσάρων (4) διευθύνσεων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124 κατηγορίας Β 125 και την παρ. 3 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Υπόγεια Κιβώτια Ζεύξης και Καλύμματα Φρεατίων <u>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 2 : ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΗ ΠΛΑΙΣΙΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΑ</u>	1	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ (κατασκευής Bac Thai Metal Joint Stock Company)		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
399	3383	4320009939	Κάλυμμα φρεατίου πεζοδρομίου για κιβώτια ζεύξης τεσσάρων (4) διευθύνσεων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-244/22.03.06 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124 κατηγορίας D 400 και την παρ. 3 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Υπόγεια Κιβώτια Ζεύξης και Καλύμματα Φρεατίων	2	ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ (κατασκευής Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd., Προμήθειας εταιρείας DELTA-ZITA S.A.)	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε(κατασκευής Bac Thai Metal Joint Stock Company	
400	3384	4400001427	Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (βαρελάκι) 35Α Προδιαγραφής GR- 153	1	ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚ ΚΑΥΚΑΣ (Υλικά ΕΤΙ Σλοβενίας)		
401	3385	4400002006	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 40Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V	2	Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά κατασκευής CHINT)	ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ (κατασκευής GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD)	
402	3386	4400002225	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 40Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V	2	Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά κατασκευής CHINT)	ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ (κατασκευής GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD)	
403	3387	4400002432	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 25Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V	2	Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά κατασκευής CHINT)	ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ (κατασκευής GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD)	
404	3388	4400002444	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 25Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V	2	Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά κατασκευής CHINT)	ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ (κατασκευής GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD)	
405	3389	4400003000	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 63Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V	2	Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά κατασκευής CHINT)	ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ (κατασκευής GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD)	
406	3390	4400002997	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 63Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V	2	Σ.ΦΑΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Υλικά κατασκευής CHINT)	ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ (κατασκευής GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD)	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
407	3391	4300021943	Συντηρητικό ξύλου πολτώδες για εξωτερική και εσωτερική συντήρηση ξύλινων στύλων Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ - 48/05	1	MAB INTERNATIONAL SERVICES		
408	3392	4300000004	Χρονολογικός τροχίσκος Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-21/74	1	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		
409	3393	4300013191	Ήλος ελικοειδής κράματος ΑΙ Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-20/79	2	ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ	
410		4300013208	Ξύλινος πείρος μήκους 50mm, διαμέτρου 12mm Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-19/74	2	ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ	
411	3394	4300013208	Ξύλινος πείρος (εμποτισμός πείρων)	1	WOODMAN		
412	3395	4300013210	Πινακίδα σημάνσεως απορριπτόμενου στύλου από έλασμα αλουμινίου Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-18/74	1	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		
413	3396	4300013221	Πινακίδα σημάνσεως επικίνδυνου στύλου από έλασμα αλουμινίου Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-18/74	1	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		
414	3397	4300013245	Σήμα εσωτερικής συντήρησης από κράμα αλουμινίου Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-21/74	1	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		
415	3398	4300013257	Συνδετήρας καρφωτικής μηχανής JT-21 (5/16"8mm) (1000 τεμ)		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
416	3399	4300013830	Φύλλο καλύψεως συντηρητικού ξύλινων στύλων Τεχνικής Προδιαγραφής ΔΕΗ- 29/03/04	2	ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	ΕVRELKO S.A.	
417	3400	4300014389	Ταινία PVC επικάλυψης και επίδεσης φύλλου κάλυψης συντηρητικού ξύλινων στύλων Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ- 38/86	2	ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΚΑΣ	
418	3401	4300017305	Σφιγκτήρας ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. διατομής 3Χ70 mm ² ΑΙ +54,6 mm ² ΑΑΑC +25 mm ² ΑΙ αναρτημένου τύπου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-335/10.11.09 και το συνημμένο Φύλλο 1-70	2	SICAME SA	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής SICAME SA)	
419	3402	4300017317	Σφιγκτήρας τέρματος συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. διατομής 3Χ70 mm ² ΑΙ + 54,6 mm ² ΑΑΑC +25 mm ² ΑΙ αναρτημένου τύπου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-336/10.11.09 και το συνημμένο Φύλλο 1-70 (ΚΥ 4300017317)	3	ΒΗΜΑΡ ΙΚΕ (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. SHANGHAI JIAMENG	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ (κατασκευής ZHEJIANG SMS

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
						ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. (MELEC), KINA)	TECHNOLOGY CO., LTD, KINA)
420	3403	4300018073	Χαλύβδινος ημισωλήνας Φ180 Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-52/81	1	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ		
421	3404	4300018085	Χαλύβδινος ημισωλήνας Φ240 Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-52/81	1	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ		
422	3405	4300018097	Χαλύβδινος ημισωλήνας Φ290 Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-52/81		ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ		
423	3406	4300018516	Χαλύβδινη ζώνη επιψευδαργυρωμένη με συνδετήρα Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ- 54/83		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
424	3407	4300018590	Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. Μεγέθους 1: Για τη σύνδεση αγωγών στη θέση κύριας γραμμής μονωμένου αγωγού 70 mm ² Al ή 54,6 mm ² AAAC ή 35 mm ² Al και στη θέση δευτερεύουσας γραμμής μονωμένου αγωγού/αγωγών 70 mm ² Al ή 54,6 mm ² AAAC ή 35 mm ² Al ή 50 mm ² Cu ή 35 mm ² Cu ή 2X25 mm ² Cu ή 1X25 mm ² Cu σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-324/24.07.86 και τα Συμπληρώματα αυτής No 1/24.07.86, No 2/03.11.88, No 3/27.03.91 και το συνημμένο Φύλλο 1-70	3	ΒΗΜΑΡ ΙΚΕ (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA)	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. SHANGHAI JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. (MELEC), KINA)	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA)
425	3408	4300018607	Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. Μεγέθους 2: Για τη σύνδεση αγωγών στη θέση κύριας γραμμής μονωμένου αγωγού 70 mm ² Al ή 54,6 mm ² AAAC ή 35 mm ² Al και στη θέση δευτερεύουσας γραμμής μονωμένου αγωγού/αγωγών 1X16 mm ² Cu ή 2X16 mm ² Cu ή 1X6 mm ² Cu ή 2X6 mm ² Cu σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-324/24.07.86 και τα Συμπληρώματα αυτής No 1/24.07.86, No 2/03.11.88, No 3/27.03.91 και το συνημμένο Φύλλο 1-70	2	ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ΑΒΕΤΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ (κατασκευής JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. SHANGHAI JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. (MELEC), KINA)	

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
426	3409	4300018620	Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών εναέριων συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. Μεγέθους 3: Για τη σύνδεση αγωγών στη θέση κύριας γραμμής μονωμένου αγωγού 25 mm ² Al (ΔΦ) και στη θέση δευτερεύουσας γραμμής μονωμένου αγωγού 25 mm ² Al ή 2,5 mm ² Cu σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-324/24.07.86 και τα Συμπληρώματα αυτής Νο 1/24.07.86, Νο 2/03.11.88 και Νο 3/27.03.91 και το συνημμένο Φύλλο 1-70	3	BHMAP IKE (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA)	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (κατασκευής JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. SHANGHAI JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. (MELEC), KINA)	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ AEBE (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA)
427	3410	4300021412	Σφιγκτήρας ανάρτησης για συνεστραμμένα καλώδια Χ.Τ. διατομής 4X120 mm ² Al +25 mm ² Al σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-287/03.2004 και το συνημμένο Φύλλο 1-120	4	BHMAP IKE (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA) ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Γ. ABETE	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (κατασκευής JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. SHANGHAI JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. (MELEC), KINA)	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ AEBE (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA)
428	3411	4300021424	Σφιγκτήρας τέρματος συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. διατομής 4X120 mm ² Al +25 mm ² Al αυτοφερόμενου τύπου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-288/03.2004 και το συνημμένο Φύλλο 1-120	5	BHMAP IKE (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA) ENIA AE (κατασκευής TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS, Γαλλία)	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (κατασκευής JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. SHANGHAI JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. (MELEC), KINA)	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ AEBE (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA) NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Simel SAS)
429	3412	4300021436	Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. 4X120 mm ² Al +25 mm ² Al Τύπου 2, μεγέθους 120 mm ² /16-35 mm ² , για σύνδεση στη θέση κύριας γραμμής μονωμένου	3	ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (κατασκευής JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. SHANGHAI JIAMENG	ENIA AE (κατασκευής TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS, Γαλλία)	NRAY A.E.

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
			αγωγού 120 mm ² Al και στη θέση δευτερεύουσας γραμμής μονωμένου αγωγού 16-35 mm ² Cu ή 35 mm ² Al σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-289/03.2004, το Συμπλήρωμα Νο 1/20.06.13 αυτής και το συνημμένο Φύλλο 1-120		ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. (MELEC), KINA)		(κατασκευής: Tyco Electronics Simel SAS)
430	3413	4300021448	Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών συνεστραμμένων καλωδίων Χ.Τ. 4Χ120 mm ² Al +25 mm ² Al Τύπου 1, μεγέθους 120 mm ² /50-120 mm ² , για σύνδεση στη θέση κύριας γραμμής μονωμένου αγωγού 120 mm ² Al και στη θέση δευτερεύουσας γραμμής μονωμένου αγωγού 120 mm ² Al ή 70 mm ² Al ή 54,6 mm ² AAAC ή 50 mm ² Cu σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-289/03.2004, το Συμπλήρωμα Νο 1/20.06.13 αυτής και το συνημμένο Φύλλο 1-120	5	BHMAP IKE (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA) ΔΙΓΕΝΗΣ ABEE (κατασκευής JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. SHANGHAI JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. (MELEC), KINA)	ENIA AE (κατασκευής TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS, Γαλλία) SICAME SA	ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ (κατασκευής ZHEJIANG SMS TECHNOLOGY CO., LTD, KINA) NRAY A.E. (κατασκευής: Tyco Electronics Simel SAS)
431	3414	4400003403	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 25Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019	1	Σ.ΦΑΙΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (κατασκευή CHINT ELECTRICS CO. LTD /DZ47-60)		
432	3415	4400003404	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 40Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019	1	Σ.ΦΑΙΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (κατασκευή CHINT ELECTRICS CO. LTD /DZ47-60)		
433	3416	4400003405	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 63Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019	1	Σ.ΦΑΙΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (κατασκευή CHINT ELECTRICS CO. LTD /DZ47-60)		
434	3417	4400003406	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 25Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019	1	Σ.ΦΑΙΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (κατασκευή CHINT ELECTRICS CO. LTD /DZ47-60)		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός	Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
435	3418	4400003407	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 40Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019	1	Σ.ΦΑΙΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (κατασκευή CHINT ELECTRICS CO. LTD /DZ47-60)		
436	3419	4400003408	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 63Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019	1	Σ.ΦΑΙΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (κατασκευή CHINT ELECTRICS CO. LTD /DZ47-60)		
437	3420	4400003409	Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 100Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V, Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ- 384/10.01.2019	1	Σ.ΦΑΙΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (κατασκευή CHINT ELECTRICS CO. LTD /DZ47-60)		
438	3421	4540002050	Κιβώτιο μονοφασικού μετρητή τύπου SMC για τοποθέτηση έξυπνου ηλεκτρονικού μετρητή Χ.Τ. Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ/380/24.04.2017	3	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	
439	3422	4540002055	Κιβώτιο τριφασικού μετρητή τύπου SMC για τοποθέτηση έξυπνου ηλεκτρονικού μετρητή Χ.Τ. Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ/380/24.04.2017	3	Μ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ	
440	3423	5000000480	Τηλεφωνικό καλώδιο J-Y(ST)Y με θωράκιση αλουμινίου διαμέτρου 0,6mm προδιαγραφής DIN VDE 0815		ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ		
441	3424	4300021945	Χρονολογικός τροχίσκος Επιθεώρησης με Ρεζιστογράφο Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΔ-21/74	1	ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		
442	3425	4300021963	Διάταξη έδρασης ΔΑΕ αποτελούμενη από 2 δοκούς Π για στήριξη κάθετα στις δοκούς Π της εξέδρας στήριξης Μ/Σ σε δίστυλο – Τεχνική Προδιαγραφή ΔΔ-422/31.10.2022	3	ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΒΕΕ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε		
443	3426	4010000473	Βραχίονας στήριξης πολλαπλών χρήσεων χαλύβδινος γαλβανισμένος σχήματος Π 100X50 2400mm προδιαγραφής ΔΔ-470/29.01.25	2	ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.		
444	3427	4010000474	Βραχίονας χαλύβδινος ευθυγραμμίας γαλβανισμένος σχήματος L 100X75X09 1500mm προδιαγραφής ΔΔ-472/31.03.25	1	ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.		

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός		Περιγραφή	Πλήθος Ενεργών Προμηθευτών	Προμηθευτές		
* Επιβάλλεται η εκτύπωση ιδιαίτερου αριθμού παρτίδας								
** Δεν απαιτείται το σήμα του κατασκευαστή								

