

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | | Τρίτη, 14 Απριλίου 2026 | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--|--|--|------|------|------|-------|-------------------------|-------|------|------------|--------------|-----------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,50 | 3,50 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,70 | 10,89 | 1,30 | 1,10 |
| Η Ρ Α Σ Ε | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 14 Απριλίου 2026 | 00:00 | 26,00 | 25,47 | 0,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 01:00 | 22,22 | 21,09 | 1,14 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 02:00 | 20,58 | 19,70 | 0,88 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 03:00 | 19,69 | 19,34 | 0,35 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 04:00 | 19,24 | 18,83 | 0,40 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 05:00 | 19,54 | 19,15 | 0,39 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 06:00 | 21,45 | 21,12 | 0,33 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 07:00 | 25,19 | 24,90 | 0,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 08:00 | 28,47 | 28,26 | 0,21 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 09:00 | 28,35 | 28,03 | 0,33 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 10:00 | 28,67 | 28,15 | 0,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 11:00 | 27,32 | 27,09 | 0,23 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 12:00 | 26,40 | 26,30 | 0,10 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 13:00 | 25,56 | 25,44 | 0,12 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 14:00 | 23,62 | 23,32 | 0,30 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 15:00 | 21,97 | 21,35 | 0,62 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 16:00 | 21,80 | 20,82 | 0,99 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 17:00 | 25,08 | 23,95 | 1,14 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 18:00 | 28,06 | 27,29 | 0,77 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 19:00 | 29,89 | 28,55 | 1,34 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 20:00 | 33,50 | 31,07 | 2,43 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 21:00 | 34,68 | 32,95 | 1,73 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | |
| | 22:00 | 31,37 | 30,26 | 1,11 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 23:00 | 26,11 | 25,58 | 0,54 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης