

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	0,095	0,095						
02:00	0,088	0,088						
03:00	0,086	0,086						
04:00	0,089	0,089						
05:00	0,087	0,087						
06:00	0,079	0,079						
07:00	0,084	0,084						
08:00	0,089	0,089						
09:00	0,100	0,100						
10:00	0,107	0,107						
11:00	0,100	0,100						
12:00	0,113	0,113						
13:00	0,108	0,108						
14:00	0,100	0,100						
15:00	0,087	0,087						
16:00	0,088	0,088						
17:00	0,100	0,100						
18:00	0,101	0,101						
19:00	0,104	0,104						
20:00	0,113	0,113						
21:00	0,131	0,131						
22:00	0,119	0,119						
23:00	0,111	0,111						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)					
				G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	0,099	0,099					
	01:00	0,092	0,092					
	02:00	0,091	0,091					
	03:00	0,090	0,090					
	04:00	0,089	0,089					
	05:00	0,087	0,087					
	06:00	0,077	0,077					
	07:00	0,083	0,083					
	08:00	0,095	0,095					
	09:00	0,105	0,105					
	10:00	0,112	0,112					
	11:00	0,106	0,106					
	12:00	0,115	0,115					
	13:00	0,105	0,105					
	14:00	0,096	0,096					
	15:00	0,088	0,088					
	16:00	0,087	0,087					
	17:00	0,102	0,102					
	18:00	0,106	0,106					
	19:00	0,105	0,105					
	20:00	0,109	0,109					
	21:00	0,118	0,118					
	22:00	0,115	0,115					
	23:00	0,106	0,106					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 23 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	Σάββατο, 23 Μαΐου 2026				
				G1	G2	G3	G4	G5
	00:00	0,097	0,097					
	01:00	0,093	0,093					
	02:00	0,093	0,093					
	03:00	0,090	0,090					
	04:00	0,090	0,090					
	05:00	0,087	0,087					
	06:00	0,074	0,074					
	07:00	0,078	0,078					
	08:00	0,094	0,094					
	09:00	0,103	0,103					
	10:00	0,106	0,106					
	11:00	0,117	0,117					
	12:00	0,126	0,126					
	13:00	0,119	0,119					
	14:00	0,094	0,094					
	15:00	0,098	0,098					
	16:00	0,091	0,091					
	17:00	0,093	0,093					
	18:00	0,098	0,098					
	19:00	0,093	0,093					
	20:00	0,117	0,117					
	21:00	0,131	0,131					
	22:00	0,118	0,118					
	23:00	0,105	0,105					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 24 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)					
				G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	0,101	0,101					
	01:00	0,093	0,093					
	02:00	0,089	0,089					
	03:00	0,085	0,085					
	04:00	0,085	0,085					
	05:00	0,083	0,083					
	06:00	0,072	0,072					
	07:00	0,084	0,084					
	08:00	0,101	0,101					
	09:00	0,118	0,118					
	10:00	0,124	0,124					
	11:00	0,128	0,128					
	12:00	0,127	0,127					
	13:00	0,120	0,120					
	14:00	0,101	0,101					
	15:00	0,088	0,088					
	16:00	0,091	0,091					
	17:00	0,095	0,095					
	18:00	0,105	0,105					
	19:00	0,098	0,098					
	20:00	0,114	0,114					
	21:00	0,121	0,121					
	22:00	0,112	0,112					
	23:00	0,106	0,106					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	0,096	0,096						
02:00	0,090	0,090						
03:00	0,088	0,088						
04:00	0,086	0,086						
05:00	0,085	0,085						
06:00	0,077	0,077						
07:00	0,086	0,086						
08:00	0,090	0,090						
09:00	0,099	0,099						
10:00	0,096	0,096						
11:00	0,105	0,105						
12:00	0,125	0,125						
13:00	0,106	0,106						
14:00	0,101	0,101						
15:00	0,092	0,092						
16:00	0,096	0,096						
17:00	0,097	0,097						
18:00	0,094	0,094						
19:00	0,098	0,098						
20:00	0,108	0,108						
21:00	0,128	0,128						
22:00	0,114	0,114						
23:00	0,100	0,100						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 26 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	0,090	0,090						
02:00	0,087	0,087						
03:00	0,085	0,085						
04:00	0,088	0,088						
05:00	0,087	0,087						
06:00	0,073	0,073						
07:00	0,088	0,088						
08:00	0,090	0,090						
09:00	0,106	0,106						
10:00	0,109	0,109						
11:00	0,113	0,113						
12:00	0,127	0,127						
13:00	0,116	0,116						
14:00	0,109	0,109						
15:00	0,098	0,098						
16:00	0,091	0,091						
17:00	0,093	0,093						
18:00	0,108	0,108						
19:00	0,103	0,103						
20:00	0,115	0,115						
21:00	0,133	0,133						
22:00	0,115	0,115						
23:00	0,103	0,103						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	0,095	0,095						
02:00	0,092	0,092						
03:00	0,087	0,087						
04:00	0,088	0,088						
05:00	0,084	0,084						
06:00	0,078	0,078						
07:00	0,090	0,090						
08:00	0,105	0,105						
09:00	0,111	0,111						
10:00	0,103	0,103						
11:00	0,106	0,106						
12:00	0,114	0,114						
13:00	0,109	0,109						
14:00	0,104	0,104						
15:00	0,090	0,090						
16:00	0,094	0,094						
17:00	0,098	0,098						
18:00	0,113	0,113						
19:00	0,106	0,106						
20:00	0,107	0,107						
21:00	0,147	0,147						
22:00	0,118	0,118						
23:00	0,106	0,106						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης