

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	5,25	4,48	0,77			1	1							0,93	0,92	
	01:00	4,73	3,94	0,79			1	1							0,81	0,85	
	02:00	4,62	3,42	1,20				1							1,37	1,37	
	03:00	4,45	3,58	0,87				1							1,19	1,19	
	04:00	4,36	3,72	0,65				1							1,10	1,11	
	05:00	4,60	4,20	0,40				1							1,33	1,33	
	06:00	5,27	4,94	0,33				1							1,49	1,48	
	07:00	6,14	5,55	0,59			1	1							1,65	1,66	
	08:00	6,77	6,05	0,73			1	1							1,86	1,81	
	09:00	7,27	6,03	1,24			1	1							2,40	2,42	
	10:00	7,62	6,15	1,47	1		1	1							2,21	2,21	
	11:00	7,62	5,93	1,69	1		1	1							2,20	2,21	
	12:00	7,47	5,55	1,92	1		1	1							2,05	2,05	
	13:00	7,36	5,72	1,64	1		1	1							1,93	1,95	
	14:00	7,24	6,16	1,08	1		1	1							1,83	1,82	
	15:00	6,93	5,57	1,36	1		1	1							1,52	1,52	
	16:00	6,73	5,43	1,30	1		1	1							1,29	1,31	
	17:00	7,37	5,43	1,93	1		1	1							1,93	1,94	
	18:00	8,29	6,18	2,10	1		1	1							2,82	2,84	
	19:00	9,05	6,63	2,42				1	1						2,51	2,43	
20:00	9,62	6,66	2,96				1	1						2,96	3,03		
21:00	8,88	6,48	2,40				1	1						2,43	2,39		
22:00	7,55	6,50	1,05				1	1						1,08	1,06		
23:00	6,47	5,43	1,04			1		1						1,03	1,19		

Από τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	00:00	5,69	4,35	1,34			1		1						1,37	1,36	
	01:00	5,15	4,46	0,69			1		1						0,82	0,82	
	02:00	5,07	4,46	0,61			1		1						0,74	0,74	
	03:00	4,89	4,36	0,53			1		1						0,56	0,57	
	04:00	4,87	4,34	0,53			1		1						0,54	0,53	
	05:00	5,15	4,46	0,70			1		1						0,79	0,80	
	06:00	5,86	4,48	1,38			1		1						1,39	1,51	
	07:00	6,62	5,17	1,45			1		1						1,45	2,04	
	08:00	7,56	6,11	1,45			1		1						1,45	2,34	
	09:00	7,89	6,45	1,44	1		1		1						1,45	2,41	
	10:00	7,79	6,34	1,45	1		1		1						1,45	2,36	
	11:00	7,81	6,55	1,26	1		1		1						1,45	2,09	
	12:00	9,12	7,74	1,39				1	1						1,45	1,78	
	13:00	8,69	7,24	1,45				1	1						1,45	2,19	
	14:00	7,33	5,88	1,45				1	1						1,45	0,87	
	15:00	6,28	4,83	1,46				1	1						1,45	0,17	
	16:00	6,47	4,50	1,98			1		1						1,98	1,98	
	17:00	7,00	4,83	2,16			1		1						2,16	2,16	
	18:00	7,40	5,12	2,29			1		1						2,29	2,29	
	19:00	8,30	5,74	2,56			1		1						2,56	2,57	
20:00	9,19	6,36	2,83	1		1		1						2,84	2,85		
21:00	8,76	6,04	2,71	1		1		1						2,72	2,72		
22:00	7,87	5,50	2,37	1		1		1						2,38	2,36		
23:00	6,69	5,02	1,67	1		1		1						1,69	1,73		

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	5,74	4,30	1,45			1		1						1,45	1,44
	01:00	5,04	3,90	1,14					1						1,14	1,16
	02:00	4,90	3,39	1,52					1						1,52	1,52
	03:00	4,62	3,26	1,36					1						1,37	1,36
	04:00	4,62	3,28	1,34					1						1,35	1,36
	05:00	4,92	3,67	1,26					1						1,52	1,52
	06:00	5,64	4,83	0,81					1						1,78	1,78
	07:00	6,46	6,27	0,20			1		1						2,07	2,09
	08:00	7,19	7,13	0,05	1		1		1						2,00	1,98
	09:00	6,88	6,86	0,02	1		1		1						1,47	1,47
	10:00	6,79	6,59	0,20	1		1		1						1,36	1,37
	11:00	6,47	5,89	0,59	1		1		1						1,10	1,08
	12:00	6,24	5,65	0,59	1		1		1						0,87	0,89
	13:00	6,21	5,44	0,77			1		1						1,80	1,83
	14:00	5,72	5,06	0,66			1		1						1,42	1,40
	15:00	5,70	4,79	0,91			1		1						1,37	1,37
	16:00	5,93	5,32	0,61			1		1						1,58	1,58
	17:00	6,32	5,14	1,19			1		1						1,89	1,91
	18:00	7,09	6,58	0,51			1	1	1						1,30	1,23
19:00	7,86	7,68	0,18				1	1						1,32	1,33	
20:00	8,85	8,66	0,20				1	1						2,32	2,33	
21:00	8,40	8,39	0,00				1	1						1,90	1,89	
22:00	7,46	7,44	0,02				1	1						1,00	0,97	
23:00	6,37	6,32	0,05			1		1						1,08	1,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 4 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Απριλίου 2026	00:00	5,50	5,35	0,15			1		1						1,18	1,17	
	01:00	5,00	4,78	0,22			1		1						0,91	0,98	
	02:00	4,85	4,47	0,38					1						1,60	1,59	
	03:00	4,66	4,01	0,65					1						1,41	1,41	
	04:00	4,63	4,28	0,35					1						1,37	1,37	
	05:00	4,86	4,53	0,33					1						1,46	1,42	
	06:00	5,30	5,01	0,29			1		1						0,94	0,96	
	07:00	5,92	5,62	0,29			1		1						1,55	1,56	
	08:00	6,90	6,12	0,77	1		1		1						1,83	1,81	
	09:00	7,41	5,68	1,73	1		1		1						1,97	1,99	
	10:00	7,32	5,31	2,00	1		1		1						2,06	2,09	
	11:00	7,67	5,22	2,45			1		1						2,68	2,68	
	12:00	8,05	5,35	2,71			1		1						2,81	2,81	
	13:00	8,23	5,54	2,69			1		1						2,89	2,88	
	14:00	7,92	5,38	2,55			1		1						2,78	2,77	
	15:00	7,67	5,51	2,16			1		1						2,69	2,69	
	16:00	7,56	5,79	1,77			1		1						2,64	2,65	
	17:00	7,61	5,89	1,72			1		1						2,52	2,52	
	18:00	7,83	5,98	1,85	1		1		1						2,39	2,41	
	19:00	8,26	6,32	1,93	1		1		1						2,78	2,80	
	20:00	9,03	7,53	1,50	1		1		1					1	3,04	3,04	
	21:00	8,54	7,31	1,23	1		1		1					1	2,80	2,78	
	22:00	7,66	6,65	1,01	1		1		1						2,29	2,26	
23:00	6,64	5,58	1,05	1		1		1						1,36	1,38		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡΡΕΞΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Απριλίου 2026	00:00	5,76	4,50	1,26			1		1						1,44	1,44
	01:00	5,07	4,28	0,80			1		1						0,83	0,81
	02:00	4,81	3,72	1,09					1						1,31	1,36
	03:00	4,63	3,54	1,09					1						1,38	1,37
	04:00	4,56	3,30	1,27					1						1,32	1,31
	05:00	4,71	3,36	1,35					1						1,43	1,44
	06:00	5,10	3,50	1,60					1						1,77	1,78
	07:00	5,55	4,24	1,31					1						1,93	1,94
	08:00	6,21	5,15	1,07			1		1						1,92	1,93
	09:00	6,11	4,86	1,25			1		1						1,79	1,77
	10:00	6,13	4,52	1,61			1		1						1,78	1,79
	11:00	6,02	4,47	1,55			1		1						1,70	1,70
	12:00	6,08	4,58	1,50			1		1						1,72	1,74
	13:00	5,87	4,47	1,40			1		1						1,55	1,53
	14:00	5,12	4,34	0,78			1		1						0,80	0,79
	15:00	4,56	4,32	0,23			1		1						0,25	0,23
	16:00	4,51	4,35	0,16			1		1						0,16	0,17
	17:00	5,00	4,42	0,58			1		1						0,63	0,66
	18:00	5,74	5,22	0,52			1		1						1,38	1,39
	19:00	6,55	6,21	0,34			1		1						2,15	2,16
20:00	7,70	7,31	0,39			1	1	1						0,86	0,83	
21:00	7,93	7,40	0,53				1	1						1,43	1,42	
22:00	7,11	6,85	0,26				1	1						0,64	0,61	
23:00	6,14	6,04	0,10			1	1	1						0,69	0,80	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	5,39	5,25	0,14			1		1						1,08	1,07	
	01:00	4,84	4,67	0,17			1		1						0,57	0,58	
	02:00	4,65	4,47	0,18					1						1,31	1,37	
	03:00	4,45	4,27	0,18					1						1,20	1,20	
	04:00	4,45	4,35	0,10					1						1,19	1,19	
	05:00	4,76	4,73	0,04					1						1,13	1,11	
	06:00	5,35	5,34	0,01			1		1						0,99	1,01	
	07:00	6,00	5,99	0,01			1		1						1,52	1,51	
	08:00	6,56	6,54	0,02	1		1		1						1,14	1,14	
	09:00	6,45	6,44	0,01	1		1		1						1,04	1,03	
	10:00	6,11	6,09	0,02	1		1		1						0,72	0,70	
	11:00	5,72	5,70	0,02	1		1		1						0,31	0,31	
	12:00	5,65	5,63	0,02	1		1		1						0,23	0,22	
	13:00	5,68	5,65	0,03	1		1		1						0,37	0,39	
	14:00	5,26	5,20	0,06			1		1						0,93	0,93	
	15:00	4,83	4,79	0,04			1		1						0,50	0,50	
	16:00	4,57	4,56	0,01			1		1						0,24	0,24	
	17:00	4,94	4,94	0,00			1		1						0,57	0,60	
	18:00	5,77	5,77	0,00			1		1						1,41	1,42	
	19:00	6,53	6,53	0,00					1	1					0,90	0,74	
20:00	7,83	7,83	0,00					1	1					1,28	1,30		
21:00	7,95	7,95	0,00					1	1					1,44	1,43		
22:00	7,14	7,14	0,00					1	1					0,67	0,64		
23:00	6,11	6,08	0,03					1	1					0,67	0,82		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 7 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	5,30	5,18	0,12			1		1						0,99	0,97	
	01:00	4,79	4,72	0,07			1		1						0,55	0,53	
	02:00	4,54	4,51	0,03					1						1,06	1,12	
	03:00	4,42	4,41	0,01					1						1,16	1,16	
	04:00	4,41	4,39	0,02					1						1,15	1,14	
	05:00	4,68	4,68	0,00					1						1,41	1,42	
	06:00	5,18	5,17	0,02			1		1						1,13	1,13	
	07:00	5,86	5,71	0,15			1		1						1,49	1,50	
	08:00	6,41	6,23	0,18	1		1		1						1,26	1,22	
	09:00	6,48	6,43	0,05	1		1		1						1,07	1,07	
	10:00	6,16	6,14	0,02	1		1		1						0,75	0,75	
	11:00	5,95	5,84	0,11	1		1		1						0,57	0,59	
	12:00	5,85	5,70	0,15	1				1						0,97	1,02	
	13:00	5,69	5,53	0,16	1				1						1,36	1,35	
	14:00	5,37	5,16	0,21	1				1						1,05	1,04	
	15:00	4,99	4,70	0,30	1				1						0,68	0,66	
	16:00	4,70	4,40	0,29	1				1						0,36	0,37	
	17:00	5,13	4,78	0,35	1				1						0,77	0,79	
	18:00	5,83	5,28	0,55	1				1						1,46	1,48	
	19:00	6,58	5,55	1,03	1				1						2,02	2,03	
20:00	7,80	5,97	1,83	1		1		1						2,40	2,40		
21:00	7,91	5,94	1,98	1		1		1						2,45	2,44		
22:00	7,02	5,20	1,82	1		1		1						1,87	1,85		
23:00	6,06	4,97	1,09			1		1						1,42	1,46		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	5,16	4,28	0,87			1		1						1,05	1,11
	01:00	4,70	4,16	0,54					1						1,46	1,44
	02:00	4,47	3,57	0,90					1						1,22	1,22
	03:00	4,30	3,98	0,32					1						1,05	1,05
	04:00	4,31	4,22	0,09					1						1,05	1,05
	05:00	4,55	4,51	0,04					1						1,27	1,28
	06:00	5,17	5,11	0,06					1					1	1,00	0,98
	07:00	5,61	5,28	0,33	1				1						1,32	1,35
	08:00	6,57	6,01	0,55	1				1						1,88	1,86
	09:00	7,13	6,81	0,32	1		1		1					1	1,94	1,98
	10:00	7,32	6,91	0,41	1				1					1	2,02	2,01
	11:00	6,13	6,10	0,03	1				1						1,78	1,78
	12:00	6,37	6,36	0,01			1		1						1,43	1,45
	13:00	6,04	5,97	0,07			1		1						1,51	1,53
	14:00	5,35	5,18	0,17			1		1						1,05	1,05
	15:00	4,93	4,37	0,56			1		1						1,06	1,09
	16:00	4,73	3,69	1,04					1						1,47	1,47
	17:00	4,96	3,52	1,45					1						1,65	1,66
	18:00	5,58	3,64	1,94					1						1,94	1,95
	19:00	6,45	4,20	2,24					1						2,24	2,25
20:00	7,90	5,17	2,72			1		1						2,75	2,76	
21:00	8,09	5,28	2,81			1		1						2,83	2,84	
22:00	7,29	4,83	2,46			1		1						2,57	2,56	
23:00	6,24	4,61	1,63			1		1						1,94	1,91	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	5,38	4,43	0,95			1		1						1,16	1,15	
	01:00	4,84	3,96	0,89					1						1,56	1,60	
	02:00	4,56	3,92	0,64					1						1,31	1,30	
	03:00	4,44	4,03	0,41					1						1,19	1,18	
	04:00	4,43	4,10	0,33					1						1,17	1,17	
	05:00	4,67	4,33	0,33					1						1,41	1,40	
	06:00	5,18	4,72	0,46					1						1,75	1,75	
	07:00	5,96	5,71	0,25	1				1						1,64	1,63	
	08:00	6,95	6,70	0,25	1				1				1		2,15	2,16	
	09:00	7,31	6,89	0,42	1				1				1		2,12	2,11	
	10:00	7,76	5,48	2,28	1				1				1		2,67	2,68	
	11:00	7,43	5,39	2,04	1				1				1		2,53	2,52	
	12:00	6,33	5,14	1,19	1				1						1,69	1,69	
	13:00	6,15	5,68	0,48			1		1						1,83	1,82	
	14:00	5,79	5,41	0,38			1		1						1,48	1,46	
	15:00	5,24	5,12	0,11			1		1						0,92	0,90	
	16:00	4,98	4,95	0,03			1		1						0,64	0,64	
	17:00	5,32	5,31	0,01			1		1						0,95	0,97	
	18:00	6,07	6,07	0,00			1		1						1,71	1,72	
	19:00	6,86	6,85	0,01				1	1						1,20	1,10	
20:00	7,85	7,85	0,00				1	1						1,32	1,33		
21:00	7,70	7,70	0,00				1	1						1,21	1,19		
22:00	7,24	7,00	0,23				1	1						0,75	0,74		
23:00	6,61	5,57	1,04			1		1						1,04	1,29		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	5,76	4,30	1,46			1		1						1,47	1,47	
	01:00	5,23	3,90	1,33			1		1						1,33	1,36	
	02:00	4,90	3,25	1,65					1						1,65	1,64	
	03:00	4,70	3,36	1,35					1						1,45	1,45	
	04:00	4,67	3,80	0,87					1						1,41	1,40	
	05:00	4,78	4,31	0,47					1						1,51	1,52	
	06:00	5,05	4,74	0,31					1						1,39	1,36	
	07:00	5,35	5,14	0,21	1				1						1,00	1,00	
	08:00	5,88	5,68	0,20	1				1						1,53	1,54	
	09:00	5,95	5,73	0,21	1				1						1,61	1,61	
	10:00	5,91	5,49	0,42	1				1						1,57	1,57	
	11:00	5,87	5,08	0,79	1				1						1,53	1,54	
	12:00	5,69	5,01	0,68	1				1						0,91	0,93	
	13:00	6,00	5,08	0,92			1		1						1,64	1,65	
	14:00	6,47	5,64	0,82			1		1						2,13	2,13	
	15:00	6,05	5,13	0,92			1		1						1,74	1,72	
	16:00	5,67	5,03	0,64			1		1						1,36	1,35	
	17:00	5,57	4,83	0,74			1		1						1,22	1,22	
	18:00	6,12	5,36	0,76			1		1						1,76	1,77	
	19:00	6,74	5,95	0,79			1		1						2,20	2,20	
20:00	7,41	5,86	1,55	1		1		1						1,99	1,98		
21:00	7,21	5,52	1,68	1		1		1						1,80	1,78		
22:00	7,21	5,67	1,53	1		1		1						1,82	1,82		
23:00	6,94	5,57	1,36	1				1						2,07	2,09		

Τις πρωινές ώρες εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 11 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	6,05	5,20	0,85	1				1						1,75	1,74	
	01:00	5,48	5,00	0,48	1				1						1,17	1,15	
	02:00	5,04	4,66	0,38	1				1						0,74	0,75	
	03:00	4,87	4,34	0,54					1						1,59	1,62	
	04:00	4,82	4,27	0,54					1						1,56	1,55	
	05:00	4,94	4,02	0,91					1						1,66	1,67	
	06:00	5,40	4,29	1,11					1						1,84	1,84	
	07:00	6,15	5,11	1,04	1				1						1,81	1,83	
	08:00	6,91	5,79	1,12	1				1						2,41	2,40	
	09:00	7,50	6,62	0,88	1		1		1						2,17	2,18	
	10:00	7,91	7,22	0,69	1		1		1						2,46	2,48	
	11:00	8,20	7,86	0,34				1	1						1,31	1,11	
	12:00	8,20	7,81	0,39				1	1						1,48	1,58	
	13:00	8,37	8,24	0,14				1	1						1,86	1,86	
	14:00	7,77	7,74	0,02				1	1						1,29	1,27	
	15:00	7,28	7,27	0,01				1	1						0,77	0,76	
	16:00	7,20	7,20	0,01				1	1						0,69	0,70	
	17:00	7,30	7,30	0,00				1	1						0,76	0,78	
	18:00	8,56	8,56	0,00				1	1						1,99	2,02	
	19:00	9,51	9,50	0,00				1	1						2,91	2,91	
20:00	10,37	10,33	0,05			1	1	1						2,87	2,86		
21:00	9,75	9,69	0,06			1	1	1						2,18	2,18		
22:00	8,52	8,52	0,01			1	1	1						0,97	0,95		
23:00	7,07	7,07	0,00			1	1	1						0,17	0,30		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 12 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	6,49	6,49	0,00			1		1						1,65	1,65	
	01:00	5,97	5,97	0,00			1		1						1,57	1,57	
	02:00	5,58	5,58	0,00			1		1						1,25	1,24	
	03:00	5,28	5,28	0,00			1		1						0,94	0,94	
	04:00	5,07	5,07	0,00			1		1						0,73	0,73	
	05:00	5,10	5,09	0,01			1		1						0,76	0,76	
	06:00	5,28	5,26	0,02			1		1						0,93	0,95	
	07:00	5,71	5,70	0,01			1		1						1,33	1,36	
	08:00	6,72	6,70	0,02	1		1		1						1,73	1,73	
	09:00	8,02	8,01	0,00					1	1					0,88	0,84	
	10:00	8,35	8,34	0,01					1	1					1,82	1,83	
	11:00	7,90	7,84	0,06					1	1					1,39	1,40	
	12:00	7,30	7,20	0,09					1	1					0,82	0,80	
	13:00	6,21	6,17	0,05					1	1					0,10	0,19	
	14:00	4,88	4,86	0,03					1	1					0,59	0,58	
	15:00	4,23	4,22	0,00					1	1					0,00	0,00	
	16:00	4,33	4,33	0,00					1	1					0,02	0,02	
	17:00	4,82	4,82	0,00					1	1					0,45	0,46	
	18:00	5,59	5,59	0,00					1	1					1,22	1,23	
	19:00	6,69	6,69	0,00	1				1	1					1,83	1,82	
20:00	7,84	7,76	0,07	1				1	1					2,42	2,43		
21:00	7,79	7,74	0,05	1				1	1					1,95	1,96		
22:00	7,16	7,09	0,06	1				1	1					1,46	1,45		
23:00	6,55	6,46	0,09	1				1	1					1,19	1,20		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026	00:00	5,70	5,52	0,19	1		1		1						0,78	0,79	
	01:00	5,18	5,02	0,17	1				1						0,87	0,85	
	02:00	4,84	4,56	0,28	1				1						0,51	0,51	
	03:00	4,67	4,47	0,20	1				1						0,32	0,33	
	04:00	4,62	4,43	0,19	1				1						0,29	0,28	
	05:00	4,70	4,39	0,31	1				1						0,35	0,36	
	06:00	4,79	4,35	0,44	1				1						0,46	0,45	
	07:00	5,15	4,50	0,66	1				1						0,79	0,80	
	08:00	5,75	4,84	0,91	1				1						1,41	1,41	
	09:00	6,01	5,21	0,80	1				1						1,67	1,67	
	10:00	6,19	5,60	0,59	1				1						1,84	1,86	
	11:00	5,86	5,51	0,36	1				1						1,54	1,52	
	12:00	5,64	5,51	0,13	1				1						1,30	1,30	
	13:00	5,60	5,55	0,05	1				1						1,26	1,26	
	14:00	5,48	5,47	0,00	1				1						1,16	1,15	
	15:00	5,08	5,08	0,00	1				1						0,75	0,75	
	16:00	5,02	4,95	0,07	1				1						0,66	0,67	
	17:00	5,48	5,38	0,10	1				1						1,13	1,15	
	18:00	5,96	5,85	0,11	1				1						1,25	1,24	
19:00	6,75	6,62	0,13	1		1		1						1,29	1,32		
20:00	8,53	8,43	0,10	1		1		1					1	2,14	2,15		
21:00	9,37	9,23	0,15	1		1		1					2	1,98	1,97		
22:00	7,74	7,58	0,16	1		1		1					1	1,71	1,71		
23:00	6,51	6,40	0,11	1		1		1						1,16	1,14		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Απριλίου 2026	00:00	5,66	5,50	0,16	1		1		1						0,75	0,78
	01:00	5,05	4,70	0,35			1		1						0,78	0,76
	02:00	4,79	4,48	0,31					1						1,49	1,53
	03:00	4,61	4,26	0,35					1						1,36	1,36
	04:00	4,55	4,08	0,47					1						1,28	1,29
	05:00	4,76	4,19	0,57					1						1,48	1,50
	06:00	5,24	4,73	0,50			1		1						1,31	1,29
	07:00	5,89	5,44	0,45			1		1						1,51	1,54
	08:00	6,71	6,29	0,42			1		1						2,11	2,07
	09:00	6,81	6,55	0,27	1		1		1						1,42	1,41
	10:00	6,49	6,34	0,15	1		1		1						1,07	1,08
	11:00	6,43	6,27	0,15	1		1		1						1,01	1,01
	12:00	6,54	6,38	0,15	1		1		1						1,12	1,11
	13:00	7,20	7,15	0,05	1		1		1						1,74	1,76
	14:00	7,00	6,98	0,02	1		1		1						1,63	1,61
	15:00	6,31	6,29	0,02	1		1		1						1,19	1,22
	16:00	6,18	6,18	0,00	1				1					1	1,40	1,44
	17:00	5,85	5,79	0,05				1	1						0,17	0,05
	18:00	6,81	6,80	0,01				1	1						0,28	0,29
	19:00	7,51	7,51	0,00				1	1						0,95	0,98
20:00	8,45	8,45	0,00				1	1						1,92	1,93	
21:00	8,13	8,13	0,00				1	1						1,64	1,63	
22:00	7,24	7,24	0,00				1	1						0,76	0,74	
23:00	6,24	6,23	0,00				1	1						0,19	0,31	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	5,46	5,46	0,00	1				1						1,13	1,12	
	01:00	4,82	4,80	0,01	1				1						0,72	0,76	
	02:00	4,64	4,42	0,22					1						1,37	1,38	
	03:00	4,54	3,58	0,95					1						1,29	1,28	
	04:00	4,47	3,41	1,05					1						1,20	1,20	
	05:00	4,66	4,54	0,12					1						1,38	1,39	
	06:00	5,07	5,06	0,00	1				1						0,98	0,97	
	07:00	5,77	5,72	0,05	1				1						1,41	1,42	
	08:00	6,48	6,28	0,20	1				1						1,92	1,93	
	09:00	6,31	5,94	0,37	1				1						1,85	1,86	
	10:00	6,25	5,91	0,34	1		1		1						1,36	1,31	
	11:00	6,23	5,72	0,51	1		1		1						0,82	0,82	
	12:00	5,90	5,49	0,41	1		1		1						0,49	0,49	
	13:00	6,05	5,73	0,32	1		1		1						0,62	0,64	
	14:00	5,57	5,10	0,47	1		1		1						0,50	0,57	
	15:00	5,75	4,46	1,29	1				1						1,43	1,42	
	16:00	5,02	4,35	0,67	1				1						0,68	0,68	
	17:00	5,68	4,67	1,02	1				1						1,31	1,33	
	18:00	6,68	5,87	0,81	1				1						1,97	1,95	
	19:00	7,44	6,50	0,94	1		1		1						1,99	2,01	
20:00	8,01	7,34	0,68	1		1		1						2,41	2,40		
21:00	7,73	6,74	0,99	1		1		1						2,31	2,32		
22:00	7,07	5,60	1,47	1		1		1						1,75	1,78		
23:00	6,14	4,44	1,70	1				1						1,86	1,84		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026	00:00	5,31	3,84	1,46					1						1,53	1,54	
	01:00	4,73	3,33	1,40					1						1,49	1,48	
	02:00	4,45	3,33	1,12					1						1,20	1,20	
	03:00	4,30	3,31	1,00					1						1,05	1,04	
	04:00	4,39	3,32	1,07					1						1,13	1,13	
	05:00	4,58	3,75	0,83					1						1,31	1,32	
	06:00	5,02	3,77	1,25					1						1,71	1,72	
	07:00	5,75	4,33	1,42	1				1						1,56	1,56	
	08:00	6,69	5,06	1,64	1				1						2,28	2,30	
	09:00	7,13	5,64	1,49	1				1						2,49	2,49	
	10:00	7,31	6,24	1,07	1		1		1						2,04	2,01	
	11:00	7,20	5,76	1,44	1		1		1						1,85	1,88	
	12:00	7,42	5,49	1,92	1		1		1						2,17	2,20	
	13:00	7,75	5,51	2,24	1		1		1						2,60	2,60	
	14:00	6,88	5,28	1,60	1				1						2,40	2,39	
	15:00	6,43	5,08	1,35	1				1						2,13	2,10	
	16:00	5,78	4,43	1,35	1				1						1,46	1,44	
	17:00	5,89	4,45	1,43	1				1						1,52	1,54	
	18:00	6,90	5,23	1,66	1				1						2,38	2,39	
	19:00	7,65	5,06	2,58	1				1						2,67	2,67	
20:00	8,59	5,98	2,61	1				1				1		2,98	2,99		
21:00	8,28	5,83	2,45	1				1				1		2,91	2,90		
22:00	7,31	5,20	2,11	1				1						2,58	2,57		
23:00	6,34	4,52	1,82	1				1						2,05	2,05		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026	00:00	5,41	3,90	1,51					1						1,57	1,58	
	01:00	4,88	3,25	1,63					1						1,63	1,62	
	02:00	4,56	3,25	1,31					1						1,31	1,30	
	03:00	4,41	3,25	1,16					1						1,16	1,16	
	04:00	4,44	3,26	1,17					1						1,17	1,18	
	05:00	4,64	3,26	1,37					1						1,37	1,37	
	06:00	4,99	3,30	1,69					1						1,69	1,70	
	07:00	5,82	3,85	1,97					1						2,03	2,03	
	08:00	6,73	4,43	2,30			1		1						2,31	2,31	
	09:00	7,45	4,86	2,59			1		1						2,61	2,61	
	10:00	7,28	4,76	2,52			1		1						2,55	2,55	
	11:00	6,99	4,54	2,44			1		1						2,44	2,45	
	12:00	6,96	4,53	2,44			1		1						2,44	2,44	
	13:00	6,81	4,45	2,37			1		1						2,37	2,36	
	14:00	6,25	4,34	1,91			1		1						1,91	1,92	
	15:00	5,90	4,33	1,57			1		1						1,58	1,58	
	16:00	5,87	4,35	1,52			1		1						1,53	1,54	
	17:00	6,24	4,46	1,78			1		1						1,88	1,89	
	18:00	6,78	5,05	1,74			1		1						2,36	2,37	
	19:00	7,41	5,49	1,92			1		1						2,58	2,59	
20:00	8,35	6,28	2,08	1		1		1						2,90	2,92		
21:00	8,12	5,80	2,32	1		1		1						2,71	2,70		
22:00	7,11	5,38	1,73	1		1		1						1,81	1,84		
23:00	6,18	4,33	1,85	1				1						1,90	1,89		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	5,42	3,88	1,54					1						1,54	1,56
	01:00	4,96	3,27	1,69					1						1,69	1,69
	02:00	4,58	3,25	1,33					1						1,33	1,33
	03:00	4,44	3,25	1,19					1						1,19	1,19
	04:00	4,44	3,26	1,18					1						1,18	1,18
	05:00	4,58	3,26	1,32					1						1,32	1,33
	06:00	4,88	3,25	1,63					1						1,62	1,62
	07:00	5,30	3,45	1,86					1						1,85	1,85
	08:00	5,71	3,72	1,99					1						1,99	2,00
	09:00	6,07	4,18	1,89			1		1						1,90	1,88
	10:00	5,88	4,33	1,55			1		1						1,55	1,55
	11:00	5,73	4,34	1,38			1		1						1,39	1,39
	12:00	5,72	4,34	1,39			1		1						1,39	1,42
	13:00	5,81	4,01	1,80					1						2,00	2,02
	14:00	5,42	4,44	0,98			1		1						1,19	1,14
	15:00	4,88	4,34	0,53			1		1						0,55	0,54
	16:00	4,79	4,35	0,44			1		1						0,45	0,46
	17:00	5,15	4,35	0,80			1		1						0,80	0,81
	18:00	5,94	4,40	1,55			1		1						1,57	1,59
	19:00	6,59	5,07	1,52			1		1						2,17	2,19
20:00	7,81	6,81	1,00	1		1		1						2,55	2,54	
21:00	7,70	6,73	0,98	1		1		1						2,34	2,34	
22:00	6,88	5,61	1,27	1		1		1						1,91	1,95	
23:00	5,91	4,50	1,42	1				1						1,59	1,58	

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	5,29	4,25	1,03	1				1						1,06	1,08
	01:00	4,78	3,81	0,96					1						1,53	1,53
	02:00	4,44	3,92	0,52					1						1,20	1,19
	03:00	4,28	3,64	0,64					1						1,03	1,03
	04:00	4,25	3,90	0,34					1						0,98	0,99
	05:00	4,32	4,29	0,03					1						1,05	1,06
	06:00	4,51	4,45	0,05					1						1,23	1,24
	07:00	5,01	5,01	0,00			1		1						0,92	0,89
	08:00	5,33	5,31	0,02			1		1						0,98	0,98
	09:00	5,59	5,58	0,00			1		1						1,25	1,26
	10:00	5,62	5,62	0,00			1		1						1,27	1,27
	11:00	5,60	5,58	0,01			1		1						1,25	1,25
	12:00	5,86	5,85	0,01			1		1						1,54	1,52
	13:00	5,28	5,26	0,02			1		1						0,98	0,96
	14:00	4,72	4,72	0,01			1		1						0,45	0,44
	15:00	4,41	4,40	0,01					1						0,81	0,84
	16:00	4,29	4,29	0,01					1						1,03	1,03
	17:00	4,65	4,65	0,00					1						1,06	1,03
	18:00	5,35	5,35	0,00	1				1						0,98	1,00
19:00	6,11	6,11	0,00	1				1						1,31	1,30	
20:00	7,22	7,22	0,00	1		1		1						1,75	1,77	
21:00	7,35	7,35	0,00	1		1		1						1,80	1,80	
22:00	6,75	6,75	0,00	1		1		1						1,40	1,39	
23:00	5,77	5,77	0,00	1		1		1						0,68	0,71	

Τα ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ και ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2, παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα στο διάστημα 12:45 με 13:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026	00:00	4,99	4,99	0,00	1				1						0,68	0,66	
	01:00	4,53	4,53	0,00	1				1						0,20	0,19	
	02:00	4,40	4,40	0,00	1				1						0,07	0,07	
	03:00	4,27	4,27	0,00	1				1						0,00	0,00	
	04:00	4,34	4,34	0,00	1				1						0,03	0,04	
	05:00	4,53	4,48	0,05	1				1						0,17	0,19	
	06:00	4,92	4,74	0,18	1				1						0,57	0,57	
	07:00	5,65	5,48	0,17	1				1						1,29	1,29	
	08:00	6,05	5,94	0,12	1				1						1,44	1,41	
	09:00	6,10	5,93	0,17	1		1		1						0,68	0,68	
	10:00	5,95	5,72	0,24	1		1		1						0,57	0,57	
	11:00	5,47	5,32	0,15	1		1		1						0,48	0,53	
	12:00	5,40	5,14	0,26			1		1						1,06	1,07	
	13:00	5,45	5,12	0,33			1		1						1,12	1,10	
	14:00	4,97	4,64	0,33			1		1						0,69	0,69	
	15:00	4,61	4,22	0,38					1						0,79	0,83	
	16:00	4,51	4,04	0,47					1						1,25	1,25	
	17:00	4,86	4,40	0,46					1						1,46	1,46	
	18:00	5,44	5,04	0,39			1		1						1,16	1,16	
	19:00	6,37	6,09	0,28			1		1						1,73	1,72	
20:00	7,44	7,06	0,37	1		1		1						1,99	2,00		
21:00	7,41	7,12	0,29	1		1		1						1,89	1,90		
22:00	6,70	6,56	0,14	1		1		1						1,36	1,33		
23:00	5,63	5,54	0,10			1		1						0,92	0,98		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	4,94	4,94	0,00			1		1						0,63	0,61	
	01:00	4,46	4,46	0,00			1		1						0,56	0,59	
	02:00	4,27	4,27	0,00					1						1,01	1,01	
	03:00	4,12	4,11	0,01					1						0,87	0,86	
	04:00	4,17	4,16	0,00					1						0,90	0,90	
	05:00	4,32	4,30	0,02					1						1,05	1,05	
	06:00	4,81	4,78	0,02			1		1						0,82	0,79	
	07:00	5,68	5,51	0,17			1		1						1,32	1,33	
	08:00	6,11	5,99	0,12			1		1						1,76	1,76	
	09:00	5,89	5,73	0,16			1		1						1,56	1,56	
	10:00	5,62	5,28	0,33			1		1						1,29	1,28	
	11:00	5,34	4,80	0,54			1		1						1,02	1,02	
	12:00	5,50	4,96	0,54			1		1						1,14	1,15	
	13:00	5,49	4,86	0,63			1		1						1,16	1,17	
	14:00	4,67	4,42	0,25					1						0,77	0,76	
	15:00	4,25	4,07	0,18					1						0,69	0,69	
	16:00	4,72	4,61	0,11			1		1						1,15	0,93	
	17:00	4,71	4,59	0,11			1		1						0,49	0,52	
	18:00	5,45	5,39	0,06			1		1						1,15	1,17	
	19:00	6,40	6,39	0,02	1		1		1						1,44	1,42	
20:00	7,62	7,43	0,18	1		1		1					1	1,92	1,93		
21:00	7,10	6,49	0,61	1		1		1					1	2,02	2,02		
22:00	6,14	5,69	0,46	1		1		1						1,37	1,41		
23:00	5,19	4,92	0,27	1				1						1,03	0,93		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	00:00	4,89	4,68	0,22	1			1							0,64	0,65
	01:00	4,46	3,93	0,53				1							1,20	1,20
	02:00	4,21	3,71	0,50				1							0,96	0,95
	03:00	4,10	3,27	0,82				1							0,84	0,84
	04:00	4,17	3,27	0,91				1							0,91	0,91
	05:00	4,40	3,34	1,06				1							1,12	1,13
	06:00	4,89	3,37	1,52				1							1,57	1,59
	07:00	5,82	4,38	1,44	1			1							1,80	1,81
	08:00	6,58	4,95	1,63	1			1							2,18	2,20
	09:00	7,27	5,77	1,49	1			1							2,53	2,54
	10:00	7,67	6,16	1,51	1			1						1	2,35	2,34
	11:00	7,86	5,72	2,15	1		1	1							2,54	2,53
	12:00	7,94	5,47	2,47	1		1	1							2,48	2,49
	13:00	7,72	5,42	2,29	1		1	1							2,31	2,30
	14:00	7,11	5,41	1,70	1		1	1							1,72	1,69
	15:00	6,70	5,38	1,32	1		1	1							1,33	1,32
	16:00	6,67	4,67	1,99			1	1							2,10	2,16
	17:00	7,00	4,89	2,11			1	1							2,33	2,30
	18:00	7,61	5,74	1,87	1		1	1							2,17	2,18
	19:00	8,22	5,78	2,44	1		1	1							2,77	2,78
20:00	8,99	6,07	2,92	1		1	1							3,03	3,03	
21:00	8,61	6,64	1,97	1		1	1							2,83	2,81	
22:00	7,46	6,71	0,75	1		1	1	1						1,66	1,51	
23:00	6,29	5,12	1,17	1		1		1						1,17	1,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	5,35	4,17	1,18			1		1						1,18	1,22	
	01:00	4,83	3,30	1,53					1						1,58	1,58	
	02:00	4,58	3,25	1,33					1						1,34	1,33	
	03:00	4,43	3,26	1,16					1						1,18	1,18	
	04:00	4,44	3,27	1,18					1						1,18	1,18	
	05:00	4,67	3,29	1,38					1						1,38	1,40	
	06:00	5,27	3,50	1,78					1						1,84	1,84	
	07:00	6,02	4,30	1,72			1		1						1,87	1,86	
	08:00	6,29	4,73	1,56			1		1						1,96	1,95	
	09:00	6,10	4,35	1,75			1		1						1,77	1,76	
	10:00	6,17	4,34	1,83			1		1						1,83	1,83	
	11:00	5,89	4,35	1,54			1		1						1,55	1,54	
	12:00	5,89	4,62	1,26			1		1						1,57	1,56	
	13:00	5,76	4,94	0,82			1		1						1,44	1,44	
	14:00	5,29	4,78	0,52			1		1						0,99	0,97	
	15:00	4,53	4,36	0,17			1		1						0,24	0,23	
	16:00	4,42	4,36	0,06			1		1						0,08	0,09	
	17:00	4,85	4,73	0,12			1		1						0,48	0,51	
	18:00	5,54	5,47	0,07			1		1						1,17	1,19	
	19:00	6,47	6,39	0,08	1		1		1						1,26	1,28	
20:00	7,95	7,82	0,13	1		1		1					1	2,26	2,28		
21:00	8,08	7,94	0,14	1		1		1					1	2,19	2,17		
22:00	7,13	7,02	0,11	1		1		1					1	1,49	1,48		
23:00	6,15	6,06	0,09	1		1		1						0,99	1,03		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	5,30	5,29	0,02	1				1						1,05	1,02	
	01:00	4,73	4,72	0,00					1						0,45	0,48	
	02:00	4,49	4,49	0,01				1							1,22	1,23	
	03:00	4,37	4,36	0,00				1							1,12	1,11	
	04:00	4,37	4,34	0,03				1							1,11	1,11	
	05:00	4,65	4,60	0,05				1							1,14	1,13	
	06:00	5,09	5,07	0,02	1			1							0,72	0,74	
	07:00	6,00	5,99	0,01	1			1							1,42	1,37	
	08:00	6,17	6,17	0,00	1		1	1							0,74	0,74	
	09:00	6,08	6,08	0,00	1		1	1							0,66	0,65	
	10:00	5,77	5,76	0,01	1		1	1							0,39	0,38	
	11:00	5,48	5,46	0,02			1		1						0,45	0,52	
	12:00	5,36	5,32	0,04			1		1						1,03	1,01	
	13:00	5,34	5,31	0,02			1		1						0,99	0,99	
	14:00	5,00	4,98	0,01			1		1						0,68	0,67	
	15:00	4,86	4,85	0,01			1		1						0,51	0,52	
	16:00	4,74	4,73	0,01			1		1						0,39	0,39	
	17:00	4,92	4,91	0,01			1		1						0,54	0,56	
	18:00	5,55	5,54	0,01			1		1						1,19	1,20	
	19:00	6,42	6,42	0,00	1		1		1						1,58	1,59	
20:00	7,64	7,62	0,01	1		1		1						2,15	2,16		
21:00	7,86	7,83	0,03	1		1		1					1	1,98	1,96		
22:00	6,79	6,71	0,08	1		1		1						1,33	1,35		
23:00	5,71	5,61	0,10	1		1		1						0,90	0,94		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 25 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	5,23	5,07	0,16	1				1						0,97	0,95	
	01:00	4,79	4,64	0,15	1				1						0,95	0,99	
	02:00	4,46	4,26	0,20					1						1,21	1,21	
	03:00	4,34	4,17	0,18					1						1,09	1,09	
	04:00	4,33	4,12	0,22					1						1,07	1,08	
	05:00	4,48	4,27	0,21					1						1,24	1,22	
	06:00	4,79	4,49	0,31					1						1,53	1,54	
	07:00	5,20	4,73	0,47					1						1,53	1,50	
	08:00	5,59	5,23	0,37			1		1						1,25	1,24	
	09:00	5,77	5,21	0,56			1		1						1,44	1,43	
	10:00	5,50	4,64	0,86			1		1						1,18	1,17	
	11:00	5,33	4,40	0,92			1		1						0,99	1,00	
	12:00	5,28	4,39	0,89			1		1						0,94	0,93	
	13:00	5,46	4,37	1,08			1		1						1,13	1,11	
	14:00	5,03	4,27	0,77			1		1						0,79	0,80	
	15:00	4,55	3,98	0,57					1						0,88	0,92	
	16:00	4,38	4,05	0,33					1						1,13	1,12	
	17:00	4,72	4,46	0,26					1						1,37	1,37	
	18:00	5,45	5,34	0,11	1				1						1,22	1,21	
	19:00	6,17	6,11	0,06	1		1		1						1,31	1,30	
20:00	7,17	7,06	0,10	1		1		1						1,72	1,73		
21:00	7,34	6,97	0,37	1		1		1						1,93	1,92		
22:00	6,79	6,60	0,19	1		1		1						1,40	1,38		
23:00	5,91	5,74	0,17	1		1		1						0,70	0,70		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	5,13	4,96	0,18	1				1						0,77	0,82
	01:00	4,63	4,33	0,30					1						0,76	0,83
	02:00	4,40	4,00	0,40					1						1,16	1,15
	03:00	4,21	3,79	0,41					1						0,95	0,95
	04:00	4,26	4,13	0,14					1						1,01	1,01
	05:00	4,23	4,12	0,11					1						0,97	0,97
	06:00	4,42	4,28	0,14					1						1,16	1,16
	07:00	4,74	4,50	0,23					1						1,48	1,47
	08:00	4,94	4,79	0,16					1						1,55	1,52
	09:00	5,12	5,11	0,01	1				1						0,80	0,78
	10:00	5,20	5,19	0,01	1				1						0,86	0,87
	11:00	5,35	5,34	0,01	1				1						1,01	1,00
	12:00	5,28	5,27	0,00	1				1						0,93	0,93
	13:00	5,08	5,08	0,00	1				1						0,77	0,75
	14:00	4,39	4,34	0,05	1				1						0,31	0,29
	15:00	4,84	4,82	0,02					1						0,75	1,29
	16:00	5,44	5,31	0,13					1						1,47	1,90
	17:00	5,39	5,12	0,27					1						1,79	1,62
	18:00	5,15	4,93	0,22				1	1						0,80	0,80
	19:00	5,66	5,41	0,25				1	1						1,08	1,05
20:00	7,00	6,71	0,29	1			1	1						1,28	1,27	
21:00	7,27	7,21	0,06				1	1						0,77	0,76	
22:00	6,42	6,42	0,00				1	1						0,11	0,08	
23:00	5,54	5,53	0,01				1	1						0,58	0,67	

Μερική διακοπή στις 14:56 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Γενική διακοπή στις 15:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	4,82	4,73	0,09			1		1						0,58	0,57	
	01:00	4,35	4,35	0,00					1						0,83	0,89	
	02:00	4,17	4,17	0,00					1						0,93	0,92	
	03:00	4,05	3,90	0,15					1						0,79	0,80	
	04:00	4,05	3,81	0,23					1						0,79	0,79	
	05:00	4,28	3,51	0,77					1						1,01	1,01	
	06:00	4,72	3,34	1,38					1						1,42	1,44	
	07:00	5,57	3,68	1,89					1						1,94	1,94	
	08:00	5,91	4,10	1,81	1				1						1,88	1,84	
	09:00	5,86	4,35	1,51	1				1						1,56	1,55	
	10:00	5,49	4,37	1,13	1				1						1,19	1,16	
	11:00	5,42	4,38	1,03	1				1						1,09	1,08	
	12:00	5,21	4,36	0,85	1				1						0,91	0,90	
	13:00	5,21	3,78	1,42					1						1,46	1,57	
	14:00	4,91	3,32	1,59					1						1,65	1,63	
	15:00	4,37	3,30	1,07					1						1,14	1,12	
	16:00	4,36	3,30	1,05					1						1,11	1,10	
	17:00	4,83	3,33	1,50					1						1,55	1,55	
	18:00	5,59	3,70	1,89					1						1,95	1,95	
	19:00	6,26	4,44	1,82	1				1						2,10	2,10	
20:00	7,69	5,64	2,05	1				1						2,48	2,68		
21:00	7,84	5,83	2,01	1				1				1		2,49	2,75		
22:00	6,81	4,59	2,23	1				1						2,33	2,33		
23:00	5,69	4,25	1,45	1				1						1,52	1,53		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	4,98	3,37	1,61					1						1,71	1,70
	01:00	4,53	3,30	1,23					1						1,29	1,28
	02:00	4,31	3,43	0,88					1						1,05	1,05
	03:00	4,14	3,55	0,60					1						0,90	0,89
	04:00	4,20	3,63	0,57					1						0,94	0,94
	05:00	4,42	4,15	0,27					1						1,15	1,16
	06:00	4,89	4,19	0,70					1						1,59	1,59
	07:00	5,59	4,97	0,63			1		1						1,38	1,37
	08:00	5,83	5,31	0,52			1		1						1,48	1,49
	09:00	5,77	5,27	0,50			1		1						1,44	1,44
	10:00	5,64	4,98	0,65			1		1						1,29	1,29
	11:00	5,35	4,67	0,68			1		1						1,05	1,04
	12:00	5,22	4,55	0,66			1		1						0,87	0,87
	13:00	5,18	4,72	0,46			1		1						0,91	0,90
	14:00	5,00	4,49	0,51					1						1,23	1,29
	15:00	4,42	3,94	0,48					1						1,18	1,17
	16:00	4,31	3,97	0,33					1						1,06	1,05
	17:00	4,80	4,56	0,24					1						1,52	1,53
	18:00	5,42	5,35	0,07			1		1						1,35	1,34
	19:00	6,21	6,20	0,01			1		1						1,76	1,75
20:00	7,69	7,68	0,01	1		1		1					1	1,91	1,90	
21:00	7,85	7,78	0,06	1		1		1					1	1,91	1,91	
22:00	6,72	6,45	0,27	1		1		1						1,49	1,47	
23:00	5,80	5,46	0,34			1		1						1,08	1,07	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	5,04	4,66	0,38			1		1						0,82	0,81	
	01:00	4,46	4,15	0,31					1						0,93	0,97	
	02:00	4,29	4,08	0,20					1						1,03	1,03	
	03:00	4,16	3,83	0,33					1						0,91	0,90	
	04:00	4,18	3,88	0,29					1						0,92	0,92	
	05:00	4,36	4,01	0,35					1						1,10	1,11	
	06:00	4,83	4,55	0,28					1						1,28	1,26	
	07:00	5,46	5,06	0,40	1				1					1	1,25	1,26	
	08:00	5,76	5,34	0,42	1				1						1,41	1,41	
	09:00	5,77	5,39	0,38	1				1						1,44	1,44	
	10:00	5,53	5,23	0,29	1				1						1,19	1,18	
	11:00	5,33	5,17	0,16	1				1						1,01	0,99	
	12:00	5,34	5,14	0,20	1				1						1,00	1,00	
	13:00	5,08	4,89	0,19	1				1						0,70	0,70	
	14:00	4,82	4,72	0,10	1				1						0,50	0,48	
	15:00	4,50	4,40	0,10	1				1						0,18	0,17	
	16:00	4,42	4,35	0,07	1				1						0,08	0,08	
	17:00	4,78	4,52	0,26	1				1						0,40	0,43	
	18:00	5,52	5,23	0,29	1				1						1,17	1,18	
	19:00	6,12	5,82	0,30	1		1		1						1,24	1,22	
20:00	7,48	7,20	0,27	1		1		1						1,78	1,78		
21:00	7,83	7,70	0,13	1		1		1				1	1	1,47	1,45		
22:00	6,75	6,63	0,12	1		1		1						0,97	0,98		
23:00	5,67	5,54	0,13	1		1		1						0,72	0,72		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	4,83	4,60	0,23			1		1						1,02	1,05	
	01:00	4,42	4,29	0,14					1						1,18	1,17	
	02:00	4,21	4,12	0,08					1						0,97	0,96	
	03:00	4,13	3,99	0,14					1						0,86	0,87	
	04:00	4,17	3,94	0,23					1						0,91	0,91	
	05:00	4,42	4,26	0,16					1						1,16	1,16	
	06:00	4,88	4,75	0,13			1		1						1,17	1,14	
	07:00	5,52	5,08	0,43			1		1						1,17	1,16	
	08:00	5,85	5,51	0,34			1		1						1,50	1,50	
	09:00	5,86	5,41	0,45			1		1						1,00	0,97	
	10:00	5,59	4,87	0,72			1	1							1,23	1,26	
	11:00	5,47	4,80	0,67			1	1							1,14	1,13	
	12:00	5,49	4,92	0,56			1	1							1,14	1,15	
	13:00	5,39	5,04	0,35			1	1							1,09	1,06	
	14:00	5,06	4,89	0,17			1	1							0,86	0,85	
	15:00	4,70	4,30	0,41					1						1,03	1,07	
	16:00	4,57	4,26	0,31					1						1,30	1,31	
	17:00	4,99	4,75	0,23					1						1,67	1,68	
	18:00	5,71	5,40	0,30			1	1							1,57	1,55	
	19:00	6,47	5,43	1,04			1	1							2,08	2,08	
20:00	7,46	5,71	1,75			1	1							2,60	2,61		
21:00	7,63	5,46	2,17	1		1	1							2,25	2,23		
22:00	6,85	5,28	1,57	1		1	1							1,57	1,59		
23:00	6,01	4,74	1,27			1	1							1,31	1,25		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης