

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 3,500 | 3,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,700 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,300 | 1,100 | |
| Η Ε Ρ Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | A/Σ 4 | A/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | |
| Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 29,34 | 17,60 | 11,74 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 26,87 | 16,12 | 10,75 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 02:00 | 25,36 | 15,21 | 10,14 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 03:00 | 24,43 | 14,66 | 9,77 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 04:00 | 23,86 | 14,32 | 9,55 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 05:00 | 23,73 | 14,24 | 9,49 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 06:00 | 24,96 | 14,98 | 9,98 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 07:00 | 27,91 | 16,75 | 11,16 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 08:00 | 31,31 | 20,50 | 10,82 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 09:00 | 33,14 | 23,76 | 9,38 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 10:00 | 34,29 | 26,45 | 7,84 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 11:00 | 35,75 | 29,22 | 6,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 12:00 | 37,57 | 31,92 | 5,65 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | 13:00 | 38,49 | 33,41 | 5,08 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| | 14:00 | 37,43 | 32,64 | 4,78 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| | 15:00 | 35,82 | 30,78 | 5,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | 16:00 | 35,76 | 30,52 | 5,24 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | 17:00 | 37,60 | 32,32 | 5,28 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | 18:00 | 40,15 | 35,14 | 5,01 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 | |
| | 19:00 | 42,04 | 37,45 | 4,59 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 | |
| | 20:00 | 43,28 | 39,23 | 4,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 7 | |
| | 21:00 | 43,57 | 40,63 | 2,94 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 8 | |
| | 22:00 | 40,55 | 37,39 | 3,16 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 | |
| | 23:00 | 35,78 | 32,86 | 2,92 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | |

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |