

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, June 6, 2026																				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Ρ	Φ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
							ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, June 6, 2026		00:00	99.35	94.06	5.30	0.00			1	1	1											1	1	1		
		01:00	93.39	89.00	4.39	0.00			1	1	1												1	1	1	
		02:00	89.69	85.72	3.97	0.00			1	1	1													1	1	1
		03:00	87.84	83.13	4.70	0.00			1	1	1													1	1	1
		04:00	87.84	80.10	7.74	0.00			1	1	1													1	1	1
		05:00	90.54	78.76	11.78	0.00			1	1	1													1	1	1
		06:00	97.21	83.42	12.28	1.51			1	1	1													1	1	1
		07:00	109.56	94.97	8.72	5.88			1	1	1													1	1	1
		08:00	122.55	103.90	8.00	10.65			1	1	1													1	1	1
		09:00	133.22	109.42	8.72	15.08			1	1	1													1	1	1
		10:00	138.19	110.00	9.42	18.76			1	1	1													1	1	1
		11:00	140.64	107.08	12.03	21.53			1	1	1													1	1	1
		12:00	142.85	103.68	15.99	23.18			1	1	1													1	1	1
		13:00	143.88	98.04	22.28	23.56			1	1	1													1	1	1
		14:00	143.25	94.02	26.63	22.60			1	1	1													1	1	1
		15:00	139.46	88.90	30.17	20.39			1	1	1													1	1	1
		16:00	136.88	88.65	31.21	17.02			1	1	1													1	1	1
		17:00	137.12	92.80	31.54	12.79			1	1	1													1	1	1
		18:00	139.69	100.38	31.26	8.04			1	1	1													1	1	1
		19:00	141.42	107.01	31.12	3.29			1	1	1													1	1	1
		20:00	139.74	107.96	31.50	0.28			1	1	1													1	1	1
		21:00	132.70	102.48	30.22	0.00			1	1	1													1	1	1
		22:00	121.51	93.34	28.17	0.00			1	1	1													1	1	1
	23:00	110.87	83.53	27.34	0.00			1	1	1													1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης