

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α Φ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	70,36	60,22	9,74	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	01:00	67,38	57,39	9,59	0,40			1	1	1	1		1							1	1	1	1
	02:00	64,81	55,12	9,29	0,40			1	1	1	1		1							1	1	1	1
	03:00	62,09	52,24	9,45	0,40			1	1	1	1		1							1	1	1	1
	04:00	59,65	50,22	9,03	0,40			1	1	1	1		1							1	1	1	1
	05:00	58,50	48,89	9,20	0,40			1	1	1	1		1							1	1	1	1
	06:00	60,31	52,16	7,75	0,40			1	1	1	1		1							1	1	1	1
	07:00	64,67	58,50	5,77	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	08:00	69,15	62,62	6,13	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	09:00	71,67	63,28	7,99	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	10:00	72,59	62,40	9,79	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	11:00	73,64	62,49	10,75	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	12:00	75,35	62,63	12,32	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	13:00	77,59	63,45	13,73	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	14:00	78,41	63,11	14,90	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	15:00	76,78	60,86	15,52	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	16:00	77,23	61,10	15,73	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	17:00	80,25	63,94	15,91	0,40		1	1	1	1	1		1					1		1	1	1	1
	18:00	85,93	69,62	15,90	0,40		1	1	1	1	1		1					7		1	1	1	1
	19:00	86,96	70,64	15,92	0,40		1	1	1	1	1		1					9		1	1	1	1
	20:00	86,01	69,62	15,99	0,40		1	1	1	1	1		1					8		1	1	1	1
	21:00	85,36	69,05	15,91	0,40		1	1	1	1	1		1					7		1	1	1	1
	22:00	81,59	65,74	15,45	0,40		1	1	1	1	1		1					2		1	1	1	1
	23:00	76,67	61,89	14,38	0,40		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση