

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	71,00	56,76	14,24	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1		1
	01:00	66,05	52,19	13,85	0,00		1	1	1	1	1									1	1		1
	02:00	62,65	49,56	13,10	0,00		1	1	1	1	1									1	1		1
	03:00	60,68	48,47	12,21	0,00		1	1	1	1	1									1	1		1
	04:00	59,47	47,52	11,95	0,00		1	1	1	1	1									1	1		1
	05:00	58,98	47,08	11,91	0,00		1	1	1	1	1									1	1		1
	06:00	61,03	49,19	11,84	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	07:00	66,63	55,46	11,17	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	08:00	73,09	61,45	11,64	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	09:00	77,51	65,30	12,22	0,00		1	1	1	1	1		1					2		1	1	1	1
	10:00	79,20	66,93	12,07	0,20		1	1	1	1	1		1					4		1	1	1	1
	11:00	79,63	67,70	11,53	0,40		1	1	1	1	1		1					5		1	1	1	1
	12:00	81,96	67,04	14,52	0,40		1	1	1	1	1		1					5		1	1	1	1
	13:00	81,86	66,50	14,95	0,40		1	1	1	1	1		1					5		1	1	1	1
	14:00	85,73	70,13	15,20	0,40		1	1	1	1	1		1					5		1	1	1	1
	15:00	91,05	75,08	15,58	0,40		1	1	1	1	1		1					5		1	1	1	1
	16:00	92,10	75,93	15,77	0,40		1	1	1	1	1		1					5		1	1	1	1
	17:00	90,53	74,61	15,53	0,40		1	1	1	1	1		1					8		1	1	1	1
	18:00	88,00	72,59	15,01	0,40		1	1	1	1	1		1					15		1	1	1	1
	19:00	83,28	68,11	14,77	0,40		1	1	1	1	1		1					16		1	1	1	1
	20:00	77,63	63,26	13,97	0,40		1	1	1	1	1		1					16		1	1	1	1
	21:00	1831,71	0,00	0,00	0,00		1	1	1	1	1		1					11		1	1	1	1
	22:00	0,00	0,00	0,00	0,00		1	1	1	1	1		1					5		1	1	1	1
	23:00	0,00	0,00	0,00	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση