

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α Φ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	75,68	67,52	8,15	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	01:00	71,31	63,42	7,89	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	02:00	67,43	59,80	7,63	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	03:00	64,57	57,13	7,44	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	04:00	62,15	55,32	6,83	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	05:00	60,93	54,63	6,30	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	06:00	62,51	56,85	5,66	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1
	07:00	67,85	63,59	4,26	0,00		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1
	08:00	72,79	69,40	3,38	0,00		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	09:00	75,88	72,86	2,62	0,40		1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1
	10:00	76,88	74,41	2,06	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	11:00	77,45	75,14	1,91	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	12:00	78,52	75,84	2,28	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	13:00	80,16	77,07	2,70	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	14:00	80,57	77,56	2,61	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	15:00	79,39	76,31	3,07	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	16:00	80,01	76,07	3,95	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	17:00	84,75	80,82	3,94	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	18:00	91,24	88,11	3,13	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	19:00	92,65	89,44	3,21	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		1			1	1	1	1
	20:00	89,19	85,28	3,91	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1		5			1	1	1	1
	21:00	87,28	82,81	4,47	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1
	22:00	83,66	79,03	4,63	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1
	23:00	79,33	75,59	3,74	0,00		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση