

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
ΑΦΕΙΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	71,42	69,92	1,50	0,00		1		1	1	1				1				1	1	1	1	
	01:00	66,41	62,82	3,59	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	
	02:00	62,29	58,33	3,97	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	
	03:00	59,90	55,47	4,43	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	
	04:00	58,91	53,39	5,52	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	
	05:00	59,30	53,58	5,71	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	
	06:00	60,00	55,07	4,93	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	
	07:00	67,01	62,83	4,18	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1	
	08:00	76,42	72,84	3,59	0,00		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	
	09:00	82,65	79,08	3,37	0,20		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	10:00	84,83	81,74	2,89	0,20		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	
	11:00	85,60	83,04	2,36	0,20		1	1	1	1	1		1		1		2		1	1	1	1	
	12:00	87,55	85,10	2,24	0,20		1	1	1	1	1		1		1		5		1	1	1	1	
	13:00	89,84	87,00	2,64	0,20		1	1	1	1	1		1		1		7		1	1	1	1	
	14:00	90,01	85,57	4,24	0,20		1	1	1	1	1		1		1		6		1	1	1	1	
	15:00	89,95	83,71	6,04	0,20		1	1	1	1	1		1		1		3		1	1	1	1	
	16:00	91,59	84,32	7,08	0,20		1	1	1	1	1		1		1		4		1	1	1	1	
	17:00	95,12	87,31	7,61	0,20		1	1	1	1	1		1		1		8		1	1	1	1	
	18:00	99,94	93,70	6,04	0,20		1	1	1	1	1		1		1		16		1	1	1	1	
	19:00	99,67	93,19	6,29	0,20		1	1	1	1	1		1		1		16		1	1	1	1	
	20:00	98,37	90,75	7,42	0,20		1	1	1	1	1		1		1		13		1	1	1	1	
	21:00	94,83	87,66	6,97	0,20		1	1	1	1	1		1		1		8		1	1	1	1	
	22:00	88,43	82,57	5,86	0,00		1	1	1	1	1		1		1		1		1	1	1	1	
	23:00	82,17	77,88	4,28	0,00		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση