

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,200	9,200	9,200	13,200	13,200	10,800	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300
Α μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	71,97	68,63	3,33	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	01:00	67,86	64,87	2,98	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	02:00	64,71	61,37	3,34	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	03:00	62,14	58,67	3,47	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	04:00	60,71	57,18	3,52	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	05:00	61,10	57,29	3,81	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	06:00	63,51	59,54	3,96	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	07:00	70,63	67,32	3,31	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	08:00	78,60	76,11	2,49	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	09:00	83,24	81,08	1,96	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1
	10:00	84,90	82,14	2,36	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1
	11:00	85,65	82,44	2,81	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1
	12:00	87,10	84,08	2,62	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1
	13:00	88,30	84,80	3,10	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1
	14:00	88,76	84,68	3,87	0,20	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1
	15:00	88,40	84,32	4,08	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1
	16:00	89,13	85,31	3,81	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1
	17:00	92,40	89,01	3,39	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1
	18:00	96,26	92,68	3,58	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1
	19:00	94,53	90,35	4,18	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1
	20:00	92,74	88,02	4,72	0,00	1	1	1	1	1	1		1	1	1					1		1	1
	21:00	88,50	83,78	4,71	0,00	1	1	1	1	1	1		1		1					1		1	1
	22:00	82,70	78,51	4,18	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1
	23:00	76,86	73,19	3,67	0,00	1	1	1	1	1	1				1					1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση