

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ                |                | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα   |                                        |                                        |                                              |       |       |       |        | Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 |        |       |            |        |        |              |                 |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------|--------|-------|------------|--------|--------|--------------|-----------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)   |                |                                           |                                        |                                        |                                              | 3,500 | 3,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000                   | 10,000 | 9,700 | 10,885     | 10,150 | 10,150 | 1,300        | 1,100           |
| Η<br>μ<br>ε<br>ρ<br>α    | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου<br>Ωριαίου<br>Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη<br>Θερμικής<br>Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη<br>Αιολικής<br>Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα<br>Παραγωγής μέσω<br>Βιομάζας (MW) | G2    | G3    | G6    | G8     | G9                       | G10    | G11   | A/Σ<br>G12 | A/Σ 4  | A/Σ 5  | Cum<br>(x11) | ΦΟΡ. HZ<br>(x2) |
| Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 | 00:00          | 21,18                                     | 21,18                                  | 0,00                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        |        |              |                 |
|                          | 01:00          | 19,38                                     | 19,38                                  | 0,00                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        |        |              |                 |
|                          | 02:00          | 18,63                                     | 18,63                                  | 0,00                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        |        |              |                 |
|                          | 03:00          | 18,27                                     | 18,27                                  | 0,00                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        |        |              |                 |
|                          | 04:00          | 18,02                                     | 18,02                                  | 0,00                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        |        |              |                 |
|                          | 05:00          | 18,63                                     | 18,63                                  | 0,00                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        |        |              |                 |
|                          | 06:00          | 20,98                                     | 20,98                                  | 0,00                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        |        |              |                 |
|                          | 07:00          | 24,17                                     | 24,17                                  | 0,00                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 08:00          | 25,97                                     | 25,94                                  | 0,04                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 09:00          | 26,13                                     | 26,08                                  | 0,05                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 10:00          | 26,15                                     | 26,10                                  | 0,04                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 11:00          | 26,35                                     | 26,27                                  | 0,08                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 12:00          | 26,51                                     | 26,38                                  | 0,13                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 13:00          | 26,07                                     | 25,90                                  | 0,17                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 14:00          | 24,48                                     | 24,27                                  | 0,21                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 15:00          | 22,91                                     | 22,66                                  | 0,25                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 16:00          | 23,09                                     | 22,83                                  | 0,26                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 17:00          | 25,72                                     | 25,42                                  | 0,29                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 18:00          | 30,31                                     | 29,90                                  | 0,41                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 19:00          | 34,37                                     | 33,79                                  | 0,58                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      | 3            |                 |
|                          | 20:00          | 34,15                                     | 33,43                                  | 0,72                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      | 3            |                 |
|                          | 21:00          | 31,22                                     | 30,42                                  | 0,81                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      | 2            |                 |
|                          | 22:00          | 27,39                                     | 26,62                                  | 0,77                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        | 1      |              |                 |
|                          | 23:00          | 23,64                                     | 23,12                                  | 0,53                                   | 0,00                                         |       |       | 1     | 1      |                          | 1      |       |            |        |        | 1            |                 |

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
|  | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης     |